




Číslo: 8504/77/2023-37608/2023/773660114/KR-Z3

Žilina 16. 10. 2023

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 77 a 81 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva
kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje stavebníkovi

**SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o. Ružomberok, Tatranská cesta - Vstup II,
034 00 Ružomberok
IČO: 31 627 803**

trvalé užívanie stavby

„Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“.

Údaje o stavbe „Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“:

Umiestnenie stavby: areál spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok, na pozemkoch parc. č. KN-C 439/1, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12, 450 v k.ú. Štiavnička, list vlastníctva č. 344, podľa ktorého je vlastníkom pozemkov 439/1, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12 Specialty Minerals Slovakia, s.r.o. a vlastníkom pozemku 450 je Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Účel stavby: Zvýšenie produkcie zrážaného uhličitanu vápenatého (CaCO_3) zo súčasnej povolenej projektovanej kapacity 140.000 t/rok na 156.000 t/rok.

Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov (ďalej len „SO“) a prevádzkových súborov (ďalej len „PS“):

SO 25.2 Výroba CaCO_3

Časť A – Prístavba pre karbonátor

Časť B – Nádrž na produkt 380 m³

Časť C – Trafostanica

PS 01 Technologické zariadenie

DPS 01.1 Strojnotechnologická časť

DPS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

DPS 01.3 Kiosková trafostanica

Popis stavby:

Zrážaný uhličitan vápenatý je v prevádzke získavaný reakciou oxidu uhličitého obsiahnutého v spalínach z pece na vápno alebo regeneračného kotla č.2 spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok, v ktorej priestoroch areálu sa prevádzka nachádza a haseného vápna získavaného z dovážaného páleného vápna. Produkovaný CaCO_3 sa využíva ako pomocná látka späťne vo výrobe buničiny a papiera v spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok (pridáva sa k rozvláknenej buničine, čím zlepšuje vzhľad a úžitkové vlastnosti vyrobeného papiera). Zvýšenie produkcie bolo dosiahnuté doplnením jestvujúcej technologickej zostavy o piaty reaktor a následným zefektívnením organizácie výroby. Z hľadiska úprav existujúcej technológie bol doplnený kompresor na spaliny, karbonátor, zásobník na hotový produkt o objeme 380 m³, kompresor pre vyprázdňovanie vápna, kompresor pre čistenie potrubia vzduchom, čerpadlá a transformátor 1000 kVA.

Pre trvalé užívanie predmetnej stavby určuje inšpekcia podľa § 82 ods.2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, nasledujúce podmienky:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Stavbu a jej výrobné zariadenia prevádzkovať v súlade s realizačným projektom stavby, vypracovaným spoločnosťou CELPROJEKT plus, spol. s r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok a aktualizovaným prevádzkovým poriadkom.
5. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy technologických zariadení a nimi súvisiacich zariadení môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba zariadení musia byť zaznamenávané do prevádzkového denníka údržby.

6. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.
7. Počas trvalej prevádzky predmetnej stavby dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č. 1188-2884/2015/Pat/773660114 zo dňa 27.02.2015, v znení jeho neskorších zmien.
8. Pravidelne, minimálne 1 x za 14 dní vyčistiť vnútorný priestor v okolí karbonátorov od nánosov prachu. O vykonanom čistení vykonať zápis do vedenia prevádzkovej evidencie.
9. Pravidelne, minimálne 1 x za mesiac (okrem obdobia s trvalou snehovou prikrývkou) vyčistiť okolitý vonkajší priestor medzi budovou Specialty Minerals Slovakia, s.r.o. a železničnou vlečkou, ktorá patrí spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok od prachu, aby sa nevytvárala sekundárna prašnosť.

Námietky voči vydaniu povolenia na trvalé užívanie predmetnej stavby neboli vznesené. Stavba bola zrealizovaná podľa schválenej PD pre stavebné povolenie.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti spoločnosti Specialty Minerals Slovakia, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, 034 00 Ružomberok, IČO: 31 627 803, zo dňa 29.06.2023, doručenej cez ÚPVS a zaevidovanej pod 24148/2023/OIPK, vydáva kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie stavby „Rozšírenie výrobnéj kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“.

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a vo výške 530 eur, prevodom z účtu. Investičné náklady predmetnej stavby boli 2 mil. eur.

Pre prevádzku „SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA spol. s r.o. Ružomberok“ vydala inšpekcia integrované povolenie č. 1188-2884/2015/Pat/773660114 zo dňa 27.02.2015 v znení jeho neskorších zmien Z1- Z3.

Inšpekcia, ako špeciálny stavebný úrad na povolenie stavby „Rozšírenie výrobnéj kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ vydala stavebné povolenie pre predmetnú stavbu rozhodnutím č. 6149/77/2020-32567/2020/773660114/Z3-SP zo dňa 30.09.2020.

Povolenie na dočasné užívanie predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku vydala inšpekcia rozhodnutím č. 7043/77/2021-44190/2021/773660114/SkP-Z3 zo dňa 24.11.2021.

Povolenie na dočasné užívanie predmetnej stavby na ďalšiu skúšobnú prevádzku vydala inšpekcia rozhodnutím č. 23/77/2023-3837/2023/773660114/SkP2-Z3 zo dňa 01.02.2023.

Predmetná stavba je umiestnená na pozemkoch parcelné č. KN-C 439/1, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12, 450 v k.ú. Štiavnička, list vlastníctva č. 344, podľa ktorého je vlastníkom pozemkov 439/1, 439/9, 439/10, 439/11, 439/12 Specialty Minerals Slovakia, s.r.o. a vlastníkom pozemku 450 je Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 76 stavebného zákona, upovedomila o začatí kolaudačného konania o povolení trvalej prevádzky predmetnej stavby listom pod č. 8504/77/2023-24695/2023/773660114/KR-Z3 zo dňa 06.07.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány a samostatne listom s prílohami pod č. 8504/77/2023-24693/2023/773660114/KR-Z3 zo dňa 06.07.2023 MŽP SR Bratislava a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 20.07.2023.

Na ústnom pojednávaní, konanom dňa 20.07.2023, boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, OR HaZZ v Ružomberku, OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOO a inšpekcia. Počas ústneho pojednávania bola vykonaná miestna obhliadka. Po vykonaní obhliadky a doplnení požadovaných podkladov účastníci konania a dotknuté orgány súhlasili s povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby.

Na ústnom pojednávaní sa nezúčastnili zástupcovia ZDS Bratislava, OÚ Ružomberok, OSŽP–ŠSOH, RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Obec Štiavnička (starostka obce telefonicky ospravedlnila svoju neúčasť), SVP, š.p., OZ Piešťany a MŽP SR Bratislava. ZDS Bratislava nezaslalo žiadne písomné stanovisko.

O ústnom pojednávaní bol vyhotovený protokol č. 8504/77/2023-25244/2023/773660114/KR-Z3 zo dňa 20.07.2023.

Pri povoľovaní skúšobnej prevádzky boli inšpekcii predložené nasledujúce doklady:

- ✓ Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
- ✓ Projekt skutočného vyhotovenia stavby.
- ✓ Súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
- ✓ Doklad o odovzdaní a prevzatí stavby, zoznamy strojov a zariadení, ktoré boli súčasťou odovzdávanej stavby.
- ✓ Prevádzkovateľom schválený aktualizovaný prevádzkový poriadok pre výrobu zrážaného CaCO₃, obsahujúci návody na údržbu a obsluhu technologických zariadení. „Prevádzkový predpis – Karbonátor č.5, spracovaný Ing. Jozefom Krauskom (SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol.s r.o.) a Ing. Janou Gelieňovou (EKOS PLUS, s.r.o.) v júni 2021.
- ✓ Atesty použitých výrobkov a materiálov.
- ✓ Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- ✓ Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku.
- ✓ Certifikáty a atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch) platné na území SR.
- ✓ Doklad o zaškolení obsluhy.
- ✓ Stavebný denník.
- ✓ Súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší k užívaniu predmetnej stavby, vydaný Okresným úradom Ružomberok. (Rozhodnutie č. OU-RK-OSZP-2021/004940-006 Mk zo dňa 16.06.2021)
- ✓ Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva, § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona č.79/2015 Z.z. č. OU-RK-OSZP-2021/004875-003 zo dňa 28.05.2021.

- ✓ Stanovisko RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši k uvedeniu predmetnej stavby do prevádzky - rozhodnutie č. 2021/00684-03/Čellárová zo dňa 13.05.2021 na uvedenie priestorov predmetnej stavby do prevádzky.
- ✓ Záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Žilina k uvedeniu predmetnej stavby do skúšobnej prevádzky č. IPZA_OBOZP/KON/2021/3060/2021/16976 zo dňa 23.11.2021.
- ✓ Súhlasné stanovisko OR HaZZ v Ružomberku k uvedeniu predmetnej stavby do skúšobnej prevádzky č. ORHZ-RK-2021/000274-002 zo dňa 13.10.2021.
- ✓ Súhlasné stanovisko Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.
- ✓ Vyjadrenie Stredoslovenskej distribučnej, a.s. Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
- ✓ Vyjadrenie SVP, š.p., Odštepny závod Piešťany, Nábrežie I.Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany.
- ✓ Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina.
- ✓ Stanovisko Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.
- ✓ Stanovisko ORANGE Slovensko, a.s. – Michlovský, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany.
- ✓ Stanovisko SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava.
- ✓ Stanovisko MŽP SR Bratislava k uvedeniu stavby do skúšobnej prevádzky č. 1489/2021 - 1.7/ss, 31201/2021 zo dňa 08.06.2021.

Na ústnom pojednávaní, spojenom s miestnou obhliadkou predmetnej stavby, boli ku kolaudácii predmetnej stavby inšpekcii predložené nasledovné podklady:

- ✓ Hodnotenie súladu predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania k navrhovanej činnosti Rozšírenie výrobnnej kapacity v spoločnosti Specialty Minerals Slovakia spol. s r.o.
- ✓ Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky predmetnej stavby .
- ✓ Návrh STPP a TOO na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia Výroba zrážaného uhličitanu Specialty Minerals Slovakia zo dňa 26.06.2023.
- ✓ Aktualizovaný prevádzkový predpis pre trvalé užívanie predmetnej stavby - Návod na uvedenie do prevádzky, prevádzku a údržbu pre Carbonátor 5.
- ✓ Bloková schéma technologického procesu.
- ✓ Protokol o meraní imisíi hluku vo vonkajšom prostredí z iných zdrojov č. 180-2/2023/De, vypracovaný spoločnosťou INSL laboratórium fyzikálno-chemických faktorov, Martin, ktoré potvrdzuje dodržanie prípustných hodnôt ekvivalentnej hladiny A zvuku vo vonkajšom prostredí. Meranie vykonané dňa 17.04.2023.
- ✓ Prevádzková evidencia sa vedie v elektronickej podobe na PC.
- ✓ Stanovisko RÚVZ so sídlom v L. Mikuláši k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky.
- ✓ Doklad o dodržaní podmienok stanoviska SVP, š.p., OZ Ružomberok č. CS SVP OZ PN 3505/2020 zo dňa 21.04.2020 – Nedošlo k nárastu množstva odpadových vôd, ani k zvýšenej spotrebe priemyselnej vody.
- ✓ Správa z oprávneného merania emisií. Meranie vykonala oprávnená osoba MM Team, s.r.o. Bratislava, č. správy 04/0306/21-ME zo dňa 22.12.2021. (Na základe vykonaného oprávneného merania bolo preukázané, že pri odbere odpadových plynov z pece na vápno, ako aj z regeneračného kotla č.2. (vyberie sa z odpadového plynu len CO₂) na výrobu zrážaného CaCO₃ emisie znečisťujúcich látok TZL, SO₂, NO_x a CO pri odbere odpadových plynov z pece na vápno, ako aj z regeneračného kotla z karbonátora č.5. , ktoré sú odvádzané do výduchu č.7 , sa určené emisné limity dodržiavajú).

Po ústnom konaní bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Žilina č. IZA-61-27-2.2/ZS-C22,23-23 zo dňa 25.07.2023.

Rozhodnutie RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky č. 2021/00684-03/Čellárová zo dňa 13.05.2021 ostalo v platnosti.

Z dôvodu chýbajúcich stanovísk MŽP SR Bratislava, odbor posudzovania vplyvov na ŽP a stanoviska OÚ Ružomberok, OSŽP- ŠSOH inšpekcia konanie rozhodnutím č. 8504/77/2023-26604/2023/773660114/KR-Z3 zo dňa 21.07.2023 prerušila do doby doručenia týchto stanovísk.

Okresný úrad Ružomberok, OSŽP, ŠSOH zaslal vyjadrenie ku kolaudácii predmetnej stavby č. OU-RK-OSZP-2023/007804-002 dňa 07.08.2023.

MŽP SR Bratislava, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP zaslal záväzné stanovisko č. 2316/2023-1.7, 68397/2023 dňa 28.09.2023.

K trvalému užívaniu predmetnej stavby bolo inšpekcii doložené nasledujúce stanoviská:

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Vyjadrenie predložené na ústnom pojednávaní dňa 20.07.2023)

Z pohľadu OÚ v Ružomberku, OSŽP, ako príslušného orgánu ŠSOO s vydaním kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu súhlasíme. Plnenie podmienok, ktoré boli určené v rozhodnutí orgánu ŠSOO na povolenie skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bude uplatnené v konaní na vydanie zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky. Plnenie uvedených podmienok bude uplatňované v kontexte novej právnej úpravy platnej na úseku výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia.

Stanovisko inšpekcie: Schválenie STPP a TOO bude riešené v samostatnom konaní o zmene integrovaného povolenia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2023/007804-002 zo dňa 07.08.2023)

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa §-u 2 ods.3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch) dáva podľa §-u 99 ods.1, písm. b/5, zákona o odpadoch toto vyjadrenie:

K predloženej dokumentácii v kolaudačnom konaní na stavbu „Rozšírenie výrobnéj kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“, investora Speciality Minerals Slovakia spol. s r.o., Ružomberok, z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

(Rozhodnutie na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky č. 2021/00684-03/Čellárová zo dňa 13.05.2021)

RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ako správny orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č.1 bod 18, § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.) po preskúmaní žiadosti účastníka konania Specialty Minerals Slovakia, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, 034 00 Ružomberok, IČO: 31 627 803 k návrhu na uvedenie priestorov stavby „Rozšírenie výrobnéj kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ Specialty Minerals Slovakia, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, 034 00

Ružomberok do prevádzky, podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok)

rozhodol takto:

Žiadosti účastníka konania Specialty Minerals Slovakia, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, 034 00 Ružomberok, IČO: 31 627 803

vyhovuje

a s návrhom na uvedenie priestorov stavby „Rozšírenie výrobnéj kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ do prevádzky, podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z.

súhlasí.

RÚVZ ukladá zamestnávateľovi plniť všetky povinnosti pri ochrane zdravia pri práci podľa § 3 zákona č. 355/2007 Z.z., bezodkladne po skončení krízovej situácie súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID -19.

Stanovisko Inšpekcie: Nové požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

MŽP SR Bratislava, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

(Záväzné stanovisko č. 2316/2023-1.7, 68397/2023 zo dňa 28.09.2023)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 tohto zákona nasledovné záväzné stanovisko

v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v upovedomení o začatí konania na vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby

„Rozšírenie výrobnéj kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“,

je z koncepcného hľadiska

v súlade

so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 7182/2019-1.7/ss-R-38068/2019 zo dňa 18.07.2019 vydaným v zisťovacom konaní.

Odôvodnenie:

Dňa 07. 07. 2023 ste listom č. 8504/77/2023-24693/2023/773660114/KR-Z3 zo dňa 06. 07. 2023 doručili na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) upovedomenie o začatí konania na vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Rozšírenie výrobnéj kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ navrhovateľa

Specialty Minerals Slovakia, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, 034 00 Ružomberok, IČO 31627803 (ďalej len „navrhovateľ“) v rozsahu:

Výroba CaCO₃

Časť A – Prístavba pre karbonátor

Časť B – Nádrž na produkt 380 m³

Časť C – Trafostanica

PS 01 Technologické zariadenie

DPS 01.1 Strojnotechnologická časť

DPS 01.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

DPS 01.3 Kiosková trafostanica

Pre zmenu navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti“) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vykonalo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“), výsledkom ktorého bolo rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 7182/2019-1.7/ss-R-38068/2019 zo dňa 18. 07. 2019 vydané v zisťovacom konaní, že sa zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov, bez určených podmienok.

Predmetom zmeny navrhovanej činnosti bolo zvýšenie produkcie v prevádzke na výrobu zrážaného uhličitanu vápenatého (CaCO_3) zo súčasnej projektovanej kapacity 140.000 t/rok na 156.000 t/rok. Zrážaný uhličitan vápenatý je v prevádzke získavaný reakciou oxidu uhličitého obsiahnutého v spalínach z pece na vápno alebo regeneračného kotla č. 2, spoločnosti Mondi SCP, a. s. Ružomberok, v ktorej priestoroch areálu sa prevádzka nachádza a haseného vápna získavaného z dovážaného páleného vápna. Produkovaný zrážaný uhličitan vápenatý (CaCO_3) sa využíva ako pomocná látka spätne vo výrobe buničiny a papiera, pridáva sa k rozvláknenej buničine, čím zlepšuje vzhľad a úžitkové vlastnosti vyrobeného papiera. Účelom výstavby je prístavba objektu pre technologické zariadenie na rozšírenie výroby zrážaného uhličitanu vápenatého.

Stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“ vydal povoľujúci orgán, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina (ďalej len „inšpekcia“) rozhodnutím č. 6149/77/2020-32567/2020/773660114/Z3-SP zo dňa 30. 09. 2020. Povolenie na dočasné užívanie predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku vydala inšpekcia rozhodnutím č. 7043/77/2021-44190/2021/773660114/SkP-Z3 zo dňa 24. 11. 2021. Skúšobná prevádzka bola uvedeným rozhodnutím povolená na dobu 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Účelom stavby bolo zvýšenie produkcie zrážaného uhličitanu vápenatého (CaCO_3) zo súčasnej povolenej projektovanej kapacity 140.000 t/rok na 156.000 t/rok.

Na základe predložených podkladov:

- listu č. 8504/77/2023-24693/2023/773660114/KR-Z3 zo dňa 06.07.2023 upovedomenie o začatí konania na vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby;
- kópie žiadosti navrhovateľa o uvedenie stavby do trvalej prevádzky;
- hodnotenie súladu predkladaného návrhu na začatie povoľovacieho konania;
- súhrnnej technickej správy „Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého - Specialty Minerals Slovakia, spol. s.r.o. Ružomberok“;
- sprievodnej správy „Rozšírenie výrobnnej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého - Specialty Minerals Slovakia, spol. s.r.o. Ružomberok“;

MŽP SR konštatuje, že v predmetnej stavbe nenastali také zmeny, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní vplyvov, posúdenou zmenou navrhovanej činnosti alebo boli dôvodom na posúdenie podľa § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza iné stanoviská a vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov v zmysle osobitných predpisov.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina

(Závazné stanovisko č. IZA-61-27-2.2/ZS-C22,23-23 zo dňa 25.07.2023)

Dňa 25.07.2023 sa zúčastnil miestne príslušný Inšpektorát práce v Žiline kolaudačného konania stavby do trvalého užívania prevádzky „Rozšírenie výrobnéj kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého“, v katastrálnom území Ružomberok. Stavebníkom je Specialty Minerals Slovakia, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, Ružomberok. V rozsahu: SO 25.2 – Výroba CaCO₃ Časť A – Príprava pre karbonátor Časť B – Nádrž na produkt 380m³ Časť C – Trafostanica PS 01 – Technologické zariadenie DPS 01.1 – Strojnotechnologická časť DPS 01.2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu DPS 01.3 – Kiosková trafostanica IČO: 31 627 803 SK NACE: 20 130 Inšpektorát práce Žilina v zmysle § 7 ods.3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydať kolaudačné rozhodnutie a

s ú h l a s í

s jeho vydaním.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku

(Vyjadrenie predložené na ústnom pojednávaní dňa 20.07.2023)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu uvedenej stavby a s vydaním povolenia na trvalé užívanie stavby súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

SVP, š.p., OZ Ružomberok na kolaudačnom konaní predmetnej stavby nezúčastnil. Podmienky stanoviska č. CS SVP OZ PN 3505/2020/02, CZ 12504/210/2020 zo dňa 21.04.2020 boli dodržané. Nedošlo k nárastu množstva odpadových vôd, ani k zvýšenej spotrebe priemyselnej vody.

Na kolaudačnom konaní predmetnej stavby sa nezúčastnili zástupcovia spoločnosti Mondi SCP, a.s. Ružomberok a ani zástupca Združenia domových samospráv, ktorým bolo priznané postavenie účastníka konania.

Z dôvodu, že títo účastníci konania neboli oboznámení so súhlasnými stanoviskami dvoch dotknutých orgánov (MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na ŽP a OÚ Ružomberok, OSŽP-ŠSOH), ktoré boli inšpekcii doručené po prerušení konania, zaslala im ich inšpekcia ihneď po doručení posledného stanoviska na oboznámenie sa s nimi a v súlade s § 27 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok“) im určila 7 dňovú lehotu na vyjadrenie sa k predloženému podkladu, odo dňa ich doručenia. Lehota na vyjadrenie sa uplynula dňa 12.10.2023.

Tým si inšpekcia splnila povinnosť uvedenú v § 33 ods. 2 správneho poriadku - dala účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

V stanovenej lehote inšpekcia obdržala vyjadrenie Združenia domových samospráv.

Dňa 10.10.2023 bolo inšpekcii elektronickou poštou cez ÚPVS doručené vyjadrenie Združenia domových samospráv k doručenému stanovisku MŽP SR Bratislava, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie k povoleniu na trvalé užívanie stavby „Rozšírenie výrobnjej kapacity zrážaného uhličitanu vápenatého.

Vo svojom stanovisku uvádza:

„Namietame záväzné stanovisko príslušného orgánu podľa §38 ods.4 zákona EIA a to aj pre jeho nesúlady s gramatickým znením §38 ods.3 zákona EIA, ako aj pre jeho obsahové nedostatky v zmysle §140c ods.2 v súbehu s §140a a §140b stavebného zákona, ale aj pre nesúlad s čl.6 ods.5 Smernice o EIA.

Podľa §140b ods.2 stavebného zákona je súčasťou návrhu na konanie aj písomné vyhodnotenie plnenia rozhodnutie EIA a jeho podmienok.

Záväzné stanovisko je formou rozhodnutia alebo administratívneho opatrenia nakoľko obsahuje konštitutívny a záväzný prvok, musí byť preto riadne odôvodnené.

Osobitne namietame aj gramatické znenie záväzného stanoviska, kde okresný úrad konštatoval, že zámer je v súlade s rozhodnutím len v „zásade“. Takéto vyhodnotenie je však nedostatočné; okresný úrad má povinnosť vyhodnotiť súlad s rozhodnutím a jeho podmienkami, nielen akýsi koncepčný súlad, či „súlad v zásade“. Vyhodnotenie plnenia je teda nedostatočné aj formálne a už úplne aj z hľadiska preskúmateľnosti a odôvodnenia.

Súlad DSP a stavby s rozhodnutím EIA a jeho podmienkami buď je (§38 ods.4 zákona EIA) alebo nie je (§38 ods.5 zákona EIA), oba zákonom predpokladané znenia záväzného stanoviska predpokladajú jeho vecné zdôvodnenie. Zákon nepredpokladá záväzné stanovisko, ktoré overí súlad len koncepčne, či v zásade a preto ho okresný úrad nemohol ani vydať. Štátne orgány totiž nemajú dovolené konať všetko, čo nie je zakázané; smú konať len to, čo im zákon priamo ukladá a umožňuje alebo to, čo im zo zákona priamo vyplýva.

Záväzné stanovisko bez vecného vyhodnotenia a porovnania podkladu územného rozhodnutia podľa §140c ods.2 stavebného zákona a podmienkami rozhodnutia zo zisťovacieho konania a stručnej vecnej úvahy okresného úradu prečo sa domnieva, že takýto spôsob plní podmienky, spôsobuje nepreskúmateľnosť rozhodnutia v tomto smere pre nedostatok dôvodov.

Zo znenia záväzného stanoviska vyplýva, že príslušný orgán možno aj identifikoval odchýlky voči zámeru, ale nepovažoval ich za toľko významné, aby to bol dôvod na uloženie povinnosti absolvovať proces EIA pre zmenu navrhovanej činnosti. Ale okresný úrad má povinnosť identifikovať aj drobné odchýlky od zámeru a rozhodnutia EIA; má ich popísať a následne zdôvodniť výrokovú časť záväzného stanoviska“.

K stanovisku inšpekcia uvádza:

Inšpekcia zo stanoviska vyčítala, že ZDS má námietky voči zneniu záväzného stanoviska MŽP SR. MŽP vo svojom vyjadrení nestanovilo žiadne podmienky, s ktorými bolo potrebné sa vysporiadať. V rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. 7182/2019-1.7/ss-R, 38068/2019 zo dňa 18.07.2019 MŽP SR uviedlo, že zmena navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobnjej kapacity v spoločnosti Špecialty Minerals Slovakia spol. s r.o. Ružomberok“ uvedená v predloženej oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci odvolacieho konania MŽP SR rozhodnutím č. sp.: 10732/2019-1.1, 47568/2019 zo dňa 11.11.2019 zamietlo rozklad občianskeho združenia Združenie domových samospráv, Nám. SNP 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava, IČO: 31820174 zo dňa 29.07.2019 proti rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 7182/2019-1.7/ss-R 38068/2019 zo dňa 18.07.2019 vydanému v zisťovacom konaní, a potvrdilo ho.

Na základe námietok inšpekcia vyhodnotila požiadavky BAT pre predmetnú výrobu takto:

Technika BAT	Riešenie uplatnené v prevádzke
Použitie vysoko čistej suroviny.	Ako vstupná surovina sa používa kvalitné pálené vápno a uprednostňujú sa emisie z PV, s vyšším obsahom CO ₂ (cca 21 - 23 obj. %) pred emisiami z RK2 s nižším podielom CO ₂ .
Použitie účinného reaktora (dosahuje sa optimálnym miešaním, distribúciou vstupov, atď.).	Zvolený typ reaktoru (jestvujúci, aj navrhovaný) sa javí vzhľadom k výťažnosti procesu ako optimálna voľba.
Postupným pridávaním reaktantov.	Spaliny s obsahom CO ₂ sú do reaktora vháňané priebežne v objemoch optimálnych prebiehajúcej fáze reakcie, pre dosýtenie produktu sú spaliny periodicky dodávané aj do zásobníka produktu.
Uplatňovaním techník na obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok.	Používané spaliny z PV/RK2 sú pred vstupom do procesu čistené na Venturiho pračke (2 ks paralelne zapojené) za účelom ďalšieho odlúčenia TZL, SOX a TRS. Na výduchoch karbonátorov sú inštalované demistery.
Obmedzovanie difúzných emisií prachu zo skladovania a manipulácie so vstupnými surovinami/produktmi.	Skladovanie páleného vápna v silách. Pri stáčaní páleného vápna do zásobníkov sú TZL v odplynch zachytávané na textilných filtroch.
Použitie počítačom riadeného systému kontroly prevádzky výrobného zariadenia.	Výroba je riadená automaticky na základe zberu a vyhodnocovania viacerých vstupných dát o kvalite a kvantite vstupných surovín (teplota spalín, objem haseného vápna, ..), ako aj produktu (stupeň biely, ...).

Riešenie predmetnej zmeny v prevádzke „Výroba zrážaného uhličitanu vápenatého“ zodpovedá kritériám aktuálne platného BREF pre výrobu Veľkoobjemových anorganických zlúčenín LVIC a vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/902 z 30.mája 2016, ktorým sa v súlade so smernicou EP a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o BAT pre systémy bežného čistenia odpadových vôd a plynov a nakladania s nimi v sektore chemického priemyslu. Nové predpisy EÚ pre Výrobu zrážaného uhličitanu vápenatého zatiaľ neboli zverejnené a Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2022/2427 zo 06.12.2022, ktorým sa podľa smernice EP a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách stanovujú závery o BAT pre spoločné systémy nakladania s odpadovými plynmi a ich čistenie v chemickom odvetví sa netýka Výroby zrážaného uhličitanu vápenatého.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu na trvalé užívanie tejto stavby, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

- 1. SPECIALTY MINERALS SLOVAKIA, spol. s r.o., Tatranská cesta – Vstup II, 034 00 Ružomberok
- 2. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
- 3. Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

Po právoplatnosti:

- 4. Obec Štiavnička, starosta obce, 034 01 Štiavnička
- 5. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A.Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
- 6. OÚ Ružomberok, OSŽP, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
- 7. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, nábrežie I. Krasku č.3/834, 921 80 Piešťany
- 8. RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
- 9. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
- 10. MŽP SR Bratislava, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava