


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 8964-32260/2023/Rum/370320104/KR-Z25

v Nitre dňa 12. 09. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 v spojitosti s § 77 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu účastníka konania na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania podľa § 77 a § 81 stavebného zákona

I.

vydáva

stavebníkovi: **Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133, IČO: 34 131 451**
v prevádzke: **„Skládka odpadov Nový Tekov“**

kolaudačné rozhodnutie

podľa § 82 stavebného zákona, ktorým povoľuje užívanie stavby

„Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebných objektov:

SO-01 SPEVNENÉ PLOCHY

SO-200 BIOSTABILIZAČNÉ BOXY I.

SO-03 ODVODNENIE

SO-04 KÁBLOVÉ ROZVODY NN

SO-05 ODBERNÉ MIESTO POŽIARNEJ VODY

prevádzkových súborov:

vzhľadom na rozsah a charakter riešenej stavby nie sú navrhované

v katastrálnom území: **Nový Tekov**

parcelné číslo: **1669/1, 1669/25** (register „C“) podľa LV č. 1,
1669/27, 1671/1, 1671/7, 1671/8, 1671/9 (register „C“) podľa LV č. 1518
– podľa GP č. 24.1/2023 na zameranie spevnenej plochy na úpravu odpadov na
p.č. **1671/14** zo dňa 26.05.2023 overené Okresným úradom Levice,
katastrálnym odborom dňa 02.06.2023

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske
stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.**

charakter stavby: **trvalá.**

Rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka odpadov Nový Tekov“ bolo vydané Obvodný úradom životného prostredia Levice, oddelením územného rozvoja a štátnej stavebnej správy pod č. 135/96 – Nav, Jes zo dňa 18. 04. 1996, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 05. 1996.

Obec Nový Tekov, ako príslušný stavebný úrad, vydala záväzné stanovisko listom číslo 1005/2022 zo dňa 07. 04. 2022, podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona, v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ špeciálnym stavebným úradom.

Obec Nový Tekov vydala zároveň súhlasné záväzné stanovisko listom číslo 1003/2022 zo dňa 07. 04. 2022 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov k navrhovanému zámeru stavbe „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ a k predloženej projektovej dokumentácii. Zároveň vydala listom číslo 1039/2022 zo dňa 02. 05. 2022 stanovisko podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona o nevyžadovaní rozhodnutia o umiestnení stavby.

Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 3898/2021-1.7/mo zo dňa 26. 03. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 04. 2021, v ktorom predložená zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Nový Tekov, Úprava odpadov pred skládkovaním“, ktorá predstavuje doplnenie procesu skládkovania odpadov o činnosti úpravy odpadov – oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky zo zmesového komunálneho odpadu, sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Stavba „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie vydané rozhodnutím Inšpekcie č. 7059-28815/2022/Rum/ 370320104/Z25-SP zo dňa 19. 08. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 01. 2023.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súvislosti s predmetnou stavbou bol udelený Inšpekciou rozhodnutím č. 5525-17484/2023/Rum/370320104/Z27 zo dňa 23. 05. 2023 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 14. 06. 2023.

Projektovú dokumentáciu stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ arch. č. 10/21 PaRK v termíne marec 2022 vypracoval: Ing. Róbert Kováčik, Ing. Jozef Vyslúžil, časť elektroinštalácia Ing. Dominik Slušný, časť požiarna ochrana Ing. Michal Minárik a časť biostabilizačné boxy I. Ing. Juraj Šinka.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.

II.

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ v súčinnosti so zákonom o správnom konaní, na základe návrhu účastníka konania o vydanie súhlasu na trvalé užívanie malého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

vydáva

prevádzkovateľovi: **Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133, IČO: 34 131 451**
pre prevádzku: **„Skládka odpadov Nový Tekov“**

súhlas na trvalé užívanie malého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia
podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona o IPKZ

stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“
tak, ako je stavba uvedená vo výroku I. tohto rozhodnutia.

Podmienka trvalého užívania malého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia:

Trvale užívať malý stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia na účel určený v tomto rozhodnutí a za podmienok uvedených v integrovanom povolení č. 3628/OIPK-503/-Rf/370320104 zo dňa 20.12.2004 v znení neskorších zmien a doplnení, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Nový Tekov“ prevádzkovateľovi Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133, IČO: 34 131 451.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133, IČO: 34 131 451** podal dňa 21. 07. 2023 návrh zo dňa 10. 07. 2023 na uvedenie stavby **„Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“** do užívania a súčasne požiadal o vydanie súhlasu na trvalé užívanie malého stacionárneho zdroja prevádzky **„Skládka odpadov Nový Tekov“**.

Stavba **„Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“** bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Inšpekcie č. 7059-28815/2022/Rum/370320104/Z25-SP zo dňa 19. 08. 2022, právoplatné dňa 09. 01. 2023.

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov v súvislosti s predmetnou stavbou bol udelený Inšpekciou rozhodnutím č. 5525-17484/2023/Rum/370320104/Z27 zo dňa 23. 05. 2023 s nadobudnutou právoplatnosťou dňa 14. 06. 2023.

Projektovú dokumentáciu stavby **„Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“** arch. č. 10/21 PaRK v termíne marec 2022 vypracoval: Ing. Róbert Kováčik, Ing. Jozef Vyslúžil, časť elektroinštalácia Ing. Dominik Slušný, časť požiarnej ochrany Ing. Michal Minárik a časť biostabilizačné boxy I. Ing. Juraj Šinka.

Ministerstvo životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 3898/2021-1.7/mo zo dňa 26. 03. 2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 04. 2021, v ktorom predložená zmena navrhovanej činnosti **„Skládka odpadov Nový Tekov, Úprava odpadov pred skládkovaním“**, ktorá predstavuje doplnenie procesu skládkovania odpadov o činnosti úpravy odpadov – oddelenie biologicky rozložiteľnej zložky zo zmesového komunálneho odpadu, sa nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby **„Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“** do užívania a v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 8964-27378/2023/Rum/370320104/KR-Z25 zo dňa 03. 08. 2023 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 23. 08. 2023. Inšpekcia zároveň zaslala listom č. 8964-27452/2023/Rum/370320104/KR-Z25 zo

dňa 03. 08. 2023 Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 140c stavebného zákona.

S návrhom na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo Inšpekcii doručené písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie v rozhodnutí zo zisťovacieho konania č. 3898/2021-1.7/mo zo dňa 26. 03. 2021.

Pred zvolaným termínom ústneho pojednávania boli Inšpekcii elektronicky doručené nasledovné vyjadrenia dotknutých účastníkov konania:

Inšpektorát práce Nitra – oznámil elektronicky listom č. IPNR_OPPV/BEZ/2023/6050-2023/12998 zo dňa 07. 08. 2023 svoju neúčast' na zvolanom ústnom pojednávaní Inšpekciou a zároveň uviedol, že si nebude uplatňovať formou záväzného stanoviska požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci k predmetnej stavbe.

Ministerstvo životného prostredia SR – odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, zaslalo Inšpekcii elektronicky dňa 21. 08. 2023 záväzné stanovisko listom č. 3487/2023-1.7/mo 67961/2023 zo dňa 16. 08. 2023, v ktorom konštatuje, že návrh spoločnosti Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133 na kolaudáciu stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“ je v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR zo zisťovacieho konania č. 3898/2021-1.7/mo, 16636/2021, int. 16637/2021 zo dňa 26. 03. 2021 a jeho podmienkami.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Okresného úradu Levice za štátnu správu odpadového hospodárstva, Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe boli zrealizované odchýlky oproti projektovej dokumentácii v nasledovnom rozsahu:

Umiestnenie rozvádzača HRM

Rozvádzač HRM je súčasťou „SO-200 Biostabilizačné boxy I.“ a je umiestnený v súlade s projektovou dokumentáciou tohto stavebného objektu, t.j. na zadnej stene boxu vľavo.

Rozvádzač HRM bol v rámci koordinačnej situácie stavby a situácií ostatných stavebných objektov „SO-01 Spevnené plochy“, „SO-03 Odvodnenie“, „SO-04 Káblové rozvody NN“ a „SO-05 Odberné miesto požiarnej vody“ chybné zakreslený na opačnej strane, t.j. na zadnej stene boxov vpravo.

V súvislosti s umiestnením rozvádzača HRM na zadnej stene boxov vľavo je v rámci „SO-04 Káblové rozvody NN“ vedená el. prípojka NN v skutočnosti dlhšou trasou o cca 30 m.

Optický kábel

Z dôvodu zabezpečenia spoľahlivejšieho prenosu dát a ovládania procesu biostabilizácie je prepojenie objektu bioboxov a prevádzkovej budovy riešené optickým káblom namiesto bezdrôtového systému wifi. Z tohto dôvodu nebola inštalovaná na biostabilizačných boxoch anténa pre komunikáciu Ethernet.

Optický kábel je umiestnený v spoločnom výkope s káblom el. prípojky NN a vedený od rozvádzača HRM do prevádzkovej budovy v chráničke HDPE 40.

Zvodové potrubie zo strechy biostabilizačných boxov

Spoločné zvislé zvodové potrubie, ktoré zberá a odvádza dažďové vody zo strechy biostabilizačných boxov bolo pretrasované tak, aby dažďovú vodu odvádzalo do požiarnej nádrže namiesto terénneho rigola.

Ku zmene trasovania zvodového potrubia došlo z dôvodu zaistenia bezpečného odvedenia sústredeného množstva dažďových vôd zo strechy boxov do požiarnej nádrže. Zachovanie odvedenia dažďových vôd spoločným zvodom do terénneho rigola by spôsobovalo v mieste jeho vyústenia neustále vymývanie a deštrukciu okolitého terénu.

Záchytnom dažďovej vody zo strechy biostabilizačných boxov v požiarnej nádrži znižujeme spotrebu podzemnej vody, ktorou dopĺňame nádrž z jestvujúceho vnútroareálového zdroja podzemnej vody.

Keďže sa jednalo o nepodstatné zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii, ktoré nemenili technické riešenie a ani majetkovoprávne vzťahy, boli zlúčené s kolaudačným konaním a prerokované na ústnom pojednávaní. Proti týmto zmenám nemal žiadny z prítomných pripomienky a ani námietky.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii prevádzkovateľom predložené potvrdenie o nakladaní s odpadom vzniknutým počas realizácie stavby, kladné záväzné stanovisko Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva listom č. OU-LV-OSZP-2023/013507-003 zo dňa 25. 07. 2023 podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní, oznámenie o termíne začiatku výkopových prác predložené Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a ďalšie doklady v zmysle § 18 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- *kladného stanoviska Okresného riaditeľstva HaZZ v Leviciach,*
- *kladného stanoviska Regionálne úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach.*

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 25. 08. 2023 bolo Inšpekcii doručené stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v Leviciach č. ORHZ-LV1-2023/000718 zo dňa 23. 08. 2023, v ktorom s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach zaslal Inšpekcii elektronicky dňa 30. 08. 2023 záväzné stanovisko č. RÚVZLV/1320 ODD HŽPaZ/1256/8679/2023 zo dňa 30. 08. 2023, v ktorom uvádza, že pri výkone štátneho zdravotného dozoru neboli preukázané také skutočnosti, ktoré by bránili zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach kladnému vyjadreniu, a preto je možné s kolaudáciou súhlasiť tak, ako bolo navrhnuté.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia a tiež boli splnené podmienky na vydanie súhlasu

na trvalé užívanie malého stacionárneho zdroja stavby „Skládka odpadov Nový Tekov, Zariadenie na úpravu odpadov pred skládkovaním“.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 530 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Tekovská ekologická, s.r.o., 935 33 Nový Tekov č. 133
2. Obec Nový Tekov, č. 226, 935 33 Nový Tekov

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová 4, 934 01 Levice
- štátna vodná správa
4. - štátna správa odpadového hospodárstva
5. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. Obec Nový Tekov, stavebný úrad, č. 226, 935 33 Nový Tekov
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, Požiarnická 7, 934 01 Levice
8. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
10. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
11. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Na vedomie projektantom stavby:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

12. Ing. Róbert Kováčik, Pro-ateliér RK, s.r.o., Hanzlíkovská 24, 911 05 Trenčín
13. Ing. Jozef Vyslúžil, Pro-ateliér RK, s.r.o., Hanzlíkovská 24, 911 05 Trenčín
14. Ing. Dominik Slušný, Pro-ateliér RK, s.r.o., Hanzlíkovská 24, 911 05 Trenčín
15. Ing. Michal Minárik, Soblahovská 2016/10, 911 01 Trenčín
16. Ing. Juraj Šinka, Neo Domus, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín