


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 8535/77/2023-36700/2023/770860108/Z15-SP

V Žiline, dňa 17. 10. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, § 3 ods.3 písm. c) bod 5, § 3 ods.4 a podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva zmenu

i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“,

pre prevádzkovateľa

WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká,
IČO: 36 435 694,

v znení neskorších zmien č. 33784/2011/Chy/770860108-Z1 zo dňa 22.11.2011, č. 4455-11367/2012/Chy/770860108-Z2 zo dňa 19.04.2012, č. 5751-32513/2013/Chy/770860108/Z3-SP2 zo dňa 02.12.2013, č. 5216-22882/2014/Žer/770860108/Z4 zo dňa 06.08.2014, č. 4987-29111/2016/Chy/770860108/Z5-SP zo dňa 29.09.2016, č. 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6 zo dňa 19.12.2016, č. 4176-18074/2017/Chy/770860108/Z7 zo dňa 05.06.2017, č. 6413-28480/2019/Chy/770860108/Z8 zo dňa 01.08.2019, č. 6083/77/2020-28039/2020/770860108/Z9-SP zo dňa 31.08.2020, č. 9657/77/2021-45551/2021/770860108/Z11 zo dňa

30.11.2021, č. 9741/77/2022-732/2023/770860108/Z12-SP zo dňa 11.01.2023, č. 11412/77/2022-11919/2023/770860108/Z13 zo dňa 31.03.2023, č. 6411/77/2023-19159/2023/770860108/KR-IP,Z12 zo dňa 25.05.2023 a č. 6626/77/2023-20743/2023/770860108/Z14 zo dňa 23.06.2023 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto:

a)

V časti:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ je:

(strana 12/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009)

dopĺňa:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie zmeny stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

v oblasti odpadového hospodárstva:

- súhlas na uzatvorenie 2b. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“ a vykonanie jej rekultivácie, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch,

v oblasti stavebného konania:

- povolenie na zmenu stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, SO-11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2., ktorá je umiestnená na pozemkoch parc. č. C-KN 5432/4, 5432/5, 5431/34, 5431/35, 5431/38, 5428/3, 5428/4, 5432/16, 5432/17 a 5432/18, totožné s E-KN č. 4489, 4487, 4499/2 a 33479/2 v k.ú. Turzovka, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona.

Inšpekcia udeľuje súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písm. j) zákona o odpadoch na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ - 2b. kazeta, vykonanie jej rekultivácie na ploche s výmerou 5 000 m² a jej následné monitorovanie, podľa projektu „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, SO-11 uzatvorenie a rekultivácia skládky, navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2“. Súhlas na uzavretie 2b. časti skládky odpadov je platný s nadobudnutím právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ skládky odpadov WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká, IČO: 34 119 647 (ďalej len „prevádzkovateľ“) je v zmysle § 97 ods. 6 zákona o odpadoch povinný:

- a) začať s uzatváraním 2b. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ na ploche uzatvárania a rekultivácie o výmere 5 000 m² najneskôr **šesť mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu,
- b) ukončiť uzatváranie 2b. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ - na ploche uzatvárania a rekultivácie s výmerou 5 000 m², najneskôr do 31.10.2025. Túto lehotu nemožno predĺžiť.

b)

Vydáva
povolenie na zmenu stavby pred dokončením
„Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, SO-11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“

podľa projektovej dokumentácie
**„Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky –
navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2“.**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona, umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo parc. č. C-KN 5432/4, 5432/5, 5431/34, 5431/35, 5431/38, 5428/3, 5428/4, 5432/16, 5432/17, 5432/18, totožné s E-KN č. 4489, 4487, 4499/2, 33479/2 v k.ú. Turzovka, v areáli prevádzky „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“.

Stavebníkom stavby je: WOOD ENERGY s.r.o.
sídlo: **Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká**
IČO: **36 435 694**

Údaje o zmene stavby:

Stavba „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2. sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“, na pozemkoch parcelné číslo CKN 5432/4, 5432/5, 5431/34, 5431/35, 5431/38, 5428/3, 5428/4, 5432/16, 5432/17 a 5432/18, totožné s E-KN č. 4489, 4487, 4499/2 a 33479/2, v k. ú. Turzovka, ktorých vlastníctvo je neusporiadané. Stavebník má uzatvorené zmluvy s vlastníkmi pozemkov, ktoré ho oprávňujú realizovať uvedenú stavbu.

Pre pôvodnú stavbu „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/6, 5432/9, 5432/10, 5432/12, 5432/13, 5432/14, 5432/15, 5432/16, 5432/17, 5432/18, 5431/35, 5431/34, 5431/38, 5428/2, 5428/3, 5428/4, 5428/10, 5428/11, totožné s KNE č. 4489, 4487, 4499/2, v k.ú. Turzovka, vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní č. 6083/77/2020-28039/2020/770860108/Z8-SP, zo dňa 31.08.2020. Trvalé užívanie časti stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky“ – kazeta 2a, inšpekcia povolila kolaudačným rozhodnutím č. 8023/77/2021-1075/2023/770860108/KR-Z8, zo dňa 16.01.2023.

Stavba uzatvorenia a rekultivácie časti skládky odpadov - 2b. kazeta, sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2. z decembra 2022, ktorú vypracoval Ing. Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860*A2.

Účelom stavby je uzatvorenie a rekultivácia 2.b kazety Turzovka – Semeteš.

Technické údaje:

Plocha 2. kazety:	12350 m ²
Plocha 2b. kazety	5 000 m ²
Objem 2b. kazety:	46 811 m ³
Max. výška telesa po uzavretí:	543,60 m n.m.

Popis zmien stavby uzatvorenia 2b kazety skládky odpadov:

- navýšenie uzatváratej plochy 2b kazety v päte svahu o 300 m², na celkových 5 000 m²,
- zmena v detaile ukončenia rekultivačnej vrstvy (výkres č. 4) v časti napojenia na prístupovú komunikáciu, násyp z drveného kameniva frakcia 16 – 125 mm,
- zmena v ukončení odplynovacej studne v šachte z betónových skruží zakrytej poklopom s ventilačnou hlavicom (výkres č. 5), ktorá umožňuje odber vzoriek plynu pre účel monitorovania a pre jeho následné využitie alebo kontrolovaného zneškodňovania.

Technické riešenie:

Povrch skládky sa upraví presunom odpadu do konečného tvaru. Sklon svahov 1:2,5 (21,8o). Na západnom svahu bude v úrovni 7 m nad spodnou hrádzou svah ukladaneho odpadu upravený do lavice šírky 3 m. Pred ukladaním rekultivačnej vrstvy bude povrch zhutnený a v päte svahu časti 2b kazety zriadený stabilizačný násyp z drveného kameňa frakcie 16- 125 mm.

Skladba uzatvorenia skládky je navrhnutá odspodu nasledovne:

- vyrovnaný a zhutnený povrch uloženého odpadu,
- odplynovacia vrstva z drenážneho geokompozitu,
- tesniaca vrstva z geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože,
- drenáž pre odvádzanie zrážkovej vody z drenážneho geokompozitu,
- krycia vrstva zeminy hr. 1000 mm (potenciálne úrodné horniny, úrodná vrstva pôdy)
- zatrávnenie.

Plynové studne:

Odplynovacie studne budú v rekultivačnej vrstve ukončené v šachte z betónových skruží zakrytej poklopom s ventilačnou hlavicom, na ktorú bude umožnené pripájať prenosný horák. Ukončenie studne umožňuje odber vzoriek plynu pre účel monitorovania množstva a zloženia pre následné rozhodovanie jeho využitia alebo kontrolovaného zneškodňovania. Plynové studne musia vyčnievať minimálne 0,5 m nad upravený terén.

Likvidácia priesakovej kvapaliny:

Priesaková kvapalina z kazety je odvádzaná do zbernej nádrže priesakovej kvapaliny a odtiaľ bude odvádzaná na likvidáciu na ČOV. Tento systém musí byť zachovaný po celú dobu monitorovania skládky odpadu.

Odvedenie zrážkových vôd z prekrytého povrchu kazety:

Zrážkové vody stekajúce zo zrekultivovaného povrchu skládky budú zachytávané do odvodňovacej priekopy, ktorá je vyústená do pôvodného koryta potoka, alebo budú stekať priamo do preloženého potoka.

Stavebníkom stavby je : **WOOD ENERGY s.r.o.**

Sídlo : **Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká**

IČO : **36 435 694**

Účastníkmi stavebného konania sú:

- stavebník a prevádzkovateľ: WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká,
- Mesto Turzovka,
- vlastníci pozemkov, na ktorých sa stavba realizuje:
 - Spoločenstvo bývalých urbariaristov, pozemkové spoločenstvo, 023 54 Turzovka,
 - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie č.8, 969 55 Banská Štiavnica,

- SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36. 817 15 Bratislava
- vlastníci susedných pozemkov: vzhľadom na ich vysoký počet sú oboznamovaní verejnou vyhláškou,
- Ing. Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 Banská Bystrica - projektant

Na uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2. sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena stavby pred dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „**Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2**, z decembra 2022, ktorú vypracoval Ing. Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860*A2., ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
3. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
4. Miesto stavby: na pozemkoch parc. č. C-KN 5432/4, 5432/5, 5431/34, 5431/35, 5431/38, 5428/3, 5428/4, 5432/16, 5432/17, 5432/18, totožné s E-KN č. 4489, 4487, 4499/2, 33479/2, v k. ú. Turzovka.
5. Investičné náklady stavby: 2b kazeta 194 198,02 Eur bez DPH, predpokladaný termín dokončenia stavby: do 31.10.2025.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
8. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
9. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
10. Pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v mieste stavby ich príslušnými správcami na tvare miesta. Pri realizácii stavby je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.

11. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa. Stavebné a montážne firmy musia dbať na prevádzkové obmedzenia a požiadavky investora tak, aby nebola narušená výroba.
12. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.
13. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

15. Požiadavky z hľadiska životného prostredia:

- a) počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:
 - stavebné práce zabezpečiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
 - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,
- b) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - držiteľ odpadov je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia,
 - dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé druhy odpadov a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
 - pri kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby,
 - pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor povinný ohlásiť Okresnému úradu Čadca druh a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia, na účely vydania vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- c) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
 - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie, používať uzavreté kontajnery,

d) zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.

16. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na uzatváranie a rekultiváciu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
17. Použitá geosyntetická bentonitová rohož použitá na povrchové tesnenie skládky odpadov musí mať plošnú hmotnosť nosnej geotextílie 300 g/m², plošnú hmotnosť krycej geotextílie 300 g/m², vrstva Na-bentonitu musí mať 4 000 g/m² a viac s obsahom montmorillonitu najmenej 65%, v súlade s § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
18. Použitá umelá drenážna vrstva musí mať rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm, s hrúbkou 0,5 m, v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
19. Na odvádzanie skládkových plynov z telesa skládky odpadov musí byť vybudovaná odplynovacia studňa, podľa projektovej dokumentácie, v počte 1 ks v 2b. kazete.
20. Odplynovacie potrubie v studni musí byť ukončené plynovým uzáverom – ventilom, umožňujúcim zachytávanie skládkového plynu.
21. Odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.
22. Monitorovací systém skládky odpadov počas výstavby zostáva nezmenený.
23. Vody z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo teleso skládky odpadov.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

24. Pri realizácii uzatvárania a rekultivácie skládky odpadov sa bude využívať vybudovaná infraštruktúra v jestvujúcej skládke odpadov, prístup pre stavebné mechanizmy bude zabezpečený len cez existujúci vstup a obslužnú komunikáciu.
25. Počas realizácie stavebných prác, pri realizácii jednotlivých uzatváracích a rekultivačných vrstiev, ako aj iných dôležitých detailov, ktoré budú následne prekryté ďalšou vrstvou materiálu, vyhotovovať fotodokumentáciu, ktorá bude zasielaná na inšpekciu počas kontrolných dní.
26. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
27. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou, a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady. Prašnosť znižovať zvlhčovaním plôch staveniska a príjazdových komunikácií a obmedzením tvorby zásob sypkého materiálu.
28. Zabezpečiť, aby pri budovaní uzatvárania skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na priľahlých pozemkoch.

29. V prípade poškodenia príľahlých pozemkov je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
30. Po dobudovaní stavby vykonať polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia telesa skládky odpadov.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

31. Dodržať podmienky rozhodnutia **Okresného úradu Čadca**, odbor starostlivosti o ŽP, Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-CA-OSZP-2022/010036-011 zo dňa 16.8.2022:

1. Projektová dokumentácia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov musí byť vypracovaná v súlade s požiadavkami na uzatváranie skládky odpadov ustanovenými v § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“). Geosyntetická bentonitová rohož použitá na povrchové tesnenie skládky odpadov musí spĺňať požiadavky ustanovené v § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z.z., pričom plošná hmotnosť nosnej geotextílie musí byť najmenej 300 g. m⁻², plošná hmotnosť krycej geotextílie musí byť najmenej 300 g. m⁻², vrstva Na-bentonitu musí byť 4 000 g. m⁻² a viac, s obsahom montmorillonitu najmenej 65%.
2. Zakrytie a rekultivácia povrchu 2.b kazety skládky odpadov Turzovka Semeteš sa uskutoční na základe platného stavebného povolenia, podľa schválenej projektovej dokumentácie v integrovanom konaní.
3. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhovanej zmeny činností musia byť spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy (geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože) na tesnenie vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované vrstvy v rámci v predchádzajúcej etape uzatvárania.
4. Tesniaca vrstva musí byť naprojektovaná a vybudovaná tak, aby bolo zabezpečené odvedenie povrchových vôd mimo skládkového telesa, t.j. tesniaca vrstva po obvode kazety musí presahovať až za vonkajší okraj tesniacej vrstvy (HDP fólie) vybudovanej pri výstavbe na dne kazety.
5. Projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov musí obsahovať aj návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí ako aj rozpočet finančných prostriedkov ÚFR, ktoré sa budú postupne čerpať na monitorovanie skládky odpadov a následnú starostlivosť o skládku odpadov po dobu 30 rokov po jej definitívnom uzavretí.
6. Pri realizácii prác dôsledne dodržať napojenie jednotlivých budovaných uzatváracích vrstiev na existujúce uzatváracie vrstvy vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov.
7. Odplyňovacia studňa musí byť v rekultivačnej vrstve ukončená v šachte z betónových skruží zakrytej poklopom a opatrená ventilačnou hlavicom, na ktorú sa bude pripájať prenosný horák.
8. Skládkový plyn bude spaľovaný prenosným horákom až do skončenia jeho tvorby.
9. Priesakovú kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov zachytávať v jestvujúcej akumuláčnej nádrži a následne zneškodňovať na miestnej čistiarni odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby.
10. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou.

11. Vysadiť stredne vysoké a nižšie listnaté kry, najmä po obvode areálu napr. vrbá purpurová (*Salix purpurea*), vrbá rakytová (*Salix caprea*), jelša sivá (*Alnus incana*), svíb krvavý (*Swida sanguinea*), kalina obyčajná (*Viburnum opulus*), krušina jelšová (*Frangula alnus*), zob vtáčí (*Ligustrum vulgare*).

32. Dodržať podmienku Okresného úradu Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, vznesenú na ústnom pojednávaní dňa 03.10.2023:

- Doplniť výsadbu medzi vnútornou komunikáciou a vonkajším oplotením o stredne vysoké a nižšie listnaté kry.

33. Dodržať podmienky z vyjadrenia SVP, š. p., OZ Piešťany, list č. CS SVP OZ PN 1149/2023/2 zo dňa 27.3.2023:

1. Pri stavebných prácach bude nevyhnutné dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neznečisťovať vodný tok, neohrozovať kvalitu povrchových a podzemných vôd, dodržať ochranné pásmo vodného toku, rešpektovať pobrežné pozemky a vykonávať činnosti v súlade okrem iného so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.
2. Na rekultiváciu skládky použiť nezávadnú zeminu a stavebný materiál.
3. Stavbou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
4. Žiadnu časť stavby nepreberáme do našej správy.
5. Rekultiváciu a prevádzku skládky vykonávať v zmysle platných právnych predpisov.
6. V zmysle §37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov vlastní, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami.
V zmysle §47 ods.3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
7. K začiatku, k ukončeniu stavebných prác a ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., PhV, o.z., Prevádzkového strediska Žilina – úsekového technika p. Pavela ml., telefonický kontakt 0903 772804, jaroslav.pavelml@svp.sk a riadiť sa jeho pokynmi.
8. SVP, š.p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody spôsobené užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.

34. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
- polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
- certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),

- kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby a pri asanačných prácach, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- zoznam použitých materiálov na zatrávenie a výsadbu zelene,
- celkové množstvo použitých finančných prostriedkov, čerpaných z účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov,
- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
- fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích a rekultivačných vrstiev stavby,
- stavebný denník,
- návrh monitorovania skládky odpadov vyhotovený odborne spôsobilou osobou,
- 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovanou stavbou,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadu, vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovanou stavbou,
- záväzne stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

- 35.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia najneskôr do **šesť mesiacov** odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia
- 36.** Prevádzkovateľ je povinný ukončiť uzatváranie 2b. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ - na ploche uzatvárania a rekultivácie s výmerou 5 000 m² najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty t. j. **31.10.2025**.
- 37.** Prevádzkovateľ je povinný v lehote do troch mesiacov odo dňa uzavretia a rekultivácie časti 2b. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ podať na inšpekciu návrh na kolaudáciu stavby.
- 38.** Dokončenú stavbu, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
- 39.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o zmene integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je stavebné konanie, nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, pre prevádzkovateľa WOOD ENERGY, s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, uvedené v integrovanom povolení č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 a jeho zmien.

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká, zo dňa 22.06.2023, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 23745/2023/OIPK dňa 28.06.2023 a jej následného doplnenia dňa 07.07.2023 a 14.07.2023, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 4, § 3 ods.3 písm. c) bod 5, § 3 ods.4 zákona o IPKZ, podľa § 68 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, zákona o vodách, zákona o odpadoch, zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, v súvislosti so zmenou stavby pred dokončením „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, SO-11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2, ktorá je umiestnená na pozemkoch parcelné čísla parc. č. C-KN 5432/4, 5432/5, 5431/34, 5431/35, 5431/38, 5428/3, 5428/4, 5432/16, 5432/17, 5432/18, totožné s E-KN č. 4489, 4487, 4499/2, 33479/2 v k.ú. Turzovka, ktoré sú neusporiadané.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Pre pôvodnú stavbu „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, SO-11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. KNC 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/6, 5432/9, 5432/10, 5432/12, 5432/13, 5432/14, 5432/15, 5432/16, 5432/17, 5432/18, 5431/35, 5431/34, 5431/38, 5428/2, 5428/3, 5428/4, 5428/10, 5428/11, totožné s KNE č. 4489, 4487, 4499/2, v k.ú. Turzovka, vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní č. 6083/77/2020-28039/2020/770860108/Z8-SP, zo dňa 31.08.2020. Trvalé užívanie časti stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, SO-11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ – kazeta 2a, inšpekcia povolila kolaudačným rozhodnutím č. 8023/77/2021-1075/2023/770860108/KR-Z8, zo dňa 16.01.2023.

Pre zmenu stavby pred dokončením „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, SO-11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2., vydalo Mesto Turzovka, ako príslušný územnoplánovací orgán súhlasné záväzné stanovisko č. 7164/2023/UVaRM zo dňa 30.07.2023.

Pre zmenu navrhovanej činnosti “Zmena stavby – Uzatvorenie a rekultivácia 2.b kazety Turzovka, Semeteš“, ktorej súčasťou bolo aj navýšenie kapacity 2b kazety o 3 711 m³, vydal Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č.: OU-CA-OSZP-2022/010036-011 zo dňa 16.08.2022, že posudzovaná zmena činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanoviská a doklady doručené so žiadosťou:

1. **Mesto Turzovka**, úsek výstavby a rozvoja mesta, záväzné stanovisko č. 7164/2023/UVaRM zo dňa 30.07.2023, v ktorom bolo uvedené:
 - Súhlasné stanovisko k realizácii stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2.
2. Vyhodnotenie a spôsob zapracovanie podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie:
Odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti z procesu zisťovacieho konania navrhovanej činnosti pred rozhodnutím o jej povolení podľa osobitných predpisov

Na základe celkových výsledkov procesu zisťovacieho konania pre navrhovanú činnosť „Zmena stavby - Uzatvorenie a rekultivácia 2. b kazety Turzovka, Semeteš“, stanovisk rezortného, povoľujúceho a dotknutých orgánov, dotknutej obce, Okresný úrad Čadca v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní č. OU-CA-OSZP-2022/010036-011 zo dňa 16.8.2022, určil podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

1. Projektová dokumentácia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov musí byť vypracovaná v súlade s požiadavkami na uzatváranie skládky odpadov ustanovenými v § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“). Geosyntetická bentonitová rohož použitá na povrchové tesnenie skládky odpadov musí spĺňať požiadavky ustanovené v § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z.z., pričom plošná hmotnosť nosnej geotextílie musí byť najmenej 300 g. m⁻², plošná hmotnosť krycej geotextílie musí byť najmenej 300 g. m⁻², vrstva Na-bentonitu musí byť 4 000 g. m⁻² a viac, s obsahom montmorillonitu najmenej 65%.

Navrhovateľ:

Projektová dokumentácia na uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov je vypracovaná v súlade s požiadavkami na uzatváranie skládky odpadov ustanovenými v § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“). Geosyntetická bentonitová rohož použitá na povrchové tesnenie skládky odpadov spĺňa požiadavky ustanovené v § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 382/2018 Z.z.. Plošná hmotnosť nosnej geotextílie je najmenej 300 g. m⁻², plošná hmotnosť krycej geotextílie je najmenej 300 g. m⁻². Vrstva Na-bentonitu je 4 000 g. m⁻² a viac, s obsahom montmorillonitu najmenej 65%.

2. Zakrytie a rekultivácia povrchu 2.b kazety skládky odpadov Turzovka Semeteš sa uskutoční na základe platného stavebného povolenia, podľa schválenej projektovej dokumentácie v integrovanom konaní.

Navrhovateľ:

Stavba zakrytia a rekultivácie povrchu 2.b kazety skládky odpadov Turzovka Semeteš sa uskutoční na základe platného stavebného povolenia, podľa schválenej projektovej dokumentácie v integrovanom konaní. Zabezpečí stavebný dozor a zhotoviteľ stavby.

3. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhovanej zmeny činností musia byť spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy (geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože) na tesnenie vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované vrstvy v rámci v predchádzajúcej etape uzatvárania.

Navrhovateľ:

V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie navrhovanej zmeny činností sú spracované detaily napojenia tesniacej vrstvy (geosyntetickej minerálnej tesniacej rohože) na tesnenie vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov a napojenia jednotlivých vrstiev zakrytia skládky odpadov (drenážna vrstva, rekultivačná vrstva...) na realizované vrstvy v rámci predchádzajúcej etape uzatvárania.

4. Tesniaca vrstva musí byť naprojektovaná a vybudovaná tak, aby bolo zabezpečené odvedenie povrchových vôd mimo skládkového telesa, t.j. tesniaca vrstva po obvode kazety musí presahovať až za vonkajší okraj tesniacej vrstvy (HDP fólie) vybudovanej pri výstavbe na dne kazety.

Navrhovateľ:

Tesniaca vrstva je naprojektovaná a bude vybudovaná tak, aby bolo zabezpečené odvedenie povrchových vôd mimo skládkového telesa, t.j. tesniaca vrstva po obvode kazety bude presahovať až za vonkajší okraj tesniacej vrstvy (HDP fólie) vybudovanej pri výstavbe na dne kazety. Zabezpečí stavebný dozor a zhotoviteľ stavby.

5. Projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov musí obsahovať aj návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí ako aj rozpočet finančných prostriedkov ÚFR, ktoré sa budú postupne čerpať na monitorovanie skládky odpadov a následnú starostlivosť o skládku odpadov po dobu 30 rokov po jej definitívnom uzavretí.

Navrhovateľ:

Projektová dokumentácia pre uzavretie skládky odpadov obsahuje aj návrh monitorovania skládky odpadov a následnej starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí ako aj rozpočet finančných prostriedkov ÚFR, ktoré sa budú postupne čerpať na monitorovanie skládky odpadov a následnú starostlivosť o skládku odpadov po dobu 30 rokov po jej definitívnom uzavretí.

6. Pri realizácii prác dôsledne dodržať napojenie jednotlivých budovaných uzatváracích vrstiev na existujúce uzatváracie vrstvy vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov.

Navrhovateľ:

Pri realizácii prác budú dôsledne dodržané napojenia jednotlivých budovaných uzatváracích vrstiev na existujúce uzatváracie vrstvy vybudované v predchádzajúcej etape uzatvárania skládky odpadov. Zabezpečí stavebný dozor a zhotoviteľ stavby.

7. Odplyňovacia studňa musí byť v rekultivačnej vrstve ukončená v šachte z betónových skruží zakrytej poklopom a opatrená ventilačnou hlavicou, na ktorú sa bude pripájať prenosný horák.

Navrhovateľ:

Odplyňovacia studňa bude v rekultivačnej vrstve ukončená v šachte z betónových skruží zakrytej poklopom a opatrená ventilačnou hlavicou, na ktorú sa bude pripájať prenosný horák. Zabezpečí stavebný dozor a zhotoviteľ stavby.

8. Skládkový plyn bude spaľovaný prenosným horákom až do skončenia jeho tvorby.

Navrhovateľ:

Skládkový plyn bude spaľovaný prenosným horákom až do skončenia jeho tvorby podľa podmienok stanovených povoľujúcim orgánom v platnom integrovanom povolení.

9. Priesakovú kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov zachytávať v jestvujúcej akumuláčnej nádrži a následne zneškodňovať na miestnej čistiarni odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby.

Navrhovateľ:

Priesaková kvapalinu, ktorá bude prípadne vznikať aj po uzatvorení skládky odpadov bude zachytávaná v jestvujúcej akumuláčnej nádrži a následne zneškodňovaná na miestnej čistiarni odpadových vôd až do úplného skončenia jej tvorby.

10. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou.

Navrhovateľ:

Prevádzkovateľ skládky odpadov Turzovka Semeteš bude vykonávať monitorovanie skládky odpadov a vykonávať starostlivosť o ňu po jej uzavretí v súlade s projektovou dokumentáciou a vydaným integrovaným povolením.

11. Vysadiť stredne vysoké a nižšie listnaté kry, najmä po obvode napr. vrbu purpurovú (*Salix purpurea*), vrbu rakytovú (*Salix caprea*), jelšu sivú (*Alnus incana*), svíb krvavý (*Swida sanguinea*), kalina obyčajná (*Viburnum opulus*), krušina jelšová (*Frangula alnus*), zob vtáčí (*Ligustrum vulgare*).

Navrhovateľ:

Prevádzkovateľ skládky odpadov Turzovka Semeteš vo vhodnom vegetačnom období rokov 2023 a 2024 vysadí na vhodných miestach skládky odpadov, najmä po jej obvode vhodné druhy drevín miestnej proveniencie.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. č. OU-CA-OSZP-2022/010036-011 zo dňa 16.8.2022, sú zapracované do podmienky č. 31. tohto stavebného povolenia.

Keďže činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení jeho neskorších zmien a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 ods.1 a 2 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zákona o správnom konaní písomne upovedomila listom č. 8535/77/2023-25859/2023/770860108/Z15-Sp zo dňa 21.07.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, prevádzkovateľa WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, IČO: 36 435 694 a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Inšpekcia v zmysle § 140c stavebného zákona, v nadväznosti na zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, listom č. 8535/77/2023-25909/2023/770860108/Z15-Sp zo dňa 31.07.2023 upovedomila Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Súčasťou upovedomenia boli nasledovné dokumenty:

1. Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.
2. Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok v zisťovacom konaní.
3. Projekt stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2.

Na základe predložených podkladov **Okresný úrad Čadca** zaslal inšpekcii záväzné stanovisko č. OU-CA-OSZP-2023/014335-002 zo dňa 04.10.2023, v ktorom konštatuje, že: „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, SO-011 Uzavretie a rekultivácia skládky“ podľa projektovej dokumentácie podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, zmena stavby pred dokončením, SO-011 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity“, ktorá bola posudzovaná pod názvom „Zmena stavby – Uzatvorenie a rekultivácia 2.b kazety Turzovka, Semeteš“, je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím zo zisťovacieho konania vydaným Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie č.: OU-CA-OSZP-2022/010036-011, zo dňa 16.08.2022.

V lehote, stanovenej na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 04.09.2023, bolo k navrhovanej zmene integrovaného povolenia na inšpekciu doručené nasledovné stanovisko:

- SVP, š.p., Povodie horného Váhu, OZ, Ružomberok č. CS SVP OZ PN 1161/2023/2 zo dňa 01.08.2023, v ktorom bolo uvedené:

SVP, š.p. naposledy poskytoval žiadateľovi fi. WOOD ENERGY, s.r.o., Podvysoká k stavbe „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“, „SO-11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky - navýšenie kapacity časti 2b kazety č.2“ opätovné stanovisko k doplnenej dokumentácii, pod č. CS SVP OZ PN 1149/2023/2 zo dňa 27.3.2023, kde je okrem iného uvedené:

- „Navrhovaná stavba je v dotyku s drobným vodným tokom Semetešský potok (hydrologické číslo poradia 4-21-06-021 ID 6198). K stavbe bolo naposledy poskytnuté

stanovisko pod č. CS SVP OZ PN 5989/2022/2 (pozn. oprava č. stanoviska) zo dňa 20.7.2022, v rámci ktorého sme požadovali predložiť kompletne bilancie dažďových a povrchových vôd - existujúceho objektu skládky a po plánovanom navýšení kapacity a síce koryta vodného toku, zbernej nádrže a odvodňovacieho rigola. Zároveň sme požadovali doplniť návrh opatrení na zamedzenie úniku znečisťujúcich látok zo skládky do povrchových vôd a podzemných vôd. Na základe toho, že neboli dodržané podmienky SVP, š.p., uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ PN 5989/2022/2 zo dňa 20.7.2022 (pozn. oprava č. stanoviska), s rozšírením skládky odpadov v rámci kazety 2b nie je možné súhlasiť.“

- S uzatvorením a rekultiváciou skládky kazety 2b SVP, š.p. súhlasil, pri dodržaní podmienok uvedených v stanovisku č. CS SVP OZ PN 1149/2023/2 zo dňa 27.3.2023.
- V zmysle §11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, žiadame o vykonanie ústneho pojednávania vo veci „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky-navýšenie kapacity časti 2b kazety č.2“, z dôvodu poskytnutia vysvetlenia povoľujúceho orgánu k vysporiadaniu sa s nesúhlasným stanoviskom SVP, š.p., ako účastníka konania k predmetnej problematike (č. CS SVP OZ PN 1149/2023/2 zo dňa 27.3.2023).

Prílohou vyjadrenia boli:

- kópia stanoviska č. CS SVP OZ PN 1149/2023/2 zo dňa 27.3.2023,
- kópia stanoviska CS SVP OZ PN 5989/2022/2 zo dňa 20.7.2022.

Príloha č. 1:

SVP, š.p., Povodie horného Váhu, OZ, Ružomberok č. CS SVP OZ PN 5989/2022/2 zo dňa 20.7.2022, v ktorom bolo uvedené nasledovné stanovisko:

Navrhovaná stavba je v dotyku s drobným vodným tokom Semetešský potok (hydrologické číslo poradia 4-21-06-021 ID 6198).

Vzhľadom aj k plánovanému ďalšiemu rozširovaniu skládky žiadame predložiť kompletne bilancie dažďových a povrchových vôd existujúceho objektu skládky a po plánovanom navýšení kapacity (o množstvo cca 3711 m³ uloženého priestoru) a síce koryta vodného toku, zbernej nádrže a odvodňovacieho rigola.

Do PD žiadame doplniť návrh opatrení na zamedzenie úniku znečisťujúcich látok zo skládky do povrchových vôd a podzemných vôd, nakoľko tieto nie sú súčasťou PD.

Dôrazne upozorňujeme, že stavbou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.

SVP, š.p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody spôsobené užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.

Doteraz poskytnuté stanoviská k stavbe ostávajú naďalej v platnosti.

Doplnenú PD spracovanú v zmysle platných právnych predpisov a našich požiadaviek žiadame predložiť na opätovné odsúhlasenie.

K predloženému návrhu bude potrebný súhlas aj štátnej vodnej správy - OÚ Čadca, Odbor starostlivosti o ŽP.

S predloženým návrhom bude možné súhlasiť len pri dodržaní vyššie uvedených podmienok. Upozorňujeme, že platnosť tohto stanoviska je maximálne 2 roky.

Príloha č. 2:

SVP, š.p., Povodie horného Váhu, OZ, Ružomberok č. CS SVP OZ PN 1149/2023/2 zo dňa 27.3.2023, v ktorom bolo uvedené nasledovné stanovisko:

Navrhovaná stavba je v dotyku s drobným vodným tokom Semetešský potok (hydrologické číslo poradia 4-21-06-021 ID 6198).

K stavbe bolo naposledy poskytnuté stanovisko pod č. CS SVP OZ PN 5189/2022/2 zo dňa 20.7.2022, v rámci ktorého sme požadovali predložiť kompletne bilancie dažďových a povrchových vôd - existujúceho objektu skládky a po plánovanom navýšení kapacity a síce koryta vodného toku, zbernej nádrže a odvodňovacieho rigola.

Zároveň sme požadovali doplniť návrh opatrení na zamedzenie úniku znečisťujúcich látok zo skládky do povrchových vôd a podzemných vôd.

Na základe toho, že neboli dodržané podmienky SVP, š.p., uvedené v stanovisku č. CS SVP OZ PN 5189/2022/2 zo dňa 20.7.2022, s rozšírením skládky odpadov v rámci kazety 2b nie je možné súhlasiť.

S uzatvorením a rekultiváciou skládky kazety 2b je možné súhlasiť pri dodržaní nasledovných podmienok:

1. Pri stavebných prácach bude nevyhnutné dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neznečisťovať vodný tok, neohrozovať kvalitu povrchových a podzemných vôd, dodržať ochranné pásmo vodného toku, rešpektovať pobrežné pozemky a vykonávať činnosti v súlade okrem iného so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.
2. Na rekultiváciu skládky použiť nezávadnú zeminu a stavebný materiál.
3. Stavbou nesmie dôjsť k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
4. Žiadnu časť stavby nepreberáme do našej správy.
5. Rekultiváciu a prevádzku skládky vykonávať v zmysle platných právnych predpisov.
6. V zmysle §37 ods. 1 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov vlastní, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok alebo je v inundačnom území, je povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne na ochranu života, zdravia, majetku, životného prostredia, kultúrneho dedičstva a hospodárskej činnosti pred povodňami.
V zmysle §47 ods.3 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov vlastníci stavieb umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady, okrem iného dbať o ich riadnu údržbu, o ich statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd a odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.
7. K začiatku, k ukončeniu stavebných prác a ku kolaudácii stavby žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p., PhV, o.z., Prevádzkového strediska Žilina – úsekového technika p. Pavela ml., telefonický kontakt 0903 772804, jaroslav.pavelml@svp.sk a riadiť sa jeho pokynmi.
8. SVP, š.p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z.z. o vodách a č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov, nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou – účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody spôsobené užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené stavbou.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.

Keďže účastník konania – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Ružomberok (ďalej len „SVP“), vo svojom vyjadrení č. CS SVP OZ PN 1161/2023/2 zo dňa 01.08.2023 požiadal o nariadenie ústneho pojednávania, Inšpekcia, ako príslušný orgán, nariadila listom č. 8535/77/2023-31704/2023/ 770860108/Z15-SP zo dňa 05.09.2023 ústne pojednávanie na deň 03.10.2023. Prizvanie na ústne pojednávanie inšpekcia taktiež doručila verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona.

Na ústnom pojednávaní dňa 03.10.2023 sa zúčastnila inšpekcia, zástupcovia prevádzkovateľa, zástupca účastníka konania SVP, š.p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Ružomberok (PS Žilina). Za dotknuté orgány sa zúčastnili zástupcovia Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, štátna správa odpadového hospodárstva a posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Na ústnom pojednávaní správny orgán v súlade s ustanovením § 15 ods. 3 zákona o IPKZ umožnil prizvaným osobám písomne uplatniť pripomienky a námety, pričom ich písomne upozornil, že na neskôr uplatnené pripomienky a námety sa neprihliadne. Zároveň dal účastníkom konania možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadrili k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhli jeho doplnenie, čím si splnil povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Stanoviská podané na ústnom pojednávaní dňa 03.10.2023:

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny

- Doplniť výsadbu medzi vnútornou komunikáciou a vonkajším oplotením o stredne vysoké a nižšie listnaté kry.

Stanovisko inšpekcie:

Uvedená požiadavka bola zapracovaná do podmienky **č. 32.** tohto rozhodnutia.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva

- Bez pripomienok.

SVP, š.p., Povodie horného Váhu, o. z., Ružomberok (PS Žilina)

- Dodržať podmienky uvedené v stanovisku CS SVP OZ PN 1149/2023/2 zo dňa 27.3.2023.
- Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia.

Stanovisko inšpekcie:

Uvedená požiadavka bola zapracovaná do podmienky **č. 33.** tohto rozhodnutia.

Súčastou konania o zmene integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 pre v prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ boli konania podľa §3 zákona o IPKZ:

v oblasti stavebného konania:

- povolenie zmeny stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš, SO-11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2., ktorá je umiestnená na pozemkoch parc. č. C-KN 5432/4, 5432/5, 5431/34, 5431/35, 5431/38, 5428/3, 5428/4, 5432/16, 5432/17 a 5432/18, totožné s E-KN č. 4489,

4487, 4499/2 a 33479/2 v k.ú. Turzovka, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- konanie o súhlase na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona,

v oblasti odpadového hospodárstva:

- konanie o udelenie súhlasu na uzatvorenie 2b. kazety skládky odpadov „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 97 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch.

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné číslo č. C-KN 5432/4, 5432/5, 5431/34, 5431/35, 5431/38, 5428/3, 5428/4, 5432/16, 5432/17 a 5432/18, totožné s E-KN č. 4489, 4487, 4499/2 a 33479/2 v k.ú. Turzovka, bolo preukázané listami vlastníctva č. 4285 a 5199, podľa ktorých je vlastníctvo stavebných pozemkov neusporiadané. Stavebník má uzatvorenú s vlastníkmi pozemkov, ktorých zastupuje Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka, nájomnú zmluvu zo dňa 18.02.2011 a jej dodatky č.1 zo dňa 11.10.2011 a č. 2 zo dňa 01.10.2020, na dobu 99 rokov, ktorá ho oprávňuje na realizáciu stavby a jej následné užívanie. Na pozemok EKN p. č. 33479/2 k. ú. Turzovka, v majetku SVP, š. p. prevádzkovateľ predložil Zmluvu o podnájme zo dňa 30.10.2010, so združením TKO Semeteš n.o., ktoré je oprávnené uzavrieť podnájomnú zmluvu tretej osobe na účel výstavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“. Predložená bola aj kópia z katastrálnej mapy.

Navrhovanú zmenu stavby pred dokončením „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2. z decembra 2022 vypracoval Ing. Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860*A2 a spĺňa nároky kladené na ochranu životného prostredia, menovite odpadového hospodárstva a ochrany vôd.

Predmetná stavba bude mať vplyv na ochranu záujmov spoločnosti z hľadiska životného prostredia, preto sú v povolení uvedené podmienky na zabezpečenie ochrany životného prostredia ako celku. Určené sú aj podmienky pre uskutočnenie stavby z hľadiska bezpečnosti práce, ktoré je potrebné vziať do úvahy počas jej realizácie.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona, zákona o vodách, zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením predmetnej zmeny stavby pred dokončením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Zmena stavby pred dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš“ SO-11 Uzavretie a rekultivácia skládky – navýšenie kapacity časti 2b kazety č. 2, a bude sa realizovať v areáli prevádzky Skládka odpadov Turzovka - Semeteš.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona, zákona o odpadoch, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,

b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. WOOD ENERGY s.r.o, Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká
2. Mesto Turzovka – primátor mesta, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka - **Verejná vyhláška**
3. Spoločenstvo bývalých urbarialistov, PS Turzovka, Stred 177, 023 54 Turzovka
4. Ing. Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 Banská Bystrica
5. SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36. 817 15 Bratislava
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,Správa povodia horného Váhu, Ul. J.Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti:

7. Mesto Turzovka – stavebný úrad, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka
8. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Palárikova 91, 022 01 Čadca
9. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Palárikova 91, 022 01 Čadca
10. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Palárikova 91, 022 01 Čadca
11. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie EIA, Palárikova 91, 022 01 Čadca

12. Vlastníci pozemkov podľa listu vlastníctva č. 42585, v k. ú. Turzovka (doručuje sa verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu, že pobyt niektorých vlastníkov nie je známy a že počet vlastníkov je vyšší ako 2000):

Toto rozhodnutie má z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona, povahu verejnej vyhlášky a podľa ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, alebo iným spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

.....
odtlačok pečiatky, podpis