


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6046-23819/2009/Haj/750810105/Z30

V Košiciach, dňa 17.08.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5, písm. b) bod 3 a § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. **1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105** zo dňa **20.10.2006**, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. **1326-9729/2007/Mer/750810105/Z1** zo dňa **21.06.2007**, č. **5521-35067/2007/Mer/750810105/Z2** zo dňa **29.10.2007**, č. **421-9283/2008/Mer/750810105/ Z4** zo dňa **14.03.2008**, č. **418-9287/2008/Mer/750810105/Z5** zo dňa **25.03.2008**, č. **3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7** zo dňa **14.04.2008**, č. **1397-13010/2008/Mer/750810105/Z3** zo dňa **16.04.2008**, č. **3790-18396/2008/Mer/750810105/Z6** zo dňa **30.05.2008**, č. **240-19277/2008/Mer/750810105/Z8** zo dňa **10.06.2008**, č. **5537-22242/2008/Mil/750810105/Z12** zo dňa **30.06.2008**, č. **239-22313/2008/Mer/750810105/Z10** zo dňa **07.07.2008**, č. **5126-23544/2008/Mer/750810105/Z11** zo dňa **10.07.2008**, č. **5913-26441/2008/Mer/750810105/Z13** zo dňa **06.08.2008**, č. **5882-26768/2008/Mer/750810105/Z14** zo dňa **11.08.2008**, č. **6623-32440/2008/Mer/750810105/Z15** zo dňa **24.10.2008**, č. **6741-33458/2008/Mer/750810105/Z16** zo dňa **03.11.2008**, č. **7502-40874/2008/Mer/750810105/Z17** zo dňa **11.12.2008**, č. **7503-40912/2008/Mer/750810105/Z18** zo dňa **15.12.2008**, č. **947-3395/2009/Mil/750810105/Z21** zo dňa **03.02.2009**, č. **882-9685/2009/Mik/750810105/Z22** zo dňa

23.03.2009, č. 4878-15997/2009/Mer/750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/750810105/Z26 zo dňa 01.06.20089, č. 4879-18291/2009/Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/2009/Mer/750810105/Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009/Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009 a č. 6408-23960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Cementáreň Turňa nad Bodvou“

044 02 Turňa nad Bodvou 654

okres: Košice – okolie

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.**

sídlo: **044 02 Turňa nad Bodvou 654**

IČO: **31 711 391**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na inštaláciu a prevádzkovanie technologického celku „Dávkovanie intenzifikátora mletia cementu“ na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorý nepodlieha stavebnému konaniu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uskutočnenie zmeny a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v bode 2.7 Skládka surovín sa ruší pôvodné znenie prvého odseku a nahrádza sa nasledovným znením:

Dve cementové mlynice (ďalej tiež „CM1“ a „CM2“) umiestnené v stavebnom objekte Mlynica cementu slúžia na výrobu cementu z cementového slinku, regulátora tuhnutia (sadrovca resp. energosadrovca) a trosky podľa predpísanej receptúry. Slinok dopravovaný z chladiča slinku cez medzizásobník je skladovaný v štyroch slinkových silách o kapacite 4 x 7 500 t, regulátor tuhnutia je skladovaný v dvoch zásobníkoch o kapacite 1 000 t a troska je skladovaná v dvoch zásobníkoch o kapacite 1 300 t. Z jednotlivých zásobníkov sú troska, regulátor tuhnutia a cementový slinok dopravované pomocou zberných pásových dopravníkov, na ktoré sa dávkuje intenzifikátor mletia cementu podľa druhu cementu do cementových guľových mlynov CM1 alebo CM2 s výkonom 45 - 100 t.hod⁻¹. Zomletý materiál je cez výpustné sito, výstupnú krabicu mlyna, pneumatický žľab a dva korečkové elevátory dopravovaný do dynamického triediča PRESEP s výkonom 100 – 125 t.h⁻¹ pri CM1 a do dvoch rotačných veterných triedičov s výkonom 45 - 100 t.h⁻¹ pri CM2, v ktorých dochádza k jeho triedeniu na hrubú a jemnú frakciu. Cement (jemná frakcia) z CM1 a CM2 alebo troska z CM1 je pásovým dopravníkom, dopravníkmi PIPE, korečkovými elevátormi a sústavou pneumatických žľabov dopravovaný do 11 cementových síl a do sila č. 1 slúžiaceho na uskladnenie vysokopečnej trosky. Hrubá frakcia z triediča je cez výsypku pre krupicu, krupicový pás a zberný pás dopravovaná späť do mlynov.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke v bode 2.13 Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami sa za posledný odstavec dopĺňa nový odstavec s nasledovným znením:

Na skladovanie intenzifikátora mletia slúžia dve skladovacie oceľové nádrže o objeme $2 \times 10\text{m}^3$, ktoré sú umiestnené v oceľových bezodtokových záchytných vaniach o objeme $2 \times 5,9 \text{m}^3$ vzájomne prepojených. Čerpanie intenzifikátora zo zásobných nádrží je zabezpečené dávkovacou stanicou pozostávajúcou z dvoch samostatných potrubných vetiev vzájomne prepojených a dvoch čerpadiel.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania v bode 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky sa dopĺňa nový bod 3.5 s nasledovným znením:

3.5 Prevádzkovateľ má povolené používať intenzifikátor mletia cementu na báze kyseliny octovej, trietanolamínu a dietylenglykolu.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 a 7 a písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 1332/196-OIPK/2006-Mer/750810105 zo dňa 20.10.2006, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 1326-9729/2007-Mer/750810105/Z1 zo dňa 21.06.2007, č. 5521-35067/2007-Mer/750810105/Z2 zo dňa 29.10.2007, č. 421-9283/2008-Mer/750810105/ Z4 zo dňa 14.03.2008, č. 418-9287/2008-Mer/750810105/Z5 zo dňa 25.03.2008, č. 3649-12307/2008/Wit/750810105/Z7 zo dňa 14.04.2008, č. 1397-13010/2008-Mer/750810105/Z3 zo dňa 16.04.2008, č. 3790-18396/2008-Mer/750810105/Z6 zo dňa 30.05.2008, č. 240-19277/2008-Mer/750810105/Z8 zo dňa 10.06.2008, č. 5537-22242/2008-Mil/750810105/Z12 zo dňa 30.06.2008, č. 239-22313/2008-Mer/750810105/Z10 zo dňa 07.07.2008, č. 5126-23544/2008-Mer/750810105/Z11 zo dňa 10.07.2008, č. 5913-26441/2008-Mer/750810105/Z13 zo dňa 06.08.2008, č. 5882-26768/2008-Mer/ 750810105/Z14 zo dňa 11.08.2008, č. 6623-32440/2008-Mer/750810105/Z15 zo dňa 24.10.2008, č. 6741-33458/2008-Mer/750810105/Z16 zo dňa 03.11.2008, č. 7502-40874/2008-Mer/750810105/Z17 zo dňa 11.12.2008, č. 7503-40912/2008-Mer/750810105/Z18 zo dňa 15.12.2008, č. 947-3395/2009-Mil/750810105/Z21 zo dňa 03.02.2009, č. 882-9685/2009-Mik/750810105/Z22 zo dňa 23.03.2009, č. 4878-15997/2009-Mer/750810105/Z25 zo dňa 20.05.2009, č. 882-9685/2009/Haj/ 750810105/Z26 zo dňa 01.06.20089, č. 4879-18291/2009-Mer/750810105/Z24 zo dňa 11.06.2009, č. 5935-21680/2009-Mer/750810105/Z27 zo dňa 14.07.2009, č. 483-24032/2009-Mer/750810105/Z23 zo dňa 24.07.2009 a č. 6408-23960/2009/Haj/750810105/Z31 zo dňa 28.07.2009 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku „Cementáreň Turňa nad Bodvou“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., 044 02 Turňa nad Bodvou 654, doručenej na IŽP Košice dňa 29.04.2009. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 331,50 € podľa položky č. 171a) písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je:

- súhlas na inštaláciu a prevádzkovanie technologického celku „Dávkovanie intenzifikátora mletia cementu“ na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorý nepodlieha stavebnému konaniu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na uskutočnenie zmeny a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice v súlade § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ oznámil listom zo dňa 18.05.2009 prevádzkovateľovi, účastníkovi konania - obci Dvorníky - Včeláre a dotknutému orgánu Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠSOO a ŠVS začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Cementáreň Turňa nad Bodvou“ a zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil dotknutému orgánu žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní od doručenia oznámenia o začatí konania.

Obec Turňa nad Bodvou v stanovisku č. 173/2009 zo dňa 28.05.2009 uviedla, že k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá námietky.

Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠSOO vo vyjadrení zo dňa 04.06.2009 súhlasil so zmenou integrovaného povolenia bez pripomienok.

Obvodný úrad životného prostredia Košice – okolie, ŠVS vo vyjadrení zo dňa 17.06.2009 súhlasil so zmenou integrovaného povolenia s pripomienkou, že z uvedených podkladov nie je jasné, kam bude zaústené potrubie na vypúšťanie záchytných vaní.

IŽP Košice uvedenú pripomienku vyhodnotil ako neopodstatnenú, pretože prevádzkovateľ je povinný v zmysle podmienky F.6 časť II integrovaného povolenia mať všetky záchytné vane bezodtokové. Uvedená skutočnosť je popísaná v bode B.2.13 časť I. tohto rozhodnutia, z ktorého vyplýva, že záchytné vane sú bezodtokové.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

- o udelenie súhlasu na inštaláciu a prevádzkovanie technologického celku „Dávkovanie intenzifikátora mletia cementu“ na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorý nepodlieha stavebnému konaniu podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a stanovísk dotknutých orgánov zistil, že povolenie vyššie uvedených zmien integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad Bodvou 654, 044 02 Turňa nad Bodvou
2. Obec Dvorníky – Včeláre, 044 02 Dvorníky - Včeláre

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠSOO, Adlerova 29, 040 22 Košice
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice - okolie, ŠVS, Adlerova 29, 040 22 Košice