




Číslo: 9851/77/2023-35505/2023/770630104/KR-Z15

Žilina 03. 10. 2023

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 77 a § 81 stavebného zákona, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva
kolaudačné rozhodnutie

podľa § 76 stavebného zákona, ktorým povoľuje stavebníkovi

Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
IČO: 31 637 051

trvalé užívanie stavby

„Zásobné nádrže PS1“.

Umiestnenie stavby: na pozemku parc. č. **KN 7732** v k.ú. Ružomberok, list vlastníctva č.11983, podľa ktorého vlastníkom predmetného pozemku je stavebník.

Stavebné povolenie na stavbu „Zásobné nádrže PS1“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 5278/77/2022-7491/2022/770630104/Z15-SP zo dňa 21.03.2022. Stavba je umiestnená na pozemku parc. č. KN-C 7732 v k.ú. Ružomberok, stavebníka Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Predčasné užívanie časti stavby spôsobilej samostatného užívania, v rozsahu SO 53 Zásobné nádrže – prístavba a stavebné úpravy, PS 251 Prípravňa látky, DPS 251B.1 – Strojnotechnologická časť, DPS 251B.2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu, DPS 251B.3 – ASR TP v stavbe „Zásobné nádrže PS1“ povolila inšpekcia rozhodnutím č. 5916/77/2023-11747/2023/770630104/PU-Z15 zo dňa 28.03.2023.

Opis stavby:

Účelom stavby bola modernizácia prevádzky vzhľadom na zvýšené množstvo nečistôt v papierovine. Na PS1 sa vyrábajú baliace papiere 50 – 130 GSM. Výrobky sú určené na ďalšie spracovanie u zákazníka. Z technologického hľadiska prípravy látky a zásobných nádrží sa na PS1 nič nemenilo. Jedná sa len o náhradu 3 jestvujúcich ležatých betónových nádrží, ktoré boli v zlom technickom stave za nové stojaté.

Celá stavba je rozdelená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

SO 53 Zásobné nádrže – prístavba a stavebné úpravy

SO 15.05 Dažďová kanalizácia

PS 251B Prípravňa látky

DPS 251B.1 - Strojnotechnologická časť

DPS 251B.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu

DPS 251B.3 - ASR TP

Predmetom **SO 53 Zásobné nádrže – prístavba a stavebné úpravy, E.1.1 Architektonické a stavebné riešenie, E.1.2 Oceľové konštrukcie, E.1.3 Vykurovanie a vzduchotechnika, E.1.4 Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvody a uzemnenie** je realizácia prístavby k jestvujúcemu SO 53 Zásobné nádrže. Predmetné územie je v súčasnosti voľné. Rozhodnutím OU Ružomberok č. ŽP 850/FX 14/98 a č. ŽP 554/FX14/98 zo dňa 02.03.1998 bolo povolené odstránenie stavieb: Elektrozvodňa a velín pre mletie, Mletie PS4, Separácia. Vybuduje sa jednopodlažný objekt rozmerov 28,3 x 6,6 x 6,2 m, do ktorého budú čiastočne zasahovať 3 TG nádrže. Nosná konštrukcia objektu bude z oceľovej konštrukcie (pričné rámy rozponu 5,3 m s väznicami a zavetraním (aj v strešnej rovine). Súčasťou budú aj 2 kladkostrojové dráhy po celej dĺžke objektu. Stropná konštrukcia bude z trapézových plechov. Základy pod OK budú ŽB, základy pod technologické nádrže ŽB s hrúbkou obvodových stien 300 mm, vyplnené zhutneným štrkom, na ktorom bude základová doska hrúbky 300 mm. Pre OK a základy bol spracovaný statický výpočet, vypracovaný oprávnenou osobou Ing. Vladimír Šeffer, autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 3167*A*3-1 Statika stavieb, v ktorom je konštatované, že hlavné nosné prvky a základové konštrukcie spĺňajú požadované kritéria bezpečnosti. Opláštenie objektu bude zo sendvičových panelov, s plochou strechou s izoláciou z minerálnej vlny a fóliou z PVC, s bezpečnostným záchytným systémom proti pádu osôb. Odvodnenie strechy bude cez okapové žľaby a zvody. Podlaha objektu s protiskĺznou úpravou, vyspádovaná do odvodňovacích kanálov, prekrytých pororoštami. Osvetlenie novej prístavby bude LED svietidlami z jestvujúceho rozvážača. Bleskozvodná inštalácia a uzemnenie bude drôtom FeZn priemeru 8 mm a páskovým zemničom. Vykurovací systém pomocou elektrických nástenných konvektorov bude určený na temperovanie priestorov prístavby len v čase odstávky technológie v zimnom období. Priestory prístavby budú nútené podtlakovo odvetrané 2 axiálnymi ventilátormi, umiestnenými v obvodovej stene pod stropom miestnosti. Odvod vzduchu z ventilátorov bude cez otvory pod stropom, prívod čerstvého vzduchu do miestnosti bude cez otvory nad podlahou miestnosti.

Predmetom **SO 15.05 Dažďová kanalizácia** je odvedenie vôd z povrchového odtoku (dažďových vôd) zo SO 53 - Zásobné nádrže - t.j. zo strechy prístavby a spevnenej plochy okolo zásobných nádrží. Tieto vody budú odvedené do odvodňovacieho žlabu, vyspádovaného do uličného betónového vpustu DN 500 s liatinovou mrežou a nálevkou a bahníkovým košom, z ktorého budú odvedené cez filtračnú šachtu do vsakovacích blokov. Trasa dažďovej kanalizácie bude v rastlom teréne. Pred začatím zemných prác musí investor zabezpečiť vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v trase navrhovanej dažďovej kanalizácie a vsakovacieho zariadenia. Potrubie dažďovej kanalizácie bude z PP rúr DN 200, v dĺžke 3 m. Vsakovacie zariadenie bude tvoriť betónová filtračná šachta DN 1000 s liatinovým poklopom s odvetraním, v ktorej bude osadený filter na prefiltrovanie dažďových vôd od plávajúcich nečistôt a usaditeľných nečistôt, a vsakovací systém z PP blokov opatrených inšpekčnými odvetrávacími šachtami, obalený geotextíliou proti vnikaniu zeminy do vsakovacieho priestoru. Vsakovacie bloky budú slúžiť na vytvorenie podzemnej retenčnej nádrže určenej pre hospodárstvo s dažďovou vodou.

Predmetom **PS 251B Prípravňa látky, DPS 251B.1 - Strojnotechnologická časť** je náhrada 3 jestvujúcich ležatých betónových nádrží, ktoré sú v zlom technickom stave za nové stojaté. Popis je bližšie uvedený pri SO 53 Zásobné nádrže – prístavba a stavebné úpravy. Po ukončení montáže sa musia zariadenia (betónové nádrže) a k nim prislúchajúce potrubné rozvody podrobiť úradnej skúške, o čom oprávnená osoba vydá osvedčenie pred ich uvedením do prevádzky po ich inštalácii na mieste používania. Zmontované potrubie musí byť podrobené stavebnej skúške, nedeštruktívnemu skúške zvarov, tlakový skúškam pevnosti a tesnosti potrubia. O výsledku týchto skúšok musí byť spísaný zápis alebo vyhotovený protokol.

Predmetom **PS 251B Prípravňa látky, DPS 251B.2 - Prevádzkový rozvod silnoprúdu** je elektrická inštalácia pre 5 ks preložených čerpadiel riadených cez frekvenčný menič a 3 ks nových miešadiel, ktoré budú umiestnené k novým nádržiam na buničinu a výmet.

Predmetom **PS 251B Prípravňa látky, DPS 251B.3 - ASR TP** je inštalácia nových snímačov na meranie výšky hladiny, prietoku, teploty, konzistenie a tlaku na nových nádržiach na buničinu a výmet s príslušenstvom a potrubných trasách. Technologický proces bude riadený riadiacim systémom DCS systém Valmet.

Pre trvalé užívanie predmetnej stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona nasledujúce **podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
4. Stavbu prevádzkovať v súlade s realizačným projektom stavby a aktualizovanými prevádzkovými poriadkami – Technologický reglement – Trvalý technologický reglement pre Papierenský stroj č.1 TR-PS1-01, vydanie č.11, platný od 16.01.2023 a Prevádzkový poriadok pre dažďovú kanalizáciu a internú kanalizáciu na PS1, PR-PS1-06, vydanie č.1, platný od 15.06.2023.

5. Pravidelne podľa prevádzkových poriadkov vykonávať preventívne prehliadky a údržbu nádrží, potrubných rozvodov, dažďovej kanalizácie a s nimi súvisiacich zariadení.
6. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy nádrží, dažďovej kanalizácie a súvisiacich zariadení, môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov údržby (systém APIPRO).
7. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky nádrží a potrubných rozvodov, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd (vyhláška č.200/2018 Z.z.)
8. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č.3666/770630104/907-Ju zo dňa 06.10.2006 v znení jeho neskorších zmien Z1-SP1 až Z8 prehodnotených rozhodnutím č. 2003-7872/2014/Koz/770630104/Z9 zo dňa 12.03.2014, v znení neskorších zmien, pre predmetnú stavbu podmienky B.2.1. Vody z povrchového odtoku, vydaného pre prevádzku „Výroba papiera – papierenský stroj č.1“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o povolení trvalého užívania predmetnej stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 77 a § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 76 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka Mondi SCP, a.s. Ružomberok, č. Z-SCP-2023-03187 zo dňa 31.08.2023, doručenej inšpekcii dňa 11.09.2023, vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje trvalé užívanie stavby „Zásobné nádrže PS1“, v areáli prevádzky „Výroba papiera - papierenský stroj č. 1“.

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a vo výške 530 eur prevodom z účtu. Predpokladané rozpočtové náklady predmetnej stavby sú cca 1 450 000 eur.

Pre prevádzku „Výroba papiera - papierenský stroj č. 1“ vydala inšpekcia integrované povolenie č. 3666/770630104/907-Ju zo dňa 06.10.2006 v znení jeho neskorších zmien č.2630-5716/2007 Mat /770630104/Z1-SP1 zo dňa 22.02.2007, č. 5099-21286/2007/Mat/770630104/Z2-KRZ1 zo dňa 03.07.2007, č. 5682-29142/2007/Kun/770630104/Z3-SP2 zo dňa 10.09.2007, č. 702-3162/2010/Mar/770630104/Z4-SP3 zo dňa 04.02.2010, č. 7516-27017/2010/Mar/770630104/Z5-SP4 zo dňa 14.09.2010, č. 9496-37740/2010/Mar/770630104/Z6-KRZ5 zo dňa 20.12.2010, č. 3978-7853/2012/Rek/770630104/Z7-KRZ3 zo dňa 20.03.2012, č. 4158-17498/2013/Žer/770630104/Z8 zo dňa 02.07.2013, prehodnotených rozhodnutím č. 2003-7872/2014/Koz/770630104/Z9 zo dňa 12.03.2014 v znení neskorších zmien č. 6317-

29257/2014/Žer/770630104/Z10 zo dňa 13.10.2014, č. 7562-36846/2016/Daň/770630104/Z11 zo dňa 21.11.2016, prehodnotených rozhodnutí č. 333-10630/2017/Pat/770630104/Z12 zo dňa 24.04.2017, vznení neskorších zmien č. 248-6398/2018/Žer/770630104/Z13 zo dňa 16.02.2018, č. 3617/77/2020-7111/2020/770630104/Z14 zo dňa 02.03.2020 a 5916/77/2023-11747/2023/770630104/PU-Z15 zo dňa 28.03.2023.

Zároveň inšpekcia, ako špeciálny stavebný úrad na povolenie stavby „Zásobné nádrže PS1“ vydala stavebné povolenie pre predmetnú stavbu rozhodnutím č. 5278/77/2022-7491/2022/770630104/Z15-SP zo dňa 21.03.2022 a povolila predčasné užívanie časti stavby spôsobilej samostatného užívania, v rozsahu SO 53 Zásobné nádrže – prístavba a stavebné úpravy, PS 251 Prípravňa látky, DPS 251B.1 – Strojnotechnologická časť, DPS 251B.2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu, DPS 251B.3 – ASR TP v stavbe „Zásobné nádrže PS1“ rozhodnutím č. 5916/77/2023-11747/2023/770630104/PU-Z15 zo dňa 28.03.2023.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 76 a § 120 stavebného zákona upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania o povolení trvalej prevádzky predmetnej stavby listom pod č. 9851/77/2023-33047/2023/770630104/KR-Z15 zo dňa 13.09.2023 a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.09.2023.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 28.09.2023 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa, OR HaZZ v Ružomberku, SVP š.p. Ružomberok a inšpekcia.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka predmetnej stavby a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 9851/77/2023-34546/2023/770630104/KR-Z15 zo dňa 28.09.2023.

K trvalému užívaniu predmetnej stavby boli doložené nasledovné stanoviská:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

(Záväzné stanovisko č. 2023/816/PPL, RZ: RÚVZLM/OPPL/816/4578/2023 zo dňa 14.06.2023)
RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ako správny orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č.1 bod 18, § 6 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), po preskúmaní žiadosti účastníka konania Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 o vydanie záväzného stanoviska k návrhu na kolaudáciu stavby „Zásobné nádrže PS1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ vydáva podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. toto záväzné stanovisko:

Žiadosti účastníka konania Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 vyhovuje a s návrhom na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby „Zásobné nádrže PS1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“ súhlasí.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku , Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

(Stanovisko na účely vydania povolenia na trvalé užívanie stavby č. ORHZ-RK-2023/000384-001 zo dňa 28.09.2023)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov a § 40c vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov realizáciu stavby „Zásobné nádrže PS1“, miesto stavby areál Mondi SCP, a.s., parc. KN-C č. 7732, k.ú. Ružomberok, a s vydaním kolaudačného rozhodnutia (vydania povolenia na trvalé užívanie stavby) z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresný úrad Ružomberok, OSŽP, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

(Vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2023/006046-002 zo dňa 07.06.2023)

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, príslušný podľa §-u 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 108 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon o odpadoch) dáva podľa § -u 99 ods. 1, písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch toto vyjadrenie:

K dokumentácii v kolaudačnom konaní stavby „Zásobné nádrže PS1, Mondi SCP, a.s. Ružomberok“, investora Mondi SCP, a.s., Ružomberok, z hľadiska odpadového hospodárstva nemáme pripomienky. S odpadmi z realizácie stavby bolo naložené v súlade s § 77 zákona o odpadoch, o čom predložil investor potvrdenia, ktoré správny orgán odpadového hospodárstva akceptuje.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina

(Záväzné stanovisko č. IZA-87-27-2.1/ZS-C22,23-23 zo dňa 28.09.2023)

Dňa 28.09.2023 sa zúčastnil miestne príslušný Inšpektorát práce v Žiline kolaudačného konania vo veci povolenia trvalého užívania časti stavby „Zásobné nádrže PS1“, v katastrálnom území Ružomberok. Stavebníkom je Mondi SCP a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok. V rozsahu: SO 53 – Prístavba a stavebné úpravy - Zásobné nádrže celulózy PS1 IČO: 31 637 051 SK NACE: 17 120 Inšpektorát práce Žilina v zmysle § 7 ods.3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydať kolaudačné rozhodnutie a s ú h l a s í s jeho vydaním.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok sa na kolaudačnom konaní nezúčastnilo a nezaslalo žiadne písomné stanovisko ku kolaudácii predmetnej stavby.

OR Ha ZZ v Ružomberku a Inšpektorát práce Žilina zaslali súhlasné písomné stanoviská k uvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevádzky.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona a zistila, že povolením trvalej prevádzky predmetnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na trvalé užívanie predmetnej stavby, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

Po právoplatnosti:

2. Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
3. OÚ Ružomberok, OSŽP, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
5. SVP, š.p., OZ Piešťany, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
7. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina