

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6791-26610/2009/Mil/571190106/Z3

V Košiciach, dňa 21.08.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 2 a 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 66 v spojení s § 68 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vodného zákona, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 12/1-OIPK/2006-Be/571190106 zo dňa 28.08.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5222-34881/2008/Wit/571190106/Z1 zo dňa 11.12.2008 a č. 10394-42404/2008/Mil/571190106/Z2 zo dňa 17.12.2008 pre prevádzku:

Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“

090 21 Chotča
okres: Stropkov

na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ pod bodom: **5.4. Sklárky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t za deň, alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady,**

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Služba, mestský podnik Stropkov**

sídlo: **Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov**

IČO: **31 305 784**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

- udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- vydanie vyjadrenia v konaní o stavebnom povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

f) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

– posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

g) stavebné konanie o povolení stavby:

„Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 12/1-OIPK/2006-Be/571190106 zo dňa 28.08.2006 zmeneného IŽP Košice rozhodnutiami č. 5222-34881/2008/Wit/571190106/Z1 zo dňa 11.12.2008 a č. 10394-42404/2008/Mil/571190106/Z2 zo dňa 17.12.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) na vykonávanie činnosti v prevádzke sa

mení a dopĺňa nasledovne:

Povoľuje sa uskutočnenie stavby

„Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“,

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. **674/1, 673/4, 671/2, 671/3, 673/6 a 675/4** v katastrálnom území **Chotča,**

stavebníkovi:

obchodné meno: **Mesto Stropkov**

sídlo: **Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov**

IČO: **00 331 007**

Pozemky parc. č. 674/1, 673/4, 671/2, 671/3, 673/6 a 675/4, kat. úz. Chotča sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1 vydaného Správou katastra Stropkov dňa 08.04.2009 vo vlastníctve Obce Chotča, ku ktorým má stavebník v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo vyplývajúce z Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Chotča a Mestom Stropkov dňa 20.12.2004 a jej dodatkov č. 1 zo dňa 21.08.2006, č. 2 zo dňa 24.4.2008, č. 3 zo dňa 25.11.2008 a č. 4 zo dňa 02.02.2009.

Obec Chotča vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „**Skládka pre nie nebezpečný odpad Chotča – rozšírenie**“ na pozemkoch parc. č. **671/2, 671/3, 673/6 a 675/4**, k. ú. **Chotča** pod č. **2008/217** zo dňa **17.12.2008**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.02.2009, rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby pod č. **2009/42** zo dňa **07.04.2009**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2009 a potvrdenie č. 2009/94 zo dňa 19.06.2009.

V rámci uskutočnenia stavby „**Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa**“ bude uskutočnená aj zmena stavby „Sanácia a rozšírenie skládky TKO Stropkov – II. etapa“ pred jej dokončením, ktorej uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu Stropkov, odborom životného prostredia, úsekom územného rozvoja a štátnej stavebnej správy pod č. 931a/97–Pe/Fe dňa 05.09.1997, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.09.1997.

Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove vydal rozhodnutie č. 1/2008/00146-27 zo dňa 09.07.2008 a vyjadrenie č. 1/2009/00359 zo dňa 22.06.2009, z ktorých vyplýva, že navrhovaná činnosť „**Skládka Chotča – rozšírenie kapacity skládky**“ sa podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov **nebude posudzovať**.

Stavba „**Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 101 Príprava územia

SO 103 Zemná hrádza a zdrž

SO 104 Tesnenie skládky – II. kazeta

SO 105 Obvodové priekopy

SO 106 Drenážny systém

SO 107 Akumulačná nádrž – B

SO 119 Oplotenie

Súčasťou stavby „**Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa**“ je aj stavebný objekt SO 102 Príjazdová komunikácia, ktorého uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím obce Chotča č. 2009/99 zo dňa 29.07.2009.

I. Podmienky stavebného povolenia na uskutočnenie stavby

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov 5, číslo akcie 31 – 29 - 08 autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jozefom Onuferom, č. osvedčenia 3508*TZ*A2 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Obec Chotča. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby oprávnenou fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na staveniska v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
6. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
7. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,

- d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
8. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 9. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 10. Stavebník je povinný v súlade s ust. § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. Začiatok stavebných prác je prevádzkovateľ – stavebník povinný oznámiť v predstihu Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.
 11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších právnych predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
 12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
 13. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.
 14. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami.
 16. Stavebník je povinný v súlade s vyjadrením Obvodného úradu životného prostredia v Stropkove č. 1/2009/00384-002/SP zo dňa 09.07.2009 pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovnú podmienku:

- pri výstavbe v maximálnej možnej miere chrániť mimolesnú zeleň,
 - zachovať mokradné spoločenstvo nad telesom skládky pri dodržaní technických opatrení, ktoré zabránia jeho znečisteniu.
17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia na uskutočnenie stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
 18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
 19. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
 20. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby ako aj jej budúcom užívaní dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej podľa § 663 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. zo dňa 20.12.2004 medzi Obcou Chotča a Mestom Stropkov vrátane jej dodatkov.
 21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť najneskôr v termíne **do 31.12.2009**.
 22. IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad pre stavby podliehajúce integrovanému povoleniu povolí užívanie stavebných objektov stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“, ktorých uskutočnenie bolo povolené týmto rozhodnutím, až po povolení užívania stavebného objektu SO 102 Príjazdová komunikácia, ktorá je súčasťou stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“.
 23. Stavebník je povinný v súlade s ustanoveniami § 58 a 68 stavebného zákona požiadať IŽP Košice o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie časti stavby „Skládka odpadov Chotča Stropkov – III. etapa, SO 122 Záverečná rekultivácia, ktorej súčasťou je aj odplynenie a monitorovanie skládky, a ktorého uskutočnenie nebolo povolené týmto rozhodnutím.
 24. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení SVP, š.p., OZ Košice č. 3494/2009/49230-Ro zo dňa 17.02.2009 a taktiež je povinný oznámiť začatie aj ukončenie stavebných prác na stavbe SVP, š.p. OZ Košice, Správa povodia Bodrogu Trebišov, pracovisko Svidník.
 25. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby na základe písomného návrhu stavebníka.
 26. Na konaní o uvedení stavby do užívania stavebník predloží stavebný denník a rozhodnutie príslušného špeciálneho stavebného úradu, ktorým bude povolené užívanie stavebného objektu SO 102 Príjazdová komunikácia.
 27. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby, stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby „**Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa**“ oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k návrhu pripojí

doklady podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, doklady prevzaté od dodávateľa stavby, doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. preukázanie miery zhutnenia minerálneho tesnenia na každých 500 m³ zabudovanej zeminy, kvalita použitej zeminy na minerálne tesnenie, doklad o vykonaní skúšok tesnosti akumuláčnej nádrže vykonanej odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie), doklady overení požadovaných vlastností použitých výrobkov, certifikáty preukázania zhody použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov, plán pokládky fólie s očíslovaním zvarov, skúšky zvarov, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú bezpečnú prevádzku, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, a zdokladuje splnenie podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. tohto rozhodnutia.

28. So stavbou sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou **„Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“** nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby **„Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“**.

Mená a adresy účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke:

- na str. 3 integrovaného povolenia sa prvý odstavec textu nahrádza nasledovným znením:

Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“ o celkovej kapacite 216 100 m³ je situovaná 3 km severovýchodne od mesta Stropkov a 1,5 km od obce Chotča v pahorkatinovom reliéfe mierne členitom, v eróznej rokline, cez ktorú preteká povrchový potok, ktorý bol pred výstavbou I. kazety skládky v r. 1995 zregulovaný a odvedený betónovými rúrami DN 800 pod telesom skládky odpadov.

- na str. 4 integrovaného povolenia sa za posledný odstavec textu dopĺňa text s nasledovným znením:

Skládka pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ – III. etapa

1. V rámci stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“ bude realizovaná II. kazeta skládky odpadov o kapacite 180 000 m³ ako rozšírenie existujúcej „Skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ - I. etapa“.
2. Vnútroareálová doprava odpadov do II. kazety skládky odpadov bude zabezpečovaná po existujúcej spevnenej komunikácii, ktorá bude dobudovaná v rámci SO – 102 Príjazdová komunikácia a realizovaná z obalovaného kameniva hr. 150 mm, vibrovaného štrku hr. 150 mm a makadanu hr. 300 mm. Novovybudovaná vnútroareálová prístupová komunikácia bude napojená na existujúcu komunikáciu za váhou a bude pokračovať po pravej strane rekultivovanej

časti skládky odpadov o dĺžke 375,0 m , pričom priebežne podľa zaplňania II. kazety skládky odpadov budú z cestných panelov realizované nájazdy do telesa II. kazety skládky odpadov.

3. Pre potreby prevádzky budú ďalej slúžiť existujúce technické zariadenia ako sú:
 - oplotenie areálu o výške 2,5 m s uzamykateľnou bránou, ktoré bude dobudované v rámci SO-119 Oplotenie. Novobudované oplotenie bude nadväzovať na jestvujúce oplotenie súčasného areálu skládky, ktoré bude rozšírené podľa aktuálneho plošného vymedzenia obvodu skládky. K zmene trasy a rozšíreniu areálu dôjde najmä v juhovýchodnej, južnej a západnej časti areálu skládky odpadov. Celková dĺžka nového oplotenia bude cca 420,0 m, pričom vytýčenie trasy oplotenia po hranici pozemku a najmä lomových bodov bude realizované na základe geodetického zamerania,
 - prevádzková budova s vrátnicou a váha,
 - nádrž priesakových kvapalín,
 - monitoring podzemných vôd.
4. V rámci realizácie telesa II. kazety skládky odpadov bude realizovaný **SO -103 Zemná hrádza a zdrž**. Sypaná zemná hrádza, bude ohraničovať južný okraj II. kazety skládky odpadov, pričom v korune tejto hrádze bude vedený kotviaci zákop tesniacej vrstvy II. kazety skládky odpadov a po naplnení jej kapacity aj rekultivačné tesniace vrstvy skládky odpadov. Hrádza bude slúžiť ako stabilizačný faktor pre uložený odpad v pozdĺžnom smere, v súlade s STN 83 8102 bude zabráňovať šíreniu odpadov a priesakových kvapalín mimo telesa II. kazety skládky odpadov a súčasne bude plniť funkciu protipovodňovej ochrany proti prívalovým vodám z povrchového odtoku z eróznej rokliny nad skládkou odpadov. Os hrádze je lokalizovaná v priestore jestvujúceho betónového múrika, výška koruny hrádze je 244,00 m n. m., šírka koruny je 3,0 m, celková dĺžka hrádze je 56,10 m, svahy budú vybudované so sklonom 1:1,5. Vnútny svah hrádze bude zakrytý tesniacimi vrstvami realizovanými v SO-104 Tesnenie skládky. Koruna hrádze vzhľadom k tomu, že bude zároveň slúžiť aj na prístup mechanizmov do východnej časti skládky odpadov pri údržbe a čistení obvodovej priekopy R-1 bude stabilizovaná lôžkom štrkodrvy o hrúbke 300 mm. Súčasťou tohto stavebného objektu je aj úprava terénu nad hrádzou a vybudovanie vodnej zdrže o objeme 4 368 m³ na dočasnú akumuláciu vôd z povrchového odtoku pred vpustným objektom do krytého kanálu DN 800. Vybudovaný krytý kanál vedený pod skládku odpadov je realizovaný z betónových rúr TZB DN 800 so sklonom 1,0 až 5,0 %, s prietokom od 0,393 m.s⁻¹ do 0,878 m.s⁻¹. Úprava svahov zdrže je zrejma z priečných profilov č. 1 až 5 projektovej dokumentácie overenej v tomto konaní. Na konci príjazdovej cesty bude upravená rampa so sklonom 1:5 pre vjazd mechanizmov na dno zdrže pri jej čistení.
5. Tesnenie telesa II. kazety skládky odpadov bude realizované v **SO-104 Tesnenie skládky** a bude pozostávať z nasledovných tesniacich vrstiev:
 - minerálneho tesnenia o hrúbke 2 x 250 mm s koeficientom filtrácie $k_f \leq 1,0 \cdot 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$, zhutneného na 96 % podľa Proctor Standart,
 - elektrofyzikálneho kontrolného monitorovacieho systému,
 - tesniacej fólie HDPE obojstranne textúrovanej hrúbky 1,5 mm,
 - ochrannej netkanej geotextílie z polypropylénu s plošnou hustotou minimálne 1000 g.m⁻²,
 - drenážnej vrstvy, ktorá bude pozostávať z geosyntetického drenážneho kompozitu typu PETEXDREN 900 + 300, a vrstvy z kameniva frakcie 16 - 32 mm o hrúbke 500 mm, ktorá bude realizovaná do použitých pneumatík do max. priemeru 900 mm, presýpaním a vyplnením otvorov štrkom frakcie 16 - 32 mm.

6. Potrubná drenáž, ktorá bude zabezpečovať odvádzanie priesakových kvapalín z telesa II. kazety skládky odpadov do akumuláčnej nádrže SO - 107 Akumulačná nádrž – B, bude realizovaná v SO -104 Tesnenie skládky. Funkčne nadväzuje na existujúci vybudovaný drén z potrubia PEHD DN 225/16,6 perforovaného štrbinami (30 x 2 mm) alebo kruhovými otvormi priemeru 12 mm, ktorá bude uložená do podkladného lôžka zo štrkopiesku o hrúbke 100 mm a šírke cca 500 mm. Na oddelenie plošnej a potrubnej drenáže bude použitá separačná geotextília s PP 200. Drenážne potrubie bude v najvyššom bode dna II. kazety skládky odpadov vyvedené po svahu hornej hrádze (realizované ako neperforované) až na korunu ochrannej hrádze, kde bude ukončené zátkou s možnosťou preplachovania.
7. **SO 107 Akumulačná nádrž – B** bude vybudovaný pod dolnou hrádzou skládky odpadov v priestore súčasnej nájazdovej rampy do I. kazety, ktorá bude odstránená. Nádrž bude mať lichobežníkový pôdorys s rozmermi v korune 27,0 (19,0) x 28,0 m, v dne 12,0 x 18,5 m, sklonom svahov 1:1, sklonom dna 1,0 % a hĺbkou cca 5,0 m. Maximálna povolená hladina bude 2,4 m, prevádzkový objem nádrže bude 680 m³. S existujúcou akumulácnou nádržou bude prepojená spojovacím potrubím PEHD DN 225 o dĺžke 11,0 m na kóte 228,80 m n. m. Spoločný objem oboch akumuláčných nádrží predstavuje objem cca 1 200 m³.
Tesniaci systém Akumulačnej nádrže - B bude pozostávať z týchto tesniacich vrstiev:
- bentonitové rohože Jutammat 50,
 - geofyzikálny kontrolný monitorovací systém,
 - tesniaca fólia HDPE hladká hrúbky 2,5 mm so zvarením spojov.
- Na spojovacom potrubí bude osadený posúvač so zemnou súpravou na uzavretie prítokov priesakových kvapalín, pri čistení nádrží a havarijných stavoch.
- Akumulačná nádrž – B je funkčne riešená ako záložná - havarijná nádrž a súčasne bude určená na samovoľné vyparovanie priesakovej kvapaliny. V prípade potreby (revízia nádrže, opravy a pod.) bude možné priesakovú kvapalinu odčerpať cez revíznú šachtu externým kalovým čerpadlom alebo fekálnym vozidlom do existujúcej akumuláčnej nádrže. Revízná šachta je polypropylénová, DN 1000, hĺbka 6,0 m spojená s nádržou prepojavacím potrubím PEHD DN 315 na jej dne.
8. V rámci realizácie III. etapy stavby skládky odpadov bude realizovaný odvodňovací systém pre povrchové vody v SO -105 Obvodové priekopy. Navrhované obvodové priekopy naväzujú na pôvodne projektové priekopy, ktoré už boli zčasti vybudované, neboli však osadené tvárniciami. Východná obvodová priekopa R-1 o dĺžke 245,0 m bude opatrená lapačom splavenín pri jestvujúcom priepuste z PVC DN 300 pod nájazdovou rampou do I. kazety a bude pokračovať otvoreným rigolom po vnútornom obvode skládky odpadov vedľa oplotenia až k juhovýchodnému cípu. Obvodové priekopy budú realizované z priekopových tvární TBM 51-30 do lichobežníkového výkopu so sklonom svahov 1:1,5. Tvárnice budú osadené do štrkopieskového lôžka hrúbky 100 mm a škáry zaliate cementovou maltou. Západná obvodová priekopa, ktorá kopíruje po vonkajšom obvode príjazdovú cestu sa bude skladať z dvoch častí- R-2 a R-3. Severná vetva priekopy R-2 bude začínať na konci novovybudovanej obvodovej priekopy okolo rekultivovanej časti skládky odpadov. Lapač splavenín bude zaústený do podzemného drénu z PVC DN 200, za lapačom splavenín bude realizovaná otvorená priekopa z tvární TBM 51-30 o dĺžke 144 m, ktorá bude pokračovať súbežne s príjazdovou cestou po jej vonkajšom obvode. Južná vetva priekopy R-3 bude priamo nadväzovať na koniec R-2 a osovo bude zhodná s R-2 po vonkajšom obvode príjazdovej cesty. Celková dĺžka priekopy R-3 bude 127 m a konštrukčne bude riešená ako vetva R-1.

Dodávka pitnej a úžitkovej vody bude riešená z existujúcich zdrojov.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky na str. 4 - 5 integrovaného povolenia sa dopĺňa podmienka č. 1.18a v nasledovnom znení:

1.18a Prevádzkovateľ je povinný najmenej 3 mesiace pred plánovaným uvedením stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“ do trvalého užívania požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia za účelom:

- udelenia súhlasu na vydanie rozhodnutia o užívaní malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- udelenia súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí,
- udelenia súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku skládky odpadov podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ vypracovaného v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí,
- schválenia projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení podľa § 7 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch z dôvodu stanovenia výšky odvodu na jednotkové množstvo odpadov v euro, vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy,
- udelenia súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia bude:

- zoznam druhov odpadov s ktorými sa v zariadení bude nakladať,
- zoznam vykonávaných činností,
- opis technológie nakladania s odpadmi,
- technické údaje o zariadení,
- spôsob zabezpečenia odbornej technickej kontroly prevádzky zariadenia,
- opatrenia pre prípad havárie,
- dátum začatia prevádzkovania,
- prevádzkový poriadok vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a podmienok tohto rozhodnutia,
- technologický reglement vypracovaný podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva a podmienok tohto rozhodnutia
- odborný posudok vypracovaný podľa prílohy č. 5 vyhlášky MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb k udeleniu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, súčasťou ktorého bude aj posúdenie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
- projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení vypracovaná v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia, z dôvodu stanovenia výšky odvodu účelovej finančnej rezervy na jednotkové množstvo odpadov v euro, vypočítanej jednorázovo pri začatí tvorby účelovej finančnej rezervy podľa zákona o odpadoch.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, Podmienky pre zneškodňované odpady a používané médiá a energie na str. 6 integrovaného povolenia sa dopĺňa podmienka 1.21a v nasledovnom znení:

- 1.21a Prevádzkovateľ je oprávnený na II. kazete skládky odpadov zneškodňovať odpady kategórie O - ostatný, zaradené podľa Katalógu odpadov, na ktoré sa vzťahujú limitné hodnoty uvedené vo vyhláske MŽP č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 283/2001 Z. z.“) a ustanovenia bodov 2.2.2 a 2.3.1 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II k smernici 1999/31/ES.

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, Technicko-prevádzkové podmienky na str. 7 integrovaného povolenia sa dopĺňa podmienka č. 1.28 v nasledovnom znení:

- 1.28 Prevádzkovateľ je povinný dodržať nasledovné technicko-prevádzkové parametre II. kazety skládky odpadov uvedené v tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1

Kazeta/etapa skládky odpadov	Technicko-prevádzkové parametre skládky odpadov	
	Výmera kazeta/etapy	Kapacita kazeta/etapy
II. kazeta/ III. etapa	13 100 m ²	180 000 m ³

V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky sa za odsek textu Technicko-prevádzkové podmienky na str. 7 integrovaného povolenia vkladá odsek „Podmienky pri zaobchádzaní nebezpečnými látkami“ s nasledovnými podmienkami:

Podmienky pri zaobchádzaní nebezpečnými látkami

1. Manipulačné plochy včítane stáčacích miest pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami (priesaková kvapalina, pohonné hmoty a oleje a pod.) nesmú byť odkanalizované do podzemných, povrchových vôd a pôdy. Všetky predmetné manipulačné plochy musia byť riadne vybudované a zabezpečené v súlade s bodom B. časť I. tohto rozhodnutia.
2. Stavby a zariadenia v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť prevádzkované podľa vypracovaných prevádzkových poriadkov, plánov údržby a opráv a plánov kontroly a prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ich aktualizáciu a pravidelné oboznamovanie obsluhy týchto stavieb a zariadení s predmetnými poriadkami a plánmi.

V časti II. Záväzné podmienky, v bode F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa dopĺňa podmienka č. 9 v nasledovnom znení:

9. Prevádzkovateľ je povinný v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa bodu A.1.18a časť II. tohto rozhodnutia predložiť aktualizovaný prevádzkový poriadok obsahujúci okrem náležitostí podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva opatrenia pre prípad havárie a situácie odlišné od podmienok bežnej prevádzky ako sú napr. vznik požiaru, deformácia telesa skládky alebo zosuv uloženého odpadu, prerazenie tesniacej vrstvy skládky odpadov, kvalitatívne zhoršenie akosti podzemných a povrchových vôd, uloženie nevhodného odpadu na skládku odpadov, nevhodná manipulácia s priesakovou kvapalinou ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia.

Integrované povolenie vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 12/1-OIPK/2006-Be/571190106 zo dňa 28.08.2006, v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 5222-34881/2008/Wit/571190106/Z1 zo dňa 11.12.2008 a č. 10394-42404/2008/Mil/571190106/Z2 zo dňa 17.12.2008 pre prevádzku Skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov – „Chotča“ **s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 8 ods. 1, § 8 ods. 2 písm. a) bod 1, písm. b) bod 2 a 3, písm. c) bod 10, písm. f) bod 3, písm. h) bod 1, § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 26 ods. 3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 66 v spojení s § 68 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vodného zákona, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Skládky pre nie nebezpečný odpad Stropkov - „Chotča“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Služba, mestský podnik Stropkov Hviezdoslavova 17/26, Stropkov a stavebníka Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov zo dňa 06.05.2009. So žiadosťou bol predložený doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku podľa zákona o správnych poplatkoch, položka 171a písm. a vo výške 663,50 eura.

Predmetom žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka o zmenu integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie súhlasu na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadrenia v konaní o stavebnom povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a stavebné povolenie stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“ podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a § 66 v spojení s § 68 ods. 1 stavebného zákona.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo správne konanie v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ začaté.

Prevádzkovateľ a stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“ predložil nasledovné doklady:

- čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1 zo dňa 08.04.2009,
- nájomná zmluva uzatvorená podľa § 663 a nasl. OZ zo dňa 20.12.2004 a jej dodatky č. 1 zo dňa 21.08.2006, č. 2 zo dňa 24.4.2008, č. 3 zo dňa 25.11.2008 a č. 4 zo dňa 02.02.2009,
- kópia z katastrálnej mapy č. 465/2009 zo dňa 08.04.2009,
- projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenými osobami,
- fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie,
- vyjadrenia, súhlasy, stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné č. 674/1, 673/4, 671/2, 671/3, 673/6 a 675/4 v katastrálnom území Chotča, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1 vydaného Správou katastra Stropkov dňa 08.04.2009 vo vlastníctve Obce Chotča, ku ktorým má stavebník v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo vyplývajúce z Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Obcou Chotča a Mestom Stropkov dňa 20.12.2004 a jej dodatkov č. 1 zo dňa 21.08.2006, č. 2 zo dňa 24.4.2008, č. 3 zo dňa 25.11.2008 a č. 4 zo dňa 02.02.2009.

Obec Chotča vydala rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka pre nie nebezpečný odpad Chotča – rozšírenie“ na pozemkoch parc. č. 671/2, 671/3, 673/6 a 675/4, k. ú. Chotča pod č. 2008/217 zo dňa 17.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.02.2009, rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby pod č. 2009/42 zo dňa 07.04.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.04.2009 a potvrdenie č. 2009/94 zo dňa 19.06.2009.

V rámci uskutočnenia stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“ bude uskutočnená aj zmena stavby „Sanácia a rozšírenie skládky TKO Stropkov – II. etapa“ pred jej dokončením, ktorej uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím Okresného úradu Stropkov, odborom životného prostredia, úsekom územného rozvoja a štátnej stavebnej správy pod č. 931a/97–Pe/Fe zo dňa 05.09.1997, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.09.1997.

Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove vydal rozhodnutie č. 1/2008/00146-27 zo dňa 09.07.2008 a vyjadrenie č. 1/2009/00359 zo dňa 22.06.2009, z ktorých vyplýva, že navrhovaná činnosť „Skládka Chotča – rozšírenie kapacity skládky“ sa podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebude posudzovať.

Súčasťou stavby „**Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa**“ je aj stavebný objekt SO 102 Prijazdová komunikácia, ktorého uskutočnenie bolo povolené rozhodnutím obce Chotča č. 2009/99 zo dňa 29.07.2009.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania dňa listom č. 6791-19786/57/2009/Mil zo dňa 02.07.2009. Zároveň požiadal dotknutú obec Chotča, aby v súlade s ust. § 12 ods. 2 písm. d) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ zverejnili na svojej úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní:

- podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke,
- výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokia môžu podať prihlášku, výzvu zainteresovanej verejnosti, dokia sa môžu vyjadriť, informáciu, kde možno nazrieť do žiadosti, s výnimkou prílohy obsahujúcej utajované a dôverné údaje, a na svojej internetovej stránke:
- žiadosť okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a príloh obsahujúcich utajované a dôverné skutočnosti,
- podstatné údaje o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, dokia môžu podať prihlášku a výzvu zainteresovanej verejnosti, dokia sa môžu vyjadriť.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil dotknutým orgánom žiadosť prevádzkovateľa, ostatným účastníkom konania stručné zhrnutie údajov o podanej žiadosti a určil lehotu na vyjadrenie, ktorá uplynula 08.08.2009. Zároveň zverejnil podstatné údaje o podanej žiadosti na internetovej stránke a na úradnej tabuli IŽP Košice, spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokia sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. Tieto údaje boli zverejnené na úradnej tabuli IŽP Košice od 06.07.2009 do 06.08.2009 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V určenej lehote 30 dní sa verejnosť k žiadosti stanoveným spôsobom nevyjadrila, preto IŽP Košice nebol povinný zvoliť verejné zhromaždenie občanov.

Súčasne v súlade s ustanovením § 61 stavebného zákona IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad listom 6791-19786/57/2009/Mil/571190106/Z3 zo dňa 02.07.2009 oznámil začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, súčasťou ktorej je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“ ďalším účastníkom konania vymedzeným v ustanovení § 59 stavebného zákona a dotknutým orgánom vymedzeným v ustanovení § 126 stavebného zákona.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty IŽP Košice v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona zvolal ústne pojednávanie na deň 11.08.2009.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 11.08.2009 bola v súlade s ustanoveniami § 13 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, § 61 ods. 1 stavebného zákona a § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia, pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

V rámci integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Chotča, vyjadrenie č. j. 2009/98 zo dňa 07.07.2009, rozhodnutie č. 2008/217 zo dňa 17.12.2008 a č. 2009/42 zo dňa 07.04.2009, potvrdenie č. 2009/94 zo dňa 19.06.2009, odpoveď č. 2009/95 zo dňa 19.06.2009 a rozhodnutie č. 2009/99 zo dňa 29.07.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, orgán ŠSOPaK, vyjadrenie č. 1/2009/00384-002/Sp zo dňa 09.07.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, orgán ŠSOH, vyjadrenie č. 1/2009/00383-002/SP-Va zo dňa 22.07.2009,
- Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, orgán ŠVS, vyjadrenie č. 1/2009/00385–Lu zo dňa 04.08.2009,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku, vyjadrenie č. 01/2009/01273 zo dňa 28.07.2009,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku č. ORHZ – 392/2009 zo dňa 22.07.2009,
- SVP, š.p., OZ Košice, stanovisko č. 3494/2009/49230-Ro zo dňa 17.02.2009, doplneného záznamom z prerokovania zmeny projektovej dokumentácie stavby „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“ konaného dňa 18.08.2009 s SVP, š.p., OZ Košice
- Krajský pamiatkový úrad v Prešove, stanovisko č. PO-09/2328-02/6870/Ha zo dňa 10.08.2009,
- Obvodný pozemkový úrad Stropkov, rozhodnutie č. 2009/00009-002/ŠM zo dňa 16.02.2009.

Z účastníkov konania a dotknutých orgánov mali k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je stavebné povolenie na uskutočnenie stavby pripomienky a námety:

Krajský pamiatkový úrad v Prešove vo svojom stanovisku č. PO-09/2328-02/6870/Ha zo dňa 10.08.2009 uviedol, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia s nasledujúcimi pripomienkami:

- a) Stavebník je povinný v súlade s ust. § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 127 stavebného zákona oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
- b) Začiatok stavebných prác je prevádzkovateľ – stavebník povinný oznámiť v predstihu Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.

IŽP Košice uvedené pripomienky dotknutého orgánu týkajúce sa uskutočnenia stavby zapracoval do bodu č. 10 časť I. tohto rozhodnutia.

Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení č. 1/2009/00384-002/SP zo dňa 09.07.2009 a stanovisku č. 1/2009/00384-003/SP zo dňa 11.08.2009 uviedol, že lokalita, na ktorej má byť umiestnená predmetná stavba sa nachádza v krajine s I. stupňom ochrany, a preto orgán ochrany prírody a krajiny súhlasí so zmenou integrovaného povolenia a vydaním stavebného povolenia za splnenia nasledovných podmienok:

- a) pri výstavbe bude v maximálne možnej miere chránená mimolesná zeleň,
- b) je potrebné dodržiavať príp. prehodnotiť prevádzkový a technický režim skládky (vodný režim, zabráneniu roznášania odpadu po okolí, zabezpečiť vyhovujúce oplotenie skládky),
- c) vykonávať pravidelný monitoring pod telesom skládky, či nedochádza k znečisťovaniu potoka ústiaceho do Chotčianky,
- d) zachovať mokradňné spoločenstvo nad telesom skládky pri dodržaní technických opatrení, ktoré zabránia jeho znečisteniu.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu týkajúce sa uskutočnenia stavby uvedené v bodoch a) a d) zapracoval do bodu č. 16 časť I. tohto rozhodnutia, IŽP Košice pripomienku v bode b) zapracoval do bodu č. 1.18a časť II. tohto rozhodnutia. Pripomienka c) je zapracovaná v podmienkach bodu „I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ integrovaného povolenia.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice vo vyjadrení č. 3494/2009/49230-Ro zo dňa 17.02.2009 uviedol, že z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov s navrhovaným technickým riešením súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- a) do doby začatia stavebných prác na stavbe je stavebník povinný v prípade zmien oproti spracovanej projektovej dokumentácii ich vopred prekonzultovať resp. zaslať projektovú dokumentáciu na vyjadrenie SVP, š.p., OZ Košice,
- b) začatie aj ukončenie prác je stavebník povinný oznámiť na SVP, š.p., OZ Košice, Správa povodia Bodrogu, Trebišov, pracovisko Svidník.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu posúdil a rozhodol nasledovne:

Pripomienka uvedená v bode a) bola prevádzkovateľom – stavebníkom splnená v priebehu integrovaného povoľovania a k vydaniu zmeny integrovaného povolenia bol doložený záznam z prerokovania zmeny projektovej dokumentácie stavby.

Pripomienka uvedená v bode b) dotknutého orgánu bola zapracovaná do bodu 24 časť I. tohto rozhodnutia.

Predmetom vydania tohto rozhodnutia boli podľa § 8 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konania:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 - o udelenie súhlasu na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
 - o udelenie súhlasu na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 8 ods. 2 písm. b) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov:
 - na vydanie vyjadrenia v konaní o stavebnom povolení stavby k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 10 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- e) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
 - na vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 8 ods. 2 písm. h) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- f) v oblasti ochrany zdravia ľudí:
 - o posúdenie návrhu na zavedenie nových technologických alebo pracovných postupov podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- g) stavebné konanie o povolení stavby:
 - „Skládka odpadov Stropkov Chotča – III. etapa“, podľa § 8 ods. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane priložených dokladov a projektovej dokumentácie v súlade s ustanovením § 62 ods. 1 až 3 stavebného zákona zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná oprávnenými projektantmi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov a vykonaného ústneho pojednávania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
2. Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
3. Obec Chotča, starosta obce, 090 21 Chotča 3
4. Jozef Onufer, Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie:

1. Obec Chotča, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 090 21 Chotča 3
2. Obec Chotča, Stavebný úrad, Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšný Hrabovec so sídlom v Stropkove, Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Sovietskych hrdinov 78, 089 01 Svidník
4. Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Šarišská 148, 091 01 Stropkov
5. Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, štátna vodná správa, Šarišská 148, 091 01 Stropkov
6. Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Šarišská 148, 091 01 Stropkov
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku, čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník
8. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Stropkove, Šarišská 148, 091 01 Stropkov
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
10. Obvodný úrad životného prostredia v Stropkove, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, Šarišská 148, 091 01 Stropkov
11. Obec Chotča, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, Spoločný obecný úrad pri OcÚ Vyšný Hrabovec so sídlom v Stropkove, Hviezdoslavova 7, 091 01 Stropkov
12. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
13. Obvodný úrad Stropkov, odbor krízového riadenia, Hlavná 26, 091 01 Stropkov

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania

1. Jozef Onufer, Geosofting, spol. s r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava