


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6800-28161/2009/Hut/570190104/Z5

Košice 07.09.2009



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 v spojení s § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2393/158-OIPK/2004-Ko/75 019 01 04 zo dňa 27.12.2004 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 599/122/2-OIPK/2006-Mi/57 019 01 04/Z1 zo 22.11. 2006 a č. 8072-37754/2007/Mer/570190104/Z2 zo dňa 20.11.2007 a č. 6957-32470/2008/Mer/570190104/Z4 zo dňa 20.10.2008, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Výrobňa formaldehydu IV
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.**

sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**

IČO: **36 578 380**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

- udelenie súhlasu na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po uskutočnení stavby „Plnenie autocisterien“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2393/158-OIPK/2004-Ko/75 019 01 04 zo dňa 27.12.2004 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 599/122/2-OIPK/2006-Mi/57 019 0 104/Z1 zo 22. 11. 2006 a č. 8072 - 37754/2007/Mer/570190104/Z2 zo dňa 20.11.2007 a č. 6957-32470/2008/Mer//570190104/Z4 zo dňa 20.10.2008 (ďalej len „integrované povolenie“) sa mení a dopĺňa nasledovne:

V časti II. Záväzné podmienky, 1. Technické zariadenia a opatrenia na ochranu ovzdušia, vody v prevádzke, 1.1 Technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa bod 1.1.6 Plnenie autocisterien formalínom a močovino-formaldehýdovým lepidlom nahrádza nasledovným znením:

1.1.6 Plnenie autocisterien formaldehydom

Plnenie autocisterien o max. objeme 20 m³ 37 % formaldehydom s obsahom metanolu 0 až 6 % je vykonávané z jestvujúcich adjustačných nádrží č. H 1401 A a H 1401 B (objekt č. 5314) na manipulačnej ploche o rozmeroch 4,4 m x 24,0 m plniacim zariadením obsahujúcim plniace oceľové potrubie o dĺžke 20 m s plniacim ramenom, potrubie na odvod pár z autocisterny (rekuperačné) do adjustačnej nádrže formaldehydu, ručné armatúry a čerpadlo s bezpečnostným vypínaním pri maximálnej hladine formaldehydu v autocisterne. Súčasťou plniaceho miesta je oceľová sklopná obslužná lávka, z ktorej je zabezpečený prístup k jednotlivým nádržiam. Autocisterna je plnená formaldehydom po jej uzemnení a vložení plniaceho ramena do plniaceho otvoru autocisterny a po hermetickom utesnení prítlakom výtokového kužela pomocou tlakového vzduchu. Vydané množstvo formaldehydu je sledované na centrálnom paneli riadiaceho systému prevádzky. Manipulačná plocha je vyspádovaná v 3 % spáde do havarijnej nádrže o objeme 7,05 m³. Stavebnú úpravu manipulačnej plochy a havarijnej nádrže plnenia autocisterien formaldehydom tvorí:

- epoxydový náter Sikagard 63 N,
- sikafloor 156 – bezfarebná epoxidová živica, podkladový náter,
- železobetónová konštrukcia, betón tr. B25,
- PVC Ekoplast 806,
- geotextília Tatrax T - 200,
- podkladový betón tr. B20.

Manipulačná plocha je z dvoch strán o dĺžke 21 m ohraničená obrubníkom o výške 0,15 m a v prípade úniku formaldehydu pri plnení autocisterny sa na nej zachytí 14 m³ nebezpečnej látky. Manipulačná plocha nie je zastrešená a vody z povrchového odtoku zachytené v havarijnej vani sú prečerpávané prenosným ponorným čerpadlom do zberných centier a následne na čistiareň odpadových vôd.

V časti II. Záväzné podmienky, 1. Technické zariadenia a opatrenia na ochranu ovzdušia, vody v prevádzke, 1.1 Technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa bod 1.4 Technicko – prevádzkové podmienky dopĺňa nasledovne:

1.4.5 Prevádzkovateľ je povinný pri plnení autocisterny 37 % formaldehydom vykonávať rekuperáciu plynnej fázy formaldehydu.

Integrované povolenie vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2393/158-OIPK/2004-Ko/75 019 01 04 zo dňa 27.12.2004 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 599/122/2-OIPK/2006-Mi/57 019 01 04/Z1 zo 22.11.2006 a č. 8072-37754/2007/Mer/570190104/Z2 zo dňa 20.11.2007 a č. 6957-32470/2008/Mer/570190104/Z4 zo dňa 20.10.2008 s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) a § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 v spojení s § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 2393/158-OIPK/2004-Ko/75 019 01 04 zo dňa 27.12.2004 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 599/122/2-OIPK/2006-Mi/57 019 01 04/Z1 zo 22. 11. 2006 a č. 8072-37754/2007/Mer/570190104/Z2 zo dňa 20.11.2007 a č. 6957 - 32470/2008/Mer /570190104/Z4 zo dňa 20.10.2008, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke Výrobňa formaldehydu IV na základe žiadosti prevádzkovateľa DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, o vydanie zmeny integrovaného povolenia zo dňa 12.06.2009.

Predmetom predloženej žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po uskutočnení stavby „Plnenie autocisterien“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade ustanoveniami § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ. Vzhľadom k tomu, že predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia nebola zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice správny poplatok podľa Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nevybral.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona o IPKZ posúdil a v súlade s ustanoveniami § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske listom č. 6800-20362/57/2009/Hut zo dňa 17.06.2009, Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske listom č. 6800-20360/57/2009/Hut zo dňa 17.06.2009 a dotknutý orgán Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, štátnu správu ochrany ovzdušia (ŠSOO), Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce listom č. 6800-20362/57/2009/Hut zo dňa 17.06.2009 o začatí konania.

IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 12 ods. 4 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena nemá charakter zmeny v činnosti prevádzky podľa § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice upustil v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ od zverejnenia podanej žiadosti aj od ústneho pojednávania.

Dňa 01.07.2009 bolo na IŽP Košice doručené vyjadrenie Mesta Strážske listom č. 2009/1294/134-ŽP zo dňa 25.06.2009, v ktorom uviedlo, že nemá pripomienky k zmene integrovaného povolenia.

Dňa 08.07.2009 bolo na IŽP Košice doručené vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Michalovce, ŠSOO listom č. 2009/00808 zo dňa 02.07.2009, v ktorom uviedol, že odporúča vydať zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku Výrobňa formaldehydu IV prevádzkovateľovi DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- konanie o udelenie súhlasu na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po uskutočnení stavby „Plnenie autocisterien“ podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní nepriaznivo stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef Gornal'
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
2. Mesto Strážske, zastúpené primátorom mesta, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske

Na vedomie:

Obvodný úrad životného prostredia Michalovce, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce