


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 6848-42342/2023/Pav/370210805/Z42-SP

Nitra 16. 11. 2023



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. OŽPaOZ/2253/2022 zo dňa 04. 10. 2022 prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 06. 04. 2023 vo veci zmeny č. Z42 integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01. 02. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 02. 2006 a upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 3055-28446/2007/Máň, Šim/370210805/Z1-SP zo dňa 04.09.2007
- č. 3079-26921/2008/Šim/370210805/Z3-SP zo dňa 11.08.2008
- č. 7688-33461/2008/Šim/370210805/Z4 zo dňa 10.10.2008
- č. 9225-41778/2008/Šim/370210805/Z5 zo dňa 15.12.2008
- č. 637-4361/2009/Šim/370210805/Z6 zo dňa 06.02.2009
- č. 89-19660/2009/Máň/370210805/Z7 zo dňa 12.06.2009
- č. 4727-21484/2009/Šim/370210805/Z8 - SP zo dňa 26.06.2009
- č. 7036-31479/2009/Raf/370210805/Z9 zo dňa 02.10.2009
- č. 549-13757/2010/Poj/370210805/Z10 zo dňa 03.05.2010

- č. 3253-19199/2010/Poj/370210805/Z11-SP zo dňa 21.06.2010
- č. 7281-27869/2010/Šim/370210805/Z12 zo dňa 22.09.2010
- č. 571-1451/2011/Poj/370210805/Z13 zo dňa 21.01.2011
- č. 582-1808/2011/Poj/370210805/Z14 zo dňa 15.02.2011
- č. 4458-18609/2011/Poj/370210805/ Z15-SP zo dňa 22.06.2011
- č. 822-10799/2012/Máň, Poj/370210805/Z16-SP zo dňa 13.04.2012
- č. 6405-21364/2012/Šim/370210805/Z17 zo dňa 01.08.2012
- č. 3084-16555/2013/Máň/370210805/Z19 zo dňa 24.06.2013
- č. 3080-25122/2013/Máň, Poj/370210805/Z18-SP zo dňa 24.09.2013
- č. 5464-28197/2013/Jak/370210805/Z21-KR zo dňa 22.10.2013
- č. 378-703/2014/Máň, Jak/370210805/Z22-KR zo dňa 10.01.2014
- č. 546-21218/2014/Máň/370210805/Z20 zo dňa 22.07.2014
- č. 4709-34084/2014/Máň, Jak/370210805/Z23-SkP zo dňa 27.11.2014
- č. 5146-34949/2014/Jur/370210805/Z24-KR zo dňa 04.12.2014
- č. 3486-13328/2015/Rum/370210805/Z25 zo dňa 13.05.2015
- č. 5609-28509/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 02.10.2015
- č. 5609-29419/2015/Kri/370210805/Z26-SkP zo dňa 14.10.2015
- č. 3403-14559/2016/Jak/370210805/Z27-SP zo dňa 04.05.2016
- č. 1393-6558/2017/Máň/370210805/Z28 zo dňa 27.02.2017
- č. 5162-28548/2017/Tit/370210805/Z29 zo dňa 14.09.2017
- č. 6410-34447/2017/Rum/370210805/Z30-SP zo dňa 07.11.2017
- č. 6411-36291/2017/Rum/370210805/Z31-SP zo dňa 21.11.2017
- č. 3862-14863/2018/Kap/370210805/Z32 zo dňa 09.05.2018
- č. 5643-28886/2018/Šin/370210805/Z33 zo dňa 04.09.2018
- č. 5162-22257/2018/Jan/370210805/Z34-SP zo dňa 17. 06. 2019
- č. 6764-36674/2019/Jan/370210805/Z35-SP zo dňa 08. 10. 2019
- č. 7411-34530/2019/Čás/370210805/Z36 zo dňa 19. 12. 2019
- č. 4806-14664/2020/Šin/370210805/Z37 zo dňa 22. 05. 2020
- č. 1009-12732/2021/Čás/370210805/Z38-SP zo dňa 16.04.2021
- č. 5047-15919/2022/Mel/370210805/Z39 zo dňa 06. 05. 2022
- č. 9186-36096/2022/Mel/370210805/Z40 zo dňa 28. 10. 2022
- č. 1102-47223/2023/Jan/370210805/Z41-SP zo dňa 18. 01. 2023

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Močovina 3 “**  
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

**4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka – jednoduché alebo zložené hnojivá**

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. V integrovanom povolení sa za odsek CG) vkladajú nové odseky CH), CI), CJ) v znení:

**„CH) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) ***konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby „Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa uvedeného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,***
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona ***konanie o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,***

**CI) v oblasti ochrany prírody a krajiny:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ***konanie o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“,***

**CJ) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona ***konanie o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“,***

**v rozsahu stavebných objektov:**

SO 01 Objekt točivej redukcie

**a prevádzkových súborov.**

PS 01 Technológia točivých redukcí

V katastrálnom území:	<b>Močenok</b>
na pozemkoch parc. č.:	<b>6040/589, 6040/200, 6040/201, 6040/199, 6040/203</b>
v katastrálnom území:	<b>Trnovec nad Váhom</b>
na pozemkoch parc. č.:	<b>1579/23</b>
účel stavby:	<b>budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy</b>
charakter stavby:	<b>trvalá.</b>

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-12/2023/93 zo dňa 10. 01. 2023 k projektovej dokumentácii stavby „Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ustanovenia § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. OcuMOC-779/2023/688 zo dňa 03. 02. 2023, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“. Zároveň uviedol, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Obec Trnovec nad Váhom vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko listom

č. 154/2023/MOT zo dňa 11. 01. 2023 k projektovej dokumentácii stavby „**Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3**“.

Obec Trnovec nad Váhom ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 117 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), podľa ustanovenia § 120 ods. 2 a § 140b stavebného zákona listom č. 38/2023-002/Ke zo dňa 10. 02. 2023, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „**Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3**“. Zároveň uviedol, že podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona, predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.

Ministerstvo životného prostredia, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) tohto zákona vydalo rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 7977/2023-11.1.2/ss-R 42576/2023 42578/2023-int. zo dňa 13. 07. 2023, že navrhovaná činnosť „**Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3**“ sa **nebude posudzovať** podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

**2. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa vkladá nový bod A.17 v nasledovnom znení:**

**„A.17. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode CJ) „*Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3*“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**a) všeobecné:**

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 03 Šaľa, termín 12/2022).
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou osobou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr desať dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: [lukas.pavlenko@sizp.sk](mailto:lukas.pavlenko@sizp.sk) alebo [sizpipknr@sizp.sk](mailto:sizpipknr@sizp.sk)).
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
13. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
14. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (ustanovenie § 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

**b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

1. Technická inšpekcia, a.s. – odborné stanovisko č. 144/4/2023 zo dňa 06. 02. 2023:

Pripomienky a upozornenia:

1. Podklady pracovísk musia byť nešmykľavé, riešte v súlade s prílohou č. 1 bod 9.1. nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. (STA),
2. Miesta , na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, ak sú tieto miesta zamestnancom prístupné, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s sprievodnou správou, súhrnnou technickou správou, protipožiarnym zabezpečením stavby a plánom BOZP.
3. Pred začatím realizácie je nutné vypracovať realizačný projekt elektro časti a zaslať na posúdenie v súlade s prílohou č. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. (EZ).
4. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia ??Elektrické zariadenie – A/d, g, c,“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
5. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení ??Elektrické zariadenie – A/d, g, c, Tlakové zariadenie (Be2) Parné potrubie“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
6. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – Tlakové zariadenie, zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
7. Pracovné prostriedky, stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa ustanovenia § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
8. Pred uvedením strojových zariadení – „uvedených v časti G – dokumentácia

prevádzkových súborov“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

9. Technické zariadenie „Zdvíhacie zariadenie – ručný kladostroj“ je určený výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

#### c) ďalšie podmienky:

1. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
2. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 577/OIPK/155/06-Má/370210805 zo dňa 01.02.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.02.2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Močovina 3“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.**

### O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** zo dňa 31. 03. 2023 doručenej Inšpekcii dňa 06. 04. 2023 vo veci zmeny č. Z42-SP integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Močovina 3**“ .

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Ministerstvo životného prostredia vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 7977/2023-11.2/ss-R 42576/2023 42578/2023-int. zo dňa 13. 07. 2023 právoplatné dňa 18. 08. 2023 o tom, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že žiadosť nie je úplná, neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto rozhodnutím č. 3848-20760/2023/Pav/370210805/Z24-SP zo dňa 07. 06. 2023 konanie prerušila a listom č. 6848-20758/2023/Pav/370210805/Z24-SP zo dňa 07. 06. 2023 vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6848-31646/2023/Pav/370210805/Z42-SP zo dňa 25. 09. 2023 účastníkov konania, dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 42 a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie pripomienok a námietok.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

**Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 ods. 1 zákona o IPKZ okrem náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. q)
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde

k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od jeho nariadenia.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ zaslal Inšpekciu svoje vyjadrenie:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva:

(stanovisko č. OU-SA-OSZP3-2023/007205-002 zo dňa 11. 10. 2023)

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie z pohľadu odpadového hospodárstva k vydaniu zmeny integrovaného povolenia nemá žiadne pripomienky.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny:

(stanovisko č. OU-SA-OSZP-2023/007494-002 zo dňa 11. 10. 2023)

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie stavby vydalo súhlasné záväzné stanovisko bez pripomienok.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 6848-40691/2023/Pav/370210805/Z42-SP zo dňa 06. 11. 2023 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Súčasťou zmeny č. Z42-SP integrovaného povoľovania pre prevádzku boli podľa § 3 zákona o IPKZ nasledovné konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) *konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby „Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa uvedeného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,*



- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona *konanie o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov,*

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny *konanie o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“,*

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona *konanie o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Inštalácia točivej redukcie na Močovine 3“.*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predložené žiadosti a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obecný úrad Trnovec nad Váhom, Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
4. Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. trojice 7, 927 15 Šaľa
5. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

**Projektantom:**

EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 128, 927 03 Šaľa:

6. Ing. Igor Gál, autorizovaný stavebný inžinier
7. Ing. Jozef Guizon, autorizovaný stavebný inžinier
8. Ing. Peter Šoka, špecialista požiarnej ochrany
9. Ing. Dušan Pintér, autorizovaný stavebný inžinier
10. Róbert Kristóf, projektant VTZ-Elektro
11. Ing. Ivan Tamaškovič, autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
  - Štátna vodná správa
  - Štátna správa odpadového hospodárstva
  - Štátna správa ochrany prírody a krajiny
2. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
4. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
6. Technická inšpekcia, a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
7. MŽP SR, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
8. MH SR, Sekcia energetiky, Mlynské Nivy 44/A, 827 15 Bratislava