




Číslo: 9852/77/2023-40166/2023/770100103/Z79

Žilina 06. 11. 2023

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 v znení neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnotených rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„CEMMAC, a.s. , 914 42 Horné Srnie“,

prevádzkovateľovi

CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, Horné Srnie 914 42

IČO: 31 412 106

v znení neskorších zmien č. 10729/77/2022-4224/2023/770100103/Z74 zo dňa 02.02.2023, č. 5318/77/2023-8997/2023/770100103/Z75 zo dňa 07.03.2023, č. 5823/77/2023-13397/2023/770100103/Z76-SP zo dňa 06.04.2023, č. 7372/77/2023-

19686/2023/770100103/KR-Z68 zo dňa 31.05.2023, č. 7394/77/2023-26344/2023/770100103/Z77-SP zo dňa 19.07.2023, č. 8083/77/2023-27813/2023/770100103/Z78-SP zo dňa 15.08.2023 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky je:

(strana 2/113 rozhodnutia č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023)

dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu automatizovaného meracieho systému emisií rotačnej pece na výpal slinku (ďalej len „AMS RP“) a na jeho prevádzku po vykonanej zmene, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b)

Inšpekcia udeľuje súhlas

na zmenu AMS RP na výpal slinku a na jeho prevádzku po vykonanej zmene, spočívajúcej vo výmene nefunkčnej súčiastky na existujúcom analyzátore GMS810-FIDOR na meranie TOC, pracujúcom na plameňovo – ionizačnom princípe

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

za dodržania nasledujúcich podmienok:

1. Vykonať pre analyzátor TOC úplnú kontrolu AMS RP v rozsahu QAL2, v súlade s § 14 ods. 2 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Termín: Do 31.05.2024

2. Predložiť inšpekcii správu z úplnej kontroly AMS RP, vykonanej pre analyzátor TOC, potvrdzujúcej splnenie povinnosti prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 34 zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín: do 90 dní odo dňa vykonania úplnej kontroly

Ostatné podmienky pre prevádzku „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“, prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., Horné Srnie č.14, 914 42 Horné Srnie, uvedené v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 v znení neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnotených rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023 v znení neskorších zmien č. 10729/77/2022-4224/2023/770100103/Z74 zo dňa 02.02.2023, č. 5318/77/2023-8997/2023/770100103/Z75 zo dňa 07.03.2023, č. 5823/77/2023-13397/2023/770100103/Z76-SP zo dňa 06.04.2023, č.

7372/77/2023-19686/2023/770100103/KR-Z68 zo dňa 31.05.2023, č. 7394/77/2023-26344/2023/770100103/Z77-SP zo dňa 19.07.2023, č. 8083/77/2023-27813/2023/770100103/Z78-SP zo dňa 15.08.2023 zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v súlade so zákonom o správnom konaní, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005, v znení neskorších zmien, na vykonávanie činností v prevádzke „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, zo dňa 08.09.2023, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 32478/2023/OIPK .

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Činnosť v prevádzke „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dňa 01.06.2005 v znení neskorších zmien Z1 až Z72, prehodnotených rozhodnutím č. 9773/77/2022-2807/2023/770100103/Z73 zo dňa 21.02.2023 v znení neskorších zmien č. 10729/77/2022-4224/2023/770100103/Z74 zo dňa 02.02.2023, č. 5318/77/2023-8997/2023/770100103/Z75 zo dňa 07.03.2023, č. 5823/77/2023-13397/2023/770100103/Z76-SP zo dňa 06.04.2023, č. 7372/77/2023-19686/2023/770100103/KR-Z68 zo dňa 31.05.2023, č. 7394/77/2023-26344/2023/770100103/Z77-SP zo dňa 19.07.2023, č. 8083/77/2023-27813/2023/770100103/Z78-SP zo dňa 15.08.2023. Inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej zmeny.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 9852/77/2022- 39877/2023/770100103/Z79 zo dňa 02.10.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, súčasťou ktorej bolo Stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

V lehote na vyjadrenie, ktorá uplynula dňa 03.11.2023 boli k navrhovanej zmene integrovaného povolenia inšpekcii doručené:

1. Vyjadrenie OÚ v Trenčíne, OSŽP, ŠSOO č. OU-TN-OSZP3-2023/046536-002 zo dňa 05.10.2023, v ktorom OÚ uviedol:

Dňa 02.10.2023 bolo na Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia doručené upovedomenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, inšpektorátu životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej SIŽP-IŽP,OIPKZ) č. j. 9852/77/2023-35454/2023/770100103/Z79 zo dňa 02. 10. 2023 o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“ - Výmena modulu FID analyzátora na meranie TOC a vykonanie opakovanej funkčnej skúšky pre TOC a na skúšobnú prevádzku po vykonanej zmene na AMS RP.

K upovedomeniu o začatí konania bola priložená žiadosť prevádzkovateľa CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie a servisná správa spoločnosti SICK s.r.o., Ukrajinská 2a, 101 00 Praha 10 - Vršovice zo dňa 28.-29.8.2023 - oprava analyzátora, výmena modulu FID, distribúcia plynov a nastavenie parametrov stanovených výrobcom. V závere servisnej správy ja konštatovanie, že analyzátor je bez závad a pracuje správne.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie je výmena upchatého modulu FID analyzátora na meranie TOC - FID PN2052271 SN 15130054 za rovnaký modul FID PN2103021/2052271 SN 22340071, vykonanie opakovanej funkčnej skúšky pre TOC a skúšobná prevádzka po vykonanej zmene na AMS RP.

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia v zmysle § 44 ods.1 písm. i) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o ochrane ovzdušia“) vydáva nasledovné v y j a d r e n i e

podľa § 25 ods. 2 písm. i) zákona o ochrane ovzdušia vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“, udelenie súhlasu na zmenu AMS RP:

K predmetnej zmene nemáme pripomienky.

Toto vyjadrenie je záväzným stanoviskom podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Stanovisko inšpekcie: OÚ v Trenčíne, OSŽP, ŠSOO neuplatnil žiadne pripomienky, s ktorými by sa bolo potrebné vysporiadať.

Listom pod č. 9852/77/2022- 36254/2023/770100103/Z79 zo dňa 06.10.2023 požiadala inšpekcia v zmysle § 42 ods. 7 zákona o ovzduší Inšpektorát životného prostredia v Banskej Bystrici , odbor inšpekcie ochrany ovzdušia o odborné stanovisko a určenie podmienok, ktoré je potrebné určiť na zabezpečenie riadneho chodu AMS RP, a to z dôvodu, že práve v tomto čase vykonával tento inšpektorát kontrolu AMS RP.

Inšpektorát životného prostredia v Banskej Bystrici, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia listom pod č. 1197/43-5/2023-37665/2023 zo dňa 16.10.2023 zaslal nasledujúcu odpoveď:

SIŽP – Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej len inšpekcia) v súlade s § 42 ods. 7 zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov posúdil Vašu žiadosť o stanovisko k vydaniu súhlasu na vykonanie zmeny a prevádzky po vykonaných zmenách – AMS na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia – kateg. 3.2.1, Výroba cementu, prevádzkovateľa CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie.

Inšpekcia po preštudovaní obsahu žiadosti a predložených podkladov vydáva nasledovné stanovisko:

Kontinuálne monitorovanie emisií TOC zo zariadenia Rotačná pec je zabezpečené prostredníctvom analyzátora GMS810-FIDOR, pracujúcom na plameňovo-ionizačnom princípe. Z dôvodu poruchy bol nefunkčný modul FID nahradený novým identickým modulom FID t. j. došlo k výmene nefunkčnej súčiastky na existujúcom analyzátore. Nedošlo k inštalácii iného typu analyzátora resp. analyzátora pracujúcom na inom princípe. Zo žiadosti prevádzkovateľa ďalej vyplýva, že v súčasnosti je už analyzátor opäť plne funkčný, pričom prebehlo aj overenie meraných dát a ich prenos do vyhodnocovacieho systému AMS – do emisného počítača.

Pred inštaláciou AMS (v roku 2012) bola postupom QAL 1 špecifikovanom v normách STN EN 14181, STN EN 15267-3 a STN EN 14956 preukázaná vhodnosť predmetného analyzátora na účel merania (znečisťujúca látka a zloženie odpadového plynu). Splnením požiadaviek týchto noriem bolo tiež preukázané, že analyzátor spĺňa požiadavku na hodnotu neistoty predpísanú v príslušných nariadeniach. Túto skutočnosť prevádzkovateľ preukázal certifikátom ku QAL 1. Vhodnosť analyzátora na meranie emisií TOC vypúšťaných z Rotačnej pece bola následne opakovane potvrdená aj periodickými kontrolami AMS vykonaných oprávnenou osobou.

Keďže došlo iba k výmene súčiastky za novú - identickú súčiastku na existujúcom analyzátore a nedošlo ani k zmene zloženia odpadového plynu, inšpekcia má zato, že analyzátor je aj naďalej vhodný na meranie emisií TOC v súlade s požiadavkami legislatívy a príslušných technických noriem. A vzhľadom nato, že analyzátor je už opäť v riadnej prevádzke, inšpekcia nevidí dôvod nato, aby povoľujúci orgán určil pre AMS monitorujúci emisie TOC skúšobnú prevádzku.

Ďalej inšpekcia uvádza, že modul FID ionizuje vo vodíkovom plameni uhlíkové atómy vyskytujúce sa v organických zlúčeninách. A počet uhlíkových atómov je priamo úmerný koncentrácii TOC. Inšpekcia má zato, že modul FID je najdôležitejšou časťou analyzátora TOC. A jeho výmenou došlo k úplnej obnove meracieho prostriedku. No a v takomto prípade je prevádzkovateľ povinný vykonať pre analyzátor úplnú kontrolu AMS v rozsahu QAL 2.

Povinnosť vykonať úplnú kontrolu AMS pre prevádzkovateľa automaticky vyplýva z § 14 ods. 2 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí. Inšpekcia preto nevidí dôvod ani nato, aby povoľujúci orgán udelil súhlas na vykonanie opakovanej funkčnej skúšky pre znečisťujúcu látku TOC.

Odbor IPK akceptoval v celom rozsahu odborné stanovisko IŽP Banská Bystrica, odbor IOO a nenariadil vykonanie opakovanej funkčnej skúšky pre TOC a skúšobnú prevádzku po vykonanej zmene na AMS RP, nakoľko nie sú podľa odborného stanoviska IOO v Banskej Bystrici potrebné.

Inšpekcia nariadila prevádzkovateľovi vykonať pre analyzátor TOC úplnú kontrolu AMS RP v rozsahu QAL2, v termíne do 31.05.2024 a predložiť správu z úplnej kontroly AMS RP, vykonanej pre analyzátor TOC, potvrdzujúcej splnenie povinnosti prevádzkovateľa veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 34 zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v termíne do 90 dní odo dňa vykonania úplnej kontroly.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko ide o konanie o vydanie zmeny povolenia neuvedenej v § 11 odsek 9 zákona o IPKZ a žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

Obec Horné Srnie, Obecný úrad, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie v stanovenej lehote nezaslala žiadne stanovisko.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu automatizovaného meracieho systému emisií rotačnej pece na výpal slinku (ďalej len „AMS RP“) a na jeho prevádzku po vykonanej zmene, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Inšpekcia na základe predloženej žiadosti, vyjadrení účastníka konania a dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. CEMMAC, a.s., Cementárska 14, 914 42 Horné Srnie
2. Obec Horné Srnie, Obecný úrad, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie

Po právoplatnosti:

3. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín