


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 8096-42811/2023/6/470880105/Z6-SP

Banská Bystrica 20.11.2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 88a stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 3 a bodu č. 1.1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

vydaného rozhodnutím č. 1592/224/OIPK/470350205/2005-Mš zo dňa 29. 09. 2005, v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Farma Nenince-chov hydiny“,

991 26 Nenince

(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľa:

Názov: **Babičkin dvor, a.s.**
Adresa: J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 45 538 557
Variabilný symbol: 470880105

(ďalej len „prevádzkovateľ“),

ktorou

- dodatočne povoľuje vodnú stavbu „Studňa HGN-1“, *IPROS spol. s r.o., Nitra, 11/2022* (bod a);
- mení integrované povolenie (bod b).

a) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 3 zákona o IPKZ a § 88a ods. 4 stavebného zákona dodatočne povoľuje vodnú stavbu „Studňa HGN-1“, *IPROS spol. s r.o., Nitra, 11/2022*, ktorá je umiestnená na parcele registra C-KN č. 1741/2, 1741/21, 1742, č. 1737 a č. 1790/5 v k. ú. Nenince (ďalej len „vodná stavba“) pre účel zabezpečenia pitného režimu hydiny a na čistenie priestorov chovných hál prevádzky.

Hydrogeologický vrt „HGN-1“ na parc. C-KN č. 1790/5 (hĺbka 76,0 m, priemer 200 mm, s perforovanou PVC zárubnicou osadenou v zvodnených sedimentoch v hĺbke 55,0 - 60,0 m) je zabezpečený proti prípadnému prieniku cudzorodých látok nad ním vybudovanou betónovou šachtou z betónových skruží (2 x 120X50 cm) s uzamykateľným poklopom s odvetraním.

Podzemná voda je pomocou ponorného čerpadla osadeného vo vrte prostredníctvom riadenej vodárne (pozn. osadenej do plastovej vodotesnej šachty umiestnenej v blízkosti vrtu s bezúdržbovou tlakovou nádobou, frekvenčným meničom, vodomerným zariadením resp. armatúrou pre odber vzoriek) na parc. C-KN č. 1790/5 prečerpávaná podzemným potrubím HDPE DN 32 (D40x3.7) dĺžky 105 m do plastovej zásobnej nádrže (obj. 12 m³) umiestnenej v murovanom uzamykateľnom objekte na parc. C-KN č. 1737. Elektropripojka (podzemné elektrické vedenie) pre čerpadlo resp. šachtu je z jestvujúceho elektrorozvádzača umiestneného v rámci chovnej haly č. 7 na parc. C-KN č. 1742.

Stavebníkom stavby je Babičkin dvor, a. s., J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45 538 557.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovali: Ing. Roman Baláži, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 3635*Z*4-24.

Pre vodnú stavbu sa podľa § 88a ods. 7 v nadväznosti na § 66 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavebník je povinný podať žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
2. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy.
3. Počas stavebných prác pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 3 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákon o odpadoch v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií je povinný:
 - a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
 - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,
 - e) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom,
 - f) po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.

4. Podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nevzťahuje zákon o odpadoch.
5. Stavebník pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch. K žiadosti priloží doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizácie stavby a kópiu vyjadrenia tohto orgánu vydanú k stavebnému konaniu.

b) podľa § 19 ods. 1 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizuje znenie integrovaného povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní zmeny integrovaného povolenia nasledovne:

- *vo výrokovej časti integrovaného povolenia sa ruší text v ods. začínajúcim slovami „Umiestnenie prevádzky...“ a končiaci „... prevádzkového poriadku“ a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:*

Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka (areál prevádzky) je umiestnená na pozemku parc. č. 1731 (chovná hala č. 10)¹⁾, 1730/1 a 1730/2 a 1730/3 (chovná hala č. 11 a č. 12)¹⁾, v k. ú. Nenince (pozn. v súvislosti s dodatočným povolením zmien stavby) a parc. č. 1741/24, 1741/25, 1741/26, 1732/1, 1741/27, 1732/2, 1741/28, 1741/29, 1732/3, 1741/30, 1741/31, 1732/4, 1741/32, 1741/33, 1732/5, 1741/34, 1741/35, 1732/6, 1741/36, 1741/37, 1732/7, 1741/38, 1741/39, 1732/8, 1741/40, 1741/41, 1732/9, 1741/42, 1741/43, 1732/10, 1741/44, 1741/45, 1732/11, 1741/46, 1741/47, 1732/12, 1741/48, 1741/49, 1732/13, 1741/50, 1741/51, 1741/52, 1741/53, 1741/54, 1741/55, 1741/56, 1741/57, 1741/58, 1741/59, 1741/60, 1741/1, 1741/68, 1741/67 (chovná hala č. 8 a č. 9)¹⁾, 1741/69, 1741/70, 1741/11, 1741/12, 1741/23, 1741/5, 1741/6, 1741/2, 1739 (chovná hala č. 2)¹⁾, 1740, 1743 (chovná hala č. 7)¹⁾, 1741/64, 1741/63, 1742 (chovná hala č. 6)¹⁾, 1741/62, 1738 (chovná hala č. 5A a 5B)¹⁾, 1741/22 (pozn. Miešareň krmív, objekt súp. č. 598), 1737, 1736 (chovná hala č. 4)¹⁾, 1734 (chovná hala č. 3)¹⁾, 1735, 1741/21, 1741/3, 1741/4, 1709/5, 1709/15, 1709/4, 1741/65, 1709/12, 1709/11, 1709/14, 1709/13, 1709/8, 1709/9, 1709/7, 1709/10, 1717/1, 1717/3, 1742, 1737 a č. 1790/5 v k. ú. Nenince (pozn. ostatné objekty, spevnené a manipulačné plochy prevádzky).

- *vo výrokovej časti integrovaného povolenia sa v písm. b) ods. 2. dopĺňajú nové body č. 2.2 a č. 2.3 s novým textom s nasledovným znením:*

¹⁾ označenie chovných hál v zmysle prevádzkového poriadku

2.2 podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ v nadväznosti § 88a stavebného zákona udelenie dodatočného povolenia vodnej stavby „Studňa „HGN-1“, *IPROS spol. s r.o., Nitra, 11/2022*, ktorá je umiestnená na parcele registra C-KN č. 1741/2, 1741/21, 1742, č. 1737 a č. 1790/5 v k. ú. Nenince,

2.3 podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 zákona o IPKZ povolenie odberu podzemnej vody.

- *v časti integrovaného povolenia I., v kap. A., sa ruší text v ods. č. 3 a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:*

3. Kategória stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

Samostatne by prevádzka bola v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ovzduší“) a podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „vyhláška“) zaradená do kategórie pod číslom 6.12.1 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: c) hydina viac ako 40 000 ks.

- *v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., sa ruší text v ods. č. 4 v bode č. 4.2.3 a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:*

4.2.3 Voda

pitný režim hydiny a zabezpečenie prevádzky z hygienického hľadiska; potrebné množstvo vody je zabezpečené odberom podzemnej vody z hydrogeologického vrtu „HGN-1“,

- *v časti integrovaného povolenia I., v kap. B., sa ruší text v ods. č. 5.2 v bode č. 5.2.1 a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:*

5.2.1 Zásobovanie prevádzky vodou

Voda pre účel zabezpečenia pitného režimu hydiny a čistenia priestorov chovných hál prevádzky je odoberaná z hydrogeologického vrtu „HGN-1“ (hĺbka 76,0 m, priemer 200 mm, s perforovanou PVC zárubnicou osadenou vo zvodnených sedimentoch v hĺbke 55,0 - 60,0 m), ktorý je zabezpečený proti prípadnému prieniku cudzorodých látok nad ním vybudovanou betónovou šachtou z betónových skruží (2 x 120X50 cm) s uzamykateľným poklopom s odvetraním. Podzemná voda je pomocou ponorného čerpadla osadeného vo vrte prostredníctvom riadenej vodárne (pozn. osadenej do plastovej vodotesnej šachty umiestnenej v blízkosti vrtu s bezúdržbovou tlakovou nádobou, frekvenčným meničom, vodomerným zariadením resp. armatúrou pre odber vzoriek) na parc. C-KN č. 1790/5 prečerpávaná podzemným potrubím HDPE DN 32 (D40x3.7) dĺžky 105 m

do plastovej zásobnej nádrže (obj. 12 m³) umiestnenej v murovanom uzamykateľnom objekte na parc. C-KN č. 1737. Elektroprípojka (podzemné elektrické vedenie) pre čerpadlo resp. šachtu je z jestvujúceho elektrorozvádzača umiestneného v rámci chovnej haly č. 7 na parc. C-KN č. 1742.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. A., sa dopĺňa v ods. č. 3.2 nový bod č. 3.2.4 s textom s nasledovným znením:

3.2.4 Odber podzemnej vody

a) Miesto a spôsob odberu podzemnej vody

kontinuálne čerpanie z hydrogeologického vrtu „HGN-1“, ktorý je umiestnený na pozemku C-KN parc. č. 1790/5 v k. ú. Nenince (pozn. časť I. kap. B. ods. č. 5.2 bod č. 5.2.1);

b) Účel využitia odoberanej podzemnej vody

priemyselné využitie, pre účel zabezpečenia pitného režimu hydiny a čistenia priestorov chovných hál prevádzky;

c) Spôsob úpravy odoberanej surovej podzemnej vody pre účel jej využitia

podzemná voda je pomocou ponorného čerpadla osadeného vo vrte prostredníctvom riadenej vodárne (pozn. osadenej do plastovej vodotesnej šachty umiestnenej v blízkosti vrtu) prečerpávaná podzemným potrubím do plastovej zásobnej nádrže (obj. 12 m³) umiestnenej v murovanom uzamykateľnom objekte na parc. C-KN č. 1737;

d) Povolené množstvo odoberanej podzemnej vody:

prevádzkovateľ je povinný dodržiavať množstvo odoberanej podzemnej vody čerpaním tak, ako je uvedené v tabuľke č. A-3.2.4;

tab.č. A-3.2.4 Povolené množstvo odoberanej podzemnej vody /PV/

označenie vrtu	Q_d [$l \cdot s^{-1}$]	Q_m [$m^3 \cdot mes^{-1}$]	Q_r [$m^3 \cdot rok^{-1}$]	H ³⁾ [$m \ n. \ m.$]*
„HGN-1“	0,47 ¹⁾ (0,70) ²⁾	1200	14 400	144,40

¹⁾ priemerné denné množstvo čerpanej podzemnej vody; ²⁾ max. využiteľné množstvo^{*)}; ³⁾ min. hladina podzemnej vody^{*)}; * „Nenince - hydrogeologický vrt HGN-1, č. ŠGÚDŠ: 430/2022, GEO, spol. s r.o. Nitra“

e) Časová platnosť povolenia:

povolenie na odber podzemnej vody sa udeľuje na obdobie desiatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia za predpokladu, že v priebehu

časovej platnosti povolenia nedôjde ku zmene skutočností rozhodujúcich pre vydanie predmetného povolenia;

f) Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti povolenia na odber podzemnej vody o predĺženie lehoty, pokiaľ nedošlo ku zmene skutočností rozhodujúcich na vydanie predmetného povolenia. Pokiaľ došlo k zmenám, ktoré sú rozhodujúce pre vydanie povolenia, požiada o zmenu integrovaného povolenia.

g) Upraveňujúce podmienky odberu podzemnej vody:

1. prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať vodnú stavbu umožňujúcu odber podzemnej vody v súlade s prevádzkovým poriadkom schváleným vlastníkom vodnej stavby obsahujúcim najmä:
 - definíciu spôsobu exploatácie,
 - frekvenciu odberov vzoriek surovej vody s určenými parametrami chemických analýz,
 - záznamy o čerpaných množstvách a merania výšky hladiny;
2. prevádzkovateľ je povinný umožniť poverenej osobe prístup k zariadeniu na odber podzemnej vody za účelom vykonania kontroly jej odoberaného množstva;
3. povolené množstvo odberu podzemnej vody nezaručuje jej požadované množstvo ani kvalitu.

▫ *v časti integrovaného povolenia II., v kap. I., sa ruší text v ods. č. 2. „Kontrola odpadových vôd“ a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:*

2. Kontrola odberu podzemnej vody

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný v hydrogeologickom vrte „HGN-1“ vykonávať meranie a záznam výšky hladiny podzemnej vody minimálne 1x týždenne v rovnakom čase.
- 2.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať záznam údajov o množstve odberu podzemnej vody v denných ($\text{m}^3 \cdot 24 \text{ hod}^{-1}$) resp. mesačných intervaloch (pozn. v rovnakom čase) meracím zariadením, ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.
- 2.3 Prevádzkovateľ je povinný v prípade, ak dôjde k poruche meradla /2.2/ odvodiť odoberané množstvo podzemnej vody podľa spotreby elektrickej energie na pohon čerpadla, a ak nemožno určiť množstvo ani týmto spôsobom, vychádza sa z množstva odberu podľa vydaného povolenia.
- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný najmenej dvakrát ročne zabezpečiť kontrolu kvality odobratej podzemnej vody v zmysle vyhlášky č. 247/2017 Z. z. Ministerstva

zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

2.5 Prevádzkovateľ je povinný udržiavať objekty a zariadenia súvisiace s odberom podzemnej vody v bezporuchovom stave, vykonávať ich pravidelnú údržbu so záznamom v evidencii.

- v časti integrovaného povolenia II., v kap. I., sa ruší text v ods. č. 6. „Podávanie oznámení, poskytovanie údajov“ a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

6. Podávanie oznámení, poskytovanie údajov

6.1 Prevádzkovateľ je povinný podávať oznámenia a údaje o prevádzke a prevádzkovaní spracované podľa príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva najmä uvedené v nasledujúcej tabuľke č. I-6.1.

tab. č. I-6.1 Podávanie oznámení a údajov

typ hlásenia	adresát	termín
vybrané, úplné a pravdivé údaje o stacionárnom zdroji, o množstve emisií, o dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania ¹⁾	- Národný emisný informačný systém (NEIS), - OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	každoročne, do konca februára za predchádzajúci kalendárny rok
údaje o množstvách prenesených odpadov a o množstvách znečisťujúcich látok bez zohľadnenia určených prahových hodnôt (elektronická forma)	- Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne (pozn.: http://nrz.shmu.sk/) ²⁾	každoročne do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka; (počas krízovej situácie alebo pri mimoriadnej udalosti oznamovať údaje aj na žiadosť ministerstva)
údaje v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 190/2023 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (pozn. v elektronickej podoba)	- OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	do 15. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
množstvo odobratej podzemnej vody	- SHMÚ	do 31. 01. nasledujúceho roku
hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním ³⁾	- OÚ OSŽP, odbor odpadového hospodárstva	do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
oznámiť zastavenie alebo obmedzenie prevádzky SZZO alebo jeho časti a následne informovať o prijatých opatreniach ⁴⁾	- SIŽP IŽP BB - OIPK - OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia, - SIŽP IŽP BB - OIOO	bezodkladne
informovanie o mimoriadnych stavoch a haváriách ⁵⁾	- SIŽP IŽP BB - OIPK, OIOO, OIOV - OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia,	hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku

OÚ OSŽP - okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, SIŽP IŽP - inšpekcia, OIPK - odbor integrovanej prevencia a kontroly znečisťovania, OIOV - odbor inšpekcie ochrany vôd, OIOO - odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, ¹⁾ - § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ovzduší), ²⁾ - § 5 zákona č. 205/2004 Z. z.

o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ³⁾ - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ⁴⁾ - § 34 ods. 7 písm. d) zákona o ovzduší, ⁵⁾ - § 27 zákona o IPKZ

6.2 Prevádzkovateľ je povinný zaslať oznámenie o začatí odberu vody a využívaní vody do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia Slovenskému hydrometeorologickému ústavu (SHMÚ) na predpísanom tlačive uverejnenom na webovom sídle ústavu.

6.3 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o odberoch podzemnej vody a údaje určené v povolení raz ročne poverenej osobe (SHMÚ), ktorá ich poskytne správcovi vodohospodársky významných vodných tokov. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje o skutočnom odobratom množstve podzemných vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku poplatkovým priznaním za odbery podzemných vôd, ktoré zasiela správcovi vodohospodársky významných vodných tokov do 15. februára nasledujúceho roka.

6.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať:

- a) stálu evidenciu najmenej šesť rokov po skončení prevádzky stacionárneho zdroja; uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny stacionárneho zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie,
- b) správu, protokol, certifikát alebo iný zodpovedajúci doklad o platnom výsledku diskontinuálneho merania do vykonania ďalšieho merania, najmenej šesť rokov,
- c) údaje z ročnej evidencie a priebežnej evidencie najmenej šesť rokov (pozn.: orgánom ochrany ovzdušia sa poskytujú na vyžiadanie; vyžiadanie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na zistenie stavu ochrany ovzdušia, tým nie je dotknuté).

6.5 Prevádzkovateľ je povinný evidenciu a príslušné informačné podklady viesť a uchovávať tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej podobe, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 88a stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 3 a bodu č. 1.1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma Nenince - chov hydiny“, 991 26 Nenince (ďalej len „prevádzka“) prevádzkovateľa a stavebníka Babičkin dvor, a. s., J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krτίš, IČO: 45 538 557 (ďalej len „prevádzkovateľ“) na základe žiadosti stavebníka doručenej inšpekcii dňa 23. 5. 2023.

V zmysle Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov úkon nie je spoplatnený, správny poplatok nebol vybraný.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia prevádzky je podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 3 zákona o IPKZ v nadväznosti § 88a stavebného zákona udelenie dodatočného povolenia vodnej stavby „Studňa „HGN-1“, *IPROS spol. s r.o., Nitra, 11/2022*, ktorá je umiestnená na parcele registra C-KN č. 1741/2, 1741/21, 1742, č. 1737 a č. 1790/5 v k. ú. Nenince (ďalej len „vodná stavba“) pre účel zabezpečenia pitného režimu hydiny a na čistenie priestorov chovných hál prevádzky. Súčasťou konania je aj podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 1.1 zákona o IPKZ povolenie na osobitné užívanie vôd (odber podzemnej vody), ktoré v nadväznosti na § 21 ods. 2 zákona č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) možno vykonávať len s užívaním vodnej stavby a je potrebné ho vydať pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní.

Správne konanie sa začalo podľa § 18 ods. 2 zákona o správnom konaní dňom doručenia žiadosti. Pretože bola vodná stavba vybudovaná (užívaná) bez povolenia resp. bez príslušnej zmeny integrovaného povolenia a doručená žiadosť s prílohami neposkytovala dostatočný podklad pre možnosť vydania dodatočného povolenia vodnej stavby s odkazom na § 7 zákona o IPKZ, a § 88a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa na jej doplnenie o náležitosti umožňujúce posúdenie súladu vodnej stavby s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, zákonom o IPKZ a ostatnými osobitnými predpismi a konanie do doby doplnenia žiadosti prerušila. Po doplnení žiadosti prevádzkovateľom listom zo dňa 13.10.2023 konanie pokračovalo.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán písomne upovedomila listom č. 8096-38033/47-6/2023 zo dňa 17.10.2023 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov k vydaniu predmetnej zmeny integrovaného povolenia boli doručené vyjadrenia Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ ŽP“) úseku odpadového hospodárstva a úseku štátnej vodnej správy a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie Hrona, Odštepného závodu Banská Bystrica.

V uvedenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. c) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ. Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

Nakoľko sú inšpekcií dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Stavebník v konaní predložil záväzné stanovisko Obce Nenince č. 180/2023 zo dňa 10.8.2023 v zastúpení starostom obce k predmetnej stavbe. Súčasne so žiadosťou boli doručené súhlasné stanoviská Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Odštepného závodu Banská Bystrica a Slovenského hydrometeorologického ústavu Bratislava.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 v nadväznosti na § 21 zákona o IPKZ aktualizovala znenie integrovaného povolenia zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia uplatnených v spojitosti so zahrnutými konaniami podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ pri vydaní zmeny integrovaného povolenia s akceptovaním všetkých podmienok z vyššie uvedených stanovísk tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia a najmä v časti II. kap. A. resp. kap. I.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo dodatočne povoliť vodnú stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 88a stavebného zákona a zistila, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Inšpekcia posúdila súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzného stanoviska obce, podkladov predložených v stavebnom konaní a v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie

v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

1 Príloha

- projektová dokumentácia overená v konaní (len pre stavebníka)

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš
2. Obec Nenince, starosta obce, Hlavná 238/110, 991 26 Nenince
3. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
4. Ing. R. Baláži, IPROS spol. s r.o., Kasalova 22, 949 01 Nitra

Dotknutým orgánom (pozn. po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Obec Nenince, Stavebný úrad, Hlavná 238/110, 991 26 Nenince
2. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
3. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie - štátna vodná správa, Madácha 2, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
4. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Banícka 5, 990 01 Veľký Krtíš
6. Regionálna veterinárna a potravinárska správa, Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

- doložka právoplatnosti
- doložka vykonateľnosti
- doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Číslo rozhodnutia: 8096-42811/2023/6/470880105/Z6-SP

Dátum vydania rozhodnutia: 20.11.2023

Dátum vytvorenia doložky: 11.12.2023

Vytvoril: Ing. Ivan Mikloš

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906

Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 11.12.2023

Právoplatnosť vyznačená pre:

- rozhodnutie v plnom znení
- časť rozhodnutia