


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 5839-31578/2023/Jur/370720206/Z15-SP

v Nitre dňa 07. 09. 2023



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 21. 02. 2023 a naposledy doplnenej dňa 14. 04. 2023 a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ a podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 12015/37/2007/Kzn/370720206 zo dňa 30. 03. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 05. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 484-13313/2010/Poj/370720206/Z1, zo dňa 30. 04. 2010
- č. 1117-4970/2011/Goc, Poj/370720206/Z3-SP, zo dňa 17. 02. 2011
- č. 3783-24490/2012/Goc/370720206/Z5, zo dňa 04. 09. 2012
- č. 963-18595/2014/Poj/370720206/Z7-DodSP-KR zo dňa 18. 06. 2014
- č. 3636-23491/2014/Poj/370720206/Z8-SP zo dňa 13. 08. 2014
- č. 6933-37003/2014/Poj/370720206/Z9-KR zo dňa 18. 12. 2014
- č. 788-4839/2015/Poj/370720206/Z10-KR zo dňa 13. 02. 2015

- č. 524-2741/2016/Jur/370720206/Z11-SP zo dňa 01. 02. 2016
- č. 3620-10697/2019/Jur/370720206/Z12-SP,OdS zo dňa 27. 03. 2019
- č. 1338-1998/2020/Jur/370720206/Z13 zo dňa 24. 01. 2020
- č. 6307-20973/2021/Pav/370720206/Z14 zo dňa 17. 06. 2021

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Pigagro, s.r.o. Dolné Semerovce“**

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

**6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako**

**b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg**

pre prevádzkovateľa: **PIGAGRO, s.r.o.**

sídlo: **Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec,**

IČO: **36 046 272**

nasledovne:

1. V povolení v časti „*Inšpekcia súčasne v integrovanom povolení:*“ sa za odsek **ah)** **vkladajú nové odseky ai) a aj)** v znení:

**ai) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “vodný zákon”) a v súčinnosti s § 62 a § 69 stavebného zákona – **vydáva súhlas na uskutočnenie vodnej stavby „PRÍVOD VODY Santovka – PIGAGRO s.r.o.“**

**Umiestnenie stavby:**

katastrálne územie:	<b>Demandice</b>
na pozemkoch parc. č.:	<b>1273, 2673, 2674/8, 2674/5, 2674/3, 2674/4, 2675/3 register „E“, 2725 register „C“</b>

katastrálne územie:	<b>Malinovec</b>
na pozemkoch parc. č.:	<b>607, 589, 560/1, 7, 602, 539/1, 521, 520, 602, 495, 494, 493, 492 register „C“, 574/1, 577/1, 560/3, 560/35, 556/3, 556/2, 556/1, 522 registra „E“</b>

katastrálne územie:	<b>Horné Semerovce</b>
na pozemkoch parc. č.:	<b>677, 678, 681/12 registra „C“, 681/1, 681/2, 681/4 registra „E“</b>

účel stavby:	<b>inžinierske stavby – potrubné rozvody, telekomunikačné a elektrické rozvody a vedenia – miestne potrubné a káblové rozvody – miestne potrubné rozvody vody</b>
--------------	---

charakter stavby:	<b>trvalá.</b>
-------------------	----------------

**aj) v oblasti ochrany prírody a krajiny**

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „PRÍVOD VODY Santovka – PIGAGRO s.r.o.“ a nemá k nemu pripomienky.**

Účelom uvedenej stavby je vybudovať prívod vody z pripravovaného verejného vodovodu pre prívod vody z VDJ Santovka do obce Demandice s miestom napojenia v k.ú. Demandice. Vodovod bude vedený do areálu farmy Pigagro s.r.o. - Dolné Semerovce cez k.ú. Demandice, Malinovec a Horné Semerovce. Celková dĺžka navrhovaného vodovodu je 5103,6 m.

Rozsah navrhovaného vodovodu:

- prívod vody HDPE 90x8,2 dĺžky 5103,6 m (altern. 5265,1 m)
- automatická tlaková čerpacia stanica s parametrami:  $Q_p = 1,6$  l/s,  $H_p = 57$  m,  $P = 1,5$  kW, v šachte 1500/1400/1800 mm
- elektrická prípojka
- komunikačné káblové vedenie v súbehu s vodovodom

Obec Horné Semerovce ako príslušný stavebný úrad vydala na základe § 39 a § 39a stavebného zákona rozhodnutie č. 210-003/2021-Hor.Sem. č. 9/2021 – Hor.Sem. zo dňa 12. 10. 2021 o umiestnení stavby „**Prívod vody Santovka – PIGAGRO s.r.o.**“.

Obec Horné Semerovce ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. 200-002/2023-Hor.Sem. č. 1/2023 zo dňa 21. 03. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal listom č. OU-NR-OSZP2-2023/024008-002 zo dňa 29. 03. 2023 záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona v ktorom sa uvádza, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom poverenej osoby – Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Bratislava a pred povolením činnosti si nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona.“

**2. V rozhodnutí v časti II. Podmienky povolenia, sa v kapitole A. Podmienky prevádzkovania vkladá nový bod 14. v nasledovnom znení:**

**„14. Na uskutočnenie stavby „PRÍVOD VODY Santovka – PIGAGRO s.r.o.“ povolenej v bode ai) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. všeobecné:**

1. Stavebníkom bude PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272.
2. Stavbu zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a vypracovanej spoločnosťou JVS vodaprojekt s.r.o., Levice v termíne 02/2021.

3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: [martin.jursa@sizp.sk](mailto:martin.jursa@sizp.sk) alebo [sizpipknr@sizp.sk](mailto:sizpipknr@sizp.sk)).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

## **II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

17. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Rozmarínová 4, 934 01 Levice (stanovisko č. OU-LV-OSZP-2021/005138-002 zo dňa 22. 03. 2021 – vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania):
  - 17.1. Pôvodca / držiteľ odpadu so stavebnými odpadmi bude nakladať v súlade s § 14 a § 77 zákona o odpadoch; prioritne zabezpečí zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením; prostredníctvom oprávneného subjektu.
  - 17.2. Priestory na zhromažďovanie odpadov v mieste vzniku, pred ďalším nakladaním s nimi budú zabezpečené v súlade s ustanovením § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z.

- v platnom znení.
- 17.3. Prebytočná výkopová zemina, ktorú nebude možné využiť v mieste vzniku, bude zhodnotená alebo zneškodnená v súlade s platnou legislatívou (stavebný zákon a zákon o odpadoch).
- 17.4. Skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska, vyžaduje pre pôvodcu udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. v/ zákona o odpadoch.
- 17.5. Investor ku kolaudácii zabezpečí:
- predloženie dokumentácie v kolaudačnom konaní, ktorej súčasťou budú preukázateľné doklady o zhodnutí využiteľných odpadov vzniknutých počas realizácie stavby z dôvodu vydania vyjadrenia orgánu štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch
  - v dokladoch musí byť špecifikovaná stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.
18. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Rozmarínová 4, 934 01 Levice (stanovisko č. OU-LV-OSZP-2023/002363-002 zo dňa 30. 01. 2023)
- 18.1. Stavebné práce v blízkosti drevín realizovať citlivo, aby nedošlo k poškodeniu nadzemnej ani podzemnej časti drevín; v prípade nevyhnutne potrebného výrubu drevín alebo krov postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a j stavebnému konaniu doložiť právoplatný súhlas na výrub vydaný podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny.
- 18.2. Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov podľa ustanovenia § 34 a 35 zákona o ochrane prírody.
- 18.3. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov na objekte, ku ktorému sa ide pristavovať zabezpečiť (pred začatím realizácie stavebných prác) vykonanie kontroly objektu pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR, prípadne inou oprávnenou osobou, t.j. osobou, ktorá má príslušné odborné skúsenosti v oblasti ochrany prírody a má udelenú výnimku zo zákona o ochrane prírody na manipuláciu s chránenými živočíchmi (napr. Matúš Kováč, PhD., Mgr. Denisa Lobová, Mgr. Juraj Filo, Mgr. Radovan Jambor, PhD.) počas ktorej, bude preverený aktuálny výskyt vtáctva, prípadne iných druhov chránených živočíchov na objekte. Oprávnená osoba, na základe aktuálneho výskytu chránených živočíchov na objekte a ich vývinové štádiá, usmerní stavebníka, ako postupovať, aby počas stavebných prác nedošlo k ohrozeniu chránených druhov na objekte.
19. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Rozmarínová 4, 934 01 Levice (vyjadrenie č. OU-LV-OSZP-2021/012551-002 zo dňa 31. 08. 2021)
- 19.1. Pred uvedením nových rozvodov vodovodu do užívania zabezpečiť ich tlakovú a vodotesnú skúšku v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a príslušnými technickými normami.
- 19.2. Pri stavebných prácach je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 zákona o vodách (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami – pohonnými hmotami) a súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Použité mechanizmy musia byť v takom technickom stave, aby sa vylúčil únik ropných látok do podlažia alebo do povrchových vôd.

- 19.3. Pri križovaní alebo súbehu navrhovanej investičnej akcie s existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti v zmysle platnej STN a rešpektovať oprávnené požiadavky správcu dotknutých inžinierskych sietí.
20. Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínová 4, 934 01 Levice (záväzné stanovisko č. OU-LV-OCDPK-2021/012932-004 zo dňa 28. 09. 2021)
- 20.1. Pred realizáciou križovania potrubia s cestou II/564 je investor povinný včas požiadať tunajší úrad:
  - a) o povolenie na zvláštne užívanie uvedenej cesty, v zmysle § 8 ods. 1 cestného zákona;
  - b) o určenie dočasného dopravného značenia použitého na uvedenej ceste počas realizácie stavby, v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona.
- 20.2. Pri realizácii stavby v ochrannom pásme cesty II/564 musia byť všetky súvisiace práce vykonávané mimo cestného telesa uvedenej cesty, viac ako 2,6 m za komunikáciou, na komunikácii sa nesmú pohybovať ani na nej nemôžu byť odstavené žiadne mechanizmy a nesmú sa na nej pohybovať pracovníci. V prípade, že stanovené podmienky nebudú môcť byť dodržané, investor stavby je povinný včas požiadať tunajší úrad v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona o určenie dočasného dopravného značenia, ktoré musí byť na uvedenej ceste použité počas realizácie stavby, pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
- 20.3. Výstavbou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste II/564.
- 20.4. Investor stavby podľa § 9 ods. 4 a 5 cestného zákona zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností a v prípade ich spôsobenia je povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia alebo poškodenia komunikácie.
- 20.5. Práce v ochrannom pásme cesty II/564 sú povolené uskutočniť počas realizácie stavby: „Prívod vody Santovka Pigagro s.r.o.“.
- 20.6. Nakoľko toto povolenie je vydané v štádiu projektovej dokumentácie, platnosť tohto povolenia zaniká, ak v projektovej dokumentácii dôjde k zmene umiestnenia stavby bez nahlásenia cestnému správnomu orgánu a správcovi komunikácie.
- 20.7. Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa ustanovuje, že vlastník stavby na vlastné náklady odstráni stavbu kedykoľvek, keď si to vyžiada verejný záujem.
- 20.8. Stavba sa bude realizovať podľa predloženej dokumentácie, ktorej jedno vyhotovenie ostáva na tunajšom úrade ako podklad pre toto vyjadrenie.
- 20.9. Investor stavby je povinný dodržať podmienky stanovené v stanovisku Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, Strediska správy a údržby Levice, č.: 351/2021 zo dňa 30. 08. 2021.
21. Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínová 4, 934 01 Levice (záväzné stanovisko č. OU-LV-OCDPK-2021/012148-002 zo dňa 28. 09. 2021)
- 21.1. K územnému a stavebnému konaniu stavby „Prívod vody Santovka – Pigagro s.r.o., požadujeme doložiť „Povolenie výnimky zo zákazu činnosti“ v ochrannom pásme cesty II/564 v km cca 25,520 v k.ú. Malinovec, vydané Okresným úradom Levice, odborom

- cestnej dopravy a pozemných komunikácií, dňa 28. 09. 2021 pod č.: OU-LV-OCDPK-2021/012932-004, na základe záväzného stanoviska ODI OR PZ Levice č.: ORPZ-LV-ODI1-111-010/2021 zo dňa 16. 09. 2021.
- 21.2. Križovanie cesty II/564 v km cca 25,520 v k.ú. Malinovec vodovodným potrubím žiadame realizovať kolmo na os cesty a výlučne pretláčaním pod cestou v chráničke, v hĺbke minimálne 1,5 m pod úrovňou nivelety povrchu asfaltovej vozovky cesty, pričom chránička musí byť uložená pod celou vozovkou cesty a musí presahovať minimálne 3,0 m za spevnenou krajinou.
  - 21.3. Štartovacia jama musí byť umiestnená vo vzdialenosti min. 7,5 m od okraja vozovky, cieľová jama musí byť umiestnená min. 4,00 m od okraja vozovky.
  - 21.4. Počas vykonávania stavebných prác požadujeme zabrániť znečisťovaniu vozovky cesty II/564, respektíve zabezpečiť jej očistenie.
  - 21.5. Výstavbou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste II/564.
  - 21.6. Počas realizácie stavby musí zostať vozovka cesty II/564 prejazdná v celej šírke.
  - 21.7. Investor stavby podľa § 9 ods. 4 a 5 cestného zákona zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností a v prípade ich spôsobenia je povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia alebo poškodenia komunikácie.
  - 21.8. K stavebnému konaniu stavby: „Prívod vody Santovka – Pigagro s.r.o.“ požadujeme doložiť kladné záväzné stanovisko správcu cesty II/564 – Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Strediska správy a údržby Levice.
  22. Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby, Nádražný rad 27, 934 80 Levice (stanovisko č. 351/2021 zo dňa 30. 08. 2021)
  - 22.1. Realizáciou stavby nesmie prísť k narušeniu cestného telesa, ani k zhoršeniu odtokových pomerov ciest.
  23. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra (stanovisko č. CS 10560/2020, CZ 42174/2020 zo dňa 19. 11. 2020)
  - 23.1. Križovanie cesty II/564 realizovať bezvýkopovou technológiou, formou riadeného pretlaku kolmo na os cesty II. triedy v hĺbke, ktorú určí správca cesty.
  24. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra (stanovisko č. CS 10671/2020 CZ 43487/2020 zo dňa 02. 12. 2020)
  - 24.1. Investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti vo vlastníctve NSK.
  - 24.2. Investor je povinný zaslať návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
  25. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepňý závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (stanovisko č. CS SVP OZ BB/739/2021/2 zo dňa 11. 03. 2021)
  - 25.1. Vodný tok Búr, ktorý je v našej správe, patrí medzi vodohospodársky významné vodné toky, pri ktorých sa pobrežné pozemky nachádzajú 10 m od brehovej čiary.
  - 25.2. Križovanie vodných tokov s potrubím je nutné vykonať v zmysle STN 73 68 22.
  - 25.3. potrubie HDPE v chráničke bude uložené min. 1,0 m pod najhlbším dnom koryta toku, chránička potrubia musí preniesť zaťaženie ťažkej mechanizácie používanej pri údržbe vodných tokov, t.j. 25 t.
  - 25.4. Križovanie toku je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizačnými značkami „Pozor

- nebagrovať“, v prípade ich porušenia alebo odcudzenia majiteľ, resp. prevádzkovateľ vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- 25.5. Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych prietokov.
- 25.6. Počas výstavby nie je prípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál v koryte toku ani na pobrežných pozemkoch.
- 25.7. Počas stavebných prác nesmie dôjsť k mimoriadnemu ohrozeniu alebo mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd.
- 25.8. Mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k znečisteniu vody a nebola ohrozená jej kvalita.
- 25.9. Po ukončení stavebných prác dať miesto križovania do pôvodného stavu.
- 25.10. Ako správca toku si vyhradzuje právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavby žiadame prizvať úsekovej technikovi SVP, š.p. (Baráti T., 0918 763 985).
26. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice (stanovisko č. 17998/2021 zo dňa 22. 04. 2021)
- 26.1. Odberateľ bude odberať vodu rovnomerne. Nárazový odber vody je neprijateľný z dôvodu potreby zabezpečenia stabilných podmienok v prírodnom potrubí pre obec Demandice.
- 26.2. Napojenie prírodného potrubia pre farmu bude možné realizovať výlučne pracovníkmi našej spoločnosti až po vybudovaní a skolaudovaní prírodného potrubia VDJ Santovka – Obec Demandice.
- 26.3. Objekt ATS žiadame osadiť mimo ochranné pásmo existujúceho verejného vodovodu PVC DN 100, ktorý je vedený v zelenom páse pred objektom bývalej kuracej farmy parc. 553/9. Presné miesto verejného vodovodu Vám vytýčime v teréne na základe objednávky (Mgr. Ptáčková 0911 053 874).
- 26.4. Montáž vodomeru do vodomernej šachty, vykonáva výlučne naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu, na základe vyplnenej a schválenej žiadosti (tlačivo ZsVS, a.s.) a podpísanej zmluvy o dodávke vody.
- 26.5. Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu sú k dispozícii na internetovej stránke našej spoločnosti [www.zsvs.sk](http://www.zsvs.sk).
- 26.6. Upozorňujeme investora, že v prípade, ak predmetné prírodné potrubie nebude využívať na stály odber vody z verejného vodovodu, dôjde k znehodnoteniu kvality vody v potrubí.
27. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (stanovisko č. 6612123881 zo dňa 09. 08. 2021)
- 27.1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 27.2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- 27.3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak

Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Imre, [peter.imre@telekom.sk](mailto:peter.imre@telekom.sk), +421 36 6334536.

- 27.4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 27.5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
- 27.6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- 27.7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 27.8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- 27.9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- 27.10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- 27.11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- 27.12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- 27.13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- 27.14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

28. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (stanovisko zo dňa 16. 09. 2021)
- 28.1. V trase plánovaného prívodu vody sa nenachádzajú káblové distribučné vedenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a vybudovaním nedochádza k stretu záujmom.
- 28.2. Pripojenie el. prípojky stavebníka realizuje Západoslovenská distribučná, a.s. do istiacej skrine typu SPP na p. b. č. 146 v zmysle technických podmienok zmluvy o pripojení č. 122078529.
- 28.3. Stavebník je povinný zabezpečiť overenie a vytýčenie všetkých inžinierskych vedení v záujmovom území. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. K projektovému riešeniu el. inštalácie za odberným miestom el. energie sa nevyjadrujeme.
- 28.4. Po vyhotovení novej el. prípojky, žiadame spolu s požiadavkou o pripojenie odberného miesta na verejný rozvod el. energie NN zaslať na adresu spoločnosti potvrdenú dokumentáciu v zmysle podmienok zmluvy o pripojení č. 122078529.
- 28.5. Križovatky a súbehy vyhotoviť v súlade s STN 33 2000-5-52 (čiastočne STN 34 1050) a STN 73 6005. Splniť podmienky ochrany pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000 1-5.54.
- 28.6. Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Dodržať podmienky ochrany pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000 1-5.54.
29. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 (stanovisko č. TD/NS/0654/2021/Be zo dňa 20. 12. 2022)
- 29.1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby).
- 29.2. V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.
- 29.3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €.
- 29.4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

- 29.5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP\_D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.
- 29.6. Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej len „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej len „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.
- 29.7. Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením ( a ak ku križovania nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.
- 29.8. V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.
- 29.9. Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.
- 29.10. Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: [ivan.hybela@spp-distribucia.sk](mailto:ivan.hybela@spp-distribucia.sk)) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 29.11. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- 29.12. Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.
- 29.13. Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- 29.14. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 08500 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- 29.15. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného

- činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
- 29.16. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02.
- 29.17. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- 29.18. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- 29.19. V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- 29.20. V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
- OSOBITNÉ PODMIENKY:
- 29.21. Pri výstavbe požadujeme dodržať podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme PZ č. 2645/121121/NR/MM zo dňa 26. 11. 2021.
30. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC 1 – údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany (stanovisko č. BA-4805 2022 zo dňa 20. 12. 2022)
- 30.1. Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi.
- 30.2. Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ.
- 30.3. Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- 30.4. Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovanie zariadení, ktoré by znemožnili prístup k PTZ.
- 30.5. Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme.
- 30.6. Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou.
- 30.7. Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- 30.8. Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/ 77 320 03, mob. 0907 721 378.
- 30.9. Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to,

že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia).

- 30.10. Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

### **III. Ďalšie podmienky**

31. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.
32. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.“

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uvedenom konaní neboli vznesené žiadne námietky a ani pripomienky zo strany účastníkov konania.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 12015/37/2007/Kzn/370720206 zo dňa 30. 03. 2007, v znení jeho neskorších zmien a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 21. 02. 2023 a naposledy doplnenej dňa 14. 04. 2023, vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby **„PRÍVOD VODY Santovka – PIGAGRO s.r.o.“** ako aj vydania prislúchajúcich súhlasov a vyjadrení v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby, na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 zákona a v súčinnosti s § 62 a § 69 stavebného zákona a konania podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„Pigagro, s.r.o. Dolné Semerovce“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Zmena navrhovanej činnosti nie je zaraditeľná v Prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preto sa nepredpokladá významne nepriaznivý vplyv na životné prostredie a posudzovanie vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie nebolo súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia.

Obec Horné Semerovce ako príslušný stavebný úrad vydala na základe § 39 a § 39a stavebného zákona rozhodnutie č. 210-003/2021-Hor.Sem. č. 9/2021 – Hor.Sem. zo dňa 12. 10. 2021 o umiestnení stavby „**Prívod vody Santovka – PIGAGRO s.r.o.**“.

Obec Horné Semerovce ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. 200-002/2023-Hor.Sem. č. 1/2023 zo dňa 21. 03. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou.

Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja vydal listom č. OU-NR-OSZP2-2023/024008-002 zo dňa 29. 03. 2023 záväzné stanovisko podľa § 16a vodného zákona v ktorom sa uvádza, že navrhovanou činnosťou nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa ustanovenia § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona. Povaha činnosti si nevyžaduje jej posúdenie odborným stanoviskom poverenej osoby – Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Bratislava a pred povolením činnosti si nevyžaduje výnimka v zmysle § 16 ods. 10 vodného zákona.

Správne konanie sa začalo dňa 21. 02. 2023 doručením písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby a ďalších priložených príloh zistila, že podanie neobsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, preto Inšpekcia podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní vyzvala prevádzkovateľa listom č. 5839-9219/2023/Jur/370720206/Z15-SP zo dňa 09. 03. 2023, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania. Následne podľa § 29 ods. 1 zákona o správnom konaní Inšpekcia konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku prerušila rozhodnutím č. 5839-9348/2023/Jur/370720206/Z15-SP zo dňa 09. 03. 2023. Žiadosť bola následne dňa 14. 04. 2023 prevádzkovateľom doplnená o požadované prílohy.

Po doplnení žiadosti Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5839-14082/2023/Jur/370720206/Z15-SP zo dňa 28. 04. 2023 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Upovedomenie o začatí konania malo povahu verejnej vyhlášky a bolo podľa § 26 zákona o správnom konaní zverejnené na úradnej tabuli Inšpekcii v termíne od 28. 04. 2023 do 15. 05. 2023, na ústrednom portáli verejnej správy v termíne od 28. 04. 2023 do 16. 05. 2023, taktiež na úradných tabuliach obcí Horné Semerovce, Dolné Semerovce, Santovka a Demandice.

V upovedomení o začatí konania Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom, že do žiadosti, spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod. Žiaden z účastníkov konania a ani z dotknutých orgánov nepožiadali Inšpekciu o nahliadnutie do žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku.

Inšpekcia ďalej upozornila, že na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ lehotu na vyjadrenie k žiadosti. V uvedenej lehote nepožiadali žiaden z účastníkov konania a ani dotknutých orgánov o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia v upovedomení o začatí konania uviedla, že nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ a § 21 zákona o správnom konaní a v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona a § 61 stavebného zákona.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

**Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa ustanovenia § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. l) a n) v ods. 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.

**Pripomienky a námietky účastníkov konania v 30 dňovej lehote**

*Neboli doručené.*

**Pripomienky a námietky dotknutých orgánov v 30 dňovej lehote**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice (odborné stanovisko č. RÚVZLV/1320 ODD HŽPaZ/839/4380/2023 zo dňa 09. 05. 2023), ktoré bolo súhlasné bez pripomienok.

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Rozmarínová ulica 4, 934 01 Levice (stanovisko zaslané listom č. OU-LV-OSZP-2023/009709-002 zo dňa 02. 06. 2023, doručené na Inšpekciu dňa 02. 06. 2023), ktoré bolo súhlasné s nasledovnými podmienkami:

„- počas stavebných prác rešpektovať § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody,  
- realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa ust. § 35 zákona o ochrane prírody a krajiny.“

### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia nezapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby, nakoľko sa jedná o všeobecnú citáciu právnych predpisov a nie o návrh podmienok, ktoré si dotknutý orgán uplatňuje v integrovanom povoľovaní.

Po uplynutí určenej lehoty na vyjadrenie uvedenej v upovedomení o začatí konania Inšpekcia nariadila podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní listom č. 5839-23833/2023/Jur/370720206/Z15-SP zo dňa 28. 06. 2023 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „**Pigagro, s.r.o. Dolné Semerovce**“ prevádzkovateľa **PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec, IČO: 36 046 272** na deň 27. 07. 2023 o 9:30 hod.

Prizvanie na ústne pojednávanie malo povahu verejnej vyhlášky a bolo podľa § 26 zákona o správnom konaní zverejnené na úradnej tabuli Inšpekcii v termíne od 28. 06. 2023 do 13. 07. 2023, na ústrednom portáli verejnej správy v termíne od 28. 06. 2023 do 14. 07. 2023, taktiež na úradných tabuliach obcí Horné Semerovce, Dolné Semerovce, Santovka a Demandice.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia, pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpekcie, uplatnené v konaní o vydaní zmeny integrovaného povolenia. Osoby, zúčastnené ústneho pojednávania, boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpekcia nebude prihliadať.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. Z ústneho

pojednávania bola spísaná Zápisnica a protokol o ústnom pojednávaní č. 5839-27226/2023/Jur/370720206/Z15-SP zo dňa 27. 07. 2023.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady predložené spolu so žiadosťou o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku: žiadosť o vydanie stavebného povolenia vypracovaná podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona; projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavby; rozhodnutie obce Horné Semerovce č. 210-003/2021-Hor.Sem. č. 9/2021 – Hor.Sem. zo dňa 12. 10. 2021 o umiestnení stavby „**Prívod vody Santovka – PIGAGRO s.r.o.**“; súhlas Obce Horné Semerovce listom č. 200-002/2023-Hor.Sem. č. 1/2023 zo dňa 21. 03. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s ustanovením § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou, záväzné stanovisko Okresného úradu Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-NR-OSZP2-2023/024008-002 zo dňa 29. 03. 2023 podľa § 16a vodného zákona, stanovisko Okresného úradu Levice, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-LV-OSZP-2021/005138-002 zo dňa 22. 03. 2021 k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, stanovisko Okresného úradu Levice, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-LV-OSZP-2023/002363-002 zo dňa 30. 01. 2023, vyjadrenie Okresného úradu Levice, orgánu štátnej vodnej správy č. OU-LV-OSZP-2021/012551-002 zo dňa 31. 08. 2021 podľa § 28 ods. 1 vodného zákona, záväzné stanovisko Okresného úradu Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LV-OCDPK-2021/012932-004 zo dňa 28. 09. 2021, záväzné stanovisko Okresného úradu Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. OU-LV-OCDPK-2021/012148-002 zo dňa 28. 09. 2021 k územnému s stavebnému konaniu, vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach č. D1/2021/00512 zo dňa 16. 03. 2021 k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu, stanovisko Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby č. 351/2021 zo dňa 30. 08. 2021, stanovisko Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemných komunikácií č. CS 10560/2020, CZ 42174/2020 zo dňa 19. 11. 2020, stanovisko Nitrianskeho samosprávneho kraja č. CS 10671/2020 CZ 43487/2020 zo dňa 02. 12. 2020 k projektovej dokumentácii stavebného zámeru, stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátny podnik, Odštepny závod Banská Bystrica č. CS SVP OZ BB/739/2021/2 zo dňa 11. 03. 2021, stanovisko Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Odštepny závod Levice č. 17998/2021 zo dňa 22. 04. 2021, stanovisko Slovak Telekom, a.s. č. 6612123881 zo dňa 09. 08. 2021, stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. zo dňa 16. 09. 2021, stanovisko SPP – distribúcia, a.s. č. TD/NS/0654/2021/Be zo dňa 20. 12. 2022, stanovisko MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC 1 – údržbové centrum Piešťany č. BA-4805 2022 zo dňa 20. 12. 2022; splnomocnenie pre Evu Uhrákovú na zastupovanie spoločnosti Pigagro s.r.o., doklady preukazujúce právo k pozemkom, na ktorých sa bude realizovať predmetná stavba, zmluvy o zriadení vecného bremena, prehľadná situácia stavby, ako aj ďalšie potrebné požadované údaje pre spoľahlivé posúdenie prevádzky.

## **Vyjadrenia dotknutých orgánov predložené spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku:**

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Rozmarínová 4, 934 01 Levice (stanovisko č. OU-LV-OSZP-2021/005138-002 zo dňa 22. 03. 2021 – vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania), ktoré bolo súhlasné za nasledovných podmienok:

1. *Pôvodca / držiteľ odpadu so stavebnými odpadmi bude nakladať v súlade s § 14 a § 77 zákona o odpadoch; prioritne zabezpečí zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením; prostredníctvom oprávneného subjektu.*
2. *Priestory na zhromažďovanie odpadov v mieste vzniku, pred ďalším nakladaním s nimi budú zabezpečené v súlade s ustanovením § 8 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. v platnom znení.*
3. *Prebytočná výkopová zemina, ktorú nebude možné využiť v mieste vzniku, bude zhodnotená alebo zneškodnená v súlade s platnou legislatívou (stavebný zákon a zákon o odpadoch).*
4. *Skladovanie výkopovej zeminy mimo staveniska, vyžaduje pre pôvodcu udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. v/ zákona o odpadoch.*
5. *Investor ku kolaudácii zabezpečí:*
  - *predloženie dokumentácie v kolaudačnom konaní, ktorej súčasťou budú preukázateľné doklady o zhodnotení využiteľných odpadov vzniknutých počas realizácie stavby z dôvodu vydania vyjadrenia orgánu štátnej správy vo veciach odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona o odpadoch*
  - *v dokladoch musí byť špecifikovaná stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný.*

### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.14. II. bod 17. integrovaného povolenia.

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Rozmarínová 4, 934 01 Levice (stanovisko č. OU-LV-OSZP-2023/002363-002 zo dňa 30. 01. 2023), ktoré bolo súhlasné za nasledovných podmienok:

1. *stavebné práce v blízkosti drevín realizovať citlivo, aby nedošlo k poškodeniu nadzemnej ani podzemnej časti drevín; v prípade nevyhnutne potrebného výrubu drevín alebo krov postupovať v zmysle § 47 zákona o ochrane prírody a j stavebnému konaniu doložiť právoplatný súhlas na výrub vydaný podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny,*
2. *realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov podľa ustanovenia § 34 a 35 zákona o ochrane prírody,*
3. *v prípade výskytu chránených druhov živočíchov na objekte, ku ktorému sa ide pristavovať zabezpečiť (pred začatím realizácie stavebných prác) vykonanie kontroly objektu pracovníkom Štátnej ochrany prírody SR, prípadne inou oprávnenou osobou, t.j. osobou, ktorá má príslušné odborné skúsenosti v oblasti ochrany prírody a má udelenú výnimku zo zákona o ochrane prírody na manipuláciu s chránenými živočíchmi (napr. Matúš Kováč, PhD., Mgr. Denisa Lobová, Mgr. Juraj Filo, Mgr. Radovan Jambor,*

*PhD.) počas ktorej, bude preverený aktuálny výskyt vtáctva, prípadne iných druhov chránených živočíchov na objekte. Oprávnená osoba, na základe aktuálneho výskytu chránených živočíchov na objekte a ich vývinové štádiá, usmerní stavebníka, ako postupovať, aby počas stavebných prác nedošlo k ohrozeniu chránených druhov na objekte.*

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.14. II. bod 18. integrovaného povolenia.

Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Rozmarínová 4, 934 01 Levice (vyjadrenie č. OU-LV-OSZP-2021/012551-002 zo dňa 31. 08. 2021 podľa § 28 ods. 1 vodného zákona), ktoré bolo súhlasné za nasledovných podmienok:

- 1. predmetná stavba je podľa ustanovenia 52 vodného zákona vodnou stavbou, na povolenie ktorej je príslušný špeciálny stavebný úrad, t.j. Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa,*
- 2. pred uvedením nových rozvodov vodovodu do užívania zabezpečiť ich tlakovú a vodotesnú skúšku v súlade s ustanoveniami zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov a príslušnými technickými normami,*
- 3. trasa vodovodu bude križovať tok Búr, pred vydaním stavebného povolenia požiadať o súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. Ku žiadosti o súhlas priložiť výkres detailného riešenia križovania s vodnými tokmi a súhlasné stanovisko správcu toku SVP, š.p., OZ Banská Bystrica,*
- 4. pri stavebných prácach je potrebné dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 zákona o vodách (zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami – pohonnými hmotami) a súvisiacich právnych predpisov na úseku ochrany vôd. Použité mechanizmy musia byť v takom technickom stave, aby sa vylúčil únik ropných látok do podlažia alebo do povrchových vôd,*
- 5. pri križovaní alebo súbehu navrhovanej investičnej akcie s existujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti v zmysle platnej STN a rešpektovať oprávnené požiadavky správcu dotknutých inžinierskych sietí.*

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia nezpracovala požiadavku v bode 1. stanoviska dotknutého orgánu, nakoľko príslušným orgánom na vydanie povolenia predmetnej vodnej stavby je Inšpekcia. Taktiež nezpracovala požiadavku uvedenú v bode 3., pretože Inšpekcii bolo predložené súhlasné stanovisko správcu vodného toku, spôsob technického riešenia realizácie stavby v mieste križovania s vodnými tokmi a uvedená vodná stavba si vyžaduje vydanie súhlasu na jej uskutočnenie v zmysle vodného zákona. Inšpekcia zapracovala podmienky dotknutého orgánu v bodoch 2., 4. a 5. do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.14. II. bod 19. integrovaného povolenia.

Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínová 4, 934 01 Levice (záväzné stanovisko č. OU-LV-OCDPK-2021/012932-004 zo dňa 28. 09. 2021

– povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/564, k.ú. Malinovec), ktoré bolo s nasledovnými podmienkami:

1. *Pred realizáciou križovania potrubia s cestou II/564 je investor povinný včas požiadať tunajší úrad:*
  - a) *o povolenie na zvláštne užívanie uvedenej cesty, v zmysle § 8 ods. 1 cestného zákona;*
  - b) *o určenie dočasného dopravného značenia použitého na uvedenej ceste počas realizácie stavby, v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona.*
2. *Pri realizácii stavby v ochrannom pásme cesty II/564 musia byť všetky súvisiace práce vykonávané mimo cestného telesa uvedenej cesty, viac ako 2,6 m za komunikáciou, na komunikácii sa nesmú pohybovať ani na nej nemôžu byť odstavené žiadne mechanizmy a nesmú sa na nej pohybovať pracovníci. V prípade, že stanovené podmienky nebudú môcť byť dodržané, investor stavby je povinný včas požiadať tunajší úrad v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona o určenie dočasného dopravného značenia, ktoré musí byť na uvedenej ceste použité počas realizácie stavby, pre zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.*
3. *Výstavbou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste II/564.*
4. *Investor stavby podľa § 9 ods. 4 a 5 cestného zákona zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností a v prípade ich spôsobenia je povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia alebo poškodenia komunikácie.*
5. *Práce v ochrannom pásme cesty II/564 sú povolené uskutočniť počas realizácie stavby: „Prívod vody Santovka Pigagro s.r.o.“.*
6. *Nakoľko toto povolenie je vydané v štádiu projektovej dokumentácie, platnosť tohto povolenia zaniká, ak v projektovej dokumentácii dôjde k zmene umiestnenia stavby) bez nahlásenia cestnému správnenému orgánu a správcovi komunikácie.*
7. *Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa ustanovuje, že vlastník stavby na vlastné náklady odstráni stavbu kedykoľvek, keď si to vyžiada verejný záujem.*
8. *Stavba sa bude realizovať podľa predloženej dokumentácie, ktorej jedno vyhotovenie ostáva na tunajšom úrade ako podklad pre toto vyjadrenie.*
9. *Investor stavby je povinný dodržať podmienky stanovené v stanovisku Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, Strediska správy a údržby Levice, č.: 351/2021 zo dňa 30. 08. 2021.*

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.14. II. bod 20. integrovaného povolenia.

Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínová 4, 934 01 Levice (záväzné stanovisko č. OU-LV-OCDPK-2021/012148-002 zo dňa 28. 09. 2021 k územnému a stavebnému konaniu), ktoré bolo s nasledovnými podmienkami:

1. *K územnému a stavebnému konaniu stavby „Prívod vody Santovka – Pigagro s.r.o., požadujeme doložiť „Povolenie výnimky zo zákazu činnosti“ v ochrannom pásme cesty II/564 v km cca 25,520 v k.ú. Malinovec, vydané Okresným úradom Levice, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, dňa 28. 09. 2021 pod č. : OU-LV-OCDPK-*

- 2021/012932-004, na základe záväzného stanoviska ODI OR PZ Levice č.: ORPZ-LV-ODII-111-010/2021 zo dňa 16. 09. 2021.
2. *Križovanie cesty II/564 v km cca 25,520 v k.ú. Malinovec vodovodným potrubím žiadame realizovať kolmo na os cesty a výlučne pretláčaním pod cestou v chráničke, v hĺbke minimálne 1,5 m pod úrovňou nivelety povrchu asfaltovej vozovky cesty, pričom chránička musí byť uložená pod celou vozovkou cesty a musí presahovať minimálne 3,0 m za spevnenou krajinou.*
  3. *Štartovacia jama musí byť umiestnená vo vzdialenosti min. 7,5 m od okraja vozovky, cieľová jama musí byť umiestnená min. 4,00 m od okraja vozovky.*
  4. *Pred realizáciou križovania potrubia s cestou II/564 je investor povinný včas požiadať tunajší úrad:*
    - a) *O povolenie na zvláštne užívanie uvedenej cesty, v zmysle § 8 ods. 1 cestného zákona;*
    - b) *O určenie dočasného dopravného značenia použitého na uvedenej ceste počas realizácie stavby, v zmysle § 3 ods. 5 písm. f) cestného zákona.*
  5. *Počas vykonávania stavebných prác požadujeme zabrániť znečisťovaniu vozovky cesty II/564, respektíve zabezpečiť jej očistenie.*
  6. *Výstavbou nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na ceste II/564.*
  7. *Počas realizácie stavby musí zostať vozovka cesty II/564 prejazdná v celej šírke.*
  8. *Pri realizácii predložených zámerov treba dodržiavať zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku číslo 35/1984 Zb., ako aj príslušné STN.*
  9. *Investor stavby podľa § 9 ods. 4 a 5 cestného zákona zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností a v prípade ich spôsobenia je povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, ak sa tak nestane, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia alebo poškodenia komunikácie.*
  10. *K stavebnému konaniu stavby: „Prívod vody Santovka – Pigagro s.r.o.“ požadujeme doložiť kladné záväzné stanovisko správcu cesty II/564 – Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s., Strediska správy a údržby Levice.*

### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia nezpracovala podmienku dotknutého orgánu uvedenú v bode 4., nakoľko táto už bola zahrnutá do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v predošlom vyjadrení. Taktiež Inšpekcia nezpracovala podmienku v bode 8. dotknutého orgánu, nakoľko sa jedná o požiadavku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nie o návrh podmienok povolenia. Ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení dotknutého orgánu boli zahrnuté do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.14. II. bod 21. integrovaného povolenia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice (vyjadrenie č. D1/2021/00512 zo dňa 16. 03. 2021 k projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby, Nádražný rad 27, 934 80 Levice (stanovisko č. 351/2021 zo dňa 30. 08. 2021), ktoré bolo súhlasné s nasledovnými pripomienkami:

1. *Investor musí pred vydaním stavebného povolenia požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Leviciach o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/564 a pred začatím realizačných prác musí požiadať cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie ciest,*
2. *V súlade s § 20 vyhlášky č. 35/1984 Zb. sa podzemné a nadzemné vedenia v súbehu s cestou v prejazdných úsekoch ciest cez mestá a obce musia v súlade s osobitnými predpismi viesť tak, aby:*
  - a) *Neohrozovali pozemné komunikácie a nenarúšali ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení,*
  - b) *Nebránili potrebným modernizačným úpravám cesty,*
  - c) *Nebránili dodatočným dopĺňajúcim stavbám kanalizácie a chodníkov.*
3. *Realizáciou stavby nesmie prísť k narušeniu cestného telesa, ani k zhoršeniu odtokových pomerov ciest,*
4. *Križovanie vodovodu s cestou musí byť realizované riadeným pretlakom kolmo pod cestnou komunikáciou v zmysle platnej STN 73 6005 s presahom chráničky minimálne 3,0 m za spevnenou krajnicou, v hĺbke min. 1,5 m pod niveletou vozovky,*
5. *Štartovacia jama musí byť umiestnená vo vzdialenosti min. 7,50 m od okraja vozovky, cieľová jama musí byť umiestnená min. 4,00 m od okraja vozovky,*
6. *Investor podľa § 9 ods. 4) a 5) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností; v prípade ich spôsobenia je povinný uviesť komunikáciu do pôvodného stavu, resp. uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia alebo poškodenia komunikácie,*
7. *Dotknutými orgánmi štátnej správy podľa § 140a zákona č. 50/1976 Zb. sú*
  - *Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Leviciach ako orgán chrániaci záujmy ciest II. A III. Triedy a*
  - *Nitriansky samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy v Nitrianskom kraji.**RSÚC Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Levice podľa § 11 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnení súhlasí s povolením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/564 v km 25,323 kumulatívneho staničenia cesty vo vzdialenosti 25,0 m od osi vozovky po obidvoch stranách v k.ú. Malinovec v súvislosti s realizáciou stavby „Prívod vody, Santovka – PIGAGRO s.r.o.“ za nasledovných podmienok:*
  - *v súlade s § 16 ods. 3) vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov nesmú byť dotknuté všeobecné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy majetkovej správy dotknutej komunikácie,*
  - *o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/564 musí investor požiadať Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Leviciach.*

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia nezapracovala podmienku dotknutého orgánu uvedenú v bode 1., nakoľko Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Leviciach vydal povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty II/564 a povolenie na zvláštne užívanie ciest. Taktiež Inšpekcia nezapracovala podmienky v bodoch 2., 4. až 7. dotknutého orgánu, nakoľko sa jedná o požiadavky dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nie o návrh podmienok povolenia a zároveň ide o podmienky, ktoré sa vo vyjadrení dotknutých orgánov

opakujú. Podmienku uvedenú v bode 3. vo vyjadrení dotknutého orgánu Inšpekcia zahrnula do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.14. II. bod 22. integrovaného povolenia.

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra (stanovisko č. CS 10560/2020, CZ 42174/2020 zo dňa 19. 11. 2020) v ktorom sa uvádza, že trasu vodovodnej prípojky žiadame realizovať mimo telesa cesty II. triedy a cestného pozemku pri dodržaní nasledovných požiadaviek:

- *križovanie cesty II/564 realizovať bezvýkopovou technológiou, formou riadeného pretlaku kolmo na os cesty II. triedy v hĺbke, ktorú určí správca cesty,*
- *štartovacie a cieľové jamy žiadame situovať čo najďalej od telesa cesty II. triedy, pričom je nutné ich veľkosť minimalizovať,*
- *spätnú úpravu montážnych a cieľových jam vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hr. 20 cm – max. 30 cm a po spätnej úprave výkopu vykonať spätnú úpravu narušeného terénu a cestných priekop pri zachovaní funkčnosti odvodnenia telesa cesty,*
- *realizáciou stavby nesmie byť ohrozená stabilita telesa cesty II/564 a ani systém odvodnenia,*
- *žiadame predložiť priečny rez pretláčania s vyznačením vzdialeností umiestnenia jam od okraja spevnenej časti vozovky cesty II. triedy a predložiť na vyjadrenie správcovi cesty – Regionálna správ a údržba ciest Nitra a.s., Stredisko správy a údržby Levice, ktorý je splnomocnený pri súbehoch a pretláčaniach inžinierskych sietí bez zásahov do vozovky, vyjadrovať sa za vlastníka ciest II. a III. triedy a ktorého stanovisko žiadame rešpektovať,*
- *upozorňujeme, že investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle § 9 ods. 4 a 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.*

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala prvú podmienku dotknutého orgánu uvedenú do podmienok pre uskutočnenie uvedenej stavby v časti II. A.14. II. bod 23. integrovaného povolenia. Inšpekcia nezapracovala ostatné podmienky dotknutého orgánu, nakoľko sa jedná o požiadavky dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nie o návrh podmienok povolenia, ako aj o také požiadavky, ktoré sa vo vyjadreniach dotknutých orgánov opakujú.

Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra (stanovisko č. CS 10671/2020 CZ 43487/2020 zo dňa 02. 12. 2020 k projektovej dokumentácii stavebného zámeru), ktoré bolo súhlasné za splnenia nasledovných podmienok:

- *investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti vo vlastníctve NSK,*
- *miesto výkonu prác bude označené podľa platných bezpečnostných predpisov,*
- *všetky práce súvisiace s realizáciou vodovodnej prípojky budú vykonané na náklady investora stavby,*
- *prípadné vzniknuté škody na nehnuteľnosti odstráni investor na vlastné náklady,*
- *po ukončení prác investor uvedie nehnuteľnosti do pôvodného stavu,*
- *investor je povinný zaslať návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.*

### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala prvú a poslednú podmienku dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie uvedenej stavby v časti II. A.14. II. bod 24. integrovaného povolenia. Inšpekcia nezpracovala ostatné podmienky dotknutého orgánu, nakoľko sa jedná o požiadavky dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a nie o návrh podmienok povolenia, ako aj o podmienky, ktoré sa vo vyjadrení dotknutých orgánov opakujú.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica (stanovisko č. CS SVP OZ BB/739/2021/2 zo dňa 11. 03. 2021), ktoré bolo súhlasné za splnenia a dodržania nasledovných podmienok:

- *vodný tok Búr, ktorý je v našej správe, patrí medzi vodohospodársky významné vodné toky, pri ktorých sa pobrežné pozemky nachádzajú 10 m od brehovej čiary,*
- *križovanie vodných tokov s potrubím je nutné vykonať v zmysle STN 73 68 22,*
- *potrubie HDPE v chráničke bude uložené min. 1,0 m pod najhlbším dnom koryta toku, chránička potrubia musí preniesť zaťaženie ťažkej mechanizácie používanej pri údržbe vodných tokov, t.j. 25 t,*
- *križovanie toku je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizačnými značkami „Pozor nebagrovať“, v prípade ich porušenia alebo odcudzenia majiteľ, resp. prevádzkovateľ vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu,*
- *stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych prietokov,*
- *počas výstavby nie je prípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál v koryte toku ani na pobrežných pozemkoch,*
- *počas stavebných prác nesmie dôjsť k mimoriadnemu ohrozeniu alebo mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd,*
- *mechanizmy používané pri stavebných prácach je potrebné udržiavať v takom stave, aby nedošlo k znečisteniu vody a nebola ohrozená jej kvalita,*
- *po ukončení stavebných prác dať miesto križovania do pôvodného stavu,*
- *ako správca toku si vyhradzuje právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavby žiadame prizvať úsekové technika SVP, š.p. (Baráti T., 0918 763 985).*

### **Stanovisko Inšpekcie**

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.14. II. bod 25. integrovaného povolenia.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice (stanovisko č. 17998/2021 zo dňa 22. 04. 2021), ktoré bolo súhlasné za dodržania nasledovných podmienok:

1. *Odberateľ bude odoberať vodu rovnomerne. Nárazový odber vody je neprijateľný z dôvodu potreby zabezpečenia stabilných podmienok v prírodnom potrubí pre obec Demandice.*
2. *Napojenie prírodného potrubia pre farmu bude možné realizovať výlučne pracovníkmi našej spoločnosti až po vybudovaní a skolaudovaní prírodného potrubia VDJ Santovka – Obec Demandice.*
3. *Objekt ATS žiadame osadiť mimo ochranné pásmo existujúceho verejného vodovodu PVC DN 100, ktorý je vedený v zelenom páse pred objektom bývalej kuracej farmy parc. 553/9. Presné miesto verejného vodovodu Vám vytýčime v teréne na základe*

- objednávky (Mgr. Ptáčková 0911 053 874).
4. *Montáž vodomeru do vodomernej šachty, vykonáva výlučne naša spoločnosť, ako prevádzkovateľ verejného vodovodu, na základe vyplnenej a schválenej žiadosti (tlačivo ZsVS, a.s.) a podpísanej zmluvy o dodávke vody.*
  5. *Technické podmienky pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu sú k dispozícii na internetovej stránke našej spoločnosti [www.zsvs.sk](http://www.zsvs.sk).*
  6. *S realizáciou elektrickej prípojky pre ATS súhlasíme bez pripomienok.*
  7. *Upozorňujeme investora, že v prípade, ak predmetné prírodné potrubie nebude využívať na stály odber vody z verejného vodovodu, dôjde k znehodnoteniu kvality vody v potrubí.*

### **Stanovisko Inšpekcie**

Inšpekcia nezapracovala podmienku uvedenú v bode 6. stanoviska dotknutého orgánu, nakoľko sa nejedná o návrh podmienok povolenia ale o vyslovenie súhlasu s navrhovaným riešením elektrickej prípojky pre ATS. Inšpekcia zapracovala ostatné podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoloňovanej stavby v časti II. A.14. II. bod 26. integrovaného povolenia.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (stanovisko č. 6612123881 zo dňa 09. 08. 2021), ktoré bolo s nasledovnými podmienkami:

- *Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenia § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.*
- *Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.*
- *Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Imre, [peter.imre@telekom.sk](mailto:peter.imre@telekom.sk), +421 36 6334536.*
- *V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.*
- *Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.*
- *Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.*
- *V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná*

telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytyčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytyčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba na účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
  - Všeobecné podmienky ochrany SEK
  - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

### **Stanovisko Inšpekcie**

Inšpekcia nezapracovala poslednú podmienku stanoviska dotknutého orgánu, nakoľko sa nejedná o návrh podmienok povolenia. Inšpekcia zapracovala ostatné podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.14. II. bod 27. integrovaného povolenia.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava (stanovisko zo dňa 16. 09. 2021), ktoré bolo súhlasné s nasledovnými podmienkami:

- V trase plánovaného prívodu vody sa nenachádzajú káblové distribučné vedenia v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a vybudovaním nedochádza k stretu záujmom.
- Pripojenie el. prípojky stavebníka realizuje Západoslovenská distribučná, a.s. do istiacej skrine typu SPP na p. b. č. 146 v zmysle technických podmienok zmluvy o pripojení

č. 122078529.

- *Stavebník je povinný zabezpečiť overenie a vytyčenie všetkých inžinierskych vedení v záujmovom území. Za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant. K projektovému riešeniu el. inštalácie za odberným miestom el. energie sa nevyjadrujeme.*
- *Po vyhotovení novej el. prípojky, žiadame spolu s požiadavkou o pripojenie odberného miesta na verejný rozvod el. energie NN zaslať na adresu spoločnosti potvrdenú dokumentáciu v zmysle podmienok zmluvy o pripojení č. 122078529.*
- *Križovatky a súběhy vyhotoviť v súlade s STN 33 2000-5-52 (čiastočne STN 34 1050) a STN 73 6005. Splniť podmienky ochrany pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000 1-5.54.*
- *Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení. Dodržať podmienky ochrany pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000 1-5.54.*

### **Stanovisko Inšpekcie**

Inšpekcia nezapracovala poslednú podmienku stanoviska dotknutého orgánu, nakoľko sa nejedná o návrh podmienok povolenia. Inšpekcia zapracovala ostatné podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.14. II. bod 28. integrovaného povolenia.

SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26 (stanovisko č. TD/NS/0654/2021/Be zo dňa 20. 12. 2022), ktoré bolo súhlasné s nasledovnými pripomienkami:

- *Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),*
- *V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,*
- *Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- €,*
- *Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,*

- *Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,*
- *Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej len „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej len „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,*
- *Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením ( a ak ku križovania nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,*
- *V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,*
- *Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,*
- *Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,*
- *Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,*
- *Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,*
- *Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,*
- *Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 08500 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,*
- *Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania*

a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,

- *Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 10, TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,*
- *Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,*
- *Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,*
- *V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,*
- *V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,*  
**OSOBITNÉ PODMIENKY:**
- *Pri výstavbe požadujeme dodržať podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme PZ č. 2645/121121/NR/MM zo dňa 26. 11. 2021,*

### **Stanovisko Inšpekcie**

Inšpekcia zapracovala podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.14. II. bod 29. integrovaného povolenia.

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC 1 – údržbové centrum Piešťany, Letná 796/9, 921 01 Piešťany (stanovisko č. BA-4805 2022 zo dňa 20. 12. 2022) s nasledovnými podmienkami:

- *Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi*
- *Preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytyčenia +- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ,*
- *Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,*
- *Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovanie zariadení, ktoré by znemožnili prístup k PTZ,*
- *Vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme,*
- *Aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovoľanou osobou,*
- *Pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),*

- Aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/ 77 320 03, mob. 0907 721 378,
- Je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- Pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti II. A.6.1. II bod 30. integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

*v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd*

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len “vodný zákon”) a v súčinnosti s § 62 a § 69 stavebného zákona – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie vodnej stavby „PRÍVOD VODY Santovka – PIGAGRO s.r.o.“

*v oblasti ochrany prírody a krajiny*

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „PRÍVOD VODY Santovka – PIGAGRO s.r.o.“

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona

o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
2. Obec Dolné Semerovce, Obecný úrad, Dolné Semerovce 163, 935 85 Demandice
3. Obec Horné Semerovce, Obecný úrad, Horné Semerovce 100, 935 84 Horné Semerovce
4. Obec Santovka, Obecný úrad, Parková 179/2, 935 87 Santovka
5. Obec Demandice, Obecný úrad, Demandice č. 236, 935 85 Demandice
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
7. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
8. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

#### vlastníkom pozemkov, na ktorých sa bude stavba realizovať:

9. MVDr. Roman Kollár, Demandice 399, 935 85 Demandice
10. Július Palčovič, Demandice 91, 935 85 Demandice
11. Ing. Ľudovít Marček, Hokovce 78, 935 84 Hokovce
12. Emma Poliaková, Lipová 109/7, 935 87 Santovka-Malinovec
13. Mgr. Mária Murínová, Nemocničná 11, 936 01 Šahy
14. Renáta Lörincová, Perecká 2971/31, 934 05 Levice
15. Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Zlaté Moravce, A. Kmeť'a 689/4, 953 01 Zlaté Moravce
16. Zsolt Porubský, Hlavná 463/204, 946 55 Príbeta

17. Ing. Július Antalčí ml., Nemocničná 11, 936 01 Šahy
18. Ing. Július Antalčí st., Nemocničná 11, 936 01 Šahy
19. JUDr. Lucia Santusová, Dlhá ulica 59/18, 935 21 Tlmače
20. Agroland Ipel, s. r. o., Ipeľský Sokolec 360, 935 75 Ipeľský Sokolec
21. Naša zem, s.r.o., Borská 6, 841 04 Bratislava
22. AGRIFARMA s.r.o., Landererova 6, 811 09 Bratislava
23. JTcc spol. s r.o., Sienkiewiczova 2, 811 09 Bratislava
24. Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, 935 32 Kalná nad Hronom

**projektantom:**

25. Ing. Jaroslava Vašková, JVS vodaprojekt s.r.o., Vodohospodárske stavby, SNP 26, 934 01 Levice
26. Ing. Miloš Hraška, HRAŠKA s.r.o., pod Urbanom 2373/26, 934 01 Levice

**vlastníkom susedných pozemkov:**

27. Jaroslav Matula, Jazernica 141, 038 44 Jazernica
28. Oľga Mikušová, Lučenecká 45, 990 01 Veľký Krtíš
29. Zdenko Matula, Hlavná 144/2, 032 42 Pribylina
30. Peter Matula, A. Medňanského 2362/6, 036 01 Martin
31. Helena Ukropová, Demandice 244, 935 85 Demandice
32. Ľubomír Moravský, Školská 3090/9, 934 01 Levice
33. Anna Ukropová, Demandice 244, 935 85 Demandice
34. Ján Ukrop, Kanada
35. Malinovec s.r.o., Santovka č. 355, 935 87 Santovka
36. Pavol Debnár, Lipová 105/12, 935 87 Santovka
37. Ján Víg, Ružová 125/23, 935 87 Santovka
38. Štefan Gálik (v správe Slovenského pozemkového fondu)
39. Helena Gáliková, Santovka č. 97, 935 87 Santovka
40. Roľnícke družstvo „Prameň“ v Santovke, 935 87 Santovka
41. HONT Hontianska Vrbica, s.r.o., Hontianska Vrbica 17, 935 55 Hontianska Vrbica
42. Júlia Bučevičová (v správe Slovenského pozemkového fondu)
43. Ondrej Lörincz, Santovka č. 168, 935 87 Santovka
44. Mária Lörinczová, Santovka č. 168, 935 87 Santovka
45. Jaroslav Gaučík, Ružová 139/6, 935 87 Santovka-Malinovec
46. Július Kuruc, Ružová 15, 935 87 Santovka-Malinovec
47. Zuzana Pustaiová, Paláriková 8, 934 01 Levice
48. Július Kordoš (v správe Slovenského pozemkového fondu)
49. Peter Czúdor, Moyzesova 18, 934 01 Levice

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

50. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná č. 14, 934 03 Levice
  - štátna správa odpadového hospodárstva
51. – štátna vodná správa
52. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
53. Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínová 4, 934 01 Levice

54. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
55. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
56. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., stredisko Levice, Nádražný rad 27, 934 80 Levice
57. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
58. Obec Dolné Semerovce, stavebný úrad, Dolné Semerovce 163, 935 85 Demandice
59. Obec Horné Semerovce, stavebný úrad, Horné Semerovce 100, 935 84 Horné Semerovce
60. Obec Santovka, stavebný úrad, Parková 179/2, 935 87 Santovka
61. Obec Demandice, stavebný úrad, Demandice č. 236, 935 85 Demandice
62. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odštepny závod Levice, Ludanská 4, 934 01 Levice
63. TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava
64. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
65. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
66. SPP Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
67. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
68. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Leviciach, Okresný dopravný inšpektorát, L. Štúra 51, 934 03 Levice 3
69. Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice, M. R. Štefánika č. 24, 934 03 Levice
70. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach, Komenského 4, 934 38 Levice
71. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
72. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia poľnohospodárstva, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
73. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Rozmarínová 12, 945 01 Komárno

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnené podľa § 26 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Príslušný obecný úrad zabezpečí zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašle späť na Inšpekciu.

• **Obec Horné Semerovce – úradná tabuľa**

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

• **Obec Dolné Semerovce – úradná tabuľa**

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

- **Obec Santovka** – úradná tabuľa

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

- **Obec Demandice** – úradná tabuľa

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis

- **SIŽP, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra** – úradná tabuľa

Vyvesené dňa .....

Zvesené dňa .....

pečiatka a podpis

pečiatka a podpis