




Číslo: 9036/77/2023-42083/2023/770320104/Z65

Žilina 14.11.2023

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, vydané inšpekciou, na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“

pre prevádzkovateľa

Continental Tires Slovakia, s.r.o., Púchov
Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36 709 557

v znení neskorších zmien Z1 – Z58, prehodnotených rozhodnutím č.10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021 a jeho ďalších zmien č.6667/77/2022-22792/2022/770320104/Z60-SP zo dňa 29.06.2022, č.7549/77/2022-24317/2022/770320104/Z61-SP zo dňa 19.07.2022, č.10567/77/2022-45317/2022/770320104/Z62 zo dňa 19.12.2022, 6257/77/2023-36369/2023/770320104/Z63-SP zo dňa 12.10.2023 a č. 8414/77/2023-28791/2023/770320104/Z64-SP zo dňa 07.08.2023 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Energetika“, je
(strana 2/45 rozhodnutia č. 10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021)

dopĺňa:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd - predĺženie platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Tires Slovakia, s.r.o., Púchov predčistených na MBCHČOV do recipienta Kočkovský kanál podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

b)

V časti

II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, B.3. Emisie do vôd

(strana 27/45 rozhodnutia č. 10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021)

mení podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z mechanicko – biologicko – chemickej ČOV nasledovne:

B.3.1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd z mechanicko-biologicko - chemickej ČOV (ďalej len MBCHČOV“) sú uvedené v tabuľke č.5.

tabuľka č. 5

Priemerný prietok l.s^{-1}	Maximálny prietok l.s^{-1}	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{deň}^{-1}$	Priemerný prietok $\text{m}^3.\text{rok}^{-1}$
52,0	80,0	4493,0	1 640 000

B.3.2. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd vykonávať priamym meraním – prietokomer osadený na výstupe OV z MBCHČOV a údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka (množstvo vypustenej vody merať meradlom, ktoré je v súlade so zákonom č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou č. 10/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov).

B.3.3. Pre vypúšťanie odpadových vôd z MBCHČOV sú určené limitné hodnoty znečistenia uvedené v tabuľke 6.

tabuľka č. 6

Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty mg/l		Bilančné hodnoty t/rok
	priemerné „p“	maximálne „m“	
pH	6,0 – 9,0	-	-
CHSK _{Cr}	30	36	49,2
BSK ₅	15	18	24,6
NL	20	24	32,8
RL ₅₅₀	800	960	1312,0
N-NH ₄ ⁺	4,0	4,8	6,56

AOX	0,085	-	0,14
NEL (IČ, ÚV)	0,5	-	0,82

pH – reakcia vody, CHSK_{Cr} - chemická spotreba kyslíka, BSK₅ – biochemická spotreba kyslíka za 5 dní stanovená s potlačením nitrifikácie, NL – nerozpustné látky, RL₅₅₀ – rozpustené látky po žíhaní pri 550°C, N-NH₄- amoniakálny dusík, AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény, NEL – nepolárne extrahovateľné látky

B.3.4. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- Kočkovský kanál, ľavý breh, kód vodného útvaru SKV0195, hydrologické číslo 4-21-08-015, rkm 0,637 (v prípade odstavenia derivačného kanála Váhu budú odpadové vody odvádzané do vodného toku Pružinka v r.km 0,03 prostredníctvom vsakovacieho kanála),
- kontinuálne vypúšťanie, 24 hodín denne, 365 dní v roku, zmes priemyselných odpadových vôd (z technológie výroby pneumatík, chladiace vody, vody z chemickej úpravy vôd, ...) spolu 45%, splaškových odpadových vôd z prevádzky (30%), balastných vôd (10%) a vôd z povrchového odtoku (15%), po mechanickom, chemickom a biologickom predčistení na MBCHČOV s terciálnym stupňom.

B.3.5. Podmienky odberu vzoriek:

a) Miesto odberu vzoriek:

- odtok z MBCHČOV (automatický prenosný vzorkovač umiestnený v prečerpávacej stanici odpadových vôd),

b) Spôsob a početnosť odberu vzoriek:

- pre posúdenie hodnoty „p“ v ukazovateľoch CHSK_{Cr}, BSK₅, NL, N-NH₄, RL₅₅₀, pH – 24 hodinová zlievaná vzorka (získa sa zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín) - 2x mesačne,
- pre posúdenie hodnoty „p“ v ukazovateľoch AOX a NEL - bodová vzorka - 2x mesačne,
- pre posúdenie hodnoty „m“ na účely vonkajšej kontroly – 2 hodinová zlievaná vzorka (získa sa zlievaním minimálne 5 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch),

c) Spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

- Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa považujú za splnené, ak počet zlievaných vzoriek s prekročenými koncentračnými hodnotami ukazovateľov znečistenia pre zlievanú vzorku „p“ nie je väčší ako 2 (prekročenie „p“ hodnoty je možné len do výšky „m“ hodnoty) a koncentračné hodnoty ukazovateľov znečistenia kvalifikovanej bodovej vzorky „m“ alebo bodovej vzorky (pre ukazovatele AOX, NEL) nie sú prekročené v žiadnej z odobratých vzoriek.
- Bilančné hodnoty sú dodržané, ak súčin úhrnného množstva vypúšťaných vôd v príslušnom kalendárnom roku a aritmetického priemeru výsledkov rozborov vzoriek vypúšťaných vôd v tom istom roku, neprekročí stanovené hodnoty.

B.3.6. Metóda a spôsob vykonávania rozborov

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz odbery vzoriek a výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovujú akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy a akreditované pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

B.3.7. Metódy stanovenia sledovaných ukazovateľov:

- podľa všeobecne záväzného právneho predpisu na úseku ochrany vôd, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd,
- v ukazovateli NEL použiť metódu stanovenia v UV aj IČ oblasti spektra.

B.3.8. Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 6 vodného zákona je povinný oznamovať údaje o vypúšťaní odpadových vôd do povrchových vôd a údaje určené v povolení poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a inšpekcii.

B.3.9. Prevádzkovateľ podľa § 79 ods. 4 vodného zákona je povinný platiť poplatky za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd.

B.3.10. Kaly z MBCHČOV a iné odpady z prevádzky MBCHČOV odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s uvedenými odpadmi podľa zákona o odpadoch.

B.3.11. Platnosť podmienok povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z MBCHČOV sa určuje do **13.11.2029.**

Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o predĺženie platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia.

Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

B.3.12. V prípade zmeny vstupných chemikálií používaných vo výrobnom procese, zmeny výrobného procesu prevádzkovateľ bezodkladne oznámi tieto skutočnosti a ich dopady na zmenu zloženia odpadových vôd inšpekcii a správcovi toku.

B.3.13. V prípade, že zariadenie MBCHČOV nebude dosahovať výsledky čistenia na úrovni stanovených limitných hodnôt, konzultovať túto skutočnosť s dodávateľom technológie MBCHČOV resp. s inou kvalifikovanou osobou a prijať potrebné opatrenia na nápravu.

c)

V časti

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

strana 41/45 rozhodnutia č. 10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021)

dopĺňa a presúva podmienky B.4. do časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému ako podmienku I.4.

I.4. Kontrolu kvality a množstva vypúšťanej odpadovej vody z MBCHČOV realizovať podľa tabuľky 7.

tabuľka č. 7

Parameter	Kontrolný profil	Frekvencia	Podmienky merania
Množstvo vypúšťaných odpadových vôd z MBCHČOV [m ³]	„A“ (prietokomer osadený na výstupe OV z MBCHČOV)	kontinuálne	výsledky merania písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka

Kvalita odpadovej vody na výstupe z MBCHČOV v ukazovateľoch: pH, CHSK _{Cr} , BSK ₅ , NL, RL ₅₅₀ , N-NH ₄ ⁺ , AOX, NEL	„B“	2 x mesačne	kontrolu kvality odpadovej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v B.3.5.
Kvalita odpadovej vody na výstupe z MBCHČOV v ukazovateľoch*: <u>Znečisťujúce látky:</u> meď a jej zlúčeniny; zinok a jeho zlúčeniny. <u>Syntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko:</u> dibutylftalát <u>Prioritné látky:</u> Antracén Di(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) flourantén naftalén	„B“	1 x ročne	kontrolu kvality odpadovej vody zabezpečovať podľa podmienok uvedených v I.5.

* V časti prevádzky „Energetika“ spadajúcej pod integrované povolenie nedochádza k zaobchádzaniu s prioritnými, nebezpečnými, syntetickými špecifickými a nesynteticky špecifickými látkami relevantnými pre Slovensko. Uvedené látky vstupujú do výroby v časti prevádzky, ktorá nespadá pod integrované povoľovanie.

d)

V časti

II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

strana 41/45 rozhodnutia č. 10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021)

dopĺňa a presúva podmienky B.4.3. do časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému ako podmienku I.5.

I.5. Podmienky v súvislosti s Programom znižovania znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a prioritnými látkami:

a) Miesto odberu vzoriek:

- kontrolný profil „B“ - odtok z MBCHČOV,

b) Spôsob odberu vzoriek:

- v profile „B“: kvalifikovaná bodová vzorka (dvojhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch) – 1x ročne,
- odber vzoriek vykonávať za bezdažďového stavu.

c) Metóda a spôsob vykonávania odberov a rozborov: do úvahy budú brané iba odbery vzoriek a výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória pre

oblasť vôd v súlade s požiadavkami technickej normy a akreditované pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

- d) Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov: podľa všeobecne záväzného právneho predpisu na úseku ochrany vôd, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

I.5.1. Prevádzkovateľ je povinný v rámci vlastných prijatých opatrení na zníženie znečisťujúcich látok, prioritných látok a ďalších znečisťujúcich látok vychádzať z opatrení uvedených pre najlepšie dostupné techniky pre chemický priemysel.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Tires Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, uvedené v integrovanom povolení č.2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 prehodnoteného rozhodnutím č.10372/77/2020-10874/2021/770320104/Z59 zo dňa 08.04.2021 a jeho ďalších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Energetika“.

Prevádzkovateľ/stavebník Continental Tires Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36 709 557 podal na inšpekciu žiadosť dňa 28.07.2023, zaevidovanú pod č. 27416/2023, o zmenu integrovaného povolenia vo veci predĺženia platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky Continental Tires Slovakia, s.r.o., Púchov predčistených na MBCHČOV do recipienta Kočkovský kanál (derivačný kanál Váhu).

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Nakoľko žiadosť neobsahovala požadované náležitosti potrebné pre vydanie zmeny integrovaného povolenia, inšpekcia za účelom doplnenia chýbajúcich podkladov prerušila konanie rozhodnutím č. 9036/77/2023-30892/2023/770320104/Z65 zo dňa 23.08.2023 konanie prerušila a zároveň vyzvala prevádzkovateľa, aby do podkladov žiadosti doplnil potrebné podklady pre vydanie zmeny integrovaného povolenia.

Všetky požadované podklady boli prevádzkovateľom doplnené dňa 05.09.2023.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 9036/77/2023-33026/2023/770320104/Z65 zo dňa 13.09.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania a inšpekcií sú skutočnosti vyplývajúce zo žiadosti známe.

V lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo na inšpekciu doručené žiadne stanovisko.

So žiadosťou bolo doručené nasledovné stanovisko účastníka konania:

Stanovisko SVP, š.p. Povodie horného Váhu, OZ J. Jančeka 36, Ružomberok, vyjadrenie č. CS SVP OZ PN 5492/2023/2 zo dňa 18.08.2023:

Z predložených dokladov vyplynulo, že počas prevádzky MBCHČOV CMR, s.r.o. neboli prekročené limitné koncentrácie stanovené v rozhodnutí a z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením súhlasíme s predĺžením povolenia na vypúšťanie.

1. Do povolenia na osobitné užívanie vôd požadujeme na odtoku z MBCHČOV limitovať:

- pH 6,0 – 9,0
- CHSK_{Cr} p 30 mg/l m 36 mg/l
- BSK₅ p 15 mg/l m 18 mg/l
- NL p 20 mg/l m 24 mg/l
- RL₅₅₀ p 800 mg/l m 960 mg/l
- N-NH₄⁺ p 4 mg/l m 4,8 mg/l
- AOX 0,085 mg/l
- NEL 0,5 mg/l

Kontrolu na odtoku z MBCHČOV žiadame vykonávať s početnosťou 24 x za rok (vzorka typu „c“), u ukazovateľov AOX, NEL, vzorka typ „a“.

2. Ak bude rozborom vypúšťaných prečistených odpadových vôd zistené, že zariadenie ČOV nedosahuje výsledky čistenia na úrovni stanovených limitných hodnôt, je potrebné túto skutočnosť konzultovať s dodávateľom technológie ČOV resp. s inou kvalifikovanou osobou a prijať potrebné opatrenia na nápravu.

3. Odber vzoriek a stanovenie ukazovateľa znečistenia vykonáva len oprávnená osoba a akreditované laboratórium.
4. Upozorňujeme na ustanovenie § 79 ods. 4 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení platných predpisov, poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd nad 10 000 m³ za kalendárny rok alebo nad 1 000 m³ mesačne. Na základe tohto ustanovenia je potrebné merať množstvo vypúšťaných odpadových vôd do povrchových vôd, a to mesačne a ročne a údaje uchovávať pre prípad kontroly. Poplatky sú príjmom Environmentálneho fondu. Vo veciach určovania skutočnej výšky poplatkov za užívanie vôd koná naša organizácia podľa ô 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení platných predpisov.
5. Správca toku je oprávnený vykonávať kontrolu skutočného vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd v priebehu kalendárneho roka.
6. Likvidácia kalov z ČOV a iných odpadov z prevádzky ČOV bude zabezpečená cez oprávnenú organizáciu na takéto činnosti resp. na základe platného povolenia na nakladanie s kalmi.
7. Na prípadné zmeny v ČOV a s ňou spojené nakladanie s vodami je potrebné upozorniť správcu toku a následne ich s našou organizáciou odsúhlasiť.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienok integrovaného povolenia v časti B.3. tohto rozhodnutia.

Inšpekcia pri predĺžení platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky Continental Tires Slovakia, s.r.o., Púchov predčistených na MBCHČOV do recipienta Kočkovský kanál vychádzala zo žiadosti prevádzkovateľa, zo súhlasného stanoviska Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Piešťany a z preukázania požadovanej účinnosti čistenia odpadových vôd na MBCHČOV v súlade s prípustnými hodnotami ukazovateľov znečistenia určenými v povolení č. 6951-41578/2018/Kad/770320104/Z53 zo dňa 08.01.2018. Prevádzkovateľ nepožadoval zvýšenie množstva vypúšťaných odpadových vôd ani zmenu limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd a v prevádzke nedošlo k zmene podmienok, za ktorých bolo vydané povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky Continental Tires Slovakia, s.r.o., Púchov predčistených na MBCHČOV do recipienta Kočkovský kanál. V časti prevádzky „Energetika“ spadajúcej pod integrované povolenie nedochádza k zaobchádzaniu s prioritnými, nebezpečnými, syntetickými špecifickými a nesynteticky špecifickými látkami relevantnými pre Slovensko. Uvedené látky vstupujú do výroby v časti prevádzky, ktorá nespadá pod integrované povolenie, z toho dôvodu inšpekcia predĺžila platnosť uvedeného povolenia na dobu 6 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo:
v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd - predĺženie platnosti povolenia vypúšťanie odpadových vôd z prevádzky „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Tires Slovakia, s.r.o., Púchov predčistených na MBCHČOV do recipienta Kočkovský kanál podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších zmien.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia účastníka konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Continental Tires Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Obec Dolné Kočkovce, Ul. Školská 136, 020 01 Dolné Kočkovce
1. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, OZ Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti:

1. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov