


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8482/57/2023-32088/2023/570470306/Z69

Košice 13.09.2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a bod 15 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo dňa 25.05.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 5860-25744/2007/Wit/570470306/Z1 zo dňa 03.08.2007, č. 6047-34812/2007/Haj/570470306/Z2 zo dňa 05.11.2007, č. 877-2618/2008/Wit/570470306/Z3 zo dňa 01.02.2008, č. 6139-34972/2008/Haj/570470306/Z4 zo dňa 27.10.2008, č. 8615-34195/2008/Haj/570470306/Z6 zo dňa 21.10.2008, č. 8161-40887/2008/Haj/570470306/Z5 zo dňa 01.12.2008, č. 8074-38134/2008/Wit/570470306/Z7 zo dňa 01.12.2008, č. 98-8842/2010/Mik/570470306/Z9 zo dňa 30.04.2010, č. 5694-17537/2010/Haj/570470306/Z10 zo dňa 09.06.2010, č. 917-4947/2012/Haj/570470306/Z11 zo dňa 17.02.2012, č. 6252-19711/2012/Haj/570470306/Z15 zo dňa 18.07.2012, č. 3868-30894/2012/Haj/570470306/Z12 zo dňa 15.11.2012, č. 733-2112/2013/Hut/570470306/Z18 zo dňa 28.01.2013, č. 718-2251/57/2013/Haj/570470306/Z19 zo dňa 06.02.2013, 392-2073/2013/Wit/570470306/Z17 zo dňa 06.02.2013, č. 861-15060/2013/Haj/570470306/Z16

zo dňa 12.06.2013, č. 5143-20372/2013/Haj,Wit/570470306/Z21 zo dňa 19.08.2013, č. 137-11461/2014/Wit/570470306/ZK22 zo dňa 17.04.2014, č. 5957-32793/2014/Wit/570470306/ZK23 zo dňa 18.11.2014, č. 7553-21257/57/2015/Ber/570470306/Z24 zo dňa: 21.07.2015, č. 885-3279/2015/Wit/570470306/ZSP25 zo dňa 20.02.2015, č. 2972-10328/2015/Haj/570470306/Z26 zo dňa 10.04.2015, č. 4550-25287/2015/Wit/570470306/Z27-KR zo dňa 08.09.2015, č. 4549-25289/2015/Wit/570470306/Z28-KR zo dňa 09.09.2015, č. 5434-24818/2015/Haj/570470306/Z29 zo dňa 26.08.2015, č. 5867-11189/2016/Haj/570470306/Z30 zo dňa 18.04.2016, č. 8988-0752/57/2016/Haj,Wit/570470306/Z31-SP zo dňa 30.06.2016, č. 6091-29692/2016/Wit/570470306/Z32-SP zo dňa 22.09.2016, č. 6884-29864/57/2016/Bre,Haj/570470306/Z33-SP zo dňa 20.10.2016, č. 7408-35313/2016/Haj,Wit/570470306/Z34-SP zo dňa 16.11.2016, č. 4982-20750/2017/Haj/570470306/Z35 zo dňa 29.06.2017, č. 5231-24160/2018/Wit/570470306/Z36-SP zo dňa 16.07.2017, č. 6630-31237/57/2018/Bre,Haj/570470306/Z37-SP zo dňa 19.09.2018, č. 9697-7992/57/2019/Ant/570470306/Z38 zo dňa 20.03.2019, č. 6433/57/2019/Wit,Ber-34065/2019/570470306/Z39-SP zo dňa 23.09.2019, č. 7183-36548/2019/Bre/570470306/Z40-SP zo dňa 04.10.2019, č. 8352/57/2019-2283/2020/570470306/Z41 zo dňa 29.01.2020, č. 8599/57/2019-42770/2019/570470306/Z42 zo dňa 02.12.2019 č. 8752/57/2019-1405/2020/570470306/Z43 zo dňa 21.01.2020, č. 9006/57/2019-49608/2019/570470306/Z44-SP zo dňa 17.01.2020 a č. 9391/57/2019-44510/2019/Wit/570470306/Z45-SP zo dňa 17.01.2020, č. 6262/57/2020-18776/2020/570470306/Z47 zo dňa 22.06.2020, č. 3591/57/2020-21190/2020/570470306/Z48-SP zo dňa 08.07.2020, č. 6432/57/2020-30179/2020/570470306/Z49-SP zo dňa 21.09.2020, č. 7524/57/2020-38327/2020/570470306/Z50 zo dňa 01.12.2020, č. 8050/57/2020-37680/2020/570470306/Z51 zo dňa 10.11.2020, č. 8057/57/2020-34801/2020/570470306/Z52-SP zo dňa 20.10.2020, č. 8638/57/2020-38711/2020/570470306/Z53 zo dňa 15.02.2021, č. 8358/57/2021-31797/2021/570470306/Z56-SP zo dňa 25.08.2021, č. 9294/57/2021-46102/2021/570470306/Z57-SP zo dňa 08.12.2021, č. 10199/57/2021-48966/2021/570470306/Z58-SP, č. 6221/57/2022-15783/2022/570470306/Z59-SP zo dňa 17.02.2022, č. 9370/57/2022-42108/2022/570470306/Z61-SP zo dňa 30.11.2022, č. 9371/57/2022-42111/2022/570470306/Z62-SP 30.11.2022, č. 9333/57/2022-38065/2022/570470306/Z63-SP zo dňa 01.11.2022, č. 9614/57/2022-40850/2022/570470306/Z63-SP zo dňa 22.11.2022, č. 10650/57/2022-46161/2022/570470306/Z64 zo dňa 23.12.2022, č. 11492/57/2022-8803/2023/570470306/Z65 zo dňa 10.03.2023, č. 5869/57/2023-15292/2023/570470306/Z67-SP zo dňa 25.04.2023,a č. 5427/57/2023-20244/2023/570470306/Z66 zo dňa 05.06.2023 a č. 7269/57/2023-24407/2023/570470306/Z68 zo dňa 14.07.2023 (ďalej len „integrované povolenie“)

„Výroba buničiny“

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

okres: **Vranov nad Topľou**

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **BUKOCEL, a.s.**

sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**

IČO: **36 445 461**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie a zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení „Regeneračný kotol č. 3“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmenu lehôt zisťovania a plnenia emisií pre TRS a SO₂ do uvedenia do trvalej prevádzky AMS podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 15 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení:

1) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 4.2 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“) „Vákuová odparka“ schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 5427/57/2023-20244/2023/570470306/Z66 zo dňa 05.06.2023,
- so súborom TPP a TOO „Regeneračný kotol č. 3“, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 8482/57/2023-32088/2023/570470306/Z69 zo dňa 13.09.2023,
- so súborom TPP a TOO „Fluidný kotol KDO 1“, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 7524/57/2020-38327/2020/570470306/Z50 zo dňa 01.12.2020,
- so súborom TPP a TOO „Príprava bieliacich roztokov“, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 5427/57/2023-20244/2023/570470306/Z66 zo dňa 05.06.2023,
- so súborom TPP a TOO „Varňa“, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 5427/57/2023-20244/2023/570470306/Z66 zo dňa 05.06.2023,
- so súborom TPP a TOO „Bieliareň“, schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 5427/57/2023-20244/2023/570470306/Z66 zo dňa 05.06.2023,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

2) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“ bod „7. Podmienky inštalácie AMS a skúšobnej prevádzky AMS (Regeneračný kotol)“ sa pôvodné znenie podmienky č. 7.4 nahrádza nasledovným znením:

7.4 Prevádzkovateľ je povinný umožniť sprístupnenie a vytlačenie údajov a údajov z protokolov z kontinuálneho merania z pamäti automatizovaného meracieho systému emisií povoľujúcemu orgánu a inšpekcii na vyžiadanie a sprístupňovať im diaľkovo

prostredníctvom internetu protokoly a aj ich vloženie do informačného systému v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom v oblasti ochrany ovzdušia.

6. Podmienky pre prevádzkovanie AMS

6.1 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať AMS v súlade:

- s prevádzkovými predpismi pre AMS vypracovanými v súlade s projektmi AMS, s podmienkami výrobcov zariadení AMS a s podmienkami užívania AMS,
- so všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia vo veci technického zabezpečenia oprávnených meraní a metodik monitorovania emisií a kvality ovzdušia,
- s technickými normami pre odber vzoriek a pre analyzátory AMS.

6.2 Prevádzkovateľ je povinný počas poruchy, kalibrácie, kontroly, alebo iného času neprevádzkovania AMS použiť pre objemový prietok, hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií, na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty priemerné hodnoty za rok (resp. za obdobie prevádzkovania v predchádzajúcom roku) za predchádzajúci kalendárny rok, ktorých zmena bude zadávaná vždy po ukončení príslušného kalendárneho roku oprávnenou osobou. V lehote do 31.12.2023 bude prevádzkovateľ používať náhradné hodnoty uvedené v nasledovných tabuľkách:

Tabuľka č.1

Regeneračný kotol č. 3	Náhradná hodnota
CO (mg/m ³)	1263,47
NO _x (mg/m ³)	61,49
TZL (mg/m ³)	6,5
CO (g/s)	43,81
NO _x (g/s)	2,13
TZL (g/s)	0,22
Objemový prietok (Nm ³ /s)	34,67
Kyslík O ₂ %	11,0

6.3 Prevádzkovateľ je povinný počas prekročenia meracieho rozsahu analyzátora AMS použiť pre hmotnostné koncentrácie znečisťujúcich látok na účely výpočtu množstva emisií ako náhradné hodnoty 1,2 násobok horného meracieho rozsahu analyzátora príslušnej znečisťujúcej látky.

6.4 Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou AMS a technické prostriedky používané pri kontinuálnom monitorovaní emisií musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu jednotlivých zariadení v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

- 6.5 Všetky zmeny na AMS podliehajú integrovanému povoleniu a o tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.
- 6.6 Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem pre AMS.
- 6.7 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby obdobie prevádzky AMS bolo v súlade s platnou dokumentáciou a s určenými podmienkami v každom kalendárnom roku najmenej 95 % z času prevádzky zdroja, počas ktorého platí povinnosť dodržiavať určené emisné limity a súčasne za kalendárny rok nebolo neplatných alebo z dôvodu udržiavania AMS nevyhodnotených viac ako desať dní, ak všeobecne záväzný právny predpis ochrany ovzdušia neustanoví inak.
- 6.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodickej kontroly AMS pozostávajúcej zo skúšky nuly a meracieho rozpätia, zistenia vybraných pracovných charakteristík meracích prostriedkov v rozsahu podľa technických noriem stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom ochrany ovzdušia a z kontroly zabezpečenia správnej prevádzky celého systému podľa dokumentácie systému kontroly a riadenia a kalibráciu meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov najmenej 1 x za kalendárny rok.

3) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa za podmienku č. 1.5 dopĺňaj podmienka č. 1.6 nasledovným znením:

- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný, počas obdobia dočasného užívania časti stavby „Nový EO pre RK3 včítane AMS RK3“ - Prevádzkový súbor (DPS 05.55.1.3 – AMS – automatizovaný monitorovací systém (meranie koncentrácie znečisťujúcich látok: TRS, SO₂), najneskôr však do 30.06.2024, vykonávať periodické oprávnené diskontinuálne merania emisií 1 x za 3 mesiace (1 séria meraní za deň s periódou merania 6 - 8 hodín) pre znečisťujúce látky SO₂, TRS za účelom preukazovania určených emisných limitov stanovených pre denný priemer (SO₂ 70 mg/m³, TSR 10 mg/m³) v prevádzkovom režime \geq 90 % maximálneho povoleného menovitého výkonu. Emisný limit pre znečisťujúce látky SO₂, TSR, určený ako ročný priemer (TZL 20 mg/m³, SO₂ 50 mg/m³, NO_x 200 mg/m³, TSR 5 mg/m³) sa vypočíta ako priemer z denných priemerných hodnôt získaných za obdobie kalendárneho roka. Prvé oprávnené meranie je prevádzkovateľ povinný vykonať najneskôr do 31.12.2023.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

Odôvodnenie

IŽP Košice ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 5131-16268/2007/Haj/570470306 zo dňa 25.05.2007 v znení neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, doručenej na IŽP Košice dňa 07.06.2023. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie a zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení „Regeneračný kotol č. 3“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o udelenie súhlasu na zmenu lehôt zisťovania a plnenia emisií pre TRS a SO₂ do uvedenia do trvalej prevádzky AMS podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 15 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice predmetnú žiadosť posúdil a v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí konania listom č. 8482/57/2023-24070/2023/Z69 zo dňa 30.06.2023 doručeným elektronicky v dňa 03.07.2023. IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokováanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania neboli do lehoty, ktorá uplynula dňa 03.08.2023 k predloženej žiadosti zaslané žiadne stanoviská účastníkov konania, ani dotknutého orgánu.

IŽP Košice nevyhovel prevádzkovateľovi navrhovanej frekvencii merania 1 x za 4 mesiace) pre znečisťujúce látky TSR a SO₂ počas obdobia dočasného užívania časti stavby „Nový EO pre RK3 včítane AMS RK3“ - Prevádzkový súbor (DPS 05.55.1.3 – AMS – automatizovaný monitorovací systém). IŽP Košice určil frekvenciu merania 1 x za 3 mesiace, nakoľko považuje navrhovanú frekvenciu merania za nedostatočnú vzhľadom na to, že preukazovanie emisných limitov pre predmetné znečisťujúce látky má byť vykonávané kontinuálnym meraním.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce,
2. Obec Kučín, Kučín 77, 094 21 Kučín
3. Obec Nižný Hrabovec, Nižný Hrabovec 407, 094 21 Nižný Hrabovec
4. Obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce

Na vedomie

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou