


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8049/57/2023-35926/2023/570870106/Z27-DSP

Košice 05.10.2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, bod 10, § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 a § 88a stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1378-1846/2007/Mer/570870106 zo dňa 22.01.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 6462-35246/2008/Mer/570870106/Z1 zo dňa 04.11.2008, č. 6739-36663/2008/Mer/570870106/Z2 zo dňa 24.11.2008, č. 7731-29091/2009/Kov/570870106/Z3 zo dňa 18.09.2009, č. 3221-13574/2010/Hut/570870106/Z5 zo dňa 10.05.2010, č. 6639-22332/2010/Kov/570870106/Z6 zo dňa 27.07.2010, č. 7477-26321/2010/Hut/570870106/Z7 zo dňa 14.09.2010, č. 124-12268/2012/Mer/570870106/Z8 zo dňa 03.05.2012, č. 2255-14648/2013/Mer,Haj/570870106/Z10 zo dňa 19.06.2013, č. 709-15972/2013/Mer/570870106/Z9 zo dňa 24.06.2013, č. 4636-21429/2013/Ber/570870106/Z11

zo dňa 19.08.2013, č. 5555-28511/2013/Mer/570870106/ZSP12 zo dňa 21.11.2013, č. 3551-16733/2014/Ber/570870106/Z13 zo dňa 09.06.2014, č.4646-25983/2014/Mer/570870106/ZK14 zo dňa 10.09.2014, č. 4561-24208/2015/Mer,Haj/570870106/Z16-KR zo dňa 10.09.2015, č. 6001-26381/2015/Mer/570870106/Z17-SP zo dňa 11.9.2015, č. 290-31785/2015/Mer/570870106/Z15-SkP zo dňa 28.10.2015, č. 5514-24481/2016/Haj/570870106/Z18 zo dňa 03.08.2016, č. 7922-39053/57/2018/Ant/570870106/Z19 zo dňa 18.12.2018, č. 6388/57/2020-27103/2020/570870106/Z20-SP zo dňa 27.08.2020, č. 7825/57/2021-30001/2021/570870106/Z21 zo dňa 13.08.2021, č. 9958/57/2022-46896/2022/570870106/Z23-SP zo dňa 05.01.2023, č. 835/57/2023-15097/2023/570870106/Z24 zo dňa 24.04.2023, č. 5908/57/2023-17189/2023/570870106/Z25-ODS zo dňa 11.05.2023 a č. 6562/57/2023-18480/2023/570870106/Z26 zo dňa 22.05.2023 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Závod Vápenka Slavec“

049 11 Slavec 179

okres: Rožňava

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh**

IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) stavebné konanie o dodatočné povolenie stavby „Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Dodatočne povoľuje uskutočnenie stavby

„Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“

umiestnenej na pozemku registra „C“- parcelné číslo 408/1 v katastrálnom území Slavec, ktorý je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 115 (osvedčovací doložka o vzniku

listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 04.01.2023) vo vlastníctve Carmeuse Slovakia, s. r. o, Rozvojová 2/B, 040 11 Košice, IČO: 36 198 749 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh**

IČO: **36 198 749**

Obec Slavec ako dotknutý orgán podľa § 140a stavebného zákona záväzným stanoviskom č. OcU SL 11-19/2023 zo dňa 18.08.2023 podľa § 140b stavebného zákona udelilo súhlas k dodatočnému povoleniu stavby „Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“ pre stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh, IČO: 36 198 749.

Stavba „**Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím dodatočne povoľuje:

Prevádzkové súbory:

PS 01 Strojno-technologické zariadenie

PS 02 Oceľová konštrukcia

PS 03 Elektroinštalácia (PRS, ASRTP, uzemnenie)

Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie samostatnej semimobilnej zmiešavacej linky na výrobu stabilizačných zmesí s následným plnením priamo do cisternových vozidiel.

Podmienky na užívanie dokončenej stavby:

1. Stavba bola uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanou v apríli/2023, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jurajom Paňkom, č. osvedčenia 2731*A*2-3,4 2731*A*5-2,6 a Ing. Stanislavom Urbaníkom, č. osvedčenia 1937*Z*5-3 overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Slavec.
2. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
3. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Stavebník je povinný podľa vyjadrenia Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK č. OU-RV-OSZP-2023/006705-002 zo dňa 15.06.2023, dodržať nasledovné podmienky:
 - a) podľa § 4 ods. 1 zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny („ďalej len zákon o OPaK“) vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu,
 - b) pri vykonávaní prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny, predovšetkým ochrany živočíchov a rastlín v zmysle § 34 a § 35 zákona OPaK,
 - c) v prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona OPaK. V rámci zastavaného územia obce sa na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, nameraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m², vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny,
 - d) v súvislosti s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a invázných druhov rastlín. V prípade náletu na odkrytú zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom,
 - e) dodržať zabezpečenie ochrany, predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.
5. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Košice, k projektovej dokumentácii stavby evidenčné číslo 2751/3/2023 zo dňa 15.06.2023 z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok:
 - a) odstrániť zistené nedostatky v projektovej dokumentácii uvedené v tomto stanovisku, ev. č. 2751/3/2023 zo dňa 15.06.2023, v bodoch 2.1 až 2.9,
 - b) z hľadiska rozsahu informácií v rámci sprievodnej technickej dokumentácie zmiešavacej stanice sú relevantné aj požiadavky STN EN 60204-1:2019 kap. 17 (idt. EN 60204-1:2018), STN EN ISO 13849-1 kap. 11, § 4 NV SR č. 436/2008 Z. z., § 5 zák. NR SR č. 56/2018 Z.z.,
 - c) strojové zariadenia technológie je potrebné riešiť v zmysle príslušných produktových noriem,
 - d) jednotliví výrobcovia strojov, resp. integrátori súborov strojových zariadení (tzv. liniek) v rámci technológie musia dodržať požiadavky NV SR č. 436/2008 Z. z. a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach (a tiež iných relevantných smerníc),
 - e) od dodávateľov strojových zariadení (resp. súborov strojových zariadení, tzv. liniek) je potrebné vyžiadať návody na používanie vypracované v zmysle čl. 1.7.4 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach

v slovenskom jazyku a tiež ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia v slovenskom jazyku,

- f) pracovné prostriedky (súbor strojových zariadení zmiešavacej stanice v rámci: PS 01 Strojno-technologické zariadenie), stavby a ich súčastí je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - g) pred uvedením súboru strojových zariadení zmiešavacej stanice v rámci: PS 01 Strojno-technologické zariadenie do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky, ktoré vo svojich vyjadreniach uviedli:
- VSD, a.s., vyjadrenie č. 14761/2023 zo dňa 06.06.2023,
 - SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0317/2023/Ve zo dňa 07.06.2023.
7. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
- a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch vykonaných skúšok, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.

8. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) Do časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzok a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa za bod 2.13 dopĺňa bod 2.14 s nasledovným znením:**

2.14 Výroba doplnkových suchých zmesí:

Na výrobu doplnkových suchých zmesí na báze vápna slúži semimobilná zmiešavacia linka, ktorá umožňuje homogénne zmiešavania rôznych produktov s následným plnením priamo do cisternových vozidiel. Zmiešavacia stanica pozostáva zo 4 ks zásobníkov (4 x 60 m³) a pomocných zariadení.

Mleté vápno, ktoré je hlavnou zložkou vzniknutej zmesi je do zásobníka zmiešavacej stanice dopravované zo zásobníkov mletého vápna potrubím s pneumatickou dopravou.

Prísady sa do zásobníkov (síl) zmiešavacej stanice plnia z cisternových vozidiel potrubím (stlačeným vzduchom) pre každý zásobník samostatne o celkovej kapacite. Zásobníky (síl) sú vybavené kontinuálnymi snímačmi hladiny, snímačmi maximálnej hladiny a prevzdušňovacími ventilmi.

Dávkovanie zmesí v určenom množstve do cisternových vozidiel s homogénnym zmiešavaním, je zabezpečené otočnými ventilmi cez závitkové dopravníky s vážením.

Zásobníky (síl) sú vybavené filtračným zariadením. Znečistená vzdušnina je odvádzaná do filtračného zariadenia (vrecový latkový filter), kde dochádza zachytávaniu TZL (prachu). Zachytené TZL sú odvádzané späť do zásobníkov. Vzdušnina po vyčistení odvádzaná do ovzdušia.

2) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, sa za podmienku č.1.5 dopĺňa podmienky č. 1.6 a č. 1.7 s nasledovným znením:

1.6 Emisné limity pre zmiešavaču stanicu:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m⁻³]	Vzťažné podmienky
Zmiešavacia stanica – silo F01	Výdych	TZL	10	1), 2)
Zmiešavacia stanica – silo F02	Výdych	TZL	10	1), 2)
Zmiešavacia stanica – silo F03	Výdych	TZL	10	1), 2)
Zmiešavacia stanica – silo F04	Výdych	TZL	10	1), 2)
Zmiešavacia stanica – korčekový elevátor F05	Výdych	TZL	10	1), 2)
Zmiešavacia stanica – plniaca hubica F06	Výdych	TZL	10	1), 2)

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.

2) Emisný limit sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

1.7 Prevádzkovateľ je povinný vykonať oprávnené merania na zdrojoch znečisťovania ovzdušia uvedených v podmienke B.1.6 najneskôr do 3 mesiacov od vydania rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby.

3) V časti II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa do podmienky č.1.1 dopĺňa tabuľka č. 1.1.3 s nasledovným znením:

Tabuľka č. 1.1.3

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: zmiešavacia stanica Miesto merania: výdychy				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT*	1)	2), 4)	3)

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom v oblasti ochrany ovzdušia.

1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 -násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.

- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
- 3) Oprávnené metódy STN EN 13284-1.
- 4) Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie meraní na stálom meracom mieste, ktoré spĺňa požiadavky podľa súčasného stavu techniky oprávneného merania z hľadiska reprezentatívnosti výsledku merania, odberu vzoriek, kalibrácie a iných technických skúšok a činností, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany proti vplyvom fyzikálnych polí a iných manipulačných požiadaviek, najmä dostatočnosti rozmerov, prístupnosti a ochrany proti poveternostným vplyvom.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, bod 10, § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 a § 88a stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“ v prevádzke „Závod Vápenka Slavec“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh, IČO: 36 198 749, doručenej IŽP Košice dňa 05.06.2023.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. 1) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) stavebné konanie o dodatočné povolenie stavby „Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) projektovú dokumentáciu pre dodatočné povolenie stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- b) plnomocenstvo zo dňa 05.06.2023 pre RNDr. Tibora Dragona,
- c) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“ je umiestnená na pozemku registra „C“- parcelné číslo 408/1 v katastrálnom území Slavec, ktorý je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 115 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 04.01.2023) vo vlastníctve stavebníka.

Obec Slavec ako dotknutý orgán podľa § 140a stavebného zákona záväzným stanoviskom č. OcU SL 11-19/2023 zo dňa 18.08.2023 podľa § 140b stavebného zákona udelilo súhlas k dodatočnému povoleniu stavby „Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“ pre stavebníka Carneuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh, IČO: 36 198 749.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 stavebného zákona žiadateľa, účastníkov konania, obec Slavec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8049/57/2023-27308/2023/Z27-DSP zo dňa 27.07.2023, doručeným v dňoch 28.07.2023 až 13.08.2023. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 12.09.2023.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Slavec, záväzné stanovisko č. OcU SL 11-19/2023 zo dňa 18.08.2023 a stanovisko č. OcU SI 293-01/2023 zo dňa 08.06.2023,

- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2023/008478-002 zo dňa 14.08.2023 a vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2023/006705-002 zo dňa 15.06.2023,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2023/008163-002 zo dňa 07.08.2023 a vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2023/006391-002 zo dňa 26.06.2023,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2023/006317-002 zo dňa 10.07.2023,
- Technická inšpekcia a.s., Pobočka Košice, odborné stanovisko evidenčné č. 2751/3/2023 zo dňa 15.06.2023,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, stanovisko č. ORHZ-RV1-284-005/2023 zo dňa 20.07.2023,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, stanovisko č. RÚVZRV/OPPL/500/2590/2023 zo dňa 31.05.2023,
- SPP, a.s. – distribúcia, vyjadrenie č. TD/NS/0317/2023/Ve zo dňa 07.06.2023,
- VSD a.s., vyjadrenie č. 14761/2023 zo dňa 06.06.2023.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek, ŠSOPaK vo vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2023/006705-002 zo dňa 15.06.2023 uviedol, že súhlasí s predmetnou zmenou integrovaného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) podľa § 4 ods. 1 zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny („ďalej len zákon o OPaK“) vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu,
 - b) pri vykonávaní prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny, predovšetkým ochrany živočíchov a rastlín v zmysle § 34 a § 35 zákona OPaK,
 - c) v prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona OPaK. V rámci zastavaného územia obce sa na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, nameraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m², vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny,
 - d) v súvislosti s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a inváznych druhov rastlín. V prípade náletu na odkrytú zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom,

- e) dodržať zabezpečenie ochrany, predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 4 časť I. tohto rozhodnutia.

- 2. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2023/006317-002 zo dňa 10.07.2023, uviedol, že súhlasí s predmetnou zmenou integrovaného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené,
 - b) ku kolaudačnému konaniu predložiť doklad (zmluvu, potvrdenie, vážny lístok, sprievodný list nebezpečných odpadov, alebo iný doklad) o zhodnotení resp. zneškodnení vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na OÚ Rožňava.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 6 a č. 7 časť I. tohto rozhodnutia.

- 3. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Košice, k projektovej dokumentácii stavby v odbornom stanovisku evidenčné číslo 2751/3/2023 zo dňa 15.06.2023 z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok:
 - a) odstrániť zistené nedostatky v projektovej dokumentácii uvedené v tomto stanovisku, ev. č. 2751/3/2023 zo dňa 15.06.2023, v bodoch 2.1 až 2.9,
 - b) z hľadiska rozsahu informácií v rámci sprievodnej technickej dokumentácie zmiešavacej stanice sú relevantné aj požiadavky STN EN 60204-1:2019 kap. 17 (idt. EN 60204-1:2018), STN EN ISO 13849-1 kap. 11, § 4 NV SR č. 436/2008 Z. z., § 5 zák. NR SR č. 56/2018 Z.z.,
 - c) strojové zariadenia technológie je potrebné riešiť v zmysle príslušných produktových noriem,
 - d) jednotliví výrobcovia strojov, resp. integrátori súborov strojových zariadení (tzv. liniek) v rámci technológie musia dodržať požiadavky NV SR č. 436/2008 Z. z. a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach (a tiež iných relevantných smerníc),
 - e) od dodávateľov strojových zariadení (resp. súborov strojových zariadení, tzv. liniek) je potrebné vyžiadať návody na používanie vypracované v zmysle čl. 1.7.4 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach v slovenskom jazyku a tiež ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia v slovenskom jazyku,

- f) pracovné prostriedky (súbor strojových zariadení zmiešavacej stanice v rámci: PS 01 Strojno-technologické zariadenie), stavby a ich súčastí je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- g) pred uvedením súboru strojových zariadení zmiešavacej stanice v rámci: PS 01 Strojno-technologické zariadenie do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 5 časť I. tohto rozhodnutia.

- 4. Spoločnosť VSD, a.s., vo svojom vyjadrení č. 14761/2023 zo dňa 06.06.2023, k umiestneniu stavby uviedla, že nemá z hľadiska záujmov a pôsobnosti jej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané jej podmienky uvedené v tomto jej vyjadrení. IŽP Košice povinnosť dodržať tieto podmienky stavebníkom zapracoval do podmienky č. 6 časť I. tohto rozhodnutia.
- 5. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., vo svojom vyjadrení č. TD/NS/0317/2023/Ve zo dňa 07.06.2023, k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení, uviedla, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia, ak budú dodržané jej podmienky uvedené v tomto jej vyjadrení. IŽP Košice povinnosť dodržať tieto podmienky stavebníkom zapracoval do podmienky č. 6 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania žiadne pripomienky a námietky k prerokováanej veci.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) stavebné konanie o dodatočné povolenie stavby „Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Zmiešavacia stanica - Vápenka Slavec“ nie je v rozpore s verejnými

záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia pre dodatočné povolenie stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o. RNDr. Tibor Dragon, Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh
2. Obec Slavec, Slavec 109, 049 11 Plešivec
3. Ing. Juraj Paňko, JPS s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice

Na vedomie:

1. Obec Slavec, stavebný úrad, 049 11 Slavec
2. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Ernesta Rótha 531/30, 048 01 Rožňava
3. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Ernesta Rótha 531/30, 048 01 Rožňava
4. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Ernesta Rótha 531/30, 048 01 Rožňava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
6. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava
8. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
9. SPP, a.s. - distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Juraj Paňko, JPS s.r.o., Letná 40, 040 01 Košice
2. Ing. Stanislavom Urbaník, Obchodná 442/12, 040 11 Košice