


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 7242/57/2023-26031/2023/571340107/Z12

Košice 19.07.2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) podľa § 33 ods. 1 písm. f) a § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008 a zmenené IŽP Košice rozhodnutím č. 5819-16051/2009/Kov/571340107/Z1 zo dňa 22.05.2009, č. 9306-35714/2009/Wit/571340107/Z2 zo dňa 06.11.2009, č. 5222-14039/2010/Kov/571340107/Z3 zo dňa 17.05.2010, č. 4992-19112/2011/Hut/571340107/Z4 zo dňa 30.06.2011, č. 5051-18873/2012/Pal/571340107/Z5 zo dňa 11.07.2012, č. 2611-10761/2014/Wit/571340107/ZSP6 zo dňa 20.05.2014, č. 5833-31753/2014/Wit/571340107/ZK7 zo dňa 07.11.2014, č. 4469-30281/2016/Val/571340107/Z8 zo dňa 03.10.2016, č. 8891-5205/2017/Val/571340107/Z9 zo dňa 10.04.2017 a č. 5731-24247/2019/Wit/571340107/Z10

zo dňa 04.07.2019 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

MECOM GROUP s.r.o.

Poľná 4, 066 01 Humenné

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **MECOM GROUP s.r.o.**

sídlo: **Poľná 4, 066 01 Humenné**

IČO: **31 735 151**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ prehodnotenie a aktualizácia podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Výkonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví, podľa § 33 ods. 1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe výzvy doručenej prevádzkovateľovi listom IŽP Košice č.11017/57/2022-42159/2022 zo dňa 30.11.2022.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „II. Podmienky povolenia“ bod „C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“ sa dopĺňajú podmienky č. 1 až č. 35 s nasledovným znením:

1. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 04.12.2023 mať v prevádzke zavedený systém environmentálneho riadenia (EMS) prevádzky podľa BAT 1, ktorý vykazuje všetky tieto prvky:
 - odhodlanosť, vedúce schopnosti a zodpovednosť manažmentu vrátane vyššieho manažmentu v súvislosti s vykonávaním účinného EMS,
 - skoncipovanie environmentálnej politiky, ktorá zahŕňa nepretržité zlepšovanie environmentálnych vlastností zariadenia,
 - vytýčenie cieľov a ukazovateľov výkonnosti v súvislosti s významnými environmentálnymi aspektmi vrátane záruky dodržiavania uplatniteľných právnych požiadaviek,
 - plánovanie a vykonávanie potrebných postupov a činností (v prípade potreby aj vrátane nápravných a preventívnych opatrení) s cieľom dosiahnuť environmentálne ciele a zabrániť environmentálnym rizikám,

- určenie štruktúr, úloh a zodpovednosti pri environmentálnych aspektoch a cieľoch a poskytnutie potrebných finančných a ľudských zdrojov,
- zabezpečenie potrebných kompetencií a miery informovanosti zamestnancov, ktorých práca môže mať vplyv na environmentálne vlastnosti zariadenia (napr. prostredníctvom poskytovania informačných a školiacich opatrení),
- vnútorná a vonkajšia komunikácia,
- podpora angažovanosti zamestnancov v postupoch dobrého environmentálneho manažérstva,
- zostavenie a dodržiavanie manuálu pre manažment a písomných postupov pri kontrolných činnostiach s výrazným vplyvom na životné prostredie, ako aj uchovávanie relevantných záznamov,
- účinné operačné plánovanie a kontrola procesov,
- vykonávanie primeraných programov údržby.

2. Prevádzkovateľ je povinný v rámci BAT 2:

- zamerať sa na zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov a zníženia emisií, ktoré spočívajú v zostavení vedení a pravidelnom preskúmaní súpisu spotreby vody energie a surovín, ako aj tokov odpadovej vody a odpadových plynov ako súčasti systému environmentálneho manažérstva (BAT 1),
- priebežne viesť údaje o spotrebe vody, energie a používaných surovinách v prevádzke, ako aj údaje o tokoch odpadovej vody a odpadových plynov z prevádzky a pravidelne ich za kalendárny rok vyhodnocovať,
- vypracovať Plán energetickej efektívnosti, ktorý obsahuje vymedzenie a výpočet konkrétnej spotreby energie na činnosť (činnosti), stanovenie každoročných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (napríklad konkrétnej spotreby energie) a plánovanie cieľov pravidelného zlepšovania a súvisiacich opatrení najneskôr do 04.12.2023.

3. Prevádzkovateľ je povinný v rámci BAT 3 monitorovať kľúčové prevádzkové parametre odpadových vôd na výstupe z prevádzky na základe uzatvorenej zmluvy so správcom verejnej kanalizácie.

4. BAT 4 sa neuplatňuje nakoľko sa jedná o nepriame vypúšťanie.

5. Prevádzkovateľ je povinný monitorovať emisie TVOC v odpadových plynoch (BAT 5) z udiarne, tak ako je uvedené v tabuľke č. 5 podmienky č. I.1.1 časť II. integrovaného povolenia.

6. Prevádzkovateľ je povinný za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti využívať Plán energetickej efektívnosti (BAT 6a) ktorý obsahuje vymedzenie a výpočet konkrétnej spotreby energie na činnosť (činnosti), stanovenie každoročných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (napríklad konkrétnej spotreby energie) a plánovanie cieľov pravidelného zlepšovania a súvisiacich opatrení a jednu alebo kombináciu techník uvedených v BAT 6b:

- regulácia a kontrola horáka,
 - kogenerácia,
 - energeticky efektívne motory,
 - rekuperácia tepla pomocou výmenníkov tepla a/alebo tepelných čerpadiel (vrátane opätovnej mechanickej kompresie pary),
 - osvetlenie,
 - minimalizovanie odkaľovania kotla,
 - optimalizácia systému rozvodu pary,
 - predhriatie napájacej vody (vrátane používania ekonomizérov),
 - systémy kontroly procesov,
 - zníženie únikov v systémoch stlačeného vzduchu,
 - zníženie strát tepla pomocou tepelnej izolácie,
 - pohony s premenlivými otáčkami,
 - viacúčelové odparovanie,
 - využívanie solárnej energie.
7. Prevádzkovateľ je povinný za účelom zníženia spotreby vody a objemu vypúšťanej odpadovej vody používať (s ohľadom na bezpečnosť potravín) techniku (BAT 7a) recyklácie a/alebo opätovného použitia vody a zároveň jednu z techník podľa BAT 7 uvedených v riadkoch b až k alebo ich kombináciu:
- optimalizácia prúdenia vody (používanie ovládacích prvkov na automatickú úpravu prúdenia, napr. fotočlánkov, prietokových ventilov, termostatických ventilov),
 - optimalizácia dýz a hubíc (používanie správneho počtu a správneho umiestnenia dýz; prispôsobenie tlaku vody),
 - oddeľovanie tokov vody (toky vody, ktoré sa nemusia upraviť, napr. nekontaminovaná chladiaca voda alebo nekontaminovaná odtoková voda sa oddeľujú od odpadovej vody, ktorá sa musí upraviť, čím sa umožňuje recyklácia nekontaminovanej vody),
 - čistenie nasucho (odstraňovanie čo najväčšieho množstva zvyškového materiálu zo surovín a vybavenia pred čistením tekutinami, napr. pomocou stlačeného vzduchu, vákuových systémov alebo zachytávacích nádob so sieťovým krytom),
 - používanie čistiacich valcov pre potrubia (tzv. ježko, napr. z plastu alebo na báze zmesi ľadu a vody),
 - vysokotlakové čistenie,
 - optimalizácia dávkovania chemikálií a používania vody pri čistení na mieste (CIP),
 - nízkotlakové čistenie penou a/alebo gélom,
 - optimalizovaná koncepcia a konštrukcia vybavenia a procesných oblastí tak, aby sa uľahčilo čistenie,
 - čo najskoršie čistenie vybavenia, aby sa predišlo stvrdnutiu odpadu.
8. Prevádzkovateľ je povinný za účelom prevencie a znižovania obsahu škodlivých látok, napr. pri čistení a dezinfekcii, je prevádzkovateľ povinný v prevádzke používať jednu z techník podľa BAT 8 alebo ich kombináciu:
- správny výber čistiacich chemikálií a/alebo dezinfekčných prostriedkov (nepoužívanie čistiacich chemikálií a/alebo dezinfekčných prostriedkov škodlivých pre vodné

- životné prostredie alebo minimalizácia ich požívania, a to predovšetkým prioritných látok podľa rámcovej smernice Európskeho parlamentu Rady 2000/60/ES o vode),
- opätovné používanie čistiacich chemikálií pri čistení na mieste (CIP),
 - čistenie nasucho,
 - optimalizovaná koncepcia a konštrukcia vybavenia a procesných oblastí.
9. Prevádzkovateľ je povinný, za účelom znižovania emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu a látok s vysokým potenciálom globálneho otepľovania používaných na chladenie a mrazenie používať chladivá bez potenciálu poškodzovania ozónovej vrstvy a s nízkym potenciálom globálneho otepľovania (BAT 9).
10. BAT 10 – nie je možné aplikovať techniky vzhľadom k vykonávanej činnosti.
11. Prevádzkovateľ je povinný za účelom prevencie na nekontrolovaných emisiách do vody zabezpečiť náležitú skladovaciu kapacitu na odpadovú vodu podľa BAT 11.
12. Prevádzkovateľ je povinný za účelom zníženia emisií do vody používať vhodnú kombináciu techník podľa BAT 12. Časť pre úrovne BAT-AEL sa neuplatňujú nakoľko odpadové vody nie sú vypúšťané priamo do recipienta, ale do verejnej kanalizácie. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie stanovil limitné hodnoty v zmysle kanalizačného poriadku.
13. BAT 13 sa neuplatňuje, pretože nebolo podložené obťažovanie hlukom u citlivých receptorov (použiteľnosť je obmedzená na prípady, kde sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie v prípade citlivých receptorov). V prípade, ak sa preukáže obťažovanie hlukom u citlivých receptorov z činnosti vykonávanej v prevádzke je prevádzkovateľ povinný zahrnúť do systému environmentálneho manažérstva aj plán riadenia hluku, ktorý zahŕňa všetky prvky uvedené v BAT 13.
14. Prevádzkovateľ je povinný na prevenciu vzniku emisií hluku alebo, ak to nie je prakticky realizovateľné, na ich zníženie využívať jednu z techník podľa BAT 14 alebo ich kombináciu:
- vhodné umiestnenie vybavenia budov,
 - prijatie vhodných prevádzkových opatrení (zlepšenie kontroly a údržby vybavenia, zatváranie dverí a okien v uzavretých priestoroch, vyhýbanie sa hlučným činnostiam v noci, zabezpečenie opatrení na zníženie hluku napr. počas činností údržby a iné),
 - používanie zariadení s nízkou hlučnosťou (nehlučné kompresory, čerpadlá a ventilátory),
 - používanie vybavenia na kontrolu hluku (obmedzovače hluku, vhodná hluková izolácia, uzavretie hlučného vybavenia, zvuková izolácia budov a iné),
 - znižovanie hluku inštaláciou prekážok medzi zdroje emisií hluku a ich prijímače (napr. ochranné steny, násypy a budovy).

15. BAT 15 sa neuplatňuje (použitelnosť je obmedzená na prípady, kde sa očakáva a/alebo je podložené obťažovanie zápachom v prípade citlivých receptorov). V prípade, ak sa preukáže obťažovanie zápachom u citlivých receptorov z činnosti vykonávanej v prevádzke je prevádzkovateľ povinný zahrnúť do systému environmentálneho manažérstva aj plán riadenia zápachu, ktorý zahŕňa všetky prvky uvedené v BAT 15.
16. Prevádzkovateľ je povinný za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti vykonávanej činnosti vyhodnocovať a dodržiavať orientačné úrovne environmentálnych vlastností pri špecifickej spotrebe energie (ročný priemer) na úrovni 0,25 – 2,6 MWh/t surovín (BAT oddiel 9.1).
17. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať orientačné úrovne environmentálnych vlastností pri špecifický objem vypúšťanej odpadovej vody (ročný priemer) na úrovni 1,5 – 8,0 m³/tonu surovín (BAT oddiel 9.2).
18. Prevádzkovateľ je povinný na obmedzenie organizovane odvádzaných emisií organických zlúčením do ovzdušia z údenia mäsa využívať jednu alebo kombináciu techník podľa BAT 29 a) adsorpcia, b) tepelná oxidácia, c) mokrá práčka plynu, d) použitie vyčisteného dymu. Úrovne BAT –AEL pre ukazovateľ TVOC sú určené v podmienke č. B.1.1 časť II. integrovaného povolenia.

2) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity“ sa pôvodne znenie časti „1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ nahrádza nasledovným novým znením:

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby limitné hodnoty pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľkách č. 2 a č. 3 integrovaného povolenia neboli prekročené. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:
 - tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
 - oxidy dusíka (NO_x) -oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý NO₂ (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
 - oxid uhoľnatý (ďalej len „CO“),
 - organické plyny a pary 1. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok (furfural, kyselina mravčia, formaldehyd, acetaldehyd),
 - celkový obsah prchavého organického uhlíka, vyjadrení ako C (vo vzduchu) (ďalej len „TVOC“) podľa BAT –AEL.

Tabuľka č. 2 Emisné limity pre znečisťujúce látky z kotolní

Zdroj emisií príkon palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látko	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Vyvíjač pary PK1 v kotolní č.1 1 341 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)
Parný kotol PK2 v kotolní č.1 1 472 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)
Teplovodný kotol K1 v kotolní č.1 1 191 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)
Teplovodný kotol K2 v kotolní č.1 1 191 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)
Parný kotol K1 v kotolní č. 2 2 826 kW (ZPN)	Komín 15,5 m	NO _x	200	1), 2)
		CO	100	1), 2)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,3 kPa, teplota 0 °C (273,15 K) a referenčný obsah kyslíka 3 % obj.
- 2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní a pri technickom výpočte sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania alebo výsledok technického výpočtu neprekročí hodnotu emisného limitu.

Tabuľka č. 3 Emisné limity pre znečisťujúce látky z vyvíjačov dymu z objektov TNV

Zdroj emisií príkon palivo	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látko	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzt'ážné podmienky
Nová TNV				
Vyvíjač dymu č. 1 Zadymovacia komora č. 1 Zadymovacia komora č. 2 Zadymovacia komora č. 3	Výdych V1 Výdych V2 Výdych V3	TZL TVOC (furfural,+kyselina mravčia+ acetaldehyd,+formaldehyd)	20 ¹⁾ 40 ²⁾ 20 ³⁾	4), 5) 6) 4), 5)
Vyvíjač dymu č. 2 Zadymovacia komora č. 4 Zadymovacia komora č. 5 Zadymovacia komora č. 6	Výdych V4 Výdych V5 Výdych V6	TZL TVOC (furfural,+kyselina mravčia+ acetaldehyd,+formaldehyd)	20 ¹⁾ 40 ²⁾ 20 ³⁾	4), 5) 6) 4), 5)
Vyvíjač dymu č. 3 Zadymovacia komora č. 7 Zadymovacia komora č. 8 Zadymovacia komora č. 9	Výdych V7 Výdych V8 Výdych V9	TZL TVOC (furfural,+kyselina mravčia+ acetaldehyd,+formaldehyd)	20 ¹⁾ 40 ²⁾ 20 ³⁾	4), 5) 6) 4), 5)

Vyvíjač dymu č. 4 Zadymovacia komora č. 10 Zadymovacia komora č. 11 Zadymovacia komora č. 12 Zadymovacia komora č. 13	Výdych V10 Výdych V11 Výdych V12 Výdych V13	TZL TVOC (furfural+kyselina mravčia+ acetaldehyd+formaldehyd)	20 ¹⁾ 40 ²⁾ 20 ³⁾	4), 5) 6) 4), 5)
Vyvíjač dymu č. 5 Zadymovacia komora č. 14 Zadymovacia komora č. 15 Zadymovacia komora č. 16 Zadymovacia komora č. 17	Výdych V14 Výdych V15 Výdych V16 Výdych V1	TZL TVOC (furfural+kyselina mravčia+ acetaldehyd+formaldehyd)	20 ¹⁾ 40 ²⁾ 20 ³⁾	4), 5) 6) 4), 5)
Vyvíjač dymu č. 6 Zadymovacia komora č. 18 Zadymovacia komora č. 19 Zadymovacia komora č. 20	Výdych V18 Výdych V19 Výdych V20	TZL TVOC (furfural+kyselina mravčia+ acetaldehyd+formaldehyd)	20 ¹⁾ 40 ²⁾ 20 ³⁾	4), 5) 6) 4), 5)
Nadstavba TNV				
Vyvíjač dymu č. 7 Zadymovacia komora č. 21 Zadymovacia komora č. 22 Zadymovacia komora č. 23 Zadymovacia komora č. 24	Výdych č. 21 Výdych č. 22 Výdych č. 23 Výdych č. 24	TZL TVOC (furfural+kyselina mravčia+ acetaldehyd+formaldehyd)	20 ¹⁾ 40 ²⁾ 20 ³⁾	4), 5) 6) 4), 5)
Vyvíjač dymu č. 8 Zadymovacia komora č. 25 Zadymovacia komora č. 26 Zadymovacia komora č. 27 Zadymovacia komora č. 28	Výdych č. 25 Výdych č. 26 Výdych č. 27 Výdych č. 28	TZL TVOC (furfural+kyselina mravčia+ acetaldehyd+formaldehyd)	20 ¹⁾ 40 ²⁾ 20	4), 5) 6) 4), 5)
Vyvíjač dymu č. 9 Zadymovacia komora č. 29 Zadymovacia komora č. 30 Zadymovacia komora č. 31	Výdych č. 29 Výdych č. 30 Výdych č. 31	TZL TVOC (furfural+kyselina mravčia+ acetaldehyd+formaldehyd)	20 ¹⁾ 40 ²⁾ 20 ³⁾	4), 5) 6) 4), 5)
Vyvíjač dymu č. 11 Zadymovacia komora č. 34 Zadymovacia komora č. 35 Zadymovacia komora č. 36	Výdych č. 34 Výdych č. 35 Výdych č. 36	TZL TVOC (furfural+kyselina mravčia+ acetaldehyd+formaldehyd)	20 ¹⁾ 40 ²⁾ 20 ³⁾	4), 5) 6) 4), 5)
Stará TNV				
Vyvíjač dymu č. 1 Zadymovacia komora č. 1 Zadymovacia komora č. 2 Zadymovacia komora č. 3 Zadymovacia komora č. 4	Výdych č. 1 Výdych č. 2 Výdych č. 3 Výdych č. 4	TZL TVOC (furfural+kyselina mravčia+ acetaldehyd+formaldehyd)	20 ¹⁾ 40 ²⁾ 20 ³⁾	4), 5) 6) 4), 5)
Vyvíjač dymu č. 2 Zadymovacia komora č. 5 Zadymovacia komora č. 6 Zadymovacia komora č. 7	Výdych č. 5 Výdych č. 6 Výdych č. 7	TZL TVOC (furfural+kyselina mravčia+ acetaldehyd+formaldehyd)	20 ¹⁾ 40 ²⁾ 20 ³⁾	4), 5) 6) 4), 5)

1) Emisný limit platí pri hmotnostnom $\geq 200 \text{ g.h}^{-1}$. Pri hmotnostnom toku hmotnostnom $< 200 \text{ g.h}^{-1}$ platí emisný limit 150 mg.m^{-3} .

- 2) Emisný limit pre TVOC (podľa BAT 29) určený ako priemer za čas odberu vzoriek (priemer z jednotlivých stanovení počas diskontinuálneho merania) platný od 04.12.2023. Ak je hmotnostná koncentrácia TVOC < 500 g.h⁻¹ emisný limit sa neuplatňuje (podľa BAT 29).
- 3) Emisný limit 20 mg.m⁻³ pre organické plyny a pary 1. podskupiny 4. skupiny znečisťujúcich látok platí pri hmotnostnom toku ≥ 100 g.h⁻¹.
- 4) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach, tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C a referenčný obsah kyslíka nie je stanovený.
- 5) Emisný limit pre znečisťujúce látky TZL, furfural, +kyselina mravčia+acetaldehyd, +formaldehyd, vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia pri diskontinuálnom oprávnenom meraní a pri technickom výpočte sa považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania alebo výsledok technického výpočtu neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 6) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,3 kPa, teplota 273,15 K (0 °C), bez korekcie na obsah kyslíky).

1.2 Prevádzkovateľ je povinný preukázať splnenie emisných požiadaviek pre znečisťujúcu látku TVOC najneskôr do 31.10.2024.

3) V časti „II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa pôvodne znenie podmienky č. 1 nahrádza nasledovným novým znením:

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je uvedené v tabuľkách č. 4 a č. 5 integrovaného povolenia. Správy z meraní musí predkladať na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Tabuľka č. 4 Monitorovanie emisií z kotolní

Zložka: ovzdušie				
Zdroj emisií: Vyvíjač pary PK1, parný kotol PK2, teplovodné kotly K1 a K2 v kotolni č.1 a parný kotol K1 v kotolni č. 2				
Miesto merania: Výduchy z kotlov				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x 3 ¹⁾ kalendárne roky	2)	3)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x 3 ¹⁾ kalendárne roky	2)	3)

- 1) Frekvencia merania 1 x 3 roky platí od 01.01.2030. Do 31.12.2029 platí frekvenciou merania 1 x 6 rokov.
- 2) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade platnými normami STN EN.
- 3) Oprávnené metódy - ENPIS.

Tabuľka č. 5 Monitorovanie emisií z vyvíjačov dymu

Zložka: ovzdušie Zdroj emisií: Nová TNV Vyvíjač dymu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 Nadstavba TNV Vyvíjač dymu č. 7, č. 8, č. 9, č. 11 Stará TNV Vyvíjač dymu č. 1, č. 2 Miesto merania: Výduchy zadymovacích komôr				
Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	3)	4)
Acetaldehyd Formaldehyd Furfural Kyselina mravčia	Hmotnostná koncentrácia, HT	1)	3)	4)
TVOC	Hmotnostná koncentrácia, HT	1 x za kalendárny rok ²⁾	3)	5)

HT – hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienok.

- 1) Interval periodického merania je tri kalendárne roky, ak sa HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu rovná 0,5-násobku limitného HT alebo je vyšší ako 0,5-násobok limitného HT a nižší ako 10-násobok limitného HT alebo šesť kalendárnych rokov, ak je HT znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako 0,5 -násobok limitného HT. Interval meraní sa počíta od kalendárneho roka, v ktorom bolo vykonané posledné meranie.
- 2) Monitorovanie TVOC od 01.01.2024. Platí iba v prípade ak je hmotnostná koncentrácia TVOC $\geq 500 \text{ g.h}^{-1}$. V prípade ak sa preukáže oprávneným meraním, že je hmotnostná koncentrácia TVOC $< 500 \text{ g.h}^{-1}$ frekvencia merania je 1 x za 6 kalendárnych rokov.
- 3) Počty a periódy jednotlivých meraní a súvisiace podmienky diskontinuálneho merania určí meraním poverená oprávnená osoba v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom monitorovaní emisií a kvality ovzdušia stanovujúcim bežný počet meraní podľa toho či meraný zdroj bude charakterizovaný ako kontinuálne ustálený alebo premenlivý a použitá metóda merania bude priebežná prístrojová, ktorá poskytuje výsledky merania na mieste alebo manuálna založená na odbere vzorky. Množstvá odobratej vzorky odpadového plynu v súlade s platnými normami STN EN.
- 4) Oprávnené metódy - ENPIS.
- 5) EN 12 619

4) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, bod 5. Kontrola spotreby energie a vody“ sa za podmienku č. 5.3 doplna podmienka č. 5.4 s nasledovným znením:

5.4 Prevádzkovateľ je povinný predkladať na IŽP Košice ročnú bilanciu (ročný priemer) špecifickej spotrebe energie (ročný priemer) (BAT oddiel 9.1) a špecifický objem vypúšťanej odpadovej vody (BAT oddiel 9.1) (BAT oddiel 9.2) s vyhodnotením do 15. februára nasledujúceho roka. Prvú ročnú bilanciu je prevádzkovateľ povinný zaslať za obdobie kalendárneho roka 2024.

- 5) V časti „II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky“ sa pôvodne znenie podmienky č. 15 nahrádza sa nasledovným novým znením:

15. Prevádzkovateľ je povinný vykonať:

a) skúšky tesnosti (nádrží, rozvodov, produktovodov)

- pred ich uvedením do prevádzky,
- nádrží rozvodov, produktovodov, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, každých 10 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky s výnimkou zariadení s trvalou indikáciou úniku znečisťujúcich látok,
- nádrží vizuálne kontrolovateľných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej skúšky,
- po ich rekonštrukcii alebo oprave,
- pred uvedením do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,

b) skúšky tesnosti záchytných vaní a havarijných nádrží

- pred ich uvedením do prevádzky,
- po ich rekonštrukcii alebo oprave,
- pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

Skúšky tesnosti musí vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie.

- 6) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsoby a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Podávanie správ“ sa mení pôvodná podmienka č. 7.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

- 7.1 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. IPKZ za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 33 ods. 1 písm. f) a § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 706-9187/2008/Kov/571340107 zo dňa 02.04.2008 v znení neskorších zmien, na základe žiadosti prevádzkovateľa MECOM GROUP s.r.o.,

Poľná 4, 066 01 Humenné, doručenej na IŽP Košice dňa 19.04.2023. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa o prehodnotenie a aktualizáciu podmienok povolenia z dôvodu uverejnenia právne záväzného aktu Európskej únie o záveroch o najlepších dostupných technikách (Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví), na základe výzvy doručenej prevádzkovateľovi listom IŽP Košice 11017/57/2022-42159/2022 zo dňa 30.11.2022.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7242/57/2023-16098/2023/Z12 zo dňa 03.05.2023 doručeným elektronicky v dňoch 10. - 12.05.2023. IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokovávanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky IŽP Košice podľa § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania neboli do lehoty, ktorá uplynula dňa 11.06.2023, k predloženej žiadosti zaslané žiadne stanoviská účastníkov konania, ani dotknutého orgánu.

IŽP Košice pri prehodnotení integrovaného povolenia podľa § 33 ods.1 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ pre predmetnú prevádzku vychádzal z predloženej žiadosti prevádzkovateľa, ktorej súčasťou bolo zhodnotenia plnenia záverov o BAT a Vykonávacieho rozhodnutie komisie (EÚ) 2019/2031 z 12. novembra 2019, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) v potravinárskom, nápojárskom a mliekarenskom odvetví.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky môže zlepšiť stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. MECOM GROUP s.r.o., Poľná 4, 066 01 Humenné
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné

Na vedomie:

1. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
2. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné