


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 8065/57/2023-33710/2023/571400108/Z13

Košice 19.09.2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

nepovoľuje zmenu

i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

vydaného rozhodnutím IŽP Košice vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 5038-26913/2008/Wit,Haj/571400108 zo dňa 11.08.2009 (právoplatnosť 23.09.2008) v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 7211-27359/2009/Haj/571400108/Z1 zo dňa 08.09.2009, č. 6517-20967/2010/Haj/571400108/Z2 zo dňa 16.07.2010, č. 7142-33668/2012/Wit,Pal/571400108/Z3 zo dňa 09.01.2013, č. 762-3938/2013/Mil/571400108/Z4 zo dňa 11.02.2013, č. 3258-10820/2015/Pal/571400108/Z5 zo dňa 20.04.2015, č. 7978-40054/2015/Pal/571400108/Z7 zo dňa 14.01.2016, č. 6796-38149/2017/Val/571400108/Z8 zo dňa 05.12.2017, č. 1036-10165/2018/Wit/571400108/Z9-DSP zo dňa 28.03.2018, č. 5041/57/2020-16438/2020/571400108/Z10 zo dňa 02.06.2020, č. 7128/57/2020-35345/2020/571400108/Z11 zo dňa 27.10.2020 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Tehelňa Močarmany“
okres: Prešov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: : **Leier Baustoffe SK s.r.o.**

sídlo: **Na úvrati 25, 821 04 Bratislava**

IČO: **35 890 509**

vo veci:

- a) určenia emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, týkajúcej sa neuplatňovania emisného limitu pre TOC (4. skupina – organické plyny a pary 4. podskupina: organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík na zdroji emisií „tunelová pec“,
- b) udelenie súhlasu na vydanie a zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení „Tehelňa Močarmany“ podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, nakoľko nie je dôvod na zmenu predmetného súboru TPPaTOO, pretože nebola povolená zmena emisných limitov.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nevydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice prevádzku „Tehelňa Močarmany“, vydaného rozhodnutím IŽP Košice rozhodnutím č. 5038-26913/2008/Wit,Haj/571400108 zo dňa 11.08.2009 v znení zmien a doplnení, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Tehelňa Močarmany“, na základe žiadosti prevádzkovateľa na základe žiadosti prevádzkovateľa Leier Baustoffe SK s.r.o., Pribylinská 3, 821 04 Bratislava, doručenej na IŽP Košice dňa 25.05.2023. Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – o určenia emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, týkajúcej sa neuplatňovania emisného limitu pre TOC (4. skupina – organické plyny a pary 4. podskupina: organické

látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (ďalej tiež „TOC“) na zdroji emisií „tunelová pec“,

- udelenie súhlasu na vydanie a zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení „Tehelňa Močarmany“ podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, nakoľko nie je dôvod na zmenu predmetného súboru TPPaTOO, pretože nebola povolená zmena emisných limitov.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8065/57/2023-21237/2023/Z13 zo dňa 12.06.2023 doručeným elektronicky v dňoch 12. - 13.6.2023.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil 30 dňovú lehotu na podanie vyjadrenia k prerokováanej veci, odo dňa doručenia upovedomenia o začatí konania.

Nakoľko predmetom konania o zmenu integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, upustil od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Vzhľadom na to, že žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, IŽP Košice podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od jeho nariadenia.

V rámci integrovaného povoľovania bolo k predloženej žiadosti doručené stanovisko Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, č. OU-PO-OSZP3-2023/037494-002, v ktorom uviedol cit. „ako orgán štátnej správy ochrany ovzdušia podľa ust. § 22 písm. d) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší dáva pre firmu Leier Baustoffe SK s.r.o., Pribylinská 3, Bratislava k stavbe „Tehelňa Močarmany“ toto vyjadrenie: K súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení ako aj zmene integrovaného povolenia nemáme námietky. Z toho dôvodu neuvádzame návrh podmienok povolenia v zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“.

IŽP Košice po posúdení žiadosti o zmenu integrovaného povolenia týkajúcej sa neuplatňovania emisného limitu pre TOC (4. skupina – organické plyny a pary 4. podskupina: organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC), pre zdroj emisií tunelová pec nevyhovel žiadosti prevádzkovateľa a nepovolil predmetnú zmenu z dôvodu, že nespĺňa ustanovenia § 6 ods. 1) písm. a) a písm. b) vyhlášky MŽP SR 410/2012 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší platnou do 30.06.2023 a ani ustanovenia § 6 ods. 1) písm. a) a písm. b) novelizovanej vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzduší platnej od 01.07.2023, pretože: a) všeobecný emisný limit znečisťujúcej látky platí pre zariadenie veľkého zdroja a zariadenie stredného zdroja okrem prípadov, ak množstvo znečisťujúcej látky v nečistenom

odpadovom plyne nemôže byť vyššie ako 10 % z hodnoty všeobecného emisného limitu počas prevádzkového stavu, na ktorý sa vzťahuje,

b) v prílohe č. 7, časť III. bod 8. Zariadenia na vypaľovanie keramických výrobkov pri použití hliny ako suroviny, nie je ustanovené, že sa všeobecný emisný limit neuplatňuje.

IŽP Košice ďalej vychádzal zo skutočnosti, že prevádzkovateľ nepreukázal diskontinuálnymi oprávnenými meraniami požiadavku uvedenú v § 6 ods.1 písm. a) predmetnej vyhlášky, nakoľko diskontinuálnymi oprávnenými merania boli namerané hodnoty pre TOC 140 mg/m³ (správa z merania č. 02/395/2022), 203 mg/m³ (správa z merania č.02/544/2019) 145 mg/m³ (správa z merania č.02/342/2019) a 125 mg/m³ (správa z merania č. 02/241/2015), pričom všeobecný emisný limit pre TOC je 100 mg/m³ (platí pri hmotnostnom toku TOC v odpadovom plyne vyššom ako 500 g/h) resp. 150 mg/m³ (platí pri hmotnostnom toku TOC 500 g/h a menšom).

IŽP Košice na základe vyššie uvedeného preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Leier Baustoffe SK s.r.o., Pribylinská 3, 831 04 Bratislava
2. Obec Petrovany, 082 53 Petrovany 317

Na vedomie

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov