


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8485/37/2023-40889/2023/371060106/Z11SP

Bratislava 24.11.2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu č. 11 integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2007, v znení zmien č. 5816-30009/37/2008/Gaj,Sta/371060106/Z1 zo dňa 12.09.2008, č. 4327-14041/37/2010/Gaj/ 371060106/Z2 zo dňa 10.05.2010, č. 6260-21987/37/2010/Gaj/371060106/Z3 zo dňa 19.07.2010, č. 3872-12932/37/2013/Sob/371060106/Z4 zo dňa 02.07.2013, č. 5292-24239/37/2015/Sob/ 371060106/Z5S zo dňa 18.09.2015, č. 6227-16951/37/2019/Sob/371060106/Z6 zo dňa 25.06.2019, č. 5355-20416/37/2019/Sob/371060106/Z7 zo dňa 24.07.2019, č. 5288/37/2020-31868/2020/Sob/371060106/Z8SP zo dňa 13.11.2020, č. 8133/37/2020-15614/2021/Sob/371060106/Z9SP zo dňa 03.06.2021 a č. 11058/37/2021-3059/2023/371060106/Z10SP zo dňa 17.02.2023 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke

„Stredisko: Farma Senica“
(ďalej len prevádzka)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:
6.6. Intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako:

- b) 2 000 ks ošípaných nad 30 kg, alebo
- c) 750 ks prasníc.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Agrovýkrm a. s.,
Sídlo: Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica,
Identifikačné číslo organizácie: 31421814

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

Súčasťou konania o zmene č. 11 integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je konanie:

V oblasti stavebného zákona:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – udelenie stavebného povolenia na stavbu „Separovanie hnojovice“

I)

Inšpekcia v oblasti stavebného zákona

podľa § 3 ods. 4 zákona IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona povoľuje stavbu „Separovanie hnojovice“.

stavebníkovi: Agrovýkrm a.s.
Sídlo: Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica
IČO: 31421814
v katastrálnom území: Hlboké, okres Senica, kraj Trnavský
na pozemku registra „C“: p. č. 8619/2 a 8619/1,
vo vlastníctve: stavebníka na základe LV 4206 (ďalej len „stavba“)
podľa PD: vypracovaná Ing. Arch. Alena Patakyová Dronšovská, EAPD, s.r.o., Fialková 8, 900 44 Tomášov, evidenčné číslo:012022 s dátumom 04/2023
účel stavby: 2420 – Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené

Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

SO 01 – Spevnené plochy – stena

Stavba pozostáva z nasledovných prevádzkových súborov:

PS 01 – Separačná linka

SO 01 – Spevnené plochy – stena

Na mieste existujúcej nádrže Vítkovice bude po demontáži oceľových skruží vybudovaná oporná stena z monolitického vodotesného železobetónu triedy C30/37. Hrúbka ŽB steny bude 250 mm a výška v poloblúku miesta technológie 4250 mm a v ďalšej časti sa napojí na existujúcu ochrannú stenu okolo nádrži tak aby plnila svoj aktuálny účel.

Základová doska má hrúbku 200mm je vyspádovaná do jedného miesta odkiaľ je zvedená do existujúcej žumpy. Skladba ochranného múru a betónovej plochy bude pozostávať z niekoľkých vrstiev medzi ktorými bude zaradená aj vrstva odolná voči pôsobeniu hnojovice a hydroizolačná vrstva. Priestorové nároky na stavbu sú nasledujúce:

- Zastavaná plocha je 289 m²
- Obostavaný priestor je 550 m³

PS 01 – Separačná linka

Separačná linka bude separovať z hnojovice produkovanej farmou pevnú časť a odseparovanú tekutú časť. V súčasnosti sa produkcia hnojovice pohybuje na úrovni približne 65 000 ton ročne.

Na vrchole múra bude pomocou upevňovacej konštrukcie umiestnená dvojica separátorov FAN. Polohu je možné nastaviť jednoduchým spôsobom z pracovnej plošiny okolo.

Z existujúcej žumpy v strede priestoru medzi nádržami bude čerpadlom čerpaná čerstvá hnojovica do separátorov a následne separovaná tekutá časť a pevná časť. Týmto spôsobom sa zamedzí sedimentácii v existujúcich nádržoch hnojovice a existujúcej lagúny na uskladnenie hnojovice.

Zariadenie separátoru je bežne využívaným technologickým zariadením v prevádzkach, ktoré nakladajú s hnojovicou. V princípe slúži zariadenie na oddelenie kvapalnej zložky hnojovice od jej pevnej zložky.

Separátor využíva kombináciu gravitačného a mechanického oddelenia jednotlivých zložiek zmesi. Delená zmes je vedená na sito, ktorým kvapalná zložka pretečie a je odvedená zo zachytých nádrží a šnekového podávača, ktorý vtlača separovanú pevnú zložku do výstupnej štrbiny. Nastavením štrbiny a veľkosti otvorov sita je možné efektívne regulovať účinnosť separačného procesu. Vyseparovaný pevný podiel bude gravitačne odvádzaný do pristaveného kontajneru, prípadne priamo nákladného auta, ktoré bude umiestnené na vodohospodársky zabezpečenej spevnenej ploche, ktorá je vyspádovaná do existujúcej žumpy.

Výstupnou surovinou po separácii bude separát, ktorý bude aplikovaný na poliach a odseparovaná hnojovica, ktorá taktiež bude následne použitá ako hnojivo. Výsledný produkt bude po aplikácii zapracovaný do pôdy. Benefit riešenia bude zamedzenie sedimentácie v skladovacích nádržoch, 40% zníženie tvorby metánu v skladoch z dôvodu odseparovania nestrávených pevných zložiek hnojovice a teda podstatné zníženie pachových látok a tvorby plynov.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku 147/2013 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
9. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie existujúcich podzemných vedení u ich správcov.
10. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení vykonávať ručne.
11. Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej bezpečnosť stavby predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12. Na technologické stroje prípadne na ich jednotlivé komponenty predložiť pri ich uvádzaní do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, prípadne certifikáty podľa nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, alebo certifikáty podľa nariadenia vlády č. 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
13. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať technické požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v platnom znení.

14. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
15. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
16. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
17. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, zhodnotiť resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom, stavebník preukáže pri uvedení stavby do užívania.
18. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
19. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na priľahlých komunikáciách.
20. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom a plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
21. Vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
22. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.
23. Stavebník je povinný vykonať skúšky tesnosti na nových nádržiach podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších zmien a vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
24. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
25. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.
26. Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením do trvalej prevádzky zabezpečiť vydanie všetkých potrebných súhlasov podľa zákona o IPKZ.
27. Pripomienky k projektovej dokumentácii:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica, listom č. 237/2023-520-15 zo dňa 08.08.2023 súhlasí s predloženou dokumentáciou k územnému a stavebnému konaniu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici listom č. ORHZ-SEI-2023/000153-002 zo dňa 12.07.2023 dáva nasledovné vyjadrenie: Súhlasí bez pripomienok.

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2023/011481-002 zo dňa 12.07.2023 z hľadiska ochrany prírody a krajiny užívanie možné len za nasledovných podmienok:

- V prípade výrubu drevín a krov je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona pokiaľ zákon neustanovuje inak. Výrub drevín odporúčame realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a v období vegetačného kľudu (október-február). V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- Upozorňujeme na § 3 ods 1. zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozením, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
- Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.
- Upozorňujeme zároveň týmto kompetentné orgány verejnej správy rozhodujúce vo veci, že:

Podľa ustanovenia § 103 ods. 6 zákona orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté.

Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny uvedených najmä v § 9 ods. 1 písm. a) až w) zákona.

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2023/011654-002 zo dňa 19.07.2023 z hľadiska odpadového hospodárstva užívanie možné len za nasledovných podmienok:

- Nemá námietky

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2023/011458-002 zo dňa 19.7.2023 z hľadiska ochrany vôd užívanie možné len za nasledovných podmienok:

- Vybudovanie nádrže znečisťujúcich látok podlieha súhlasu v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov, ktorý je potrebný vyžiadať pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
- Stavby a zariadenia slúžiace k uskladneniu a manipulácii znečisťujúcich látok musia rešpektovať ustanovenie § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- Realizovať technické riešenie tesnenia dna a stien nádrže tak, aby bola zabezpečená vodotesnosť separačnej linky.
- Všetky plochy, na ktorých bude vykonávaná navrhovaná činnosť upraviť tak, aby sa zamedzilo prípadnému úniku znečisťujúcich látok do podzemných a do povrchových vôd.
- Ku kolaudačnému konaniu musia byť doložené skúšky tesnosti separačnej linky.
- Vykonávané musia byť pravidelné skúšky tesnosti nádrže, ktorá je zvonku vizuálne kontrolovateľná každých 10 rokov a nádrže vizuálne kontrolovateľnej a nádrže dvojplášťovej vizuálne nekontrolovateľnej s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky a tiež kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrže zvonku vizuálne nekontrolovateľnej raz za desať rokov a nádrže vizuálne kontrolovateľnej a dvojplášťovej vizuálne nekontrolovateľnej s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov.
- Kontroly a skúšky tesnosti musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
- Separčná linka musí byť zaradená do plánov údržby a oprava plánov kontroly, na základe ktorých bude vykonávaná jej pravidelná údržba, opravy a kontroly.
- V rámci stavby bude realizovaná prípojka NN, ak pri realizácii tejto siete príde k súbehu a križovaniu s jestvujúcimi rozvodmi vodovodu a kanalizácií je potrebné spolupracovať so správcami týchto sietí a rešpektovať podmienky uvedené v ich vyjadreniach. Pri poškodení týchto jestvujúcich sietí (vodovodu, kanalizácií) stavebník, prípadne zhotoviteľ stavby zodpovedá za škodu, ktorú svojou činnosťou spôsobil.
- V prípade nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok je potrebné sa správať podľa plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (havarijný plán) schváleného SIŽP Bratislava.

Okresný úrad Senica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica listom č. OU-SE-OSZP-2023/012482-002 zo dňa 01.08.2023 z hľadiska ochrany ovzdušia vydáva vyjadrenie:

- Podľa zákona 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 25 okresný úrad nevydáva vyjadrenia k predkladaným projektovým dokumentáciám.

Okresný úrad Senica, Odbor krízového riadenia, Vajanského 17, 905 01 Senica
listom č. OU-SE-OKR-2023/011499-003 zo dňa 11.07.2023 súhlasí bez pripomienok.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o., odborným stanoviskom č. 3964/4/2023 zo dňa 06.09.2023
užívanie možné len za nasledovných podmienok:

- Projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie stavby – rozpor s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (STA),
- Projektová dokumentácia neobsahuje časť „Elektrické zariadenie“ – rozpor s § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. (EZ),
- Z projektovej dokumentácie nie je zrejmé vyplní zábradlia plošiny separátora, je potrebné riešiť v súlade s § 28 ods. 4. vyhlášky č. 532/2002 Z.z. v nadväznosti na STN 74 3305 (chýba výkres zámočníckych výrobkov).
- Ak hrozí nebezpečenstvo pokĺznutia alebo prepadnutia, musí sa zábradlie pri podlahe zabezpečiť ochrannou lištou najmenej 100 mm vysokou v súlade s § 28 ods. 7 vyhlášky č. 532/2002 Z.z.
- Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z.z.
- Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby dodávateľ rešpektoval ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z.
- V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné predpisy na zaistenie BOZP:
 - Zákon č. 264/1999 Z.z., ktorý bol nahradený zákonom č. 56/2018 Z.z.
 - Vyhláška č. 718/2002 Z.z., ktorá bola zrušená vyhláškou č. 508/2009 Z.z.

28. Ku kolaudácií stavby prevádzkovateľ predloží:

- Právoplatné integrované povolenie na uskutočnenie stavby.
- Dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
- Projekt skutočného zrealizovania stavby potvrdený zhotoviteľom prác.
- Súpis drobných zmien, prípadné čestné prehlásenia o skutočnosti, že stavba bola vybudovaná podľa PD pre stavebné povolenie bez drobných zmien.
- Porealizačné zameranie.
- Stavebný denník.
- Doklad o vytýčení stavby.
- Geometrický plán.
- Doklady o vytýčení podzemných vedení.
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok.
- Atesty použitých výrobkov a certifikáty zabudovaných materiálov.
- Doklad o naložení s odpadmi počas výstavby.
- Vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia.
- Súhlas s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v znení neskorších predpisov.
- Zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia.

II)

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1772 –14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.05.2007, v znení nasledujúcich zmien, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1772-14220/37/2007/Gaj/371060106 zo dňa 02.05.2007.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti splnomocnenej organizácie INECO s.r.o., Mladých budovateľov 2, 97411 Banská Bystrica, v mene prevádzkovateľa Agrovýkrm a. s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica doručenej inšpekcii dňa 22.06.2023 a následného doplnenia dňa 26.09.2023 vydáva zmenu č. 11 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Stredisko: Farma Senica**“.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, podanie žiadosti nebolo spoplatnené podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom zmeny č. 11 bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Separovanie hnojovice**“.

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

- § 3 ods. 4 zákona o IPKZ – udelenie súhlasu na vydanie stavebného povolenia stavby „**Separovanie hnojovice**“.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii, t.j. 22.06.2023.

Posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov- rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní č. 5396/2023-11.1.1/vt14776/2023 zo dňa 06.03.2023 - **zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.**

Inšpekcia na základe zistených skutočností prerušila konanie o zmene integrovaného povolenia č. 11 rozhodnutím č. 8485/37/2023-28108/2023/Z11SPPK zo dňa 08.08.2023 a výzvou č. 8485/37/2023-24093/2023/Z11SP zo dňa 08.08.2023 vyzvala prevádzkovateľa na predloženie Vyjadrenia príslušných štátnych organizácií k predloženej projektovej

dokumentácie, opravenia žiadosti a predloženia splnomocnenia na konanie v mene prevádzkovateľa do lehoty 60 dní odo dňa právoplatnosti uvedeného rozhodnutia.

Prevádzkovateľ dňa 26.09.2023 doplnil požadované podklady ku konaniu vo veci vydania stavebného povolenia – zmena integrovaného povolenia č. 11.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 8485/37/2023-34632/2023/Z11SP zo dňa 29.09.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 11 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Stredisko: Farma Senica**“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ

V stanovenej lehote bolo ku konaniu inšpekcii doručené nasledovné vyjadrenie:

- **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky listom č. 5396/2023-11.1.1/vt 78060/2023 zo dňa 05.10.2023 dáva:**

záväzné stanovisko v rámci ktorého možno konštatovať, že žiadosť prevádzkovateľa Agrovýkm, a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica, IČO 31 421 814, o vydanie zmeny integrovaného povolenia na prevádzke „Farma Senica“, je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydanom v zisťovacom konaní č. 5396/2023-11.1.1/vt, 14776/2023, zo dňa 06.03. 2023, a jeho podmienkami.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy, stavu a zabezpečenia prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkom konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- 1, AGROVÝKRM a.s., Jablonická cesta 2/2686, 905 01 Senica 2
- 2, Polnovakia Agrar, s.r.o., Ružinovská 42, 821 01 Bratislava
- 3, Mesto Senica (OVM), Štefánikova 1408, 905 25 Senica
- 4, Obec Hlboké, Hlboké 114, 906 31 Hlboké
- 5, Obec Jablonica (OVM), Trnavská 801, 090 63 Jablonica
- 6, ProOvo, a.s., Krajinská cesta 273, 900 21 Svätý Jur
- 7, EAPD, s.r.o., Fialková 8, 900 44 Tomášov
- 8, INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
- 9, Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

- 1, Okresný úrad Senica, Vajanského 17, 905 01 Senica
- 2, Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, Čáčovska cesta 305, 905 01 Senica 1
- 3, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica, Kolónia 557, 905 01 Senica
- 4, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Priemyselná 22, 905 01 Senica
- 5, TŮV SŮD Slovakia, s.r.o., pobočka Nitra, Coboriho 2, 949 01 Nitra
- 6, Ministerstvo ŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava