


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 9808-42038/2008/Kmi/470250106/Z4

Banská Bystrica 27. 01. 2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 28 ods.1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods. 6, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. a 8. zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

z menu integrovaného povolenia,

vydaného rozhodnutím č. **1625-7799/2007/Vir/470250106** zo dňa **13.03.2007**,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa **02.04.2007**, zmeneného rozhodnutím
č. **1625-27963/2007/Vir/470250106/Z1** zo dňa **28. 08. 2007**, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa **17.09.2007** a rozhodnutím č. **136-6340/2008/Vir/470250106/Z2-Ú** zo dňa **26. 02. 2008**,
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa **04.03.2008**, zmeneného rozhodnutím
č. **136-14104/2008/Vir/470250106/Z3** zo dňa **23. 04. 2008**, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa **12. 05. 2008** (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzky:

„Výroba anód“, „Elektrolýza“ a „Odlievareň“
Priemyselná 14, 965 63 Žiar nad Hronom
(ďalej len „prevádzky“).

prevádzkovateľa **SLOVALCO a.s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom**, ktorou **udeľuje** podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. a bod 8. zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia:

– **súhlas na trvalé užívanie časti zdroja znečisťovania ovzdušia „Nový sklad smoly“**, ktorá sa nachádza na pozemkoch s par. č. 34/1, 34/575, 34/576, 34/577, 34/578, 34/579, 34/580, 34/581 v k.ú. Horné Opatovce;

– **súhlas na zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.**

Integrované povolenie sa mení nasledovne:

V kapitole **I.**, časť **B.**, bod **2.3** v odstavci „**Výroba anód**“ sa ruší text v druhom odseku a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Surovinou pre výrobu vypaľovaných anód je kalcinovaný petroľkoks a vratné materiály (surový a vypálený odpad anód). Petroľkoks je dopravovaný železničnými vagónmi do zastrešeného a uzavretého skladu, v ktorom je presypávaný do podzemných zásobníkov. Petroľkoks a vratné materiály sa granulometricky upravujú mletím a triedením. Granulometricky upravený petroľkoks sa dopravuje do miesiča, kde sa dávkuje pojivo, tekutá smola a upravený vratný materiál.

Tekutá smola sa do miesiča dopravuje rozvodným potrubím priamo zo zásobných nádrží skladu smoly (250 m³ a 630 m³). Ohrev miesiča, zásobných nádrží skladu smoly a potrubných rozvodov je zabezpečený pomocou teplonosného média (teplonosný a izolačný olej). V novom sklade olejov je teplonosné médium ohrievané na požadovanú teplotu elektrickou pecou s výkonom 0, 2 MW, cez ktorú teplonosič cirkuluje pomocou čerpadla. Teplota teplonosiča je regulovaná automaticky. Prenos ohriateho teplonosiča z primárnych okruhov do sekundárnych okruhov je zabezpečený pomocou regulačných ventilov. Kontrola trasy a technických parametrov teplonosiča je zabezpečená automatickým riadiacim systémom a miestnou kontrolou. Smola sa skladuje v inertnom prostredí, ktoré je tvorené inertným plynom - dusíkom. Dusík je skladovaný v kryogénom zásobníku, ktorý je súčasťou objektu odparovacej stanice dusíka. Odpadové plyny, ktoré vznikajú pri skladovaní smoly sa čistia v spaľovacej termickej jednotke a následne sú vypúšťané do ovzdušia komínom vo výške 22 m. Termická jednotka pozostáva:

- zo zbernej nádoby (1m³), v ktorej sa zhromažďujú odpadové plyny zo skladovania smoly,
- z termickej spaľovacej komory s výkonom 0,45 MW (prídavné palivo zemný plyn naftový), v ktorej sa spaľujú odpadové plyny,
- z výmenníka – získané teplo je využívané na predohrev vzduchu vedeného do spaľovacej komory,
- z komína (22 m) na odvádzanie spalín do ovzdušia.

V piatom odseku sa ruší text a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Odpadové plyny z vypaľovacích pecí sú odsávané a čistené vo filtračnej stanici FS-AN v 4. stupňoch:

1. stupeň – rúrový chladič spalín (nepriame chladenie s vodou) - čiastočná kondenzácia dechtových pár.

2. stupeň – elektroodlučovač - zachytávanie dechtov, TZL vrátane fluoridov.
3. stupeň – reaktor s náplňou Al_2O_3 - adsorpcia fluóru a jeho plynných zlúčenín, zvyšku dechtov, TZL vrátane fluoridov.
4. stupeň – látkový filter - zachytávanie TZL obsahujúcich Al_2O_3 so zachytenými fluoridmi a dechtom.

Zachytené látky sa vracajú do výroby.

V **Tabuľke č. 1** a v odstavci Vysvetlivky: pod **Tabuľkou č. 1** sa ruší text a nahrádza sa novým textom nasledovne:

Tabuľka č. 1

P. č.	Časť zdroja znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúce látky	Miesto vypúšťania emisií	Výška miesta vypúšťania /m/	Odlučovacie zariadenie
3.01 V1	doprava koksu - veža 1	TZL	výdych	9,5	LF
3.1 V3	doprava koksu - veža 3	TZL	výdych	30	LF
3.2	vonk. pásová dopr. - trasa A	TZL	výdych	47	LF
3.3	gran. úprava koksu - trasa B	TZL	výdych	47	LF
3.4	obehová mlynica	TZL	výdych	47	LF
3.5	odsáv. sortových zásobníkov	TZL	výdych	47	LF
3.7	plynová kotolňa	TZL, SO_2 , NO_2 , CO, TOC	výdych	47	-
3.8	jemné drv. vrat. – trasa E	TZL	výdych	47	LF
3.9	formovanie zelenej anódy	TZL, TOC	výdych	47	KR, LF
3.10	odsáv. zás., čistenie anód – trasa C	TZL	výdych	21	LF
3.11	chladiaci pás. dopr. – výmet	TZL, TOC	výdych	47	-
3.12	chladiaci tunel zelených anód	TZL, TOC	výdych	15	-
3.13	odsávanie sila Al_2O_3	TZL	výdych	16	LF
3.14.1-2	vypaľovacia pec – filtr. st. č.1,2	TZL, SO_2 , NO_2 , CO, TOC, F_s^- , HF	komín	105	FS-AN
3.15	otrieskavanie	TZL	výdych	19	LF
3.16	brúsenie Al tyčí	TZL	výdych	3	LF
3.17	odsávanie indukčnej pece č.1	TZL	výdych	19	LF
3.18	odsávanie indukčnej pece č.2	TZL	výdych	19	LF
3.19	odsávanie indukčnej pece č.3	TZL	výdych	19	LF
3.20	drvenie LINDEMANN	TZL	výdych	15	LF
3.21	hrubé drvenie vratov – trasa D	TZL	výdych	21	LF
3.22 3p	priem. vysáv.- drvenie a mletie 121	TZL	výdych	47	C,LF
3.23 5p	priem. vysáv.- drvenie a mletie 122	TZL	výdych	47	C,LF
3.24 h1	priem. vysáv. – pecná hala 002	TZL	výdych	10	C,LF
3.25 h2	priem. vysávač – pecná hala 003	TZL	výdych	10	C,LF
3.26 ot	priem. vysávač – otyčovňa 222	TZL	výdych	12	C,LF
3.28 AN	náhr. zdroj el. energie AN-75 kW	TZL, SO_2 , NO_2 , CO, TOC	výdych	8	-
3.29 OTK	drvenie, pílenie	TZL	výdych	17	LF
3.30 hl	priem. vysáv. hlin. - hrubá drviareň	TZL	výdych	2,5	LF
3.31 AN	infražiariče 4 ks na ZPN	TZL, SO_2 , NO_2 , CO, TOC	fugitívne	-	-
3.32	sklad smoly (termická jednotka)	TZL, SO_2 , NO_2 , CO, TOC, benzopyrén a dibenzoantracén, naftalén	komín havarijný komín	22 14,5	T -
3.33	náhr. zdroj el. energie - 70 kW	TZL, SO_2 , NO_2 , CO, TOC	výdych	3	-

Vysvetlivky:

TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO_2 – oxidy síry vyjadrené ako oxid siričitý, NO_2 – oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý, CO – oxid uhoľnatý, TOC- organické látky, ktoré sú v odpadových plynch v plynnnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík, F_s^- – fluoridy vyjadrené ako F⁻, HF (fluórovodík) - fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF, LF – látkový filter, KR – reaktor s koksovou náplňou, C – cyklón, FS-AN – filtračná stanica (kondezátor dechtu, elektroodlučovač, reaktor adsorbentu (oxid hlinitý), látkový filter), T – termická jednotka

Bod 2.6. Zaobchádzanie s nebezpečnými látkami v Tabuľke č. 4 sa ruší riadok pre nebezpečnú látku smola. Pod odstavcom Vysvetlivky: **Tabuľky č. 4** sa dopĺňajú nové odstavce nasledovne:

Teplonosný a izolačný olej (teplonosné médium) sa skladuje v SO 306/2:

1x nadzemná jednoplášťová oceľová nádrž (9 m³) s elektrickými ohrevnými telesami a tepelnou izoláciou vybavená miestnym a diaľkovým meraním výšky hladiny a teploty, ktorá je umiestnená v železobetónovej bezodtokovej podzemnej záchytnej vani s dostatočným protihavarijným objemom, zabezpečenej bariérovou izoláciou a náterom na báze živíc proti pôsobeniu a priesaku skladovanej látky do podlažia a podzemných vôd.

Tekutá smola sa skladuje v uzavretom nezastrešenom sklade smoly, ktorý pozostáva:

1x nadzemná oceľová spúšťacia nádrž smoly (30 m³) s ohrevným plášťom a tepelnou izoláciou vybavená miestnym a diaľkovým meraním výšky hladiny a teploty. Spúšťacia nádrž smoly je umiestnená v železobetónovej bezodtokovej podzemnej záchytnej vani s dostatočným protihavarijným objemom, zabezpečenej bariérovou izoláciou (izolačná fólia z PVC-P Ekoplast 806) a náterom na báze živíc proti pôsobeniu a priesaku skladovanej látky do podlažia a podzemných vôd.

1x nadzemná jednoplášťová oceľová zásobná nádrž (250 m³) s tepelnou izoláciou na skladovanie tekutej smoly vybavená s miestnym a diaľkovým meraním výšky hladiny a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny, s miestnym a diaľkovým meraním teploty a diaľkovým meraním tlaku;

1x nadzemná jednoplášťová oceľová zásobná nádrž (630 m³) tepelnou izoláciou na skladovanie tekutej smoly vybavená s miestnym a diaľkovým meraním výšky hladiny a signalizáciou najvyššej prípustnej hladiny, s miestnym a diaľkovým meraním teploty a diaľkovým meraním tlaku.

Ohrev smoly je zabezpečený cirkuláciou smoly čerpadlom cez výmenník a späť do zásobníka. Zásobné nádrže sú umiestnené spolu s príslušnými čerpadlami, výmenníkmi a sedimentačnou nádržou vôd z povrchového odtoku v železobetónovej bezodtokovej podzemnej záchytnej vani s dostatočným protihavarijným objemom, zabezpečenej bariérovou izoláciou a náterom na báze živíc proti pôsobeniu a priesaku skladovanej látky do podlažia a podzemných vôd.

Potrubné rozvody tekutej smoly sú nadzemné dvojplášťové, oceľové, vizuálne kontrolovateľné.

Ako stáčacia plocha tekutej smoly pre autocisterny je vybudovaná zastrešená betónová plocha zabezpečená bariérovou izoláciou a hydroizoláciou proti pôsobeniu a priesaku stáčanej látky do podlažia a podzemných vôd. Stáčacia plocha je vyspádovaná do podzemnej zbernej nerezovej nádrže (25 m³).

V kapitole **II.** časť **A.**, v bode **4.** sa rušia body **4.9** až **4.11.**

V kapitole **II.**, časť **A.**, v bode **5.** sa dopĺňajú nové body nasledovne:

5.4 Vykonávať **1 x za zmenu** vizuálnu kontrolu tesnosti na prírubových spojoch potrubia, na ventiloch, na upchávkach čerpadiel a na ostatných zariadeniach tekutej smoly a teplonosného média. V prípade zistenia nedostatkov, vykonať opatrenia na ich odstránenie. O kontrole a vykonaných opatreniach viesť evidenciu.

5.5 Vykonávať **priebežne** vizuálnu kontrolu stavu naplnenia záchytnej vane spúšťacej nádrže smoly, záchytnej vane pre zásobnú nádrž teplonosného média a sedimentačnej nádrže v záchytnej vane zásobných nádrží tekutej smoly vodami povrchového odtoku a zabezpečiť ich vyčerpanie. Na základe výsledkov vykonaného chemického rozboru vyčerpanej vody zabezpečiť ich prečistenie na recirkulačnej stanici prevádzky, prípadne zneškodnenie oprávnenou osobou.

5.6 Prevádzkovateľ je povinný **pravidelne** kontrolovať manipulačné plochy, na ktorých zaobchádza s nebezpečnými látkami a zabezpečiť ich vyčistenie.

V kapitole **II.**, časť **B.**, bod **1.** sa ruší **Tabuľka č. 5** a nahrádza sa **Tabuľkou č. 5a)** a dopĺňa sa **Tabuľka č. 5b)** nasledovne:

Tabuľka č. 5a) - Výroba anód

P. č.	Časť zdroja znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúca látka [Emisný limit] [mg.m ⁻³]						
		TZL	TOC	SO ₂	NO ₂	CO	HF	F _s ⁻
3.01 V1	doprava koksu - veža 1	50						
3.1 V3	doprava koksu - veža 3	50						
3.2	vonk. pásová dopr. - trasa A	50						
3.3	gran. úprava koksu - trasa B	50						
3.4	obehová mlynica	50						
3.5	odsáv. sortových zásobníkov	50						
3.7	plynová kotolňa	*	*	*	200	100		
3.8	jemné drv. vrat. – trasa E	50						
3.9	formovanie zelenej anódy	50	100					
3.10	odsáv. zás., čistenie anód – trasa C	50						
3.11	chladiaci pás. dopr. – výmet	*	*					
3.12	chladiaci tunel zelených anód	50	100					
3.13	odsávanie sila Al ₂ O ₃	50						
3.14.1-2	vypaľovacia pec – filtr. st. č.1,2	50	200	500 ¹⁾	500 ²⁾	*	5 ³⁾	5 ⁴⁾
3.15	otrieskavanie	50						
3.16	brúsenie Al tyčí	50						
3.17	odsávanie indukčnej pece č.1	50						
3.18	odsávanie indukčnej pece č.2	50						
3.19	odsávanie indukčnej pece č.3	50						
3.20	drvenie LINDEMANN	50						
3.21	hrubé drvenie vratov – trasa D	50						
3.22 3p	priem. vysáv.- drvenie a mletie 121	50						
3.23 5p	priem. vysáv.- drvenie a mletie 122	50						
3.24 h1	priem. vysáv. – pecná hala 002	50						
3.25 h2	priem. vysávač – pecná hala 003	50						
3.26 ot	priem. vysávač – otyčovňa 222	50						
3.28 AN	náhr. zdroj el. energie AN-75 kW	*	*	*	*	*		
3.29 OTK	drvenie, pílenie	50						
3.30 hl	priem. vysáv. hlin. - hrubá drviareň	50						
3.31 AN	infražiariče 4 ks na ZPN	*	*	*	*	*		
3.33	náhr. zdroj el. energie -70 kW	*	*	*	*	*		

Tabuľka č. 5b) – Sklad smoly

P. č.	Časť zdroja znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúca látka [Emisný limit] [mg.m ⁻³]						
		TZL	TOC	SO ₂	NO ₂	CO	Ben.	Naft.
3.32	Sklad smoly (termická jednotka)	*	*	*	200	100	*	*

Ben. – benzopyrén a dibenzoantracén

Naft. – naftalén

V **Tabuľkách č. 6** a **č. 7** a v texte pod **Tabuľkou č. 7** sa opravuje znečisťujúca látka F^{IV} na F_s⁻.

V časti I., bod 1. v **Tabuľke č. 11 - Výroba anód** sa v riadkoch časti zdroja znečisťovania ovzdušia P. č. 3.14.1-2 ruší periodické meranie pre znečisťujúcu látku CO. Ruší sa text v riadku časti zdroja znečisťovania ovzdušia P. č. 3.32 a nahrádza sa novým textom nasledovne:

P. č.	Časť zdroja znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúce látky	Interval periodického merania [rok]	Metódy preukazovania emisného limitu
3. 32	Sklad smoly (termická jednotka)	oxidy dusíka vyjadrené ako NO ₂	1x / 6	fotometria s naftyletyléndiamínom, Na-salicilátom, dimetylphenolom, fenoldisulfonovou, NDIR, NDUV (UV), CL, iný fyzikálny alebo elektrochemický princíp (s NO a NO ₂ meracími článkami)
		oxid uhoľnatý (CO)		GC separácia, redukcia na CH ₄ , FID, J ₂ O ₅ – jód-pento-oxidová metóda, NDIR, NDUV, iný fyzikálny, elektrochemický princíp

V **Tabuľkách č. 11, č. 12 a č. 13** a v texte pod **Tabuľkou č. 13** sa opravuje znečisťujúca látka F^{IV} na F_s⁻. V texte pod **Tabuľkou č. 13** sa ruší LHT pre TOC = 1 kg.h⁻¹.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), vydáva podľa § 8 ods. 6 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č.1625-7799/2007/Vir/470250106 zo dňa 13.03.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.04.2007, zmeneného rozhodnutím č.1625-27963/2007/Vir/470250106/ Z1 zo dňa 28. 08. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2007 a rozhodnutím č. 136-6340/2008/Vir/470250106/Z2-Ú zo dňa 26. 02. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2008, zmeneného rozhodnutím č.136-14104/2008/Vir/470250106/Z3 zo dňa 23. 04. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 05. 2008 pre prevádzky „Výroba anód“, „Elektrolýza“ a „Odlievareň“ na základe konania vykonaného podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. a bod 8. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa SLOVALCO a.s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom predloženej inšpekcii dňa 18. 11. 2008.

Inšpekcia upustila od vybrania správneho poplatku podľa bodu 2. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko žiadosť o zmenu povolenia bola podaná z dôvodu, ktorá prevádzkovateľovi vyplynula z rozhodnutia č. 136-14104/2008/Vir/470250106/Z3 zo dňa 23. 04. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 05. 2008.

Inšpekcia podľa § 12 zákona o IPKZ oznámila účastníkovi konania a dotknutému orgánu štátnej správy listom č. 9808-39570/47/2008/Kmi zo dňa 02. 12. 2008 začiatok konania v predmetnej veci a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Nakoľko sa zmenou integrovaného povolenia nepovoľuje zmena činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 22 ods. 5 zákona o IPKZ v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od zverejnenia žiadosti na internetovej stránke inšpekcie, od zverejnenia podstatných údajov o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, od výzvy zainteresovanej verejnosti a osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou na podanie prihlášky a výzvy verejnosti na vyjadrenie a od ústneho pojednávania.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov inšpekcia obdržala súhlasné stanovisko bez pripomienok od Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici, vysunuté pracovisko Žiar nad Hronom - štátnej správy ochrany ovzdušia.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 4. a bod 8. zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia bolo:

- **udelenie súhlasu na trvalé užívanie časti zdroja znečisťovania ovzdušia „Nový sklad smoly“**, ktorá sa nachádza na pozemkoch s par. č. 34/1, 34/575, 34/576, 34/577, 34/578, 34/579, 34/580, 34/581 v k.ú. Horné Opatovce;
- **udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení.**

Inšpekcia povolila dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku „Nový sklad smoly“ rozhodnutím č. 5131-19515/47/2008/Kri/470250106/S-Z3 zo dňa 09. 06. 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 06. 2008.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti prevádzkovateľa, priložených správ o diskontinuálnom oprávnenom meraní emisií a aktualizovaného Súboru TPP a TOO a na základe konania, vykonala zmenu integrovaného povolenia tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Daniel M a g i c
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. SLOVALCO a.s., Priemyselná 14, 965 48 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica, vysunuté pracovisko Žiar nad Hronom – štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. Matice Slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom