




Číslo: 8703/77/2023-36448/2023/770620718/SkP3-IP, Z2

Žilina 03.11.2023

## ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona NR SR č.39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

I.

### vydáva

súhlas na dočasné užívanie stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia po jeho zmene, podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v rozsahu stavby „**Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok**“ tak, ako je uvedené vo výroku II. tohto rozhodnutia,

prevádzkovateľovi:

**Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok**

**IČO: 31 637 051**

pre prevádzku:

**„Papierenský stroj č.19 - výroba obalového kartónu“**

**Podmienka dočasného užívania stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia:**

Dočasne užívať stredný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia na účel určený v tomto rozhodnutí a za podmienok uvedených v integrovanom povolení č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 a č. 8451/77/2020-41048/2020/770620718/Z2-SP zo dňa 14.12.2020, ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke „Papierenský stroj č.19 - výroba obalového kartónu“ prevádzkovateľovi Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.

**II.**

**povoľuje dočasné užívanie časti stavby**

**„Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s. ,Ružomberok“  
počas skúšobnej prevádzky, v trvaní do 31.08.2024**

prevádzkovateľovi

**Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051,  
pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 – výroba obalového kartónu“  
podľa § 84 ods. 1 a 2 stavebného zákona.**

v rozsahu:

**SO 24.N Čistiareň odpadových vôd pre PS 19**

**PS 9J01 ČOV pre PS19**

**DPS 9J01.1 - strojnotechnologická časť**

**DPS 9J01.2 - prevádzkový rozvod silnoprúdu**

**DPS 9J01.3 - ASRTP**

Stavebné povolenie na stavbu „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok“ vydala inšpekcia rozhodnutím č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018.

Následne rozhodnutím č. 8451/77/2020-41048/2020/770620718/Z2-SP zo dňa 14.12.2020 vydala inšpekcia povolenie na zmenu stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“

Stavba „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“ bola rozhodnutím č. 5896/77/2021-22050/2021/770620718/SkP-IP,Z2 zo dňa 25.06.2021 v skúšobnej prevádzke na obdobie 12 mesiacov.

Následne bola skúšobná prevádzka povolená opätovne rozhodnutím inšpekcie č. 8096/77/2022-25017/2022/770620718/SkP2-IP,Z2 zo dňa 18.07.2022 v termíne do 31.07.2023, z dôvodu potreby výmeny nevyhovujúceho horáka na spaľovanie bioplynu v RK2 (bolo možné inštalovať len počas najbližšej odstávky zariadenia).

**Umiestnenie stavby:**

Stavba bola zameraná geometrickým plánom na vydanie kolaudačného rozhodnutia:  
v k.ú. Lisková:

- geometrickým plánom č. 44388446-020-3/22, úradne overeným dňa 5.5.2023 pod číslom G1-175/2023 (ďalej ako „Geometrický plán“).

#### **SO 24.N Čistiareň odpadových vôd pre PS 19**

##### **Čerpadlovňa ČOV**

Popis stavby: ČOV PS19 – čerpadlovňa (SO 24.N)

Druh stavby: budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod Energii, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)

Na pozemku:

k.ú. Lisková:

- parcelné číslo C: 2602/111 (vyčlenený Geometrickým plánom)

#### **SO 24.N Čistiareň odpadových vôd pre PS 19**

##### **Ducháreň**

Popis stavby: ČOV PS19 – ducháreň (SO 24.N)

Druh stavby: budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod Energii, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)

Na pozemku:

k.ú. Lisková:

- parcelné číslo C: 2663/2 (vyčlenený Geometrickým plánom)

#### **SO 24.N Čistiareň odpadových vôd pre PS 19**

##### **Budova kalového hospodárstva**

Popis stavby: ČOV PS19 – kalové hospodárstvo (SO 24.N)

Druh stavby: budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod Energii, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)

Na pozemku:

k.ú. Lisková:

- parcelné číslo C: 2602/27 (vyčlenený Geometrickým plánom)

#### **SO 24.N Čistiareň odpadových vôd pre PS 19**

##### **Odsírovacia jednotka**

Popis stavby: ČOV PS19 – odsírovacia jednotka (SO 24.N)

Druh stavby: budova technickej vybavenosti sídla (výmenníková stanica, budova na rozvod Energii, čerpacia a prečerpávacia stanica, úpravňa vody, transformačná stanica a rozvodňa, budova vodojemu alebo čistiarne odpadových vôd a iné)

Na pozemku:

k.ú. Lisková:

- parcelné číslo C: 2602/112 (vyčlenený Geometrickým plánom)

#### **SO 24.N Čistiareň odpadových vôd pre PS 19**

Popis stavby: inžinierske stavby (technologické stavby čistiarne odpadových vôd, nádrže)

Druh stavby: inžinierske stavby (ktoré sa do katastra nezapisujú)

Na pozemkoch:

- 2643, 2602/25, 2602/28, 2602/33, 2602/38, 2602/39, 2663/1, 2620/1 (vyčlenené Geometrickým plánom).

Všetky pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projektovú dokumentáciu „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“ vypracovala spoločnosť CELPROJEKT plus, s.r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, hlavný inžinier projektu Ing. Radoslav Lejava, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 5660\*A2, č. zákazky 2168, dátum 05/2020.

**Popis stavby:**

ČOV PS19 slúži pre predčistenie odpadových vôd z PS19 a z linky OCC (linky prípravy vstupnej suroviny z papiera a kartónu určeného na recykláciu) pred ich odvedením do kanalizačného systému zaústeného do SČOV Hrboltová. Projektovaná kapacita novej ČOV je 332.500 EO.

ČOV sa skladá z nasledovných častí:

- Primárne čistenie
- Biologické čistenie: anaeróbny stupeň a aeróbny stupeň
- Dosadzovacia nádrž a kalové hospodárstvo

Pri rozklade biologickej zložky v anaeróbných reaktoroch vzniká bioplyn, ktorý je zhromažďovaný vo vrchnej časti reaktora, z ktorej je odvádzaný do plynojemu, ktorý plní funkciu malého zásobníka na vyrovnanie prívodu plynu do spaľovacieho zariadenia. Súčasťou systému sú aj kompresory, ktoré podľa potreby zvýšia tlak bioplynu.

Vzniknutý bioplyn je následne použitý ako palivo v kotli na biomasu alebo v regeneračnom kotli RK2 a pre potrebu neštandardných prevádzkových stavov slúži nový horák zvyškového plynu umiestnený priamo v priestoroch novej čistiarne odpadových vôd pre PS19.

Obsah síry v bioplyne je redukovaný mokrým skruberom.

Nepodstatné zmeny voči stavebnému povoleniu boli uvedené v rozhodnutí č. 8451/77/2020-41048/2020/770620718/Z2-SP zo dňa 14.12.2020.

**Pre dočasné užívanie časti stavby počas skúšobnej prevádzky** inšpekcia určuje podľa § 84 ods. 1 a ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Povolenie na dočasné užívanie časti stavby „**Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok**“ počas skúšobnej prevádzky sa vydáva do 31.08.2024.
2. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s realizačným projektom stavby, vypracovaným spoločnosťou CELPROJEKT plus s.r.o, A.Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok,  
Číslo archívne: 2256/AS BUILT z 03/2012.
3. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov údržby (systém APIPRO).
4. Počas skúšobnej prevádzky predmetnej stavby vykonať meranie určených znečisťujúcich látok a vyhodnotiť dodržiavanie emisných limitov AMS RK2 počas spaľovania bioplynu z ČOV PS 19.

5. V priebehu skúšobnej prevádzky zabezpečiť, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd, zhoršeniu kvality ovzdušia v blízkom okolí zdroja znečisťovania ovzdušia.
6. V prípade havarijného úniku znečisťujúcich látok v priebehu skúšobnej prevádzky vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, povrchových vôd a podzemných vôd.
7. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z.
8. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
9. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
10. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
11. Počas skúšobnej prevádzky preveriť, či zariadenia a technológia spĺňajú projektované kvalitatívne parametre a požiadavky na monitorovanie uvedené v § 62 písm. f) a g) zákona o ovzduší.
12. Počas skúšobnej prevádzky pri výrobe bioplynu overiť účinnosť odlučovania použitých technológií odlučovania jednotlivých znečisťujúcich látok.
13. Do doby overenia účinnosti odlučovania ZL platia požiadavky vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov – príloha č.7, bod 6. Výroba bioplynu.
14. Počas skúšobnej prevádzky overiť, či záložný horák zvyškového plynu pre ČOV PS 19 - médium bioplyn bude v budúcnosti využívaný menej ako 240 h/rok. Podľa výsledkov sa určí, či je potrebné určiť emisné limity.
15. Počas skúšobnej prevádzky nastaviť a doladiť zariadenie tak, aby dosahovalo ustálený chod, odskúšať a určiť hraničné parametre výkonu zariadenia (minimum a maximum výkonu), pri ktorom budú ešte dodržané emisné limity, odskúšať všetky možné prevádzkové stavy, ktoré môžu vzniknúť, určiť prechodové stavy a ich optimalizáciu.
16. Počas skúšobnej prevádzky predmetnej stavby sa povoľuje prevádzkovať v bioplynovej stanici ČOV PS19 horák na spaľovanie bioplynu (fakľa na bioplyn) viac ako 240 hod. za rok z dôvodu ladenia technológie spaľovania bioplynu v RK2.

Pre Čistiareň odpadových vôd PS 19:

17. Počas obdobia predĺženej skúšobnej prevádzky zdroj znečisťovania ovzdušia Čistiareň odpadových vôd PS 19 prevádzkovať podľa návodu na použitie „Čistiareň odpadových vôd – ECO Plus PM19“, výrobné číslo 001, WWTP\_PM19/NP/SK/2020/1.
18. Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia aktualizovať vypracovaný prevádzkový poriadok, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia. Aktualizovaný Prevádzkový poriadok predložiť na inšpekciu ku kolaudácii predmetnej časti stavby.
19. Aktualizovať Návrh vedenia prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z.z. Doplnený návrh vedenia prevádzkovej evidencie priložiť k žiadosti o kolaudáciu predmetnej časti stavby.

Pre Bioplynová stanica PS 19:

- 20.** Počas obdobia predĺženej skúšobnej prevádzky zdroj znečisťovania ovzdušia Bioplynová stanica PS 19 prevádzkovať podľa návodu na použitie „Bioplynová stanica – ECO Plus PM19“, výrobné číslo 001, BIOGAS\_PM19/NP/SK/2020/1.
- 21.** Na konci skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia aktualizovať prevádzkový poriadok, resp. pokynov obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia. Prevádzkový poriadok predložiť na inšpekciu ako súčasť žiadosti o kolaudáciu predmetnej časti stavby.
- 22.** Aktualizovať vedenie prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z.z. Doplnený návrh vedenia prevádzkovej evidencie priložiť k žiadosti o kolaudáciu predmetnej časti stavby.
- 23.** V prípadoch vážneho a bezprostredného ohrozenia kvality ovzdušia vplyvom skúšobnej prevádzky predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia bezprostredne danú skutočnosť hlásiť inšpekcii a OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOO a urobiť potrebné opatrenia na zamedzenie vzniku novej havárie.
- 24.** Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť:
  - 24.1.** Dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018, vydaného pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 - výroba obalového kartónu“ v znení neskorších zmien, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

- 24.2.** Splniť a preukázať splnenie nedostatkov zistených Inšpektorátom práce Žilina, uvedené v záväznom stanovisku č. IPZA/IPZA\_OBOZP/KON/2023/3581-2023/10935 zo dňa 09.08.2023, o odstránení nedostatkov informovať inšpekciu a Inšpektorát práce Žilina:
  - 24.2.1.** Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie zabezpečí označenie nádrží s nebezpečnými chemickými látkami (síran hlinitý, kyselina sírová) v priestoroch ČOV pre PS19, tak aby bol jednoznačne identifikovateľný ich obsah vrátane charakteru obsahu a s ním spojeným nebezpečenstvom.
  - 24.2.2.** Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie zabezpečí prístup ku karte bezpečnostných údajov (ďalej KBU) pre bioplyn.
- 25.** Najmenej 2 mesiace pred uplynutím doby, na ktorú bola povolená skúšobná prevádzka, prevádzkovateľ požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do trvalej prevádzky.
- 26.** K vydaniu povolenia na trvalé užívanie časti stavby predložiť inšpekcii:
  - 26.1.** Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky.
  - 26.2.** Vyhodnotiť dodržiavanie emisných limitov AMS RK2 počas spaľovania bioplynu z ČOV PS 19.
  - 26.3.** Prevádzkový predpis pre trvalé užívanie časti stavby, v ktorom budú zapracované návody na obsluhu, údržbu, kontroly, opravy pre všetky technologické zariadenia schválené prevádzkovateľom.
  - 26.4.** Doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia.

- 26.5.** Mesačné protokoly (za obdobie 6 mesiacov, počnúc prvým dňom nasledujúceho mesiaca, odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia) z kontinuálneho merania emisií na RK2.
- 26.6.** Prevádzkovú evidenciu (s uvedením, ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) podľa vyhlášky č. 254/2023 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 26.7.** Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, revízne správy, v zmysle požadovaných intervalov.
- 26.8.** Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa vyhl. č.254/2023 Z.z. v znení neskorších predpisov, zaktualizovaný na súčasný stav.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o dočasné užívanie vyššie vymenovaných častí stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“ nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

## **O d ô v o d n e n i e:**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 84 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka Mondi SCP, a.s. Ružomberok zo dňa 06.07.2023, doručenej inšpekcii dňa 11.07.2023, vydáva súhlas na dočasné užívanie stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia po jeho zmene a povolenie na dočasné užívanie časti stavby spôsobilej samostatného užívania („Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“), v areáli prevádzky „Papierenský stroj č.19 - výroba obalového kartónu“, na skúšobnú prevádzku v trvaní 12 mesiacov, v rozsahu uvedenom vo výroku tohto rozhodnutia.

Prevádzkovateľ Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, IČO: 31 637 051 podal dňa 06.07.2023, doručenej inšpekcii dňa 11.07.2023 návrh na uvedenie časti stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“ do dočasného užívania a súčasne podal žiadosť na vydanie súhlasu na dočasné užívanie stredného stacionárneho zdroja - „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“.

Prevádzkovateľ opätovne požiadal o predĺženie skúšobnej prevádzky pozostávajúcej z ČOV PS19 a Bioplynovej stanice z dôvodu, že výroba na PS19 nedosiahla predpokladaný ročný pracovný fond a preto diskontinuálne produkovala odpadovú vodu. Anaeróbne čistenie odpadových vôd na ČOV nie je stavebne konštruované na diskontinuálnu prevádzku, ako zariadenie bolo prevádzkované počas predchádzajúcej skúšobnej prevádzky.

Dodávateľ technológie uvádza, že „Typická úpravňa vody na úpravu odpadovej vody z papierne pozostáva z chemických, fyzikálnych a biologických procesov. Pretože papiereň produkuje odpadové vody 24/7, 365 dní v roku. Čistenie bioplynu je súčasťou čistenia na čistiarni

odpadových vôd. Úpravou vyrobeného bioplynu, ktorý vzniká v čistiarni, je možné využiť plyn v kotle na biomasu. Nevyhnutnou súčasťou modernizácie bioplynu je „Econvert Dsulph“(desulfurizačná jednotka). Úprava plynu v reaktore je čiastočne chemická a biologická”.

Prevádzkovateľ dopĺňa, že „papieren momentálne nie je v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. To má za následok diskontinuálnu produkciu odpadovej vody, kde sú možné prestávky dlhšie ako týždeň. Systémy biologického čistenia nie sú schopné prežiť dlhé obdobie (niekoľko dní) bez výživy bez obdobia odstávky a nábehu. To znamená, že úprava plynu potrebuje na dosiahnutie požadovaných špecifikácií niekoľko dní, a preto upravený bioplyn nie je vhodný na použitie v kotle“.

Dlhšiu skúšobnú prevádzku chce prevádzkovateľ využiť na nájdenie vhodného technického i technologického riešenia.

Prevádzkovateľ uhradil správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov podľa položky 62a vo výške 660 eur prevodom z účtu. Predpokladané rozpočtové náklady na predmetnú časť stavby, v rozsahu uvedenom v tomto rozhodnutí, („Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“) sú 27,4 mil. eur.

Pre prevádzku „Papierenský stroj č.19 - výroba obalového kartónu“ vydala inšpekcia integrované povolenie č. 5731-30227/2018/Pat/770620718 zo dňa 17.09.2018 v znení neskorších zmien, súčasťou ktorého je stavebné povolenie stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“.

Následne rozhodnutím č. 8451/77/2020-41048/2020/770620718/Z2-SP zo dňa 14.12.2020 vydala inšpekcia povolenie na zmenu stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“

Stavba „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“ bola rozhodnutím č. 5896/77/2021-22050/2021/770620718/SkP-IP,Z2 zo dňa 25.06.2021 v skúšobnej prevádzke na obdobie 12 mesiacov.

Následne bola skúšobná prevádzka povolená opätovne rozhodnutím inšpekcie č. 8096/77/2022-25017/2022/770620718/SkP2-IP,Z2 zo dňa 18.07.2022 v termíne do 31.07.2023, z dôvodu potreby výmeny nevyhovujúceho horáka na spaľovanie bioplynu v RK2 (bolo možné inštalovať len počas najbližšej odstávky zariadenia).

Projektovú dokumentáciu stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“ vypracovala spoločnosť CELPROJEKT plus, s.r.o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, hlavný inžinier projektu Ing. Radoslav Lejava, autorizovaný stavebný inžinier, č. oprávnenia 5660\*A2, č. zákazky 2168, dátum 05/2020.

Stavba „Projekt ECO plus v Mondí SCP, a.s., Ružomberok“ v rozsahu ČOV PS19 a bioplynová stanica PS19 je umiestnená na pozemkoch vyčlenených geometrickým plánom č. 44388446-020-3/22, úradne overeným dňa 5.5.2023 pod číslom G1-175/2023 tak ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia z pôvodných pozemkov, na ktorých bola stavba povolená:

K.Ú. Lisková:

- parcelné čísla C: 2602/16, 2602/17, 2602/18, 2602/19, 2602/20, 2602/21, 2602/22, 2602/23, 2602/24, 2602/25, 2602/26, 2602/27, 2602/28, 2602/29, 2602/30, 2602/31, 2602/32,



2602/33, 2602/34, 2602/35, 2602/36, 2602/37, 2602/38, 2602/39, 2602/40, 2602/41, 2602/42, 2602/43, 2602/44, 2602/45, 2602/46, 2602/47, 2602/48, 2602/49, 2602/50, 2602/51, 2602/52, 2662, 2663, 2652, 2620/1.

Všetky pozemky, na ktorých je stavba postavená sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Inšpekcia, ako príslušný orgán podľa zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 77 a § 120 stavebného zákona, v súlade s § 80 stavebného zákona, upovedomila o začatí konania o povolení dočasnej prevádzky predmetnej časti stavby („Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“) listom pod č. 8703/77/2023-25702/2023/770620718/SkP3-IP, Z2 zo dňa 17.07.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány a samostatne listom s prílohami pod č. 8703/77/2023-25839/2023/770620718/SkP3-IP, Z2 zo dňa 17.07.2023 MŽP SR Bratislava a nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 08.08.2023.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 08.08.2023 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa a zástupcovia EKOS Plus pre poradenstvo v ŽP, starostka obce Lisková, zástupca OÚ Ružomberok ŠSOO, zástupca OR HaZZ Ružomberok, SVP, š.p, Povodie horného Váhu a inšpekcia.

Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková, zastúpená starostkou obce na ústnom pojednávaní dala písomné stanovisko, že súhlasí s uvedením predmetnej časti stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“ o predĺženie skúšobnej prevádzky bez pripomienok.

A tak isto zástupca SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p, Povodie horného Váhu, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok, na ústnom pojednávaní dal písomné stanovisko, že súhlasí s uvedením predmetnej časti stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“ o predĺženie skúšobnej prevádzky bez pripomienok.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, vykonaná fyzická obhliadka predmetnej stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“ a boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 8703/77/2023-28852/2023/770620718/SkP3-IP, Z2 zo dňa 08.08.2023, ktorý prítomní podpísali.

Na ústnom pojednávaní inšpekcia zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, pretože prevádzkovateľ nezabezpečil predloženie všetkých požadovaných dokladov (t.j. súhlasných záväzných stanovísk).

Inšpekcia za účelom doplnenia chýbajúcich podkladov potrebných pre vydanie povolenia na dočasné užívanie zvyšných častí vyššie uvedenej stavby konanie prerušila rozhodnutím č. 8703/77/2023-29123/2023/770620718/SkP3-IP, Z2 zo dňa 09.08.2023, do doby doručenia nasledovných dokladov:

1. Súhlasné stanovisko Inšpektorátu práce Žilina k dočasnému užívaniu časti stavby.
2. Súhlasné stanovisko Okresného riaditeľstva HaZZ v Ružomberku k uvedeniu časti stavby „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok“ do dočasnej prevádzky.

Podklady pre vydanie rozhodnutia boli doplnené dňa 21.08.2023.

K dočasnému užívaniu časti stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“ v uvedenom rozsahu, boli doložené nasledovné stanoviská:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš

(Záväzné stanovisko č.: 2021/00435-03/Čellárová zo dňa 06.07.2022)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1, bod 18, § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), po preskúmaní žiadosti účastníka konania Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, IČO: 31637051, na vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok, vydáva podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto záväzné stanovisko:

Súhlasí s návrhom účastníka konania Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, IČO: 31637051, na kolaudáciu stavby Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s. Ružomberok.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku , Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok

(Stanovisko na účely kolaudácie stavby č.ORHZ-RK-2023/000320-001 zo dňa 16.08.2023)

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ružomberku ako dotknutý orgán podľa § 84 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov posúdilo realizáciu stavby „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok – časť ČOV PS19 a bioplynová stanica PS19“ v rozsahu SO 24.N Čistiareň odpadových vôd pre PS 19, miesto stavby areál Mondi SCP, a.s., v k.ú. Lisková, a s vydaním povolenia na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Okresný úrad Ružomberok, OSŽP, štátna správa ochrany ovzdušia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok

Na ústnom pojednávaní bolo dané nasledujúce stanovisko zo dňa 08.08.2023:

Z pohľadu Okresného úradu v Ružomberku, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušného dotknutého orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia s predloženým návrhom predĺženia skúšobnej prevádzky na základe zdôvodnenia žiadateľom súhlasíme. Súhlasíme aj s dobou predĺženia, t.j. 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti príslušného rozhodnutia.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ružomberok, Jána Jančeka 36, 034 01 Ružomberok  
Bez pripomienok.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Obec Lisková, Lisková 366, 034 81 Lisková

Bez pripomienok.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

MŽP SR Bratislava, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava  
(Záväzné stanovisko č. 372/2023-1.7, 65153/2023 zo dňa 02.08.2023)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva podľa § 38 ods. 4 tohto zákona nasledovné

záväzné stanovisko

v rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v oznámení o začatí konania vo veci povolenia dočasného užívania časti stavby „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a. s., Ružomberok“, v rozsahu „ČOV PS19 a bioplynová stanica PS19“ počas skúšobnej prevádzky je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so záverečným stanoviskom č. 1496/2017-1.7/ml zo dňa 24.03.2017 a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní č. 3938/2020-1.7/ss-R-9413/2020 zo dňa 14.02.2020 vydanými Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa tohto zákona a ich relevantnými podmienkami.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky neboli uplatnené, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina

(Stanovisko č. IPZA/IPZA\_OBOZP/KON/2023/3581-2023/10935 zo dňa 09.08.2023)

V dňoch 08.09.2023 a 09.08.2023 sa zúčastnil miestne príslušný Inšpektorát práce v Žiline kolaudačného konania časti stavby vo veci predĺženia termínu skúšobnej prevádzky „Projekt ECO plus v Mondi SCP a.s., Ružomberok“, v katastrálnom území Ružomberok.

Stavebníkom je Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok.

V rozsahu: SO 24.N – Čistiareň odpadových vôd pre PS 19

IČO: 31 637 051 SK NACE: 17 210

Inšpektorát práce Žilina v zmysle § 7 ods.3 písm. c) zákona NR SR č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 140b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zistil nasledovné skutočnosti a nedostatky:

Nedostatky, uvedené v stanovisku Inšpektorátu práce Žilina č. IZA-66-27-2.2/ZS-C22,23-22 zo dňa 13.07.2022 v bodoch č. 1,2,3,4,6,8,9,10 boli odstránené.

1. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie nezabezpečil označenie nádrží s nebezpečnými chemickými látkami (síran hlinitý, kyselina sírová) v priestoroch ČOV pre PS19, tak aby bol jednoznačne identifikovateľný ich obsah vrátane charakteru obsahu a s ním spojeným nebezpečenstvom, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 10 ods. 4 nariadenia vlády č. 355/2006

Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

2. Stavebník v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ku dňu kolaudácie nezabezpečil, prístup ku karte bezpečnostných údajov (ďalej KBU) pre bioplyn, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č.124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 10 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby, z uvedeného dôvodu Inšpektorát práce

s ú h l a s í

s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

Inšpektorát práce žiada stavebný úrad, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky a jeho odstránenie písomne oznámil Inšpektorátu práce do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia. Inšpektorát práce žiada stavebný úrad o zaslanie kópie kolaudačného rozhodnutia.

Stanovisko Inšpekcie: Požiadavky boli akceptované v celom rozsahu a zapracované do podmienok tohto rozhodnutia v bode 24.2.

Mesto Ružomberok, Obec Štiavnička, Občianske združenie OCHRANA OVZDUŠIA DOLNÝ LIPTOV, Občianske združenie ZDRAVÝ DOMOV, Výbor MsČ Hrboltová, Ing. Ján Kolík, Scots Viatora 1467/11, Ružomberok, Patrik Lupták, Veterná 2006/3, Ružomberok, Združenie domových samospráv, Slovenský pozemkový fond, Okresný úrad Ružomberok, Odb. krízového riadenia, Okresný úrad Ružomberok, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Žilina, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, Slovenská správa ciest, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberku, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Slovak Telekom, O2 Slovakia, s.r.o., MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Energotel, a.s., Stredoslovenská distribučná, a.s., Dopravný úrad SR, Divízia civilného letectva, Aeroklub Ružomberok, Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s. sa na kolaudačnom konaní nezúčastnili a nezaslali žiadne písomné stanoviská ku dočasnému užívaniu predmetnej časti stavby.

Po ústnom pojednávaní boli na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly doručené stanoviská na účely vydania povolenia na dočasné užívanie časti stavby na skúšobnú prevádzku stavby „Projekt ECO plus v Mondi SCP, a.s., Ružomberok“:

- stanovisko Inšpektorátu práce Žilina,
- stanovisko OR HAZZ Ružomberok.

V zmysle § 33 ods. 2 je správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Inšpekcia preto zaslala účastníkom konania tieto stanoviská listom č. 8703/77/2023-35663/2023/770620718/SkP3-IP, Z2 zo dňa 03.10.2023 na oboznámenie a vyjadrenie sa, s lehotou do 7 dní od doručenia.

V stanovenej lehote, ktorá uplynula 22.10.2023, nebolo na inšpekciu doručené žiadne vyjadrenie.

Súpis nepodstatných zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii, bol uvedený v rozhodnutí č. 8451/77/2020-41048/2020/770620718/Z2-SP zo dňa 14.12.2020.

V konaní inšpekcia podrobne preskúmala splnenie podmienok určených v stavebnom povolení.

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle stavebného zákona, zákona o IPKZ a zistila, že predĺžením povolenia skúšobnej prevádzky stavby „Projekt ECO plus v MONDI SCP a.s., Ružomberok“ a vydaním súhlasu na dočasné užívanie stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia, v rozsahu uvedenom vo výroku tohto rozhodnutia, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili povoleniu skúšobnej prevádzky vymenovaných častí stavby a vydaniu súhlasu na dočasné užívanie stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia po jeho zmene.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z.z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

- 1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta č. 3, 034 17 Ružomberok
- 2. Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 17 Ružomberok
- 3. Obec Štiavnička, Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička
- 4. Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková

5. Občianske združenie OCHRANA OVZDUŠIA DOLNÝ LIPTOV, 034 81 Lisková č.d. 807
6. Občianske združenie ZDRAVÝ DOMOV, ul. Príjazdová č. 6, 034 01 Ružomberok – Hrboltová
7. Výbor MsČ Hrboltová, Michaela Kútniková, Príjazdová 3/5, 034 01 Ružomberok
8. Ing. Ján Kolík, Scots Viatora 1467/11, 034 01 Ružomberok
9. Patrik Lupták, ul. Horská 6471/28A, 034 01 Ružomberok-Rybárpole
10. Združenie domových samospráv, Rovniankova 1667/14, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
12. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava 11

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresný úrad Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok – ŠSOO, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, EIA
2. Okresný úrad Ružomberok, Odb. krízového riadenia, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
3. Okresný úrad Ružomberok, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, A. Bernoláka 25, 034 01 Ružomberok
4. Okresný úrad Žilina, Odb. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
6. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
7. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Ružomberku, Okresný dopravný inšpektorát, Nám. Slobody 2, 034 01 Ružomberok
8. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
10. Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
11. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Nábřežie I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
14. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, Piešťany 921 01 (Orange Slovensko a.s.)
15. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
16. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
17. Dopravný úrad SR, Divízia civilného letectva, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Liptovský Mikuláš, Štúrova 36, 031 80 Liptovský Mikuláš
19. Ministerstvo životného prostredia, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
20. Aeroklub Ružomberok, P.O.BOX 80, 034 01 Ružomberok
21. Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
22. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina