


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

číslo: 8908-36687/2023/1/470370105/Z8

Banská Bystrica 11.10.2023



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 5039/554/OIPK/470370105/2005/Km zo dňa 19.5.2006, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Výroba žiaruvzdorných materiálov“

okres Poltár

(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: ŽIAROMAT a. s.

Sídlo: Továrenská 1, 985 01 Kalinovo

IČO: 31 633 803,

ktorou

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

I.

- v úvode výrokovvej časti a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny,

II.

- v časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia
1.1. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť určené limitné hodnoty uvedené v tabuľke č. 1 a v tabuľke č. 2 **sa ruší** celá tabuľka č. 1 a **nahrádza** sa nasledovnou tabuľkou (za tabuľku č. 1 **sa dopĺňajú** dve nové podmienky a) a b):

Tabuľka č. 1 – Zariadenia na výrobu keramických výrobkov:

Kruhová pec		Emisný limit				
		TZL	SO ₂	NO _x	HF	CO
		koncentrácia	koncentrácia	koncentrácia	koncentrácia	koncentrácia
Obsah síry v surovine	<0,12 %	40 mg/m ³	500 mg/m ³	500 mg/m ³	5 mg/m ³	100 mg/m ³
Podmienky platnosti emisných limitov		štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O _{2ref} : 17 % objemu				

Vozokomorová pec		Emisný limit				
		TZL	SO ₂	NO _x	HF	CO
		koncentrácia	koncentrácia	koncentrácia	koncentrácia	koncentrácia
Obsah síry v surovine	<0,12 %	40 mg/m ³	500 mg/m ³	500 mg/m ³	5 mg/m ³	100 mg/m ³
Podmienky platnosti emisných limitov		štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O _{2ref} : 17 % objemu				

Tunelová sušiareň MgO-C stavív		Emisný limit		
		TZL	NO _x	TOC
		koncentrácia	koncentrácia	koncentrácia
Regeneratívne zariadenia		20 mg/m ³	200 mg/m ³	20 mg/m ³
Podmienky platnosti emisných limitov		štandardné stavové podmienky, suchý plyn, TZL, NO _x , CO: suchý plyn TOC: vlhký plyn Regeneratívne zariadenia: O ₂ ref: zodpovedajúce konkrétnym podmienkam		

Minimálna teplota spaľovania 750 °C v súlade s prílohou č. 7 časti VI bod 7.1.3 vyhlášky č. 248/2023 Z. z. a teplota spaľovania sa monitoruje kontinuálne.

Sušiaci pec korundového	Emisný limit	
	TZL	
	koncentrácia	
	20 mg/m ³	
Podmienky platnosti emisných limitov	štandardné stavové podmienky, suchý plyn	

Ostatné technologické časti bez sušenia resp. vypaľovania		Emisný limit (mg.m-3)
		TZL
Výdych za prípravňou N1	Prípravňa N1	20 mg/m ³
Výdych za mlynom č. 2	Mlyn č.2	
Výdych za prípravňou N2	Prípravňa N2	
Výdych za mlynom č. 3	Mlyn č. 3	
Výdych za mlynom č. 4	Mlyn č. 4	
Oceľový odvod spalín	Drvič zlomkov a mulitu	
Výdych za filtrom FTG	Výroba žiarobetónov Mlyn č.1	30 mg/m ³
Výdych za filtrom FKA	Výroba metacích hmôt	
Výdych za filtrom CPV 2R	Linka ADL 519	
Výdych za filtrom CPV 2F	Linka ADL 519	30 mg/m ³
Podmienky platnosti emisných limitov		štandardné stavové podmienky, suchý plyn

a)

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať na koncovom oxidačnom zariadení na čistenie odpadových plynov inštalované za tunelovou sušiarňou MgO-C stavív minimálnu teplotu 750° C. Teplotu spaľovania monitorovať kontinuálne a v prevádzkových záznamoch viesť evidenciu o týchto hodnotách.

b)

Prevádzkovateľ je povinný najneskôr **do 15.11.2023** podať inšpekcii žiadosť o schválenie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, ktorá bude vypracovaná podľa aktuálne platnej vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia. Súčasťou súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení bude aj nový návrh emisných limitov.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5039/554/OIPK/470370105/2005/Km zo dňa 19.5.2006 pre prevádzku „Výroba žiaruvzdorných materiálov“, ktorej predmetom je udelenie súhlasu na povolenie stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ a zmena emisných limitov. Konanie bolo vykonaného podľa § 19 zákona o IPKZ, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) a na základe žiadosti prevádzkovateľa ŽIAROMAT, a. s. Kalinovo doručenej inšpekcii dňa 3.7.2023.

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Po predložení žiadosti inšpekcia, ako príslušný správny orgán preštudovala žiadosť a zistila, že obsahovo spĺňa požiadavky podľa § 7 zákona o IPKZ. Následne upovedomila listom č. 8908-26951/47-1/2023 zo dňa 25.7.2023 známych účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.

V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii zaslané vyjadrenie Okresného úradu v Poltári, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, v ktorom predložil návrh emisných limitov pre celú prevádzku „Výroba žiaruvzdorných materiálov“ a zároveň požiadal prepracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa aktuálne platnej vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia, nakoľko žiadosť prevádzkovateľa bola doručená inšpekcii v čase platnosti predmetnej vyhlášky, ktorá nadobudla účinnosť od 01. 07. 2023. Inšpekcia na základe vyššie uvedených skutočností uložila prevádzkovateľovi v tejto zmene integrovaného povolenia, aby najneskôr do 15.11.2023 požiadal inšpekciu o schválenie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, ktoré budú vypracované podľa aktuálne platnej vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia. Inšpekcia určila emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia v výduchov prevádzky „Výroba žiaruvzdorných materiálov“ podľa vyhlášky č. 254/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia zmenou č. 8 integrovaného povolenia udelila súhlas podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia a zmenila emisné limity v celej prevádzke.

Počas správneho konania sa neprihlásil žiadny nový účastník konania a ani zúčastnené osoby nepodali v stanovenej lehote písomnú prihlášku.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ŽIAROMAT, a. s., Továrenská 1, 985 01 Kalinovo
2. Obec Kalinovo, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo

Dotknutému orgánu: (po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Železničná 2, 987 01 Poltár.