

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 11203-47193/2023/1/470050206/Z4-OdS

Banská Bystrica dňa 14.12.2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 88 ods. 3 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1580/225/OIPK/470050206/2006/Kr zo dňa 20.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2006 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Stredisko Lapša - Brojlery“

okres Banská Bystrica
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľ: **Domäsko s. r. o.**
sídlo: **Lieskovská cesta 640**
962 21 Lieskovec
IČO: **31 719 236,**

ktorou

- a) **podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 ods. 3 stavebného zákona povoľuje odstránenie stavby „Hala na výkrm hydiny č. 2“, súp. č. 1640 na pozemku parc. č. 2570/9 v katastrálnom území Tornaľa.**

Objekt je riešený ako jednolodná hala oceľovej konštrukcie o pôdorysných rozmeroch 77, 20 x 12, 60 m. Pozostáva z oceľových rámov, ktoré sú vytvorené z dvoch radov oceľových stĺpov a oceľových priehradových väzníkov v obvodovom murive v priečnom rozpone 12, 00 m, zvaraných z oceľových rúr a v pozdĺžnom module stĺpov a väzníkov, každý po 3,0 m. Opláštenie stien je riešené do výšky 3,0 m je z muriva hr. 300 mm. Vstupné dvere sú oceľové, vnútorné dvere sú drevené. Podlahy sú betónové, podhlady zateplené pur panlmi. Strecha je sedlová, krytina vlnitý plech na drevených väzničkách. Celý objekt je založený na betónových základoch, pätkách a pásoch. Dva kusy betónových síl sú sklolaminátové a ukotvené na betónových pätkách.

Odstránenie stavby sa povoľuje vlastníkovi stavby **Domäsko s. r. o., Lieskovská cesta 640, 962 21 Lieskovec, IČO: 31 719 236**, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti podľa Výpisu z katastra nehnuteľností, Výpisu z listu vlastníctva oddiel: Sro, vložka č. 27305/S vyhotoveným Slovenskou poštou, a. s. Banská Bystrica.

Vlastník stavby požiadal o povolenie na odstránenie stavby z dôvodu, že na mieste pôvodnej Haly č. 2 na výkrm brojlerov bude realizovaná výstavba novej haly s rovnakým účelom využitia.

Pre odstránenie stavby sa podľa § 90 ods. 3 stavebného zákona určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude odstránená do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
2. Odstránenie stavby vykonať oprávnenou právnickou osobou a túto inšpekciu nahlásiť do 15 dní odo dňa začatia odstraňovania stavby.
3. Pri odstraňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
4. Stavbu odstrániť tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovanému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
5. Stavbu odstraňovať podľa určeného technologického postupu.

6. Pri odstraňovaní stavby rešpektovať ustanovenia vodného zákona, súvisiace predpisy a technické normy - venovať zvýšenú pozornosť pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami (zabezpečenie motorových vozidiel, mechanizmov používaných pri odstraňovaní stavby proti možnému úniku ropných látok) a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
7. Pred začatím odstraňovania stavby táto musí byť odpojená od všetkých energií a médií.
8. Pri odstraňovaní stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnych iných stavieb ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
9. Okolie odstraňovanej stavby nesmie byť touto činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované.
10. Sutina a odpadový materiál z odstraňovanej stavby sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.
11. Pri odstraňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
 - Pôvodca odpadu môže nakladať s odpadom vzniknutým počas odstraňovania stavby len spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch a plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.
 - Pôvodca odpadu je podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť spracovanie odpadov vzniknutých počas odstraňovania stavby v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a stavebné odpady je povinný prednostne materiálovo zhodnotiť.
 - Pôvodca odpadu môže podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie sám.
 - Pôvodca odpadu podľa 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch je povinný:
 - a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časti VI., druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
 - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie,

vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,

- c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vyhláška“),
 - e) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vyhláškou.
 - f) po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť Okresnému úradu Revúca, odboru starostlivosti o životné prostredie a inšpekcii ukončenie prác a vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vyhláškou.
- Pôvodca odpadu je povinný názvy odpadov uvádzať podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
 - dodržiavať VZN Mesta Tornaľa o nakladaní s komunálnym odpadom a DSO.
12. Zabezpečiť, aby pri prípravných, asanačných a stavebných prácach nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov, za ktoré sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.
13. V zmysle § 35 ods. 1 a 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je zakázané o. i. chráneného živočícha úmyselne zraňovať alebo usmrcovať, rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdzenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku, ako aj úmyselne odstraňovať alebo poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha a ničiť jeho miesta rozmnožovania. V prípade, ak sa počas prípravných, asanačných a stavebných prác zistí prítomnosť chráneného živočícha – vtákov a netopierov a v prípade potreby vysťahovania netopierov, ako aj na akúkoľvek manipuláciu s chránenými živočíchmi a hniezdami je potrebné zabezpečiť odborného pracovníka Správy Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej,

J. Kráľa 12, 050 01 Revúca alebo špecializovanú osobu s platnou výnimkou z podmienok ochrany chránených druhov poľa § 40 zákona.

b) Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

V časti I. Údaje o prevádzke, B. Umiestnenie a popis prevádzky a jej zariadení sa **ruší** text bodov 1. a 2. v plnom rozsahu a **nahrádza** sa novým textom v nasledovnom znení:

1. Umiestnenie prevádzky

1.1.1

Prevádzka (areál prevádzky) je umiestnená na pozemkoch parc. č. 2570/3, 2570/4, 2570/5, 2570/6, 2570/7, 2570/8, 2570/13, 2570/14, 2570/15, 2570/18, 2570/21, 2570/22, 2570/23, 2570/24 k. ú. Tornaľa.

2. Popis prevádzky

3.1 Vymedzenie zariadení prevádzky

Prevádzka je členená na nasledovné stavebné objekty: 9 ustajňovacích objektov, administratívna budova, garáž, sklad pre pohonné hmoty, kafilérny sklad a zastrešený objekt pre umiestnenie náhradného zdroja elektrickej energie. Chov hydiny spočíva vo výkrme brojlerových kurčiat. Vstupné suroviny a pomocné materiály používané pri chove hydiny sú privázané cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami. Dopravné prostriedky vstupujúce do areálu prechádzajú cez dezinfekčné rohože napustené dezinfekčným prostriedkom, ktoré sú umiestnené na betónovej ploche. Dezinfekčné rohože sú tiež umiestnené pred vstupom do ustajňovacích objektov. Celková ustajňovacia plocha hál je 12 415, 5 m².

Vykurovací systém chovných hál je riešený prostredníctvom teplovzdušných plynových ohrievačov so samostatným výduchom, každý s príkonom 70 kW inštalovanými po jednom kuse v halách 1, 3, 5, 6, 7, 8. Riešenie vykurovania hál 4, 9 a 10 je prostredníctvom teplovzdušných plynových ohrievačov nasledovne: hala č. 4 – 6 kusov, 120 kW, hala č. 9 – 4 kusy, 95 kW, hala č. 10 – 4 kusy, 120 kW. Celkový menovitý príkon 28 plynových ohrievačov je 2, 56 MW.

3.2 Charakteristika prevádzky

Prevádzka slúži na chov brojlerových kurčiat za účelom produkcie hydínového mäsa s technológiou chovu na hlbokú podstielku. Brojlerové kurčatá sa naskladňujú ako 1 - dňové a vyskladňovanie prebieha vo veku 38.- 42. dňa výkrmu. Počet dní využitia prevádzky je 252 resp. 294 dní. Medzi jednotlivými turnusmi je 10-14 dňová prestávka na prípravu hál. Počas prebiehajúceho turnusu je prevádzka 24-hodinová.

3.3 Projektovaná kapacita

Projektovaná (maximálna) ustajňovacia kapacita chovných hál je 239 400 ks brojlerových kurčiat. Využitelná plocha chovných hál je 12 415, 5 m². Chovné budovy musia spĺňať

požiadavky uplatniteľné na chov uvedené v prílohe č. 1 NV SR 275/2010 - § 3 ods. 1. Hustota zástavu kurčiat v chove, alebo chovnej budove, ktorou je celková živá hmotnosť kurčiat prítomných v chovnej budove v tom istom čase na 1 m² využiteľnej plochy, nesmie presiahnuť 33/ kg/m² – t. j. približne 21 až 23 ks na m² pri naskladnení. Počas chovu sa počíta s 5 – 7 % úhynom.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov Banská Bystrica“ zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a § 88 ods. 3 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Stredisko Lapša - Brojlery“, na základe žiadosti prevádzkovateľa **Domäsko s. r. o., Lieskovská cesta 640, 962 21 Lieskovec, IČO: 31 719 236, v zastúpení Ing. Michalom Miklíkom, Jesenná 13, 058 01 Poprad – splnomocnenec** doručenej inšpekcii dňa 28.10.2023 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. c) časť X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu činnosti v prevádzke.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán písomne upovedomila oznámením č. 11203-41912/47-1/2023 zo dňa 13.11.2023 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia prevádzky. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

V konaní boli inšpekcii doručené stanoviská Okresného úradu v Revúcej, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva a štátna správa ochrany prírody a krajiny, ktoré inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia prevádzky bolo v oblasti stavebného poriadku podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88 stavebného zákona povolenie na odstránenie stavby „Hala na výkrm hydiny č. 2“, súp. č. 1640 na pozemku parc. č. 2570/9 v katastrálnom území Tornaľa.

Inšpekcia tiež aktualizovala znenie integrovaného povolenia v časti I. Údaje o prevádzke, B. Umiestnenie a popis prevádzky, nakoľko sa znížila celková úžitková plocha hál a tiež sa znížil aj celkový počet chovných brojlerov.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod. č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jedorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkom konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Domäsko s. r. o. Lieskovská cesta 640, 962 21 Lieskovec
2. Ing. Viera Fašková, autorizovaný stavebný inžinier, Strážovská 2, 974 11 Banská Bystrica
3. Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

4. Mesto Tornaľa - stavebný úrad, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
5. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
6. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
7. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna ochrany prírody a krajiny, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kirijská 1127, 979 01 Rimavská Sobota