


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 11519/57/2022-26946/2023/575070115/Z1

Košice 10.08.2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 a 10 a podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 8124/57/2020-7455/2021/575070115 zo dňa 15.03.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

Hydinárska farma Svätuš

Svätuš

okres: Trebišov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:

Róbert Gazdag - SHR

sídlo:

Malý Horeš 366, 076 52 Malý Horeš

IČO:

30 689 228

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:

1) V časti I. Údaje o prevádzke sa nahrádza kapitola B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke nasledovným novým znením:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka „Hydinárska farma Svätuše“ je umiestnená na pozemkoch KN-C parc. č. 1555/114, 1555/115, 1555/116, 1555/117, 1555/118, 1555/119, 1555/120, 1555/137, 1555/138, 1555/139, 1555/140, 1555/141, 1555/142, 1555/147, 1555/150, 1555/151, 1555/152, 1555/153, 1555/154 a v jestvujúcich stavbách súpisné číslo 320 - budova na odchov hydiny č. 1, umiestnenej na pozemku parc. č. 1555/118; súpisné číslo 321 - budova na odchov hydiny č. 2, umiestnenej na pozemku parc. č. 1555/119; súpisné číslo č. 322 - budova na odchov hydiny č. 3, umiestnenej na pozemkoch KNC parc. č. 1555/120, 1555/138 a 1555/153; súpisné číslo 323 - budova na odchov hydiny č. 4, umiestnenej na pozemkoch parc. č. 1555/117, 1555/139, 1555/140; súpisné číslo 324 - budova na odchov hydiny č. 5, umiestnenej na pozemku parc. č. 1555/116; súpisné číslo 325 - budova na odchov hydiny č. 6, umiestnenej na pozemku parc. č. 1555/115 a súpisné číslo 341 - nebytová budova, umiestnenej na pozemkoch parc. č. 1555/154 a 1555/147, v kat. úz. Svätuše.

Pozemky KN-C parc. č. 1555/114, 1555/115, 1555/116, 1555/117, 1555/118, 1555/119, 1555/120, 1555/137, 1555/138, 1555/139, 1555/140, 1555/141, 1555/142, 1555/147, 1555/150, 1555/151, 1555/152, 1555/153, 1555/154 a jestvujúce stavby súpisné číslo 320 - budova na odchov hydiny č. 1, súpisné číslo 321 - budova na odchov hydiny č. 2, súpisné číslo č. 322 - budova na odchov hydiny č. 3, súpisné číslo 323 - budova na odchov hydiny č. 4, súpisné číslo 324 - budova na odchov hydiny č. 5, súpisné číslo 325 - budova na odchov hydiny č. 6 a súpisné číslo 341 - nebytová budova, v kat. úz. Svätuše, sú podľa výpisov z listov vlastníctva č. 1367, č. 1472 a č. 1342 vo vlastníctve spoločnosti GAZDAGOVA, s.r.o., Hlavná č. 366/22, 076 52 Malý Horeš, IČO: 34 666 965. Pozemky

KN-C parc. č. 1555/120, 1555/151 a 1555/152, v kat. úz. Svätuš, sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1448 vo vlastníctve Róberta Gazdaga, Hlavná 366/22, 076 52 Malý Horeš.

Prevádzkovateľ má k vyššie uvedeným pozemkom a stavbám nájomné právo podľa údajov uvedených v katastri nehnuteľností, nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2017, dodatku č. 1, dodatku č. 2 zo dňa 07.12.2020 a nájomnej zmluvy zo dňa 10.11.2021.

Areál prevádzky je situovaný do Chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie.

1.1 Projektovaná kapacita prevádzky

Projektovaná kapacita prevádzky je 78 000 ks brojlerov za 1 chovný cyklus, počet chovných cyklov za rok je maximálne 6.

2. Opis prevádzky

Prevádzka sa nachádza približne 250 m za hranicou zastavaného územia obce Svätuš, vo vzdialenosti minimálne 320 m od rodinných domov v západnej časti katastrálneho územia obce Svätuš. Areál hydinárskej farmy je oplotený pozinkovaným pletivom. Prevádzka je dopravne napojená na cestu I. triedy I/79 Kráľovský Chlmec – Streda nad Bodrogom.

Poľnohospodárske budovy v prevádzke boli realizované v rokoch 1973 – 1974. Obec Svätuš listom č. 2019/167-02 SÚ-185 zo dňa 19.12.2019 podľa § 104 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov overila pasport stavby a potvrdila existenciu stavby „Hydinárska farma Svätuš“, ktorej súčasťou sú budovy na odchov hydiny využívané ako chovateľské objekty na výkrm brojlerov. Overený pasport stavby nahrádza dokumentáciu stavby overenú v stavebnom konaní a je platným právnym dokladom pre uvedenú stavbu.

V prevádzke je umiestnených 6 chovných hál s kapacitou 13 000 ks brojlerov v jednej chovnej hale s úžitkovou plochou jednej haly 828 m².

Prevádzka je členená na nasledovné stavebné objekty podľa schváleného pasportu stavby:

- SO 01.1 Hala na chov brojlerov č. 1,
- SO 01.2 Hala na chov brojlerov č. 2,
- SO 01.3 Hala na chov brojlerov č. 3,
- SO 01.4 Hala na chov brojlerov č. 4,
- SO 01.5 Hala na chov brojlerov č. 5,
- SO 01.6 Hala na chov brojlerov č. 6,
- SO 05.1 Žumpa č. 1,
- SO 05.2 Žumpa č. 2,
- SO 05.3 Žumpa č. 3,
- SO 05.4 Žumpa č. 4,
- SO 05.5 Žumpa č. 5,
- SO 05.6 Žumpa č. 6.

Haly na chov brojlerov sú samostatne stojace jednopodlažné objekty rozmerov 11,50 x 72 m oceľovej konštrukcie opláštené sendvičovými panelmi. Strop je tepelne izolovaný minerálnou vlnou. Zastrešenie chovných hál je plechovou krytinou, trapézovým plechom. Podlaha je vybudovaná z hladeného betónu. V obvodových stenách sú osadené nasávacie klapky, ventilátory a ventilátory klimatizácie.

Základné údaje o chovných halách

Označenie hál	Hala 1	Hala 2	Hala 3	Hala 4	Hala 5	Hala 6
Parcelné čísla pozemkov, na kt. sú umiestnené haly	1555/118	1555/119	1555/120 1555/138 1555/153	1555/117, 1555/139, 1555/140	1555/116	1555/115
Súpisné číslo	320	321	322	323	324	325
Projektovaná kapacita brojlerov v (ks)	13 000	13000	13000	13000	13000	13000
projektovaná chovná plocha (m ²)	828 m ²	828 m ²	828 m ²	828 m ²	828 m ²	828 m ²
Počet kŕmnych linie (ks)	3	3	3	3	3	3
Počet napájacích linie (ks)	4	4	4	4	4	4
Počet zásobníkov s krmivom (ks)	1	1	1	1	1	1
Objem zásobníkov s krmivom (t)	12	12	12	12	12	12

Kŕmenie zvierat je zabezpečované v každej chovnej hale automatizovanými špirálovými dopravníkmi, ktorými je krmivo dopravované z jedného plechového zásobníka o kapacite 12 t, umiestneného vedľa haly, do kŕmnych misiek umiestnených v troch líniah. Napájanie vodou je vykonávané z rozvodu pitnej vody. Medzi kŕmnymi miskami sú vedené napájacie systémy tvorené niplovými napájačkami.

Výmena vzduchu v chovných halách je zabezpečovaná dvojstupňovou ventiláciou. Prvý stupeň ventilácie s možnosťou regulácie výkonu ventilátorov slúži na cirkuláciu vzduchu vo vnútri haly a na výmenu vzduchu potrebnú pre dýchanie zvierat a ich základné fyziologické potreby (na jednej strane haly sú umiestnené nasávacie klapky, na druhej strane steny sú umiestnené ventilátory). Druhý stupeň ventilácie slúži na zabránenie tepelných stresov pri vysokých vonkajších teplotách. Ventilátory sú zabudované v jednej z čelných stien haly. Vzduch je privádzaný cez vzduchové klapky umiestnené pozdĺž jednej strany obvodového plášťa. Osvetlenie hál je riešené LED žiarovkami.

V chovných halách prevádzkovateľ vykonáva chov brojlerov na hlbokéj podstielke. Chovný cyklus brojlerov je 36 – 42 dní a projektovaný počet cyklov za rok je max. 6. Teplota pri nasadení jednodňových kuriatok by mala byť 33 °C a pri vyskladňovaní kurčiat 18 až 19 °C.

Po vyskladnení brojlerov z chovných hál sa použitá podstielka vyhrňa do kontajnerov, nakladá na nákladné autá a odovzdáva oprávnenej osobe. Chovné haly sú mechanicky vyčistené, opláchnuté vodou z tlakového zariadenia, dezinfikované a pripravené na naskladnenie nových jednoduchých kurčiat.

V prípade výpadku elektrickej energie je dodávka elektrickej energie zabezpečená náhradným zdrojom elektrickej energie, ktorý je zdrojom znečisťovania ovzdušia.

Technické parametre elektrocentrály

typ EZA	-	MP 130 I
rok výroby / výrobné číslo	-	2012/G1825
menovitý výkon	kVA/kW	130/104
spalovací motor		
výrobca		IVECO Motors
typ		NEF 67 TM2A.S500
množstvo chladiacej kvapaliny	1	26
chladenie		vodou
množstvo oleja	1	17
palivo		nafta
objem palivovej nádrže	1	300
spotreba paliva		
hodinová spotreba paliva 100 %	l/h	29
informatívna spotreba paliva pri 75%	l/h	22 l/h
informatívna spotreba paliva pri 75%	l/h	15
informatívna spotreba paliva pri 75%	l/h	8

Dieselagregát je umiestnený na betónovej ploche pri hale č. 2. Záchytná oceľová nádrž o objeme 300 l je súčasťou náhradného zdroja.

Vykurovanie chovných hál č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 je zabezpečené teplovzdušnými plynovými ohrievačmi uvedenými v tabuľke.

Označenie hál	Hala 1	Hala 2	Hala 3	Hala 4	Hala 5	Hala 6
Teplovzdušné agregáty						
Počet ohrievačov	2	2	2	2	2	2
Typ ohrievačov	ERMAF GP 70	ERMAF GP 70	ERMAF GP 70	ERMAF GP 70	ERMAF GP 70	ERMAF GP 70
Výkon ohrievačov	70 kW	70 kW	70 kW	70 kW	70 kW	70 kW
počet ventilátorov 660/660 mm	7	7	7	7	7	7
počet ventilátorov 940/940 mm	8	8	8	8	8	8
ventilátory klimatizácie	4	4	4	4	4	4
počet nasávacích klapiiek	35	35	35	35	35	35

Pri vykurovaní chovných hál sú spaliny bez čistenia odvádzané do vnútorného priestoru týchto hál.

V prevádzke je umiestnená administratívna budova. Kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Administratívna budova“ bolo vydané Obcou Svätušé rozhodnutím č. 2018/37-02SÚ-25 zo dňa 16.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.03.2018. Administratívna budova je vykurovaná 4 plynovými kachľami (2 plynové kachle typu Beta 5 o menovitom výkone 4,7 kW).

Kafilérny box je umiestnený na pozemku parc. č. KNC 1555/114 v kat. úz. Svätušé, v ktorom sú v chladiacom alebo mraziacom zariadení skladované kadavéry do doby ich odovzdania oprávnenej osobe na základe zmluvného vzťahu.

Nakladanie s vodami

Odber podzemných vôd

V areáli prevádzky je umiestnená studňa, z ktorej odber vody nie je povolený.

Voda používaná na pitné, výrobné a sociálne účely

Pitná voda je dodávaná z verejného vodovodu na základe zmluvného vzťahu. Areál prevádzky je napojený na rozvod pitnej vody existujúcou vodovodnou prípojkou.

Voda z povrchového odtoku

Voda z povrchového odtoku zo striech objektov prevádzky, z vnútro-areálových komunikácií a spevnených plôch je odvádzaná voľne do okolitého terénu.

Splašková odpadová voda

Splašková odpadová voda z administratívnej budovy je odvádzaná do žumpy č. 2 a č. 4.

Priemyselné odpadové vody

Odpadové vody z chovných hál sú odvádzané do žump nasledovne:

Označenie hál	Hala 1	Hala 2	Hala 3	Hala 4	Hala 5	Hala 6
	žumpy					
Označenie žumpy	1	2	3	4	5	6
Materiál	železobetón	železobetón	železobetón	železobetón	železobetón	železobetón
rozmery žumpy	3,9 x 3,8 x 2,00 m	4,0 x 3,7 x 2,2 m	3,9 x 3,8 x 2,00 m	4,0 x 3,5 x 2,5 m	3,9 x 3,8 x 2,00 m	3,9 x 3,8 x 2,00 m
objem žumpy (m ³)	29,64	32,56	29,64	35	29,64	29,64

Všetky žumpy sú vybudované ako nepriepustné podzemné nádrže. Obsah žump je vyvázaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

2) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky nahrádza podmienka č. 3.1 nasledovným znením:

- 3.1 Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť projektovanú kapacitu prevádzky 13 000 ks brojlerov za 1 chovný cyklus v jednej chovnej hale a celkový počet 78 000 ks brojlerov za jeden chovný cyklus.

3) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky nahrádza podmienka č. 4.2 nasledovným znením:

- 4.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s:

- platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným rozhodnutím č. 11519/57/2022-26946/2023/575070115/Z1 zo dňa 10.08.2023,
- prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- projektom stavby.

4) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa v bode C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník nahrádza podmienka č. 26 nasledovným znením:

26. Prevádzkovateľ je povinný skladovať kadavéry v kafilérnom boxe s chladiacim alebo mraziacim zariadením s možnosťou čistenia a dezinfekcie.

5) V časti II. „Podmienky povolenia“ sa nahrádza kapitola D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov nasledovným znením:

D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

1. Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa platného Katalógu odpadov.
2. Prevádzkovateľ je povinný odpady odovzdávať na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.

3. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečenú prepravu nebezpečných odpadov, u dopravcu oprávneného podľa príslušného ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ak sám nemá oprávnenie na prepravu nebezpečných odpadov.
4. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa zhromažďujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu a zhromažďované oddelene v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
5. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje a iné tekuté nebezpečné odpady v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými nádržami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady zo svetelných zdrojov v pôvodných obaloch v zberných kontajneroch a odpadové olovené batérie a akumulátory minimálne uložené v záchytných nádržiac.
6. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlišené od zariadení určených a nepoužívaných na zhromažďovanie odpadov, napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch (požiar, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
7. Prevádzkovateľ je povinný, pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu z technológie výroby, zabezpečiť analýzu jeho vlastností a zloženia v ustanovenom rozsahu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva a určiť jeho zaradenie podľa Katalógu odpadov.
8. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
9. Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie nebezpečných látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
10. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov používať pevné a nepriepustné obaly, ktoré vydržia namáhanie pri preprave, resp. tak upravené vozidlá, aby pri preprave odpadov nemohlo dôjsť k ich úniku mimo úložný priestor vozidla.
11. Prevádzkovateľ je povinný počas chovného cyklu vykonávať priebežne kontrolu úhynu hydiny, ktorého zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy.
12. Prevádzkovateľ je oprávnený odovzdať vedľajšie živočíšne produkty vrátane odvodených produktov upravených v Nariadení európskeho parlamentu a rady (ES)

č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch), na spaľovanie, na skládkovanie alebo do zariadenia na výrobu bioplynu alebo kompostu oprávnenej osobe na základe zmluvného vzťahu.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, bod 10 a § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Hydinárska farma Svätuš“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Róbert Gazdag - SHR, Malý Horeš 366, 076 52 Malý Horeš, IČO: 30 689 228, doručenej na IŽP Košice dňa 06.12.2022 doplnenej v dňoch 06.02.2023, 31.03.2023 a 05.06.2023.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia je žiadosť:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nebola spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto konanie prerušil rozhodnutím IŽP Košice č. 11519/57/2022-4136/2023/575070115/PKZ1 zo dňa 02.02.2023, doručeným dňa 03.02.2023 a vyzval prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti v potrebnom rozsahu v lehote do 60 dní.

Prevádzkovateľ doručil na IŽP Košice prepracovanú žiadosť vypracovanú v súlade s uvedeným rozhodnutím a predložil doklady potrebné k vydaniu predmetného rozhodnutia v dňoch 31.03.2023 a 05.06.2023.

Prevádzkovateľ k žiadosti o vydanie integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) súbor TPP a TOO pri prevádzke zdroja znečisťovania,
- b) porovnanie činnosti v prevádzke s najlepšou dostupnou technikou pre intenzívny chov hydiny,
- c) výpis listu vlastníctva č. 1448, vyhotovený dňa 30.03.2023,
- d) výpis listu vlastníctva č. 1342, vyhotovený dňa 30.03.2023,
- e) výpis listu vlastníctva č. 1472, vyhotovený dňa 30.03.2023,
- f) list vydaný obcou Svätuše, ev. č. 2019/167-02 SÚ zo dňa 19.12.2019, ktorým bol overený pasport stavby,
- g) kópiu Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka zo dňa 23.11.2011,
- h) kópiu zmluvy o poskytovaní služieb, uzavretú v zmysle § 409 a násl. Obchodného zákonníka zo dňa 01.01.2018, uzavretá s Jakub Ladislav – CSACSA, Vojany č. 115,
- i) kópiu nájomnej zmluvy zo dňa 01.01.2017,
- j) kópiu dodatku č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 01.01.2017,
- k) dodatok č. 2 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 01.01.2017,
- l) nájomnú zmluvu zo dňa 10.11.2021,
- m) kópiu zmluvy o nájme poľného hnojiska zo dňa 20.10.2015,
- n) kópiu potvrdenia spoločnosti ASANÁCIE, s.r.o. zo dňa 26.02.2014,
- o) kópiu potvrdenia Obce Svätuše, ev. č. 141-1/2022 zo dňa 02.01.2023,
- p) kópiu potvrdenia Obce Svätuše, ev. č. 140-1/2022 zo dňa 02.01.2023,
- q) kópiu protokolu č. 197-2/RO/-OP2021 zo skúšky kanalizačného potrubia medzi halou č. 3 a žumpou zo dňa 27.05.2021,
- r) kópiu protokolu č. 197/RO/-OP2021 zo dňa 27.05.2021 o vykonanej skúške vodotesnosti žumpy o objeme 29,64 m³ pri hale č. 3,
- s) kópiu zmluvy o odvoze maštalného hnoja zo dňa 01.01.2020,
- t) ročné údaje o súhrnných emisiách a poplatkoch za rok 2022.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky upustil podľa § 11 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ od niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a zverejnenia žiadosti obcou podľa ods. 5 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice nenariadil ústne pojednávanie, pretože o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadali žiadni účastníci konania.

IŽP Košice po posúdení žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania Róbert Gazdag – SHR, Malý Horeš 366/22, 076 52 Malý Horeš, Obec Svätúše, Kvetná 2, 076 83 Svätúše, GAZDAGOVA, s.r.o., Hlavná č. 366/22, Malý Horeš 076 52, Róbert Gazdag, Malý Horeš 366/22, 076 52 Malý Horeš a dotknutý orgán Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO s ŠVS, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov o začatí konania listom č. 11519/57/2022-19668/2023 zo dňa 29.05.2023, doručeným v dňoch 09.06.2023, 16.06.2023 a 25.06.2023.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10 zákona č. 39/2013 o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe žiadosti prevádzkovateľa o zmenu integrovaného povolenia zaintegroval chovnú halu č. 3 a žumpu č. 3 do prevádzky, v ktorej bude po právoplatnosti tohto rozhodnutia prevádzkovateľ oprávnený vykonávať chov brojlerov o projektovanej kapacite 13 000 ks brojlerov na jeden chovný cyklus, čím dôjde k navýšeniu celkovej projektovanej kapacity prevádzky zo 65 000 ks brojlerov na jeden chovný cyklus na 78 000 ks brojlerov na jeden chovný cyklus. IŽP Košice z vyššie uvedeného dôvodu aktualizoval v predmetnej zmene integrovaného povolenia podmienky integrovaného povolenia, uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

IŽP Košice požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, listom č. 11519/57/2022-19732/2023 zo dňa 29.05.2022, doručeným dňa 02.06.2023 o predĺženie lehoty o 120 dní na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Ministerstvo životného prostredia SR, listom č. 33924/2023 zo dňa 06.06.2023 vyhovel žiadosti IŽP Košice a predĺžilo lehotu na vydanie predmetného rozhodnutia o 120 dní.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Róbert Gazdag – SHR, Malý Horeš 366/22, 076 52 Malý Horeš
2. Obec Svätuš, Kvetná 2, 076 83 Svätuš
3. GAZDAGOVA, s.r.o., Hlavná č. 366/22, Malý Horeš 076 52
4. Róbert Gazdag, Malý Horeš 366/22, 076 52 Malý Horeš

Na vedomie:

1. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov
2. Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, M. R. Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov