

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

## Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 10684/37/2023-46587/2023/371760105/Z29-SP

Bratislava, 20.12.2023



### ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bodu 8., § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

#### **zmenu č. 29 integrovaného povolenia**

č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 z 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006, ktoré bolo zmenené rozhodnutiami č.:

3641-18425/37/2008/Zál/371760105/Z1 z 30.05.2008,  
6558-24080/37/2008/Zál,Sta/371760105/Z2 z 25.07.2008,  
7074-35668/37/2008/Sta,Zál/370280104/Z3 z 30.10.2008,  
406-12394/37/2009/Sta,Zál/371760105/Z4 z 15.04.2009,  
3090-12798/37/2011/Zál/371760105/Z5 z 26.04.2011,  
6623-25037/37/2011/Zál/371760105/Z6 z 31.08.2011,  
6629-29070/37/2011/Zál/371760105/Z7 z 12.10.2011,  
4784-13395/37/2012/Zál/371760105/Z7-SK z 16.05.2012,  
8688-34791/37/2012/Zál /371760105/Z8 z 05.12.2012,  
3508-15193/37/2013/Kuc/371760105/Z9 z 07.06.2013,  
7385-2396/37/2014/Kuc/371760105/Z10 z 24.01.2014,  
6051-30322/37/2014/Kuc/371760105/Z11 z 22.10.2014,  
7855-5750/37/2015/Kuc/371760105/Z12S z 25.02.2015,  
3134-14132/37/2015/Kuc,Vlt/371760105/Z13SP z 21.05.2015,

7677-37680/37/2015/Kuc/371760105/Z14 z 14.12.2015,  
8062-6154/37/2016/Kuc/371760105/Z15-KR z 23.02.2016,  
7192-36378/2016/Jur/371760105/Z16 z 21. 11.2016,  
4739-21111/37/2017/Faš/371760105/Z17 z 28.06.2017,  
5477-27067/37/2017/Faš/371760105/Z18-SP z 07.09.2017,  
6079/37/2019/Faš-30090/2019/371760105/Z19 z 21.08.2019,  
4021/37/2020-10127/Faš/371760105/Z20-SP z 06.04.2020,  
5957/37/2020-21879/2020/Faš/371760105/Skp-Z20 z 15.07.2020,  
4501/37/2020-26098/2020/371760105/Z21-SP z 24.08.2020,  
6327/37/2021-24039/2021/371760105/KR-Z20 z 07.07.2021,  
6332/37/2021-27293/2021/371760105/KR-Z21 z 12.8.2021,  
6922/37/2021-30107/2021/371760105/Z22 z 03.09.2021,  
9962/37/2021-47380/2021/Deá/371760105/Z23 z 13.12.2021,  
5682/37/2022-24784/2022/371760105/Z24-SP z 27.07.2022,  
9015/37/2022-41626/2022/371760105/Z25 z 29.11.2022,  
11080/37/2022-10668/2023/371760105/Z26 z 14.04.2023,  
935/37/2023-14537/2023/371760105/Z27 z 24.04.2023  
a 7701/37/2023-25979/2023//371760105/Z28 z 25.07.2023

(ďalej len „integrované povolenie“),

ktorým je prevádzkovateľ:

obchodné meno:	<b>ecorec Slovensko s.r.o.</b>
sídlo:	Glejovka 15, 902 03 Pezinok
IČO:	31 358 951

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť, uvedenú v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ, pod bodom 5.1 Prevádzky na zneškodňovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t/deň.

v prevádzke:

názov prevádzky:	<b>ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním</b>
adresa prevádzky:	Glejovka 15, Pezinok
variabilný symbol:	371760105

(ďalej len „prevádzka“)

**Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 29 integrovaného povolenia bolo:**

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 1. zákona o IPKZ - povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 8. zákona o IPKZ - vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní,

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – preskúmanie pôvodného súhlasu,
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov - aktualizácia PP podľa požiadavky inšpekcie,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v platnom znení integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - povolenie stavby „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“.

**Výroková časť integrovaného povolenia 5895/OIPK-1767/2006/Kk/ 371760105 z 30.10.2006 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v odseku: „Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 28 povolenia bolo...“ sa vkladá text v znení:**

**Súčasťou integrovaného povoľovania zmeny č. 29 integrovaného povolenia bolo:**

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu 1. zákona o IPKZ - povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu 8. zákona o IPKZ - vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní,

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2. zákona o IPKZ - udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – preskúmanie pôvodného súhlasu,

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 2. zákona o IPKZ vydáva súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre prevádzku „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ v Pezinku.

Podmienky súhlasu:

- Súhlas sa vydáva na zhodnocovanie odpadov v prevádzke činnosťou:
- R–12 Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11
- R–13 Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).
- Súhlas sa vydáva na zhodnotenie odpadov vzniknutých pri stavebnej činnosti stavby „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“ – kat. č. 19 12 04 – plasty a guma, pred jeho zhodnotením alebo zneškodnením v cementárňach bez zmeny celkovej kapacity prevádzky, v max. množstve 0,5 t/rok.
- Platnosť súhlasu sa určuje do 2 mesiacov od kolaudácie stavby „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“.
- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov - aktualizácia PP podľa požiadavky inšpekcie,

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ – vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v platnom znení integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 66 stavebného zákona, v ktorom má Slovenská inšpekcia životného prostredia pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia - povolenie stavby „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“.

### A.1. Inšpekcia vydáva

v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3 písm. a) bodu 1. zákona o IPKZ - **povolenie zmeny** stacionárneho zdroja – zmena veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia kategorizovaného podľa prílohy č. 1 prvej časti vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z.z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia ako:

5.99.1 Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi – členenie podľa bodu 2.99

stavbou „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“ podľa projektovej dokumentácie z 8/2023 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č.: 2309.3-000, overenej zodpovedným projektantom Ing. Gabrielom Scholtézom (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 5612\*I4).

**2. Vo výroku integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 1. Všeobecné podmienky sa vypúšťa text v bode 1.10. v znení:**

Platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa určuje do **31.03.2028**.

*a nahrádza sa textom v znení*

Súhlas sa vydáva pre činnosť R12 a R13 na dobu neurčitú. Pri zmene legislatívy alebo pri zmene v prevádzkovaní, ktorá vyvolá zmenu vydaného súhlasu na prevádzkovanie zariadenia, je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o vydanie nového súhlasu na prevádzkovanie zariadenia.

**3. Vo výroku integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 1. Všeobecné podmienky sa vypúšťa text v bode 1.11. v znení:**

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov sa určuje do **31.03.2028**.

*a nahrádza sa textom v znení*

Platnosť súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa určuje na dobu neurčitú.

**4. Vo výroku integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 1. Všeobecné podmienky sa vypúšťa text v bode 1.14. v znení:**

Inšpekcia udeľuje súhlas v oblasti odpadov podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 4. zákona o IPKZ na vydanie prevádzkového poriadku pre prevádzku „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ v Pezinku:

názov:	Prevádzkový poriadok zariadenia na úpravu odpadov pre energetickým zhodnocovaním
číslo:	MPO-19-E-01 Revízia č. 7
počet strán:	18
počet príloh:	1
vypracoval:	Valéria Dikejová, manažérka kvality a IMS
schválil:	Juraj Číž, konateľ
dňa	15.05.2023

a prevádzkovateľ je povinný pri akejkoľvek zmene v prevádzkovaní prevádzky, ktorá by ovplyvnila aktualizáciu platného prevádzkového poriadku, požiadať inšpekciu o schválenie aktualizovaného prevádzkového poriadku do 1 mesiaca od udalosti zmeny v prevádzkovaní.

**a nahrádza sa textom v znení**

Inšpekcia udeľuje súhlas v oblasti odpadov podľa § 3 ods. (3) písm. c) bod 4. zákona o IPKZ na vydanie prevádzkového poriadku pre prevádzku „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ v Pezinku:

názov: Prevádzkový poriadok zariadenia na úpravu odpadov pre energetickým zhodnocovaním  
 číslo: MPO-19-E-01 Revízia č. 8  
 počet strán: 18  
 počet príloh: 1  
 vypracoval: Valéria Dikejová, manažérka kvality, bezpečnosti a ŽP  
 schválil: Juraj Číž, konateľ  
 dňa 13.10.2023

a prevádzkovateľ je povinný pri akejkoľvek zmene v prevádzkovaní prevádzky, ktorá by ovplyvnila aktualizáciu platného prevádzkového poriadku, požiadať inšpekciu o schválenie aktualizovaného prevádzkového poriadku do 1 mesiaca od udalosti zmeny v prevádzkovaní.

**5. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia B. Emisné limity 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa vypúšťajú Tabuľka č. 2 v znení:**

Výdych	Zdroj znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúc a látka	Emisný limit (priemer za obdobie odoberania vzoriek)
			(mg.m <sup>-3</sup> )
V1	Primárny drvič, magnetický separátor a presypy	TZL TVOC	5 30
V2	Separátor ťažkých nekovových frakcií	TZL TVOC	5 30
V3	Sekundárne drviče, presypy a dopravné pásy	TZL TVOC	5 30

V5	Dopravné pásy a presypy	TZL	5
		TVOC	30

**a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“ sa nahrádza tabuľkou v znení:**

Výdych	Zdroj znečisťovania ovzdušia	Výška vypúšťania (m)	Objemový prietok (m <sup>3</sup> .s <sup>-1</sup> )	Znečisťujúca látka	Emisný limit (priemer za obdobie odoberania vzoriek) (mg.m <sup>-3</sup> )
V1	Primárny drvič, magnetický separátor a presypy	5,5	8210	TZL TVOC	5 30
V2	Separátor ťažkých nekovových frakcií	5,5	5621	TZL TVOC	5 30
V5	Dopravné pásy a presypy	11	7931	TZL TVOC	5 30
V6	Sekundárny drvič, presypy a dopravný pás	11,36	4925	TZL TVOC	5 30
V7	Sekundárny drvič, presypy a dopravný pás	10,36	4925	TZL TVOC	5 30

**6. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov sa v bode 13. vypúšťa text v znení:**

Realizáciou stavby „Sklad materiálu“ vznikne odpad:

P. č.	Označenie odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
1.	17 01 01 - Betón	R5	Ostatný odpad	50

2.	17 01 07 – Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky a iné ako uvedené v 17 01 06	R5	Ostatný odpad	0,5
3.	17 04 11 – Káble iné ako uvedené v 17 05 03	R4	Ostatný odpad	0,05
4.	17 05 04 – Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03	R13	Ostatný odpad	495
5.	17 05 06 – Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05	R13	Ostatný odpad	308,3
6.	17 06 04 – Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03	D1	Ostatný odpad	0,05

**a nahrádza sa textom v znení:**

Realizáciou stavby „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“ vznikne odpad:

P. č.	Označenie odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu	Vyprodukované množstvo odpadu za rok (t)
1.	17 04 05 – železo a oceľ	R4	Ostatný odpad	22,5
2.	19 12 04 – plasty a guma	R12	Ostatný odpad	0,05
3.	17 04 11 – Káble iné ako uvedené v 17 05 03	R4	Ostatný odpad	0,35
4.	20 03 01 – zmesový komunálny odpad	R12	Ostatný odpad	0,50

**7. Vo výroku integrovaného povolenia v časti II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 7. Podávanie správ sa vypúšťa text v bode 7.7. v znení:**

Prevádzkovateľ je povinný 1-krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov a 1-krát za 10 rokov vyhodnotenie monitoringu pôdy odborne spôsobilou osobou a predložiť najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka za predchádzajúci rok inšpekcií a príslušnému okresnému úradu Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.



**a nahrádza sa textom v znení**

Prevádzkovateľ je povinný 1-krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných z monitorovacích objektov a 1-krát za 10 rokov vyhodnotenie monitoringu pôdy odborne spôsobilou osobou a predložiť najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka za predchádzajúci rok inšpekcii a príslušnému okresnému úradu Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovni pre každú monitorovaciu sondu.

**8. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia L. Stavebné povolenia sa za celý odsek SP.1 vkladá text v znení:**

**SP.2**

Podľa § 3 ods. (4) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona inšpekcia

povoľuje **u s k u t o č n í ť s t a v b u**

**„Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“**

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie z 8/2023 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č.: 2309.3-000, overenej zodpovedným projektantom Ing. Gabrielom Scholtézom (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 5612\*I4) v rozsahu:

prevádzkový súbor:

PS 603 Drvenie plastov a kompozitných materiálov

D200 Elektrozariadenia

D400 Odprašovacie zariadenie

Stavebník: ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951

Stavba: „Sklad materiálu“

Prevádzka: ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním

Katastrálne územie: Grinava

Na pozemkoch: p.č. 733/30, 733/154

Vo vlastníctve: ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok na základe LV č. 1033

Účel stavby: 2420 Ostatné inžinierske stavby

Charakter stavby: stavba trvalá

Okresný úrad Pezinok ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal podľa § 56 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie odbornú pomoc listom č. OU-PK-OSZP-

2023/011897-002 z 28.09.2023 k činnosti (stavbe) „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“, že uvedená navrhovaná činnosť nespĺňa kritériá § 18 a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a preto nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti podľa uvedeného zákona. Uvedené sa nevzťahuje na konanie podľa § 19 zákona o posudzovaní.

Stavba „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“ sa zaoberá inštaláciou 2 kusov lokálnych filtrov na odprášenie drvičov V01-SH2 a V01-SH3, ktoré sú v súčasnej dobe odprášené pomocou filtra V01-BF3 s maximálnym odsávaným množstvom vzduchu á 6.000m<sup>3</sup>/h. Filter V01-BF3 má maximálnu kapacitu prietoku odsávaného vzduchu 14.000m<sup>3</sup>/h. Navrhované odprášenie s inštaláciou priamo na krytoch drvičov bude mať priaznivý vplyv na výkon odprášenia samotných drvičov, materiál po očistení filtračných vložiek bude padať späť priamo do drviča, nebudú sa zanášať odprašovacie potrubia vplyvom vlhkosti materiálu a vznikajúceho kondenzátu prevažne v zimnej prevádzke. Zníži sa požadovaný výkon zariadenia, nakoľko odpadnú tlakové straty potrubia ku filtru inštalovaného mimo objekt.

Protipožiarna bezpečnosť stavby sa realizáciou stavby nemení.

Výrobná kapacita zariadenia po zrealizovaní optimalizácie odprášenia sa nezmení.

#### **A. Závazné podmienky uskutočnenia stavby „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“:**

1. Uskutočňovanie stavby sa nezačne predtým ako rozhodnutie č. 10684/37/2023-46587/2023/371760105/Z29-SP z 20.12.2023 nadobudne právoplatnosť.
2. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď rozhodnutie č. 10684/37/2023-46587/2023/371760105/Z29-SP z 20.12.2023 nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila na začatie stavby dlhšiu lehotu.
3. Stavba sa uskutoční v súlade s projektovou dokumentáciou stavby pre stavebné povolenie „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“ z 8/2023 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č.: 2309.3-000, overenej zodpovedným projektantom Ing. Gabrielom Scholtézom (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 5612\*I4) a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Pred vykonaním akejkoľvek zamýšľanej zmeny povolenej stavby je projektant stavby alebo stavebník povinný prerokovať zamýšľané zmeny stavby s inšpekciou.
5. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii údaje o zhotoviteľovi stavby písomne do 10 dní od ukončenia výberového konania.
6. Na stavenisku bude k dispozícii po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená inšpekciou, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
7. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavby do 10 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník.
9. Fyzické osoby a právnické osoby uskutočňujúce alebo odstraňujúce stavbu sú povinné na stavenisku po celý čas ich vykonávania dodržiavať predpisy upravujúce oblasť

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a oblasť bezpečnosti technických zariadení.

10. Fyzické osoby a právnické osoby po celý čas čo uskutočňujú alebo odstraňujú stavbu sú povinné negatívne účinky týchto činností na životné prostredie vylúčiť alebo obmedziť.
11. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu.
12. Stavebník, oprávnená fyzická osoba či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu sú povinní bezodkladne ohlásiť inšpekcii nedostatky na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb.
13. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na 24 mesiacov odo dňa začatia stavby.
14. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného inšpekciou.
15. Pred ústnym pojednávaním v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä
  - 15.1 opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ak sa vykonali,
  - 15.2 vyhodnotenie splnenia záväzných podmienok uskutočnenia stavby časti A.,
  - 15.3 fotokópiu odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby vrátane prílohy o odchýlkach a prílohy o súpise väd a nedorobkov,
  - 15.4 fotokópiu o začatí a ukončení stavebných prác zo stavebného denníka,
  - 15.5 fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
  - 15.6 fotokópie dokladov o nakladaní s odpadmi, ktoré vznikli uskutočnením alebo odstránením stavby,
  - 15.7 fotokópiu oprávnenia/registrácie osoby oprávnenej zhromažďovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať odpady,
  - 15.8 fotokópie dokladov o overení požadovaných vlastností výrobkov,
  - 15.9 polohopisné a výškopisné zameranie stavby po jej realizácii oprávnenou osobou,
  - 15.10 výsledok posúdenia (osvedčenie) konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia – elektrické, nachádzajúce sa v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru horľavých látok – BE2-N1, s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov – BE2-N2 a nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov BE3-N1, oprávnenou právnickou organizáciou.
16. Na ústne pojednávanie v konaní o vydanie kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný inšpekcii predložiť najmä:
  - 16.1 projektovú dokumentáciu stavby overenú inšpekciou v integrovanom povolení,
  - 16.2 projektovú dokumentáciu stavby overenú zhotoviteľom stavby so zakreslením zmien,
  - 16.3 doklad zhotoviteľa stavby preukazujúci skutočné realizovanie stavby,

- 16.4 doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku; ak bola vykonaná skúšobná prevádzka, jej vyhodnotenie alebo správa o výsledku komplexného vyskúšania,
- 16.5 vyjadrenie OÚ Pezinok, odpadové hospodárstvo k nakladaniu so stavebnými odpadmi podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.
17. V návrhu na o vydanie kolaudačného rozhodnutia alebo dočasného užívania na skúšobnú prevádzku stavebník/prevádzkovateľ požiada inšpekciu o vydanie užívania časti zdroja podľa § 3 ods. 6 písm. a) alebo b) zákona o IPKZ.
18. Ak rozhodnutie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, je stavebník povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

**B. Záväzné podmienky uskutočnenia stavby „Sklad materiálu“ vyplývajúce z vyjadrení, stanovísk dotknutých orgánov:**

19. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, odpadové hospodárstvo súhlasným vyjadrením č. OU-PK-OSZP-2023/011706-002 z 19.09.2023za podmienok:
  - 19.1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace predpisy všeobecne záväzné v oblasti odpadového hospodárstva.
  - 19.2. Pôvodca odpadu vznikajúceho pri stavebných prácach je povinný okrem povinností podľa § 14 ods. 1 a § 77 ods. 3 písm. b) až f) zákona o odpadoch:
    - Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časť VI bod 2, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečného odpadu a odpadu katalógové číslo 17 05 04 pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy.
    - Stavebné odpady materiálovo zhodnotiť s výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
  - 19.3.zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch osobe oprávnenej na nakladanie s nimi, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
  - 19.4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov, zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.
  - 19.5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie v súlade s vyhláškou č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
  - 19.6.Stavebník odovzdá OÚ Pezinok doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

20. Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom č. 2999/1/2023 z 16.10.2023:

20.1. Elektrozariadenie – vyhradené technické zariadenie elektrické zaradiť do skupiny podľa § 4 a prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.

20.2. Elektrozariadenie – protokol č. 01/10/2019 o určení vonkajších vplyvov podpísať predsedom komisie.

20.3. Elektrozariadenie – pre zariadenie v exteriéri je pri stanovovaní vonkajších vplyvov „výskyt vody“ uvedený kód AD4 (voda z iného zdroja ako dažďa), odstrániť rozpor s vyhláškou č. 234/2014 Z.z..

20.4. Odprašovacie zariadenie – v technickej správe je uvedené neplatné nariadenie č. 201/2001 Z.z., zrušené a nahradené nariadením č. 387/2006 Z.z.

20.5. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrické, nachádzajúce sa v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru horľavých látok – BE2-N1, s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov – BE2-N2 a nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov BE3-N1 - je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou – Technickou inšpekciou, a.s.

20.6. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - elektrické, nachádzajúce sa v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru horľavých látok – BE2-N1, s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov – BE2-N2 a nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov BE3-N1 – vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou právnickou organizáciou.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2006 v platnom znení, ustanovené pre činnosť v prevádzke „ecorec Slovensko – zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“ nebudú dotknuté vydaním tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

## ODÔVODNENIE

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bodu 8., § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, na základe žiadosti prevádzkovateľa ecorec Slovensko s.r.o., Glejovka 15, 902 03 Pezinok, IČO: 31 358 951, doručenej inšpekcii dňa 13.10.2023, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „ecorec Slovensko - zariadenie na úpravu odpadov pred energetickým zhodnocovaním“.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č. 29 integrovaného povolenia č. 5895/OIPK-1767/2006/Kk/371760105 zo dňa 30.10.2006 v platnom znení (ďalej len „žiadosť“) na inšpekciu.

Predmetom žiadosti bolo vydanie stavebného povolenia na stavbu „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“ podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“ z 8/2023 vyhotovenej v spol. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 21, 040 01 Košice, pod arch. č.: 2309.3-000, overenej zodpovedným projektantom Ing. Gabrielom Scholtézom (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 5612\*I4) a súvisiacich súhlasov a povolení.

Okresný úrad Pezinok ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo podľa § 56 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie odbornú pomoc listom č. OU-PK-OSZP-2023/011897-002 z 28.09.2023 k činnosti (stavbe) „Optimalizácia odprášenia linky na výrobu alternatívnych palív“, že uvedená navrhovaná činnosť nespĺňa kritériá § 18 a prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a preto nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie ani posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti podľa uvedeného zákona. Uvedené sa nevzťahuje na konanie podľa § 19 zákona o posudzovaní.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona o IPKZ upustila od:

- zverejnenia žiadosti
- zverejnenia výzvy a informácií
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií
- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ
- ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania v zákonnej lehote o jeho nariadenie nepožiadala.

Správny poplatok za vydanie zmeny č. 29 integrovaného povolenia nebolo potrebné uhradiť z dôvodu, že sa jednalo o nepodstatnú zmenu - sadzobník správnych poplatkov, časť X. Životné prostredie, položka 171a zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“).

V zmysle § 11 ods. (5) písm. f) zákona o IPKZ inšpekcia o začatí konania cudzí dotknutý orgán neupovedomila a nedoručila mu jedno vyhotovenie žiadosti o zmenu č. 29 integrovaného povolenia spolu s informáciami podľa § 11 ods. (5) písm. d) zákona o IPKZ z dôvodu, že nejde o povoľovanie novej prevádzky alebo podstatnej zmeny v činnosti prevádzky, ktorá má alebo môže mať cezhraničný vplyv a ani o to cudzí dotknutý orgán nepožiadala. Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Správne konanie sa začalo podľa § 11 ods. (1) zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii t.j. 13.10.2023.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (5) písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila:

účastníkov konania:

1. ecorec Slovensko s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok

2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 44, 902 01 Pezinok
3. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 1566/21, 040 01 Košice podľa splnomocnenia projektantami:
  - Ing. Marek Gaži
  - Ing. Gabriel Šoltés
  - Ing. Katarína Hudecová
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
5. EKOTEAM, Hlavná 369/48, 906 38 Rohožník
6. Ochránársky spolok Sološnica, Sološnica 253, 906 37 Sološnica

a dotknuté orgány štátnej správy:

1. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
2. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátny vodná správa, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
3. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
4. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
5. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
7. Mesto Pezinok - stavebný úrad, Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
8. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

listom č. 10684/37/2023-38673/2023/Z29-SP z 20.10.2023 o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 29 integrovaného povolenia pre prevádzku.

Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania stanovila účastníkom konania a dotknutým orgánom lehotu na vyjadrenie k žiadosti o zmenu č. 29 integrovaného povolenia v trvaní 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

#### **Vyjadrenia predložené k projektovej dokumentácii:**

1. Okresný úrad Pezinok, OSoŽP, odpadové hospodárstvo súhlasným vyjadrením č. OU-PK-OSZP-2023/011706-002 z 19.09.2023 za podmienok:
  - Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace predpisy všeobecne záväzné v oblasti odpadového hospodárstva.
  - Pôvodca odpadu vznikajúceho pri stavebných prácach je povinný okrem povinností podľa § 14 ods. 1 a § 77 ods. 3 písm. b) až f) zákona o odpadoch:
    - Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časť VI bod 2, ktorý definuje povinnosť zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. Tento cieľ sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečného odpadu a odpadu katalógové číslo 17 05 04 pri stavbách nad 300 m<sup>2</sup> zastavanej plochy.
    - Stavebné odpady materiálovo zhodnotiť s výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické,

ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.

- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch osobe oprávnenej na nakladanie s nimi, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu zmluvných podmienok § 2 vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
- Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaradiť a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov, zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva.
- Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie v súlade s vyhláškou č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
- Stavebník odovzdá OÚ Pezinok doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

2. Technická inšpekcia, a.s. odborným stanoviskom č. 2999/1/2023 z 16.10.2023:

- Elektrozariadenie – vyhradené technické zariadenie elektrické zaradiť do skupiny podľa § 4 a prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
- Elektrozariadenie – protokol č. 01/10/2019 o určení vonkajších vplyvov podpísať predsedom komisie.
- Elektrozariadenie – pre zariadenie v exteriéri je pri stanovovaní vonkajších vplyvov „výskyt vody“ uvedený kód AD4 (voda z iného zdroja ako dažďa), odstrániť rozpor s vyhláškou č. 234/2014 Z.z..
- Odprašovacie zariadenie – v technickej správe je uvedené neplatné nariadenie č. 201/2001 Z.z., zrušené a nahradené nariadením č. 387/2006 Z.z.
- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrické, nachádzajúce sa v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru horľavých látok – BE2-N1, s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov – BE2-N2 a nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov BE3-N1 - je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou – Technickou inšpekciou, a.s.
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení - elektrické, nachádzajúce sa v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru horľavých látok – BE2-N1, s nebezpečenstvom požiaru horľavých prachov – BE2-N2 a nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov BE3-N1 – vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou právnickou organizáciou.

**Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:**

Podľa § 12 ods. (4) zákona o IPKZ nebolo na inšpekciu v určenej lehote doručené žiadne stanovisko účastníkov konania.

Podľa § 12 ods. (1) zákona o IPKZ neboli na inšpekciu v určenej lehote doručené žiadne stanoviská dotknutých orgánov.



Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy, stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

## POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak  
riaditeľ

Doručuje sa:

### ***Účastníkom konania:***

1. ecorec Slovensko s.r.o. Glejovka 15, 902 03 Pezinok
2. Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
3. GS Pro s.r.o., Svätoplukova 1566/21, 040 01 Košice:
  - Ing. Marek Gaži
  - Ing. Gabriel Šoltés
  - Ing. Katarína Hudecová
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava
5. EKOTEAM, Hlavná 369/48, 906 38 Rohožník
6. Ochránársky spolok Sološnica, Sološnica 253, 906 37 Sološnica

### ***Dotknutým orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti):***

7. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana ovzdušia, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
8. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátny vodná správa, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok

9. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
10. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
11. Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika č. 10, 902 01 Pezinok
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, 902 01 Pezinok
13. Mesto Pezinok - stavebný úrad, Mestský úrad Pezinok, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
14. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava