

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 7617/37/2023-48370/2023/Skr/371720507/Z3

Bratislava 08.01.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s ustanoveniami § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

zmenu č. 3 integrovaného povolenia,

vydaného rozhodnutím 5259-26668/37/2007/Heg/371720507 zo dňa 15.8. 2007 v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“) na vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Stredisko farma Padáň“ (ďalej len prevádzka)
929 10 Padáň, okr. Dunajská Streda

pre prevádzkovateľa: Farma HYZA a.s.
sídlo: Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
IČO 36 519 081

VS prevádzky: 371 720 507

Do výrokovej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia č. 3 bolo konanie:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ - povolenie na uskutočnenie, zmenu, alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

v oblasti stavebného konania

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ - vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Modernizácia objektov na chov brojlerových kurčiat, Stredisko Padán**”

Výroková časť integrovaného povolenia č. 5259-26668/37/2007/Heg/371720507 zo dňa 15.8.2007 v platnom znení sa mení a dopĺňa nasledovne:

I.)

Inšpekcia udeľuje súhlas

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

za podmienok uvedených v stavebnej časti tohto rozhodnutia.

II.)

Inšpekcia

**podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona
vydáva stavebné povolenie na stavbu**

„Modernizácia objektov na chov brojlerových kurčiat, Stredisko Padán”

podľa projektovej dokumentácie : vypracovanej Ing. Petrom Antalom autorizovaným stavebným inžinierom, SAXUM projekt s.r.o., Východná ul. 3133/32, Levice, PSČ 934 01

zodpovedný projektant:	Ing. Peter Antal
projektová dokumentácia:	vypracovaná v januári 2023
pre stavebníka:	Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany IČO 36 519 081
na pozemkoch p. č.:	1341/1-25, 1341/29-63,
vlastník stavieb a pozemkov:	Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, Topoľčany
katastrálne územie:	Padán
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 196
charakter stavby:	stavba trvalá

účel stavby:

1271 nebytové poľnohospodárske stavby

Opis stavby:

- Vylepšenie životných podmienok zvierat
- Zabezpečenie lepšej hygieny priestorov prípravovne mimo chovného priestoru
- Zaizolovanie stropov C1- C6
- Betónové podlahy a ležatá kanalizácia B3 a B4

Na halách sekcie C1 až C6 je podhl'ad - strop objektov miestami oddelený od nosnej konštrukcie. Úpravy spočívajú vo vytlačení podhl'adu ku nosnej konštrukcii , upevnenie a namontovanie izolačných PIR panelov hrúbky 50 mm z vnútornej strany stropnej plechovej konštrukcii ktorá je opatrená nastriekanou PUR penou .Z dôvodu oddelenia nosných podhl'adových plechov od nosnej oceľovej konštrukcie sa táto PUR pena poškodila , polámala a vznikli z pohľadu vzduchotechniky a vykurovania nežiaduce trhliny . Uvedené PIR panely sa nainštalujú na pomocnú oceľovú konštrukciu ktorá sa uchyťí na pozdĺžnu nosnú konštrukciu haly

Na halách B3 a B4 je zámerom prekrytie prevádzkou poškodených podláh novou pancierovou podlahou hrúbky 80- 100mm so práškovým vsypom na zvýšenie oteru vzdornosti povrchu. Pred realizáciou podlahy sa v pozdĺžnej osi haly vypíli a vyseká pôvodná podlaha. Uloží sa nová ležatá kanalizácia z PVC rúr DN250mm so 6 vtokovými šachtami. Táto kanalizácia sa napojí na stávajúcu žmpu.

Na uskutočnenie stavby a vodnej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Petrom Antalom autorizovaným stavebným inžinierom, SAXUM projekt s.r.o., Východná ul. 3133/32, Levice, PSČ 934 01
2. Prevádzkovateľ je oprávnený začať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia, nadobudnutie právoplatnosti inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa potvrdí.
3. Prevádzkovateľ sa nesmie bez povolenia inšpekcie odchýliť od overenej projektovej dokumentácie ani od overeného umiestnenia stavby.
4. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavebných prác.
5. Stavba bude realizovaná oprávnenou organizáciou, pričom identifikačné údaje zhotoviteľa stavby je prevádzkovateľ povinný ohlásiť inšpekcii do 15 dní po prípadnom výberovom konaní, najneskôr však pred začatím stavebných prác. Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté so stavebnými prácami.
6. Prevádzkovateľ je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie prevádzkovateľa,
 - kto stavbu realizuje,
 - kto a kedy stavbu povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby,
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.
7. Prevádzkovateľ je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohl'adu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe.

8. Prevádzkovateľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závažné ohrozujuce bezpečnosť a zdravie osôb, je prevádzkovateľ povinný ohlásiť to inšpekcii.
9. Pri uskutočňovaní stavebných prác treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
11. Pri realizácii stavebných prác budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
12. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Prevádzkovateľ je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
13. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri uskutočňovaní stavby na riadenú skládku.
14. Prevádzkovateľ je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavebných prác čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavebných prác je povinný uviesť okolité pozemky do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavebných prác maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
16. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy a okolitú zeleň.
17. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila pre začatie stavby dlhšiu lehotu.
18. Inšpekcia upozorňuje prevádzkovateľa, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa príslušných predpisov.
19. Dokončenú stavbu možno užívať až po skolaudovaní. Inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie prevádzkovateľovi na jeho návrh po ukončení stavebných prác.
20. Na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - § 43 f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží prevádzkovateľ inšpekcii pri kolaudácii.
21. Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť a obmedzovať plynulosť premávky na okolitých komunikáciách.
22. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23. Na stavbe nebudú použité žiadne chemické a toxické látky, ktoré by únikom do ovzdušia zaťažovali životné prostredie.
24. Stavebné práce je potrebné vykonávať so súčasným zabezpečovaním statickej stability objektu.

25. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s § 39 ods. 2 zákona a § 2 a § 5 vyhlášky MŽP SR č.200/2018 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami , o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
26. Aktualizovať plán havarijných opatrení v zmysle § 39 ods. 4 písm. a) vodného zákona do ukončenia stavby a predložiť ho ku kolaudácii
27. Pracovisko treba vybaviť špeciálnymi prístrojmi a prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou v zmysle § 39 ods. 4 písm. b) vodného zákona
28. Dodávateľ stavby je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č.366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch:
 - odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 - ku kolaudačnému konaniu dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých v stavebnej činnosti a množstvá na základe vedenej evidencie dodávateľom stavby a dokladu prevádzkovateľa skládky o uhradení poplatku, za uloženie odpadov
 - odpady a predpokladané množstvá odpadov zo stavebných prác:

Kód odpadu	Názov a druh odpadu	Kategória odpadu	Očakávané množstvo t, m ³ Komerčná varianta
150101	Obaly z papiera a lepenky	O	0,3
150102	Obaly z plastov	O	0,15
150103	Obaly z dreva	O	1,6
170201	Odpady z dreva	O	1,5
170107	Zmes betónu, stavebná suť	O	0,25
200399	Komunálny odpad inak nešpecifikovaný	O	0,5

29. Pri realizácii stavby je prevádzkovateľ povinný dodržať ustanovenia zákona 364/2004Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších prepisov.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

1. Okresný úrad Dunajská Streda - odbor starostlivosti o životné prostredie vydal záväzné stanovisko č. OU-DS OSZP-2023/024985-002 zo dňa 17.10.2023 s nasledovnými podmienkami:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu treba vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody
- pri stavebných alebo iných prácach je nutné dodržať arboristický štandard č. 2- Ochrana drevín pri stavebnej činnosti

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 5259-26668/37/2007/Heg/371720502 zo dňa 15.8. 2007, v platnom znení. Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 5259-26668/37/2007/Heg/371720507 zo dňa 15.8.2007 zostávajú nezmenené.

O d ô v o d n e n i e

Na inšpekciu bola dňa 19.09.2023 prevádzkovateľom Farma HYZA a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO 36 519 081 doručená žiadosť o vydanie zmeny č. 3 integrovaného povolenia pre prevádzku „Stredisko farma Padáň “ (ďalej len „žiadosť“). Predmetom uvedenej žiadosti bolo konanie podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ na vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Modernizácia objektov na chov brojlerových kurčiat, Stredisko Padáň**”.

Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ - povolenie na uskutočnenie, zmenu, alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

v oblasti stavebného konania

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ - vydanie stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia objektov na chov brojlerových kurčiat, Stredisko Padáň”

Ministerstvo životného prostredia SR odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v stanovisku č. 11315/2022-11,1,1/vt 63864/2022 zo dňa 03.11.2022 v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. konštatuje, že „Modernizácia objektov na chov brojlerových kurčiat, Stredisko Padáň” nespĺňa kritériá definície navrhovanej činnosti, alebo zmeny činnosti podľa § 3 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, a preto nie je predmetom zisťovacieho konania ani povinného hodnotenia v zmysle § 18 zákona o posudzovaní vplyvov.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ listom č. 7617/37/2023-36220/2023/Skr/Z3 zo dňa 06.10.2023 oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č.3 integrovaného povolenia pre prevádzku „Stredisko farma Padáň “. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. l) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 3 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. 10 písm. a), b), c), d), e)

K projektovej dokumentácii sa vyjadrili:

1. **Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede** v stanovisku č. ORHZ- DS1-2023/000428-002 zo dňa 13.09.2023 súhlasí bez pripomienok.
2. **Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda** vo vyjadrení č.S23/2424-2 zo dňa 08.08.2023, v ktorom k projektu nemá pripomienky.
3. **E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. Prešov** vydal odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. S2023/01757/EICIO/STA zo dňa 17.08.2023 kde uviedol, že projektová dokumentácia stavby spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení

V konaní sa vyjadrili:

1. Okresný úrad Dunajská Streda - odbor starostlivosti o životné prostredie vydal záväzné stanovisko č. OU-DS OSZP-2023/024985-002 zo dňa 17.10.2023 s nasledovnými podmienkami:

- v prípade nevyhnutného výrubu drevín a odstránenia krovitého porastu treba vyžiadať súhlas príslušného orgánu ochrany prírody
- pri stavebných alebo iných prácach je nutné dodržať arboristický štandard č. 2- Ochrana drevín pri stavebnej činnosti

2. Obec Padáň - vydala záväzné stanovisko č. 12873/PA/185/2023/033-AL-002 zo dňa 02.10.2023, v ktorom udelila súhlas k povoleniu stavby „Modernizácia objektov na chov brojlerových kurčiat, Stredisko Padáň ”

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky Okresného úradu Dunajská Streda sú zapracované v podmienkovej časti tohto rozhodnutia.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa § 2 ods. (2) písm. l) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Farma HYZA a.s., Odbojárov2279/37, 955 92 Topoľčany
2. Obec Padáň, č.289, 929 01 Padáň

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Dunajská Streda, Odbor starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
3. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava
4. E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov
5. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede , Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda