



Číslo: 12076/77/2023-6569/2024/770680104/Z27-SP

v Žiline, dňa 19.02.2024

## ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v zmysle § 66 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

**mení a dopĺňa**

### **i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006, na vykonávanie činností v prevádzke

**„KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“,**

pre prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.,  
Nábřežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 646 697

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z21, prehodnotených rozhodnutím č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020 (ďalej len „integrované povolenie“), v znení neskorších zmien č.11211/77/2021-8942/2022/770680104/Z23-SP zo dňa 10.03.2022, č.8812/77/2022-40695/2022/770680104/Z24-SP zo dňa 24.11.2022 vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

**a) Časť:**

**Súčasťou integrovaného povolenia je** (strana 2 z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

**doplňa:**

v oblasti ochrany ovzdušia

- povolenie zmeny stacionárneho zdroja, t.j. povolenie stavby „**Úprava výduchu At2**“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zmena na existujúcom technologickom zariadení,

v oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby „**Úprava výduchu At2**“, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“).

**b) Časť:**

**Vydáva stavebné povolenie**  
na stavbu  
**„Úprava výduchu At2“**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, v areáli prevádzky „KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“. Stavba je umiestnená na pozemku parc. KN-C č.190/99, k.ú. Mokrad', druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, list vlastníctva č. 4063. Stavebný pozemok, ako aj všetky susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Projektová dokumentácia stavby „Úprava výduchu At2“, bola vypracovaná spoločnosťou KOMPRO s.r.o., Slobody 78, 034 82 Lúčky, autorizovaný stavebný inžinier, Ing. Anton Holý, č.opr. 4030\*A\*5-2,4, z novembra 2023.

Stavebníkom stavby je: KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.  
sídlo: Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín  
IČO: 31 646 697

**Opis stavby:**

Predmetom stavby je doplnenie nového odlučovacieho zariadenia, ktorým bude zabezpečené zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok v odpadovej vzdušnine, vypúšťanej z jestvujúcej technológie atomizácie pri výrobe FeSi45 prášku v hale M2. Nový absorbér bude inštalovaný na jestvujúce potrubie, ktorým sú odsávané pary z atomizácie pri výrobe FeSi45 v hale M2.

Parametre absorbéra:

- |  |  |
|--|--|
| - materiálové prevedenie               | PE-100 (PE-HD)                             |
| - objemový prietok odsávanej vzdušniny | max. 10 000 Nm <sup>3</sup> /hod.          |
| - teplota odsávanej vzdušniny          | max. +70°C                                 |
| - tlak                                 | max. 2 000 Pa                              |
| - požadovaná výstupná koncentrácia TZL | max. 5 mg /m <sup>3</sup>                  |
| - umiestnenie                          | na streche jestvujúceho stavebného objektu |
| - sorbent                              | voda , min. 2 bar                          |
| - spotreba sorbentu                    | prietok, max. 1,8 l/s                      |

Jestvujúci ventilátor a výdych na streche objektu (výška výduchu je 13 m od úrovne zeme) ostávajú bez zmeny.

Prívod vody na vstupnú trysku absorbéra bude napojený z rozvodu chladenia EOP 2, samostatným potrubím bude voda privedená na druhú špirálovú trysku – na oplach lamiel. Zachytený kal s kondenzátom bude potrubím DN100 vrátený späť do atomizéra, kde voda cirkuluje v uzatvorenom okruhu.

Schválenie žiadosti o vykonanie vyššie popísanej zmeny neovplyvní chod prevádzky a ani povolenú výrobnú kapacitu prevádzky.

Navrhovaným technickým zariadením sa predpokladá výrazné zníženie množstva vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok (TZL) do ovzdušia v súlade s požiadavkami najlepších dostupných techník.

**Na uskutočnenie stavby „Úprava výduchu At2“ sa určujú tieto podmienky:**

1. Miesto stavby: areál prevádzky „KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“, na streche jestvujúceho stavebného objektu, haly M2, na pozemku parc. č. KN-C 190/99 k.ú. Mokrad’.
2. Stavba „Úprava výduchu At2“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou KOMPRO s.r.o., Slobody 78, 034 82 Lúčky, autorizovaný stavebný inžinier, Ing. Anton Holý, č.opr. 4030\*A\*5-2,4, z novembra 2023.
3. Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
5. Rozpočtový náklad stavby: 35 000,- eur.
6. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
7. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
8. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
10. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
11. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa.
12. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe.
13. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
14. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky

a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť.

**Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

15. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
  - držiteľ odpadov je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia,
  - dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé druhy odpadov a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
  - pri kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby,
  - pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor povinný ohlásiť Okresnému úradu Dolný Kubín druhy a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia, na účely vydania vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
  - pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
  - inštalovať nové odlučovacie zariadenie (absorbér) na čistenie odpadovej vzdušiny z atomizácie pri výrobe FeSi45 v hale M2, do jestvujúceho potrubia (jestvujúci ventilátor a výdych ostávajú bez zmien). Ku kolaudácii predložiť správu z prvého oprávneného merania emisií, ktorou bude preukázané dodržanie určeného emisného limitu pre TZL = 5 mg/m<sup>3</sup>, (emisný limit bol určený v súlade s požiadavkami najlepších dostupných techník),
  - meracie miesto na výduchu musí spĺňať požiadavky právnych predpisov a technických noriem (požiadavky na homogénne prúdenie spalín, na kontrolné otvory a plošinu) – dve jestvujúce meracie miesta.
17. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné hladiny hluku.
18. Stavba musí byť zhotovená tak, aby bola zabezpečená ochrana okolia proti hluku zo zdroja umiestneného v stavbe alebo spojeného so stavbou. Ku kolaudácii bude vykonaná objektivizácia hluku z inštalovaných technologických zariadení v prevádzke na preukázanie dodržania určených limitných hodnôt.
19. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
  - prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd,
  - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

- 20. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.
- 21. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

**Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**

- 22. Dodržať upozornenia Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p., z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii č. 236001429/12/2023/PD zo dňa 01.12.2023:
  - 22.1. Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č.147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č.46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
  - 22.2. Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.
  - 22.4. Inšpekčný orgán (Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p) môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO /IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej nainštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení.
- 23. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
- 24. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (povolenie skúšobnej prevádzky, alebo kolaudačné rozhodnutie).
- 25. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 26. **K povoleniu skúšobnej prevádzky stavby/kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
  - 26.1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
  - 26.2. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
  - 26.3. Zdokladovanie plnenia podmienok tohto rozhodnutia.
  - 26.4. Stavebný denník.
  - 26.5. Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
  - 26.6. Certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
  - 26.7. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných STN (skúšky tesnosti inštalovaných potrubí, revízie, úradné skúšky).
  - 26.8. Ku kolaudácii predložiť správu z prvého oprávneného merania emisií na účel preukázania dodržania určeného emisného limitu na výduchu At2 z procesu atomizácie FeSi45.
  - 26.9. Ku kolaudácii predložiť správu z objektivizácie hluku v životnom prostredí na preukázanie dodržania limitnej hodnoty pre hluk.

- 26.10.** Ku kolaudácii vypracovať a predložiť inšpekciu na schválenie Plán riadenia prašnosti pre prevádzku KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o. Požiadavky na vypracovanie Plánu riadenia prašnosti sú uvedené v prílohe č. 11, bod II. K vyhláške č.248/2023 Z.z.
- 26.11.** Kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.
- 26.12.** Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom v Dolnom Kubíne.
- 26.13.** Doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia.
- 26.14.** Prevádzkový predpis, Plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom. (Plánované, neplánované opravy z dôvodu porúch, čistenie a údržba.)
- 27.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

c)

Časť:

**I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky** (strana z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

#### **mení pre atomizáciu v hale M2 odsek:**

##### **Ochrana ovzdušia:**

- Odsávaná odpadová vzdušnina - vodné pary z atomizácie sú odvádzané do vonkajšieho ovzdušia výduchom At2, o priemere 0,4 m a výšky 13 m. Ventilátor TVE 400.  
Na zachytávanie TZL v odpadovej vzdušnине z atomizácie je v potrubí inštalované odlučovacie zariadenie – absorbér.

Parametre absorbéra:

- |  |  |
|--|--|
| - materiálové prevedenie               | PE-100 (PE-HD)                             |
| - objemový prietok odsávanej vzdušniny | max. 10 000 Nm <sup>3</sup> /hod.          |
| - teplota odsávanej vzdušniny          | max. +70°C                                 |
| - tlak                                 | max. 2 000 Pa                              |
| - požadovaná výstupná koncentrácia TZL | max. 5 mg /m <sup>3</sup>                  |
| - umiestnenie                          | na streche jestvujúceho stavebného objektu |
| - sorbent                              | voda , min. 2 bar                          |
| - spotreba sorbentu                    | prietok, max. 1,8 l/s                      |

d)

Časť:

**A.5. Technicko-prevádzkové podmienky** (strana 14 z 46 rozhodnutia č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020)

**mení a dopĺňa podmienku A.5.13. nasledovne:**

**A.5.13.** Vodné pary z priestorov atomizácie v halách M2 a M4 musia byť odsávané do výduchov At1 a At2.

A.5.13.1. Odľučovacie zariadenie – absorbér, inštalovaný na čistenie odpadovej vzdušiny s obsahom vodných pár z atomizácie pri výrobe FeSi45 musí byť počas atomizácie v prevádzke, za dodržania technických parametrov :

- objemový prietok odsávanej vzdušiny max. 10 000 Nm<sup>3</sup>/hod.
- teplota odsávanej vzdušiny max. +70°C
- tlak max. 2 000 Pa
- požadovaná výstupná koncentrácia TZL max. 5 mg /m<sup>3</sup>
- sorbent voda , min. 2 bar
- spotreba sorbentu prietok, max. 1,8 l/s

A.5.13.2. Vyššie uvedené technické parametre musia byť merané a zaznamenávané do prevádzkovej evidencie.

Ostatné podmienky pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.“ prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábřežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín uvedené v integrovanom povolení č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších zmenách, prehodnotených rozhodnutím č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020, v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 v znení neskorších zmien.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia 4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z21, prehodnotených rozhodnutím č.9920/77/2019-19318/2020/770680104/Z22 zo dňa 26.06.2020, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Úprava výduchu At2“.

Prevádzkovateľ KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábřežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 31 646 697 podal elektronicky na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia zo dňa 27.12.2023. Žiadosť bola zaevidovaná pod č. 48819/2023/OIPK.

Správne konanie sa začalo dňom podania žiadosti, v súlade s § 18 ods.1 zákona o správnom konaní.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Keďže činnosť v prevádzke „KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“ už bola povolená v integrovanom povolení v znení jeho neskorších zmien a nejednalo sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejednalo o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 12076/77/2023-662/2024/770680104/Z27-SP zo dňa 09.01.2024 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“, prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábřežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia. Dátum posledného prevzatia bol dňa 10.01.2024.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že žiadny z účastníkov konania nepožiadala o jeho nariadenie. Lehota na podanie vyjadrenia uplynula dňa 10.02.2024.

Spolu so žiadosťou a v lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia boli doručené nasledovné vyjadrenia a záväzné stanoviská dotknutých orgánov:

Mesto Dolný Kubín, odbor výstavby a životného prostredia, záväzné stanovisko č. TS09 7497/2023-2 zo dňa 28.12.2023:

Záväzné stanovisko pre špeciálny stavebný úrad podľa § 120 a § 140b a § 140c stavebného zákona pre zmenu integrovaného povolenia stavby „Úprava výduchu At2“, na pozemku parc. č. KN-C 190/99 k.ú. Mokrad'. Navrhované riešenie stavby na predmetnom území, v rámci existujúceho výrobného areálu, bolo posúdené podľa schváleného Územného plánu mesta Dolný Kubín (ÚPN-M). Platný územný plán mesta predmetnú parcelu začleňuje do funkčnej plochy výroby a skladov existujúcich a jej navrhovaného rozšírenia. Označenie tejto funkčnej plochy je VS-03.

Na základe súladu navrhovaného riešenia so schváleným ÚPN-M Mesto Dolný Kubín, Mestský úrad Dolný Kubín, odbor výstavby a životného prostredia podľa § 120 ods. 2, § 140b, 140c stavebného zákona, týmto vydáva súhlas na zmenu integrovaného povolenia na stavbu „Úprava výduchu At2“ za podmienky, že nedôjde k zhoršeniu kvality životného prostredia. Zároveň žiadame v prípade potreby posúdiť súlad navrhovanej zmeny stavby a činnosti podľa zákona č.24/2006 Z.z. v platnom znení.



*Stanovisko inšpekcie: boli uplatnené požiadavky všeobecného charakteru, ktorých akceptovanie je zapracované do jednotlivých bodov tohto rozhodnutia. Uvedenou stavbou má byť zabezpečené zlepšenie kvality životného prostredia.*

Mesto Dolný Kubín, vyjadrenie č. výstavba-773/303/2024-E.C zo dňa 15.01.2024:

Mesto Dolný Kubín, ako dotknutý orgán podľa § 12 ods.1 zákona o IPKZ podáva v y j a d r e n i e, vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“, povolenej rozhodnutím č. 4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006. Predmetom zmeny je povolenie stavby „Úprava výduchu At2“ umiestnenej na pozemku parc. KN-C č. 190/99, k.ú. Mokrad'. Predpokladanú stavbu je z hľadiska ochrany ovzdušia možné uskutočniť za nasledovných podmienok:

1. Nakoľko ide o územie s prízemnými inverziami, je potrebné určiť prevádzkovateľovi adekvátne opatrenia na zabezpečenie požiadaviek rozptylu emisií spojených s rekonštrukciou komína, v súlade s platnými vyhláškami v oblasti ochrany kvality ovzdušia a monitorovania emisií.
2. Pri povoľovaní zmeny na stacionárnom zariadení podľa § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia, žiadame povoľujúci orgán o zváženie vypracovania súhlasu podľa § 26 ods.1 písm. i) citovaného zákona, schválenie plánu riadenia zápachu a plánu riadenia prašnosti a jeho zmeny.

*Stanovisko inšpekcie: požiadavka v bode 1. je požiadavka všeobecného charakteru a bola zapracovaná do podmienok tohto povolenia (emisný limit, ktorý je určený na dotknutom výduchu je určený v súlade s požiadavkami najlepších dostupných techník, prísnejšie ako sa uvádza v národnej legislatíve a bolo vykonané aj posúdenie výšky komína, čím bude zabezpečený dostatočný rozptyl emisií), v bode 2 bola uplatnená požiadavka na vypracovanie a schválenie plánu riadenia prašnosti, ktorý bude inšpekcii predložený ku kolaudácii stavby. Plán riadenia zápachu inšpekcia nepožadovala vzhľadom k tomu, že prevádzka nie je zdrojom zápachu.*

Okresné Riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, stanovisko č. ORHZ-DK1-2023/000393-001 zo dňa 04.12.2023:

Podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 314//2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov sa štátny požiarňový dozor vykonáva posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb v rámci územného konania a stavebného konania z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti stavby a posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie.

Z dôvodu, že z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti nemá stavba „Úprava výduchu At2“, Kovohuty Dolný Kubín s.r.o. žiadne potreby k uvedenej výstavbe nemáme pripomienky.

*Stanovisko inšpekcie: požiadavky neboli uplatnené.*

Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 226000500/06/2022/PD zo dňa 10.06.2022:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uvádzame zistenia a pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby:

Stavebné práce a úpravy je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č.147/2013 Z.z. v znení vyhlášky č.46/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

Podmienky pre uvedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke:

Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Termín a miesto kolaudácie je potrebné písomne oznámiť miestne príslušnému inšpektorátu práce.

Inšpekčný orgán (Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p) môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO /IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej nainštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení.

*Stanovisko inšpekcie: upozornenia sú zapracované do podmienok tohto povolenia v bode č.22.*

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia: povolenie zmeny stacionárneho zdroja, t.j. povolenie stavby „Úprava výduchu At2“, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ovzduší a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zmena na existujúcom technologickom zariadení,
- v oblasti stavebného konania vydanie stavebného povolenia na stavbu „Úprava výduchu At2“, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona č.

Zároveň inšpekcia prehodnotila tie časti integrovaného povolenia, ktoré sa týkali povolenej stavby. Mesto Dolný Kubín žiadalo adekvátne opatrenia na zabezpečenie požiadaviek rozptylu emisií spojených s rekonštrukciou komína, v súlade s platnými vyhláškami v oblasti ochrany kvality ovzdušia a monitorovania emisií, nakoľko ide o územie s prízemnými inverziami. Inšpekcia túto požiadavku vyhodnotila ako požiadavku všeobecného charakteru; a bola zapracovaná do podmienok tohto povolenia (emisný limit, ktorý je určený na dotknutom výduchu je určený v súlade s požiadavkami najlepších dostupných techník, prísnejšie ako sa uvádza v národnej legislatíve a bolo vykonané aj posúdenie výšky komína, aby bol zabezpečený dostatočný rozptyl emisií). Ďalej Mesto Dolný Kubín žiadalo povoľujúci orgán o zváženie vypracovania súhlasu podľa § 26 ods.1 písm. i) citovaného zákona, schválenie plánu riadenia zápachu a plánu riadenia prašnosti a jeho zmeny. V tomto bode bola uplatnená požiadavka na vypracovanie a schválenie plánu riadenia prašnosti, ktorý bude inšpekcii predložený ku kolaudácii stavby. Plán riadenia zápachu inšpekcia od prevádzkovateľa nepožadovala vzhľadom k tomu, že prevádzka nie je zdrojom zápachu.

Predmetom stavby je doplnenie nového odlučovacieho zariadenia - absorbéra na potrubie, ktorým sú odsávané pary z jestvujúcej výroby - atomizácie pri výrobe FeSi45 v hale M2. Jestvujúci ventilátor a výduch na streche objektu ostávajú bez zmeny.

Schválenie žiadosti o vykonanie vyššie popísanej zmeny nemá vplyv na chod prevádzky a ani povolenú výrobnú kapacitu prevádzky. Navrhovaným technickým zariadením sa predpokladá zníženie množstva vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia v súlade s požiadavkami najlepších dostupných techník.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, stavebného zákona a zákona o správnom konaní, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že povolením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

## **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábřežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín
2. KOMPRO s.r.o., Slobody 78, 034 82 Lúčky
3. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

Na vedomie, po právoplatnosti:

4. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
5. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
6. RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín