


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 1514-4327/2024/7/470100806/Z19

Banská Bystrica 02. 02. 2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

z m e n u i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

vydaného rozhodnutím č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 zo dňa 11.06.2007 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie
a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“**

M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **FORTISCHEM a.s.**

Sídlo: **M. R. Štefánika 1**

972 71 Nováky

IČO: **46 693 874**

ktorou

inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V časti integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia, v kapitole B. Emisné limity, 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia, bod 1.1 Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia – pre časť B sa ruší tabuľka č. 2 a nahrádza sa novou tabuľkou č. 2 s nasledovným znením:

Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia - pre časť B:

Tabuľka č. 2

Číslo výduchu	Časť zdroja znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúca látka	Emisný limit hmotnostný tok v [g/h] koncentrácia v [mg/m ³]
101	Výroba 32 % kyseliny chlorovodíkovej – pôvodná absorpcia + syntéza, koncová práčka odplynov	Plynné anorganické zlúčeniny chlór vyjadrené ako HCl okrem ClO ₂ ²⁾	200 g/h alebo 30 mg.m⁻³
102	Výroba chlórnanu sodného – ničiaca stanica chlór	Chlór a oxidy chlór vyjadrené ako Cl ²⁾	EL platný od 10.12.2017 podľa BAT ¹⁾ ≤ 1 mg.m⁻³
110	Výroba 32 % kyseliny chlorovodíkovej – nová syntéza jednotka koncová práčka odplynov	Plynné anorganické zlúčeniny chlór vyjadrené ako HCl okrem ClO ₂ ²⁾	25 mg.m⁻³

Vysvetlivky:

¹⁾ Úroveň emisií súvisiaca s BAT pre chlór a oxid chloričitý meraných spolu a vyjadrených ako Cl₂. Priemerná hodnota aspoň troch následných hodinových meraní vykonaných aspoň raz ročne na výstupe absorpčnej jednotky chlór. Súvisiace monitorovanie sa uvádza v BAT 7.

²⁾ Zaradenie znečisťujúcej látky podľa prílohy č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z.

V časti integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia, v kapitole I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia, v bode 1.7 sa ruší tabuľka č. 6 v celom rozsahu a nahrádza sa novou tabuľkou č. 6 s nasledovným znením:

Tabuľka č. 6

Číslo výduchu	Časť zdroja znečisťovania ovzdušia	Znečisťujúca látka	Štandardné metódy a metodiky merania jednotlivých oprávnených technických činností
101	Výroba 32 % kyseliny chlorovodíkovej – koncová práčka odplynov	Plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO ₂	Potenciometrická titrácia, spektrofotometria, IC - STN EN 1911
102	Výroba chlórnanu sodného – ničiaca stanica chlóru	Chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl	Fotometria, odmerná metóda, IC – STN 83 4751-3, STN 83 4751-4, OSHA ID-202
110	Výroba 32 % kyseliny chlorovodíkovej – koncová práčka odplynov (nová syntéza jednotka)	Plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl okrem ClO ₂	Potenciometrická titrácia, spektrofotometria, IC - STN EN 1911

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 19 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“, na základe žiadosti prevádzkovateľa FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, IČO: 46 693 874 doručenej inšpekcii dňa 22.11.2023.

Zmena č. 19 integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a písm. a) a b) časť X zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu v prevádzke.

Inšpekcia posúdila predloženú žiadosť a skonštatovala, že je obsahovo úplná a je možné v konaní pokračovať. Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknutý orgán listom č. 11431-46610/47-7/2023 zo dňa 11.12.2023 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 19 integrovaného povolenia

pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapaľňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“ a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 19 integrovaného povolenia bola zmena v kapitole II. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, v bode 1.7 Kontrola znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia, kde sa do tabuľky č. 6 doplnila akreditovaná metodika OSHA ID-202 na stanovenie emisií znečisťujúcej látky: chlór a oxidy chlóru vyjadrené ako Cl z výduchu č. 102 (časť zdroja znečisťovania ovzdušia: výroba chlórnanu sodného – ničiaca stanica chlóru) a upravili sa aj údaje o metodikách emisií (označenie). Ďalej sa v predmetnej tabuľke č. 6 zosúladiť znečisťujúce látky podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Inšpekcia v kapitole II.B.1.1 v tabuľke č. 2 vykonala úpravu súvisiacu so zaradením znečisťujúcej látky podľa prílohy č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) a c) zákona o IPKZ inšpekcia zverejnila v informačnom systéme žiadosť o vydanie zmeny č.19 integrovaného povolenia a oznámila účastníkom konania a dotknutému orgánu, že do žiadosti spolu s prílohami je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK, Jegorovova 29 B Banská Bystrica v pracovných dňoch čase od 9:00 hod do 14:00 hod.

Inšpekcii nebola doručená žiadosť účastníkov konania alebo dotknutého orgánu o predĺženie lehoty na vyjadrenie k žiadosti podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní o zmenu č. 19 integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ žiadny účastník konania nepožiadaval o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 5 písm. a).

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov bolo inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenie od Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu posúdila zabezpečenie prevádzky z hľadiska celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
2. Mesto Nováky, Námestie SNP č. 349/10, 972 71 Nováky

Dotknutý orgán:

3. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza