

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 10965-47769/2023/Tit/370240106

Nitra 19. 12. 2023



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. 24/2023/OEaKM zo dňa 02. 11. 2023 prevádzkovateľa **CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31 411 851**, doručenej Inšpekcii dňa 03. 11. 2023, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

v y d á v a

podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **súhlas na dočasné užívanie stacionárneho zdroja na skúšobnú prevádzku**, (po inštalácii koncového odlučovacieho zariadenia na odvzdušňovacom potrubí za účelom eliminácie zápachu)

prevádzkovateľovi:

CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31 411 851

pre prevádzku:

„Nová varňa živíc“

(ďalej len „prevádzka“)

Veľký stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia dočasne užívať na skúšobnú prevádzku na účel a za nasledovných podmienok:

1. Skúšobná prevádzka bude trvať 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. 10965-47769/2023/Tit/370240106 zo dňa 19. 12. 2023.
2. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonanie prvého technologického oprávneného merania vykonaného oprávnenou skupinou v mieste vypúšťania vzdušniny z reaktora R2 za účelom zistenia hmotnostnej koncentrácie znečisťujúcej látky TOC v odpadovom plyne a preukázania jej výskytu v odpadovom plyne. V rámci oprávneného merania zabezpečiť zároveň aj zistenie hmotnostného toku znečisťujúcej látky TOC.
3. V rámci skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný predložiť Inšpekcii odborný posudok zameraný na monitorovanie emisií vypracovaný odborne spôsobilou osobou za účelom posúdenia, či miesta odvádzania odpadových plynov z reakčných kotlov R1 až R4 zaústených do zberného potrubia na streche možno kategorizovať ako bezpečnostno-poistný odvod, alebo či spĺňajú definíciu výduchov s riadeným odvádzaním emisií do ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší, u ktorých je potrebné vykonávanie oprávneného merania emisií a zároveň určenie emisných limitov uvoľňovaných znečisťujúcich látok. V posudku požadujeme posúdiť aj všetky technologické zariadenia vyvedené na strechu objektu Nová varňa živíc z hľadiska riadeného odvádzania emisií do ovzdušia, ktoré sú zaústené do zberného potrubia umiestneného na predmetnej streche. Zároveň v posudku zhodnotiť či miesto vypúšťania znečisťujúcej látky S12 spĺňa parametre meracieho miesta v súlade s normami STN EN 13284-1 a STN EN 15259.
4. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením skúšobnej prevádzky v dostatočnom časovom predstihu požiadať Inšpekciu o udelenie súhlasu na uvedenie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene do trvalej prevádzky.
5. Pri podaní žiadosti o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti s uvedením veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene do trvalej prevádzky prevádzkovateľ predloží Inšpekcii aktualizovaný Súbor TPP a TOO so zapracovanými zmenami a v konaní o zmene integrovaného povolenia požiada aj o udelenie súhlasu na vydanie zmeny Súboru TPP a TOO.
6. Prevádzkovateľ prostredníctvom oprávnenej osoby zašle správu z prvého technologického oprávneného merania emisií Inšpekcii a Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie do 60 dní od vykonania merania v zmysle zákona o ovzduší.
7. Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 2 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť Inšpekcii vypracovaný Plán riadenia zápachu v zmysle zákona č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia obsahujúci
 - a) identifikáciu zdroja zápachu, meranie/odhad vystavenia zápachu, opis podielu jednotlivých zdrojov,
 - b) protokol na vykonávanie monitorovania zápachu,
 - c) protokol na zaznamenávanie výskytov zápachu a príslušné opatrenia a harmonogramy,

- d) posúdenie minulých výskytov zápachu, nápravné opatrenia a šírenie poznatkov o výskyte zápachu medzi postihnutými stranami,
 - e) program odstraňovania alebo zmierňovania emisií zápachu.
9. Prevádzkovateľ je povinný nastaviť riadiaci systém odlučovacieho zariadenia vrátane prepojavacieho servoventilu s označením stavu zapnutia na riadiacej obrazovke tak, aby odlučovacie zariadenie bolo v prevádzke vždy, keď bude v prevádzke aj reakčný kotol R2.
10. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou na tunajší úrad, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
11. Prevádzkovateľ zabezpečí vedenie prevádzkových hodín odlučovacieho zariadenia v elektronickej podobe a uchovávať ich v rámci prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia po dobu najmenej 5 rokov.“

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. 24/2023/OEaKM zo dňa 02. 11. 2023 prevádzkovateľa CHEMOLAK a.s., Továrnska 7, 919 04 Smolenice, IČO: 31 411 851, doručenej Inšpekcii dňa 03. 11. 2023, vo veci vydania súhlasu a konania vykonaného podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 písm. b) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa zákona o správnom konaní vydáva súhlas na dočasné užívanie stacionárneho zdroja na skúšobnú prevádzku (po inštalácii koncového odlučovacieho zariadenia na odvzdušňovacom potrubí za účelom eliminácie zápachu), v prevádzke „**Nová varňa živíc**“.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomila listom č. 10965-40387/2023/Tit/370240106 zo dňa 22. 11. 2023 prevádzkovateľa o začatí správneho konania vo veci udelenia súhlasu na dočasné užívanie stacionárneho zdroja na skúšobnú prevádzku a zároveň podľa § 21 zákona o správnom konaní nariadila na deň 11. 12. 2023 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Inšpekcia zmenou integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 495-39055/2022/Tit/370240106/Z6 zo dňa 21. 11. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08. 12. 2022 udelila súhlas na zmenu technologických zariadení stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a zároveň súhlas na skúšobnú prevádzku po vykonanej zmene v trvaní

12 mesiacov od právoplatnosti vyššie uvedeného rozhodnutia. Inšpekcia zároveň v danom rozhodnutí určila pre prevádzkovateľa podmienky pre skúšobnú prevádzku.

Prevádzkovateľ požiadal o novú skúšobnú prevádzku, pretože z dôvodu technicko-obchodných problémov nebolo možné vykonať akreditované meranie emisií znečisťujúcich látok.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k Zápisnici a protokolu o ústnom pojednávaní pod č. 10965-46417/2023/Tit/370240106 zo dňa 11. 12. 2023 (ďalej len „protokol“).

Na ústnom pojednávaní bola v súlade a v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní daná osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní zástupca Inšpekcie konštatoval, že zo strany účastníka konania neboli vznesené žiadne uvedené pripomienky a námietky k žiadosti a Inšpekcia vydá v uvedenej veci rozhodnutie. Zástupca Inšpekcie potom ústne konanie ukončil.

Predmetom tohto rozhodnutia je konanie o udelenia súhlasu na dočasné užívanie stacionárneho zdroja na skúšobnú prevádzku, v súvislosti s inštaláciou koncového odlučovacieho zariadenia na odvzdušňovacom potrubí za účelom eliminácie zápachu. Vzhľadom na veľké množstvo podnetov na zápach nariadila Inšpekcia prevádzkovateľovi vypracovať Plán riadenia zápachu, ktorý bol síce Inšpekcií predložený dňa 10. 02. 2023. Vzhľadom k tomu, že ho Inšpekcia považuje za nedostatočný ako aj s ohľadom na nový zákon o ochrane ovzdušia požadovala Inšpekcia znovu predložiť plán riadenia zápachu vypracovaný v súlade so zákonom o ochrane ovzdušia a zároveň v súlade s BAT. Inšpekcia taktiež nariadila prevádzkovateľovi predložiť odborný posudok zameraný na monitorovanie emisií vypracovaný odborne spôsobilou osobou za účelom posúdenia, či miesta odvádzania odpadových plynov z reakčných kotlov R1 až R4 možno kategorizovať ako bezpečnostno-poistný odvod, alebo či spĺňajú definíciu výduchov s riadeným odvádzaním emisií do ovzdušia v zmysle zákona o ovzduší, u ktorých je potrebné vykonávanie oprávneného merania emisií a zároveň určenie emisných limitov uvoľňovaných znečisťujúcich látok. V rámci konania prevádzkovateľ predložil Odborné stanovisko k požiadavkám na posúdenie požiadaviek na skúšobnú prevádzku, vypracované Ing. Ján Brezovický, Röntgenova 2, 851 01 Bratislava. V stanovisku spracovateľ uvádza, že po skončení skúšobnej prevádzky bude vydaný odborný posudok k súhlasu na trvalé užívanie zdroja po vykonanej zmene.

Súčasťou vydania súhlasu bolo podľa § 3 zákona o IPKZ konanie:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- *podľa § 3 ods. 6 písm. b) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia - konanie, ktoré nevyžaduje kolaudáciu podľa stavebného zákona, o udelenie súhlasu na dočasné užívanie stacionárneho zdroja na skúšobnú prevádzku (po inštalácii koncového odlučovacieho zariadenia na odvzdušňovacom potrubí za účelom eliminácie zápachu).*

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol

požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a splňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konanie, ktoré bolo súčasťou vydania súhlasu.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice