

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 1677-6990/2024/Tit/371750216/Z6

Nitra 20. 02. 2024



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti prevádzkovateľa 14. 11. 2023 prevádzkovateľa **Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391**, (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 16. 11. 2023, naposledy doplnenej dňa 20. 12. 2023, vo veci zmeny č. Z6 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2., podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

**m e n í   a   d o p ľ ĩ n a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím č. 2351-37583/2018/Tit/371750216 zo dňa 09. 11. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 11. 2018 v znení neskorších zmien a doplnení:

č.j. 5624-22881/2018/Tit/371750216/Z1 zo dňa 21. 06. 2019

č.j. 1087-3971/2020/Tit/371750216/Z3 zo dňa 07. 02. 2020

č.j. 1928-2676/2023/Tit/371750216/Z5 zo dňa 25. 01. 2023

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Čistiareň odpadových vôd“**

Lokalita Sesíleš 9505, 947 01 Hurbanovo, okres Komárno

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

# **6.11. Nezávisle prevádzkované čistenie odpadových vôd, na ktoré sa nevzťahujú osobitné predpisy a ktoré sa vypúšťajú z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje tento zákon**

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Heineken Slovensko, a.s.**  
 Sídlo: Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo  
 IČO: 36 528 391

nasledovne:

1. V integrovanom povolení v časti I. Inšpekcia súčasne v integrovanom povoľovaní podľa § 3 zákona o IPKZ, sa za odsek e) *vkladá nový odsek f)* v znení :

## **„f) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do povrchových vôd** (do vodného toku Stará Žitava).

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, o.z., vydal stanovisko č. SVP 7822/2023/2 zo dňa 12. 12. 2023, v ktorom nemá námietky k vydaniu predĺženia platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd.“

2. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia**, sa v kapitole **A. Podmienky prevádzkovania, 7. Vypúšťanie odpadových vôd** sa menia body **7.1.1.** a **7.1.3.** nasledovne:

7.1.1 Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd a s ním všetky súvisiace podmienky platia **do 28. 02. 2027.**

7.1.3 Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd:

Max. prietok [ l.s <sup>-1</sup> ]	Priemerný prietok [ l.s <sup>-1</sup> ] v bezdažďovom období	m <sup>3</sup> .deň <sup>-1</sup> v bezdažďovom období	m <sup>3</sup> .rok <sup>-1</sup>
69,4	58,7	5 068	1 200 000,0

“

3. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia**, sa v kapitole **B. Emisné limity, 3. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách, 3.1. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách z ČOV sa tabuľka v bode 3.1.1. mení nasledovne:**

Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty		Bilančné hodnoty		Hodnoty BAT-AEL
	p	m			
	[ mg.l <sup>-1</sup> ]		[ kg.deň <sup>-1</sup> ]	[ t.rok <sup>-1</sup> ]	[ mg.l <sup>-1</sup> ]
CHSK <sub>Cr</sub>	-	-	354,76	129,48	70
BSK <sub>5</sub>	8	-	40,54	14,79	-
NL	-	-	101,36	36,99	20
N-NH <sub>4</sub>	1	-	5,06	1,8	-
RL <sub>550</sub>	1200	-	6081	2 219	-
N <sub>celk.</sub>	-	-	65,8	24	13
P <sub>celk.</sub>	-	-	5,068	1,85	1,4
pH	6,0 – 9,0				

Poznámka: pH – reakcia vody, CHSK<sub>Cr</sub> – chemická spotreba kyslíka dichromanom, BSK<sub>5</sub> – biochemická spotreba kyslíka bez potlačania nitrifikácie, NL – nerozpustné látky, N-NH<sub>4</sub> – amoniakálny dusík, RL<sub>550</sub> – rozpustné látky žíhané pri 550°C, N<sub>celk.</sub> – celkový dusík, P<sub>celk.</sub> – celkový fosfor

p – limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v zlievanej vzorke za určité časové obdobie (pri ukazovateli NEL v bodovej vzorke).

m – maximálna limitná hodnota koncentrácie znečistenia v príslušnom ukazovateli v kvalifikovanej bodovej vzorke.

BAT-AEL vyjadrené ako koncentrácia v mg/l sa vzťahujú na denné priemerné hodnoty, t. j. súhrnné vzorky úmerné prietoku počas 24 hodín. Súhrnné vzorky úmerné času sa môžu použiť za predpokladu, že sa preukáže dostatočná stabilita prietoku.

4. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia**, sa v kapitole **J. Požiadavky na spôsob a monitorovanie prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2.1. Kontrola priemyselných odpadových vôd** sa **bod 2.2. mení** nasledovne:

„2.2 Miesto, doba, početnosť, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:

Miesto odberu je odtoková šachta za dosadzovacou nádržou B.

Odbery vzoriek na chemické analýzy budú vykonávané 16 x ročne rovnomerne rozdelené v priebehu celého roka. Spôsob odberu vzoriek sledovať v 24 hodinovej zlievanej vzorke, získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých dielčích vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín.“

5. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia**, sa v kapitole **J. Požiadavky na spôsob a monitorovanie prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ** sa **rušia** body 9.1., 9.5. a 9.6. nasledovne:

„9.1. Prevádzkovateľ je povinný v lehote do konca februára za uplynulý kalendárny rok oznamovať do Národného emisného informačného systému úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách, znečisťujúcich látkach a dodržiavaní emisných limitov ustanovené vykonávacím predpisom a na požiadanie tieto údaje poskytovať orgánom ochrany ovzdušia.

- 9.5. Prevádzkovateľ je povinný prostredníctvom oprávnenej osoby notifikovať oprávnenú technickú činnosť prostredníctvom NEIS najneskôr **3 pracovné dni** vopred pred jej začatím. Skorší termín oprávnenej technickej činnosti alebo zmenu údajov je oprávnená osoba povinná notifikovať najneskôr **2 pracovné dni** pred jej začatím a neskorší termín oprávnenej technickej činnosti najmenej **1 pracovný deň** pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín zmení o **3 pracovné dni** a menej. Zrušenie výkonu oprávnenej technickej činnosti sa notifikuje **bezodkladne**.
- 9.6. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť predkladanie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti Inšpekcii v lehote do **90 dní** od vykonania posledného diskontinuálneho merania prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov. Ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne o tom informovať Inšpekciu.“
6. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **1. Všeobecné podmienky** dopĺňa **bod 1.10.** v nasledovnom znení:
- „1.10. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby (ktorá je súčasťou prevádzky) a užívania stacionárneho zdroja (ktorý je súčasťou prevádzky) vydaných Inšpekciou.“
7. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky** sa dopĺňa **bod 5.8.** v nasledovnom znení:
- „5.8. Prevádzkovateľ je povinný **do 1 roku** od právoplatnosti rozhodnutia č. 1677-6990/2024/Tit/371750216/Z6 zo dňa 20. 02. 2024 predložiť technické riešenie za účelom zníženia koncentrácií ukazovateľov znečistenia CHSK<sub>Cr</sub>, RL<sub>550</sub> a P<sub>Celk</sub>.“

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2351-37583/2018/Tit/371750216 zo dňa 09. 11. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 11. 2018, vydaného pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

## O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti 14. 11. 2023 prevádzkovateľa **Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, IČO: 36 528 391**, (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 16. 11. 2023, naposledy doplnenej dňa 20. 12. 2023, vo veci zmeny č. Z6 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa

zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „Čistiareň odpadových vôd“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Povodie Dunaja, o.z., vydal stanovisko č. SVP 7822/2023/2 zo dňa 12. 12. 2023, údaje o kvalite vody v toku Váh a hydrologické údaje od SHMÚ, stručné zhrnutie.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že podanie neobsahovalo všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 7 zákona o IPKZ, a preto neposkytovalo dostatočný podklad pre spoľahlivé posúdenie. Vzhľadom k tomu podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) Inšpekcia listom č. zo dňa č. 10962-40343/2023/Tit/371750216/Z6 zo dňa 22. 11. 2023 vyzvala prevádzkovateľa, aby do troch mesiacov odo dňa doručenia výzvy odstránil nedostatky podania a súčasne konanie prerušila rozhodnutím č. 10962-40371/2023/Tit/371750216/Z6 zo dňa 22. 11. 2023.

Podanie bolo doplnené dňa 20. 12. 2023 – predložená bola žiadosť o vydanie integrovaného povolenia s prílohami. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 10962-49027/2023/Tit/371750216/Z6 zo dňa 03. 01. 2024 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 6 vydaného pre prevádzku.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ nebolo Inšpekcii zaslané žiadne stanovisko účastníka konania a dotknutého orgánu.

Inšpekcia podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 73 ods. 5 vodného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní nariadila listom č. 1677-4656/2023/Tit/371750216/Z6 zo dňa 06.02.2024 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 19.02.2024. Ústne pojednávanie sa konalo za účasti prevádzkovateľa. Zoznam zúčastnených je v prezenčnej listine (tvorí prílohu k zápisnici o ústnom pojednávaní).

Na ústnom pojednávaní sa prerokovali limitné hodnoty emisií pre vypúšťanie odpadových vôd do vodného toku Stará Žitava a zníženie priemerného a maximálneho prietoku vypúšťaných odpadových vôd pri zachovaní ročného vypúšťaného množstva priemyselných odpadových vôd. Inšpekcia v rozhodnutí upraví hodnoty prietoku vypúšťaných odpadových vôd podľa požiadaviek SVP, š.p. nasledovne:  **$Q_{\text{Max}}$**  69,4 l/s, resp. 6 000 m<sup>3</sup>/deň, **priemerný prietok** 58,7 l/s, 5 060 m<sup>3</sup>/deň, **ročné množstvo** 1 200 000 m<sup>3</sup>/rok ostáva zachované.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri koncentračných hodnotách uvedených v rozhodnutí v časti II.B.3.1.1. sú prekročené imisné limity znečistenia v recipiente podľa prílohy č. 5 k Nariadeniu vlády č. 269/2010 Z.z. vo všetkých hodnotených ukazovateľoch, pretože priemerné množstvo vypúšťaných odpadových vôd je viac ako trojnásobne vyššie ako prietok  $Q_{355}$  dotknutého recipientu, Inšpekcia pristúpila k spríseniu povolených koncentračných hodnôt u ukazovateľov:  $BSK_5$ ,  $N-NH_4$ ,  $N_{\text{Celk.}}$ ,  $P_{\text{Celk.}}$ , a NL, pričom nové koncentračné hodnoty a hodnoty BAT-AEL sú nasledovné:

Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty		Bilančné hodnoty	Hodnoty BAT-AEL
	p	m		

	[ mg.l <sup>-1</sup> ]		[ kg.deň <sup>-1</sup> ]	[ t.rok <sup>-1</sup> ]	[ mg.l <sup>-1</sup> ]
CHSK <sub>Cr</sub>	-	-	354,76	129,48	70
BSK <sub>5</sub>	8	-	40,54	14,79	-
NL	-	-	101,36	36,99	20
N-NH <sub>4</sub>	1	-	5,06	1,8	-
RL <sub>550</sub>	1200	-	6081	2 219	-
N <sub>celk.</sub>	-	-	65,8	24	13
P <sub>celk.</sub>	-	-	5,068	1,85	1,4
pH	6,0 – 9,0				

Inšpekcia nesprísnila koncentračné hodnoty pri ukazovateľoch znečistenia CHSK<sub>Cr</sub>, RL<sub>550</sub>, avšak povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd bude platné len **3 roky**. Po uplynutí tejto lehoty, ktorá má slúžiť aj na predloženie technického riešenia na zosúladenie sa s novými koncentračnými hodnotami, bude musieť prevádzkovateľ požiadať o nové povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a budú mu uložené nové koncentračné limity aj pre ukazovatele: CHSK<sub>Cr</sub>, RL<sub>550</sub> a P<sub>celk.</sub>.

Počet, spôsob odberu vzoriek a typ vzorky ostane zachovaný tak ako je uvedené v integrovanom povolení.

V rozhodnutí Inšpekcia nariadi prevádzkovateľovi predložiť technické riešenie za účelom zníženia koncentrácií ukazovateľov CHSK<sub>Cr</sub>, RL<sub>550</sub> a P<sub>celk.</sub> a určí mu lehotu na jeho predloženie

Na ústnom pojednávaní zástupca Inšpekcie konštatoval, že zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky k žiadosti prevádzkovateľa a Inšpekcia vydá integrované povolenie danej prevádzky.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydania povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd. Inšpekcia v povolení zároveň upravila podmienky v súlade s novým zákonom o ochrane ovzdušia.

Súčasťou zmeny č. Z6 integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania: v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydaní povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva

a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa ustanovení § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.  
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo
2. Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo
3. Mesto Hurbanovo, Mestský úrad, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava

#### **Dotknutým orgánom a organizáciám:**

5. Okresný úrad Komárno, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Gen. Klapku 7, 945 01 Komárno – štátna vodná správa