


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica**  
**Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica**

Číslo: 5382-2850/2024/10/470240106/Z10

Banská Bystrica 25.01.2024



**R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) body 3, 4, 10, písm. b) bod 4 a podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

**zmenu integrovaného povolenia**

vydaného rozhodnutím č. 2595/352/OIPK/470240106/2006/Pe zo dňa 06.12.2006, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

**„Výroba mäsových výrobkov a distribúcia mäsových výrobkov“**

Mikušovská cesta 3022, 984 01 Lučenec  
(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľ

obchodné meno: **MECOM GROUP s.r.o.**

sídlo: **Polná č. 4, 066 01 Humenné**

IČO: **31 735 151**

ktorou

Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

**1) V úvode výrokovvej časti v odstavci „Súčasťou integrovaného povolenia...“ dopĺňa:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ:

**bod 3.** udeľuje súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania (odstránenie technologických uzlov tepelne neopracovaných výrobkov – nová a stará udiareň tepelne neopracovaných výrobkov a zrušenie šiestich, k nim prislúchajúcich komínov);

**bod 4.** udeľuje súhlas na zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení „SÚBOR technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov“ s evidenčným číslom SMQ - 41 zo dňa 29.10. 2022.;

**bod 10.** určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania (v súvislosti so zmenou legislatívy na úseku ochrany ovzdušia);

**b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ:

**bod 4.** udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (v súvislosti so skladovaním motorovej nafty v objekte Čerpacej stanice PHM).

**c) podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ** – schvaľuje východiskovú správu „Lučenec – MECOM GROUP s.r.o. – VÝCHODISKOVÁ SPRÁVA podľa zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov“ z októbra 2021 v rámci integrovaného povoľovania.

**2) V časti I. Údaje o prevádzke, kapitola A. Zaradenie prevádzky mení bod č. 2. Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia nasledovne:**

**2. Kategória zdroja znečisťovania ovzdušia:**

Prevádzka je v zmysle zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie:

6.15.1 Konzervárne a iné potravinárske prevádzky s projektovanou výrobnou kapacitou viac ako 75 t za deň mäsových výrobkov,

6.22.2 Zariadenie na údenie potravinárskych výrobkov s projektovanou kapacitou údenia 1 000 kg za týždeň a väčšou.

Súčasťou prevádzky je čistiareň odpadových vôd (centrálne čistenie priemyselného podniku) s projektovanou kapacitou 2 000 ekvivalentných obyvateľov a menšou.

**3) V časti I. Údaje o prevádzke, kapitola A. Zaradenie prevádzky dopĺňa nový bod č. 4. Východisková správa nasledovne:**

**4. Východisková správa**

Inšpekcia podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ schvaľuje východiskovú správu „Lučenec – MECOM GROUP s.r.o. – VÝCHODISKOVÁ SPRÁVA podľa zákona č. 39/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov“ z októbra 2021.

**4) V časti I. Údaje o prevádzke, kapitola B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke ruší text v bode č. 2. Opis prevádzky a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:**

**2. Opis prevádzky:**

MECOM GROUP s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracováva surové mäso na mäsové výrobky.

Prevádzka je členená na stavebné objekty a technologické uzly:

mäsová výroba, tepelné opracovanie mäsových výrobkov (údením a varením), výroba chladu a mrazu, rozvod pitnej vody pre pitné účely, rozvod pitnej vody za účelom využitia v technologickom výrobnom procese a vodojem, delená kanalizácia splaškových vôd, priemyselných vôd a vôd z povrchového odtoku, mechanicko - biologická čistiareň odpadových vôd (ďalej len MB ČOV), štyri lapače ropných látok, skladovanie znečisťujúcich látok a nebezpečných odpadov (olejov, chemikálii potrebných pri dezinfekcii).

Objekt, v ktorom je vykonávaná mäsová výroba a tepelné opracovanie je murovaný, zastrešený, steny sú obložené PUR panelom a dlažbou, podlahy sú nepriepustne zabezpečené voči úniku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd vrstvou liateho materiálu DENSIT, ktorý zodpovedá hygienickým požiadavkám. Teplo a teplá voda je do prevádzky dodávaná z kotolne, ktorú prevádzkuje iný prevádzkovateľ.

Vstupné suroviny: Vstupné suroviny (surové hovädzie, bravčové, teľacie, baranie, hydinové mäso, slanina) a pomocné látky a prísady (soľný lak, koreniny a amoniak, oleje, amoniak) sú privážané do prevádzky nákladnou cestnou dopravou.

V mäsovej výrobe sa spracováva mäso od iných dodávateľov. Mäso prichádza v zmrazenom, chladenom stave na palete, prechádza štandardizačnou linkou a presúva sa podľa potreby k navažovaciemu zariadeniu miešarne, prípadne narážkarne alebo priamo k tepelnému opracovaniu. Ďalej nasleduje miešanie suroviny podľa požiadaviek technologických receptov, plnenie do obalov, sušenie, údenie a chladenie.

Tepelné opracovanie mäsových výrobkov je vykonávané údením a varením. Za účelom údenia je v prevádzke inštalovaných šesť nových udiarní WEMAG a šesť pôvodných udiarní. Celkom je inštalovaných deväť údenárskych komôr WEMAG, každá so samostatným vyvíjačom dymu a tri varné komory (bez vyvíjača dymu). Vo vyvíjačoch je vyrábaný dym tlením bukového dreva pri teplote 250 až 300 °C. Maximálna kapacita jednej udiarne je

3500 kg mäsových výrobkov. Dym cirkuluje v komorách, do ktorých je prisávaný aj čerstvý vzduch. Päť udiarní (č. 6, 7, 8, 9 a 10) je vybavených aplikátorom tekutého dymu. Odpadové plyny z údenia mäsových výrobkov sú vypúšťané do atmosféry. Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia je uvedený v tabuľke č. 1:

Tab. č. 1

ČÍSLO VÝDUCHU	TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE (INTERNÉ OZNAČENIE)	ODLUČOVACIE ZARIADENIE	KOMÍN (VÝŠKA V METROCH)
11	udiareň č. 6 (1)	-	7,7
12	udiareň č. 7 (2)	-	7,7
13	udiareň č. 8 (3)	-	7,15
14	udiareň č. 9 (4)	-	8,1
15	udiareň č. 10 (5)	-	8,3
16	udiareň č. 11 (7)	-	7,5
17	udiareň č. 12 (6)	-	8
18	udiareň č. 13 (8)	-	7,7
19	varná komora č. 14 (V1)	-	5,3
20	udiareň č. 15 (9)	-	8
21	varná komora č. 16 (V2)	-	5,3
22	varná komora č. 17 (V3)	-	5,3

Výroba chladu a mrazu pre potreby chladenia mäsa a mäsových výrobkov je vykonávaná čpavkovým chladiacim systémom kombinovaným s glykolovým.

V chladiacom zariadení je celková náplň 20 ton čpavku. Dvojstupňový systém chladenia zabezpečuje chladenie troch samostatných okruhov. Jedná sa o okruhy -10 °C, -15 °C a -40 °C. Okruhy -15 °C a -40 °C sú závislé na sebe a nie je možnosť ich rozdelenia. Okruh -10 °C je schopný samostatnej činnosti. Okruhy -10 °C a -15 °C zabezpečujú dva kompresory typu VB-5BL a dva kompresory typu SAB 233, okruh -40 °C zabezpečujú 2 kompresory typu UK 811 a 1 kompresor typu TSMC 116 MK. Systém chladenia čpavku sa vykonáva cez 4 odparovacie kondenzátory.

Okruh -40 °C je závislý na okruhu -15 °C, preto jeho spustenie je v poradí: prvý sa spúšťa kompresor v okruhu -15 °C a až po jeho spustení sa môže spustiť kompresor okruhu -40 °C. Ich vypínanie je v opačnom poradí - najprv okruh -40 °C a potom okruh -15 °C.

Chladenie výrobných priestorov je nastavené na teploty: 3 - 4 °C (chladiareň čriev, mäsa), -15 °C (rýchlo chladiareň), -40 °C (prevádzková mraziareň, mraziareň trvanlivých výrobkov tepelne neopracovaných). V kompresorovni je umiestnených osem čpavkových kompresorov na výrobu tlaku s obsahom kompresorového oleja o objemoch cca 0,04 – 0,07 m<sup>3</sup>, jeden vzduchový kompresor, čerpadlá, expanzná nádrž objemu 2,53 m<sup>3</sup> (pre -40 °C), objemu 7,03 m<sup>3</sup> (pre -15 °C), objemu 7,03 m<sup>3</sup> (pre -10 °C), expanzná nádrž objemu 3,75 m<sup>3</sup>, chladič oleja, zberač oleja a filtre. Kompresorový olej, ktorý slúži ako náplň do kompresorov, neobsahuje polychlórované bifenyly. Kompresorovňa je murovaný, zastrešený objekt, podlaha je betónová obložená keramickou dlažbou. Steny kompresorovne sú do výšky cca 20 cm obložené keramickou dlažbou. Pod kompresormi na miestach, kde môžu vznikáť odkvapy sú umiestnené záchytné vaničky a sorpčné koberce. Okolo jednotlivých

kompresorov sú vybudované zberné kanály, ktoré sú zaústené do kanalizácie na odvedenie priemyselných odpadových vôd na MB ČOV.

Pri kompresorovni na betónovej, ohradenej a uzamknutej ploche je umiestnená kondenzačná jednotka, betónová nádrž objemu  $151 \text{ m}^3$  pre potreby doplňovania vody do kondenzačnej jednotky, dopúšťacie zariadenie čpavku do chladiaceho systému a dva tlakové zásobníky čpavku každý objemu  $3,75 \text{ m}^3$ . Predmetné tlakové zásobníky sú doplňované čpavkom dovážaným v tlakových fľašiach a počas doplňovania sú pristavené na betónovej ohradenej ploche pri kompresorovni. Predmetná spevnená plocha a zásobníky čpavku nie sú zabezpečené voči úniku čpavku do povrchových a podzemných vôd počas plnenia. Súčasťou objektu na výrobu chladu a mrazu sú detektory na signalizovanie úniku čpavku. Vedľa jestvujúceho kompresora (Renner) je umiestnený skrutkový kompresor na stlačený vzduch (MARK).

#### Nakladanie s vodami:

V prevádzke je na pitné účely, pre sociálne zariadenia a pre priemyselné účely používaná pitná voda z verejného vodovodu na základe zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu s prevádzkovateľom Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Odštepny závod 02 Lučenec. Odber vody z verejného vodovodu je meraný vodomerným zariadením (vodomermom), ktorý je umiestnený vo vodomernej šachte na odbočke z verejného vodovodu. V prevádzke je pitná voda akumulovaná vo vodojeme, ktorý tvoria dve akumulčné nádrže, každá o objeme  $650 \text{ m}^3$ . Z vodojemu je voda čerpaná do čerpacej komory a do spotrebiska. Prevádzkovateľ vykonáva vo vodojeme dezinfekciu vody a denne kontroluje obsah dezinfekčného činidla vo vode z dôvodu dodržania hygienických požiadaviek potrebných pri spracovaní mäsa a výrobe mäsových výrobkov.

V prevádzke vznikajú splaškové odpadové vody, priemyselné odpadové vody (oplachové vody z výroby mäsa a vody z umývania dopravných prostriedkov v opravárenskej dielni) a vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky. Priemyselné odpadové vody z výroby mäsa, splaškové vody a vody z umývania dopravných prostriedkov v opravárenskej dielni sú odvedené samostatnou kanalizačnou vetvou delenej kanalizácie do MB ČOV. Druhá kanalizačná vetva, ktorá odvádzala priemyselné odpadové vody z porážky hovädzieho dobytku a ošipáných do MB ČOV, sa v súčasnosti používa ako zmiešaná kanalizačná vetva v minimálnej miere na odvod splaškovej vody z priestorov bývalých porážok (sklady a expedícia výrobkov). Po čistení v MB ČOV sú odpadové vody odvedené na terciálny stupeň čistenia v otvorenom bubnovom miktosite, kde sa zachytia zvyšky suspendovaných častíc. Vyčistené odpadové vody sú kanalizáciou odpadových vôd odvedené do biologického rybníka a následne sú odpadové vody vypúšťané do recipientu Krivánsky potok.

Do biologického rybníka sa kanalizáciou na odvedenie vôd z povrchového odtoku privádzajú aj vody z povrchového odtoku. V prevádzke je vybudovaná samostatná kanalizácia na odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky a štyri lapače ropných látok (dva s maximálnym výkonom  $25 \text{ l.s}^{-1}$  a maximálnym zaťažením vyčistenej vody  $20 \text{ mg.l}^{-1}$  a dva s maximálnym výkonom  $30 \text{ l.s}^{-1}$  a s maximálnym zaťažením vyčistenej vody  $20 \text{ mg.l}^{-1}$ ). Jeden lapač ropných látok je osadený pri opravárenskej dielni a slúži na prečistenie a zachytenie prípadných ropných látok vo vodách z povrchového odtoku zo spevnených plôch vybudovaných pred opravárenskou dielňou. Druhý lapač je osadený pri administratívnej budove a slúži na prečistenie a zachytenie prípadných ropných látok vo vodách z povrchového odtoku zo spevnených parkovacích plôch pred administratívnou budovou. Tretí lapač ropných látok s maximálnym výkonom  $30 \text{ l.s}^{-1}$  a s maximálnym

zaťažením vyčistenej vody  $20 \text{ mg.l}^{-1}$  je osadený pri baliarni mäsa a expedícii a slúži na prečistenie a zachytenie prípadných ropných látok vo vodách z povrchového odtoku zo spevnených parkovacích plôch pred baliarňou mäsa a expedíciou. Štvrtý lapač je osadený za nájazdovou rampou na umývanie ložnej plochy nákladných áut, ktoré slúžili na transport živých zvierat. V súčasnosti je táto rampa nevyužitá z dôvodu odstavenia prevádzky porážky. Vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky sú s vyčistenými odpadovými vodami odvedené a vypúšťané do biologického rybníka a následne do recipientu Krivánsky potok.

MB ČOV tvorí mechanický, chemický, biologický a terciálny stupeň čistenia odpadových vôd.

Mechanický stupeň čistenia odpadových vôd tvoria hrubé česle, dve miešadlá, zahusťovače, prečerpávacia komora, flotačná nádrž č. I a flotačná nádrž č. II.

Hrubé česle slúžia na zachytenie hrubých plávajúcich nečistôt v splaškových odpadových vodách a vodách z mäsovej výroby. Zachytené nečistoty sa zosúvajú na pásový dopravník a dopravujú do zberného nerezového vozíka. Zachytené nečistoty sa zneškodňujú prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadom.

Miešadlá umiestnené v čerpacích komorách na prítoku odpadových vôd do mechanického stupňa čistenia slúžia na zhomogenizovanie odpadových vôd a rozdrvenie hrubých nečistôt. Zahusťovače plnia funkciu cediaceho sita. Zachytené nečistoty sa zosúvajú žľabmi do kontajnera a sú zneškodňované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadom.

Prečerpávacia komora je rozdelená na ľavú a pravú časť. Do ľavej časti sa gravitačne privádzajú splaškové odpadové vody a vody z mäsovej výroby, pravá časť prečerpávacej komory sa používa v minimálnej miere na vyčistenie splaškovej vody z druhej kanalizačnej vetvy z priestoru bývalých porážok (sklad a expedícia výrobkov).

Splaškové odpadové vody a vody z mäsovej výroby sa prečerpávajú z čerpacej komory do zahusťovačov a odtiaľ na tlakovú flotáciu do flotačnej nádrže č. I. Flotačná nádrž č. II sa v čiastočnej miere využíva na vyčistenie splaškovej vody z druhej kanalizačnej vetvy.

Po prečistení v mechanickom stupni sa odpadové vody gravitačne odvádzajú do biologického stupňa čistenia. Po tlakovej flotácii sú odpadové vody zbavené podstatnej časti suspendovaných, pôvodne emulgovaných látok ako sú tuky, oleje, bielkoviny a iné organické makromolekulárne látky a ostávajú len biologicky rozložiteľné látky.

Biologický stupeň čistenia odpadových vôd predstavuje systém modifikovanej aktivácie s nitrifikáciou a predradenou denitrifikáciou. Nitrifikácia prebieha v dosadzovacej nádrži. Denitrifikácia prebieha v dvoch aktivačných nádržiach umiestnených za sebou. Každá denitrifikačná nádrž je vybavená ponorným miešacím agregátom. V denitrifikačných nádržiach prebieha proces biologického čistenia odpadových vôd. Nezenitrifikovaný podiel rozpustených organických látok po kontakte s aktivovaným kalom v denitrifikačných nádržiach je akumulovaný v podobe vnútrobunkových zásobných látok. Časť organických emulgovaných alebo suspendovaných látok je absorbovaná na povrchu vločiek aktivovaného kalu. Zvyšná časť organického znečistenia je z odpadovej vody odstraňovaná v dvojici za sebou umiestnených nitrifikačných nádrží, ktoré sú vybavené jemnobublinovými prevzdušňovacími elementami, kyslíkovou sondou a sondou na meranie pH. Kyslíková sonda slúži na zisťovanie koncentrácie rozpusteného kyslíka a poskytuje signál na zvýšenie prevzdušňovania. Sonda na meranie pH slúži na riadenie dávkovania hydroxidu sodného, ktorý je dávkovaný do prítokovej časti odpadovej vody do biologického stupňa čistenia po prečistení v mechanickom stupni. Do zásobnej nádrže na prítoku odpadovej vody do biologického stupňa čistenia po prečistení v mechanickom stupni je dávkovaný roztok dinátriumfosfátu alebo kyseliny fosforečnej na základe sledovania zvyškovej koncentrácie

fosforečnanov vo vyčistenej vode. Separácia aktivovaného kalu od vyčistenej vody prebieha v dosadzovacej nádrži, kde dochádza aj k zahusteniu kalu. Z druhej dosadzovacej nádrže je kal odsávaný sacím potrubím do kolektora s priehlbňou a čerpaný čerpadlom do prvej denitrifikačnej nádrže ako vratný kal alebo do zásobnej nádrže kalu ako prebytočný. Vyčistená odpadová voda odteká cez otvory kolektorov do zberného odtokového žľabu druhej dosadzovacej nádrže a gravitačne nateká do terciálneho stupňa na dočistenie. Terciálny stupeň je tvorený bubnovým mikrofiltrom s filtračnou tkaninou. Na filtračnej tkanine sa zachytávajú zvyšky suspendovaných častíc a voda odteká do Parshallovho merného objektu vyčistenej vody. Nečistoty zachytené na filtračnej tkanine sú prúdom vody vystrekovaným z trysiek strhávané do odpadového žľabu vo vnútri bubna. Kal zriedený ostrekovanou vodou odteká zo žľabu do kalovej nádrže. Prebytočný kal sa z dosadzovacej nádrže čerpá do zásobnej nádrže kalu, kde sa prevzdušňuje a mieša s kalom prečerpaným z tlakovej flotácie a zahusťuje, odsadená kalová voda sa vypúšťa do kanalizácie priemyselných odpadových vôd. Aerobne stabilizovaný kal je v kalovom hospodárstve odvodňovaný. Súčasťou kalového hospodárstva je rotačný zahusťovač, flokulačný reaktor vybavený miešadlom a pásovým lisom. Odvodnený kal je zneškodňovaný prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s odpadom.

Celkové množstvo odpadových vôd vypúšťaných do recipientu Krivánsky potok je merané kontinuálne merným zariadením, ktoré je osadené v kanalizačnej šachte kanalizácie na odvádzanie odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky umiestnenej za biologickým rybníkom pred vyústením odpadových vôd do recipientu. Primárne zariadenie merného objektu tvorí Parshallov merný žľab a sekundárne zariadenie merného objektu tvorí prietokomer NIVOSONAR SMW s ultrazvukovou sondou SENSONAR. Množstvá odpadových vôd sú zaznamenávané kontinuálne na elektronickom počítadle.

#### Nakladanie so znečisťujúcimi látkami a odpadmi:

V prevádzke sa nakladá s motorovým, prevodovým, hydraulickým a kompresorovým olejom, chemikáliami potrebnými pri dezinfekcii, dusitanovou soľou, naftou, močovinou AdBlue a tekutým dymom. Motorové, prevodové, hydraulické, kompresorové oleje, chemikálie potrebné pri dezinfekcii, dusitanová soľ a tekutý dym sa privážajú do prevádzky nákladnou automobilovou dopravou v obaloch, v ktorých sú aj uskladnené.

Motorové, prevodové, hydraulické a kompresorové oleje sú skladované v kovových sudoch o objeme 200 l a v plastových kanistroch o objeme 5 l až 50 l v druhej časti skladu ropných látok, ktorý je murovaný, zastrešený a uzamknutý. Sklad tvoria dve časti (prvá vstupná časť a druhá), prvá časť je od druhej predelená murovanou priečkou. Podlaha skladu je betónová, proti prípadnému priesaku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd je nepriepustne zabezpečená fóliou, ktorá je odolná voči pôsobeniu ropných látok.

Kompresorové oleje sú skladované aj v kovových sudoch o objeme 200 l, alebo plastových kanistroch o objeme 10 l až 50 l, ktoré sú umiestnené v prenosných plechových vaniach o objeme 200 l na vyhradenej betónovej ploche v miestnosti kompresorovne.

Chemikálie potrebné pri dezinfekcii sú skladované v sklade chemikálii. Chemikálie v sypkom stave sú skladované v polypropylénových obaloch obsahu 50 kg uložených na paletách a v tekutom stave sú skladované v plastových kontajneroch objemu 100 l a 200 l. Objekt skladu je murovaný, zastrešený, steny sú do výšky 1,5 m obložené keramikou dlažbou, podlaha je betónová, chemicky odolná, vypádovaná je do nádrže objemu 1 m<sup>3</sup>, ktorá je bezodtoková a slúži ako zachytaná nádrž v prípade úniku skladovaných látok. Sklad chemikálií

je nepriepustne zabezpečený voči pôsobeniu a úniku znečisťujúcich látok do povrchových a podzemných vôd.

Dusitanová soľ sa skladuje v sypkom stave v pôvodných obaloch uložených na plastovej palete v priestoroch bývalej bravčovej porážky. Objekt je murovaný, zastrešený, má betónovú podlahu a steny sú do výšky 1,5 m obložené keramikou dlažbou.

Čerpacia stanica PHM zabezpečuje stáčanie z obslužného deleného cisternového vozidla s obsahom jednej najväčšej sekcie 8 m<sup>3</sup>, skladovanie a čerpanie nafty pre potreby prevádzky. Motorová nafta sa skladuje v nadzemnej dvojplášťovej celokovovej nádrži valcového tvaru s objemom 25 m<sup>3</sup>. Nádrž je zabezpečená vizuálnym priehľadníkom pre kontrolu celistvosti vnútornej steny a prípadného úniku do medziplášťa nádrže. Nádrž je vybavená zariadením na meranie výšky hladiny skladovanej kvapaliny – pevnou vyťahovacou tyčou, ako aj elektronicky snímačom hladiny. Nádrž je umiestnená vo vonkajšom nezastrešenom prostredí na betónovej ploche, ktorá je po obvode opatrená líniovým odvodňovacím žľabom zaústeným cez šachtu do podzemnej havarijnej nádrže o objeme 12,98 m<sup>3</sup>. Havarijná nádrž je tvorená zo železobetónu, ktorej vnútro je obtiahnuté oceľovým plechom. Dno havarijnej nádrže je vyspádované do zbernej jímky, aby bolo možné vyčerpať celý jej objem. Zariadenie na stáčanie a výdaj motorovej nafty je umiestnené na zastrešenej betónovej ploche. Proti prípadným okapom je pod výdajným stojanom umiestnená záchytná vanička a pod ňou sorpčný koberec.

Stáčacia a výdajná plocha je betónová, ohraničená dvoma štrbinovými žľabmi slúžiacimi na zachytenie prípadného úniku znečisťujúcich látok, zvedených do žľabu okolo PHM nádrže a zaústeného do podzemnej havarijnej nádrže o objeme 12,98 m<sup>3</sup>. Stáčacia plocha je opatrená nepriepustnou fóliou proti priesaku stáčanej látky do povrchových a podzemných vôd a chemicky odolným náterom typu Crete. Stáčacia a výdajná plocha je nezastrešená. Dažďová voda z nezastrešenej stáčacej a výdajnej plochy zachytená v podzemnej havarijnej nádrži sa odčerpáva a odovzdáva organizácii oprávnenej na nakladanie s nebezpečným odpadom.

Močovina AdBlue (32,5 % roztok močoviny v demineralizovanej vode) sa skladuje v nadzemnej, plastovej, dvojplášťovej nádrži o objeme 5 m<sup>3</sup> s ukazovateľom výšky hladiny, ukazovateľom prípadného priesaku do medziplášťového priestoru a so signalizáciou maximálnej výšky hladiny a priesaku medzi plášte nádoby. Ide o prenosné zariadenie určené na skladovanie a výdaj močoviny AdBlue (typ BlueMaster TITAN FM5000).

Taktiež obsahuje ochranu pred nesprávnym uložením výdajnej pištole. Dávkovanie je zabezpečené automatickou pištoľou s integrovaným čerpadlom pre výdaj látky. Prevádzková nádrž na močovinu sa nachádza na betónovej ploche, umiestnenej vo vonkajšom nezastrešenom prostredí pri objekte existujúcej nádrže na motorovú naftu. Zariadenie je určené na tlakové plnenie močoviny AdBlue do nádrže (stáčanie), na skladovanie, ako aj výdaj do automobilových AdBlue nádrží pomocou výdajnej pištole.

Tekutý dym (čirý, hnedý roztok s charakteristickou jemnou arómou tvrdého dreva, v zložení 90% pyroligných kyselín a 10% kyseliny octovej) sa skladuje v sklade chemických látok a používa sa k povrchovému ošetrovaniu mäsa a mäsových výrobkov. Pre potreby výroby sa vydáva v prepravnom obale plastovom sude o objeme 200 l. V priestoroch výroby sa nachádza jedno prepravné balenie uložené na záchytnej vaničke príslušného objemu. Následne sa tekutý dym prečerpáva pomocou čerpadla k dávkovaciemu zariadeniu, kde sa pomocou trysiek rozprašuje do vzduchu a postupne sadá na mäsové výrobky.

Nebezpečné odpady (opotrebované oleje, žiarivky, absorbenty znečistené ropnými látkami, handry na čistenie, opotrebované batérie) vznikajúce vo výrobnom procese sa zhromažďujú v prvej časti skladu ropných látok. Opotrebované oleje sa zhromažďujú v kovových sudoch o objeme 200 l. Sudy sú umiestnené v prenosných plechových vaniach. Žiarivky, absorbenty



znečistené ropnými látkami, handry na čistenie, opotrebované batérie sa zhromažďujú v plastových kontajneroch. Nebezpečné odpady sú zneškodňované prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s nebezpečnými odpadmi v zariadení na tento účel určenom.

Prevádzkovateľ má vypracovaný program odpadového hospodárstva, ktorý stanovuje spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikajú v prevádzke.

**5) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, ruší text v bode č. 1.6 a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:**

1.6 Prevádzkovateľ musí udržiavať v dobrom technickom stave v súlade s prevádzkovými predpismi všetky zariadenia povoľovanej prevádzky: mäsová výroba, tepelné opracovanie (údením a varením), expedícia mäsových výrobkov, baliareň a expedícia mäsa, výroba chladu a mrazu, delená kanalizácia splaškových vôd, priemyselných vôd a vôd z povrchového odtoku, mechanicko – biologická čistiareň vrátane bubnového mikrofíltra, kalové hospodárstvo, lapače ropných látok, rozvod pitnej, technologickej vody a vodojem, skladovanie znečisťujúcich látok a nebezpečných odpadov (olejov, chemikálií potrebných pri dezinfekcii, dusitanovej soli, nafty, močoviny AdBlue a tekutého dymu).

**6) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky ruší text v bode č. 3.1 a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:**

**3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky**

3.1 V prevádzke sa používajú:

suroviny:

- hovädzie mäso,
- teľacie mäso
- bravčové mäso
- baranie mäso
- hydinové mäso
- slanina

energie a médiá:

- elektrická energia
- tepelná energia
- chlad

palivo:

- buková štiepka

pomocné suroviny:

- prísady (soľný lak, koreniny, chlorid sodný, dusitanová soľ)
- pomocné látky (dezinfekčné prípravky, čpavok, glykol)
- motorové, prevodové, hydraulické a kompresorové oleje
- nafta
- močovina AdBlue

- tekutý dym

produkty:

- slanina
- tepelné opracované mäsové výrobky upravované
- mäkké mäsové výrobky

**7) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky ruší text v bode č. 5.7 a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:**

5.7 Nečistoty zachytené v mechanickom stupni čistenia odpadových vôd sústreďovať v kontajneroch. Kontajnery pravidelne vyprázdňovať okamžite po ich naplnení. Hrubé nečistoty zneškodňovať prostredníctvom oprávnenej osoby.

**8) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko – prevádzkové podmienky za bod č. 5.13 dopĺňa nový bod č. 5.14 s nasledovným znením:**

5.14 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať do tabuliek Národného emisného informačného systému (NEIS) stav stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia schválených zmenou integrovaného povolenia č. 10.

**9) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami ruší text v bode č. 6.10 a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:**

6.10 Prevádzkovateľ zabezpečí nakladanie s čpavkom, glykolom, motorovými, prevodovými, hydraulickými a kompresorovými olejmi, chemikáliami potrebnými pri dezinfekcii, dusitanovou soľou, naftou, močovinou AdBlue a tekutým dymom tak, aby nebola ohrozená kvalita životného prostredia a to najmä:

- a) dodržiavaním bezpečnostných postupov pri prečerpávaní a manipulovaní,
- b) bezpečným nakladaním s kvapalinami v uzavretých systémoch.

**10) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami za bod č. 6.11 dopĺňa nové body č. 6.12, 6.13 a 6.14 s nasledovným znením:**

6.12 Prevádzkovateľ je povinný:

- a) vykonať skúšky tesnosti podzemnej havarijnej nádrže pri čerpacej stanici PHM po jej rekonštrukcii alebo oprave, alebo pri jej uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako 1 rok,
- b) skúšky tesnosti môže vykonať len odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie

- c) v prípade zistenia netesností havarijnej nádrže okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov,
  - d) doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke.
- 6.13 Prevádzkovateľ je povinný pred každým stáčaním nafty z automobilovej cisterny do skladovacej nádrže na naftu skontrolovať, či je podzemná havarijná nádrž pri čerpacej stanici PHM prázdna. Stáčanie nafty z autocisterny je možné začať len pri preukázateľne prázdnej havarijnej nádrži, o čom obsluha stáčania vykoná zápis do prevádzkového denníka.
- 6.14 Prevádzkovateľ je povinný dažďovú vodu z nezastrešenej stáčacej a výdajnej plochy zachytenej v podzemnej havarijnej nádrži odčerpať a odovzdať oprávnenej organizácii. O odčerpaní a odovzdaní odpadovej vody viesť evidenciu v prevádzkovom denníku.

**11) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola B. Emisné limity, 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia ruší bod č. 1.3 a ruší text v bode č. 1.2 a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:**

**1.2 Emisné limity pre tepelné opracovania mäsových výrobkov - výdych č. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22:**

- a) koncentrácia emisií **tuhých znečisťujúcich látok** (ďalej len TZL) nesmie v odpadovom plyne prekročiť hodnotu:
  - **20 mg.m<sup>-3</sup>** - pri hmotnostnom toku TZL **0,2 kg.h<sup>-1</sup> a vyššom,**
  - **150 mg.m<sup>-3</sup>** - pri hmotnostnom toku TZL **nižšom ako 0,2 kg.h<sup>-1</sup>.**
- b) koncentrácia emisií **znečisťujúcej látky benzo(a)pyrénu** (6. skupina – perzistentné organické zlúčeniny, 3. podskupina – polycyklické aromatické uhľovodíky) nesmie v odpadovom plyne prekročiť hodnotu **0,05 mg.m<sup>-3</sup>** - pri hmotnostnom toku **vyššom ako 0,15 g.h<sup>-1</sup>.**

**12) V časti II. Podmienky povolenia ruší kapitolu D. Opatrenia pre nakladanie, minimalizáciu, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov a pôvodné body č. 1 až č. 8 v celom rozsahu a nahrádza ju novou kapitolou a novými bodmi č. 1 až 13 s nasledovným znením:**

**D. Opatrenia na monitorovanie a nakladanie s odpadmi produkovanými v prevádzke a podmienky zhromažďovania nebezpečného odpadu produkovanom v prevádzke.**

- 1. Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi, vznikajú pri prevádzkovaní a údržbe zariadenia nasledovné druhy odpadov zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov:
  - a) ostatné odpady (z výrobného procesu, prevádzkovania a údržby zariadenia):

tabuľka č. 1

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	02 02 02	odpadové živočíšne tkanivá	O
2.	02 02 09	odpady inak nešpecifikované	O
3.	03 03 07	mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky	O
4.	12 01 01	piliny a triesky zo železných kovov	O
5.	15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
6.	15 01 02	obaly z plastov	O
7.	16 01 03	opotrebované pneumatiky	O
8.	17 04 07	zmiešané kovy	O
9.	19 08 01	zhrabky z hrablic	O
10.	19 08 09	zmesi tukov a olejov z odlučovača olejov z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky	O
11.	19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11	O
12.	19 12 04	plasty a guma	O
13.	20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
14.	20 03 07	objemný odpad	O

## b) nebezpečné odpady (z výrobného procesu, prevádzkovania a údržby zariadenia):

tabuľka č. 2

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	05 06 03	ostatné dechty	N
2.	08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
3.	08 01 17	odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
4.	08 03 17	odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky	N
5.	12 01 09	rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény	N
6.	13 01 11	syntetické hydraulické oleje	N
7.	13 01 13	iné hydraulické oleje	N
8.	13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
9.	13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
10.	13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja a vody	N
11.	13 05 02	kaly z odlučovača olejov a vody	N
12.	13 05 06	olej z odlučovača olejov z vody	N
13.	13 05 07	voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja a vody	N
14.	13 05 08	zmesi odpadov z lapača piesku z odlučovača olejov	N
15.	13 07 01	vykurovací olej a motorová nafta	N
16.	14 06 03	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N

17.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
18.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie a ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
19.	16 01 07	olejové filtre	N
20.	16 01 11	brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest	N
21.	16 01 13	brzdové kvapaliny	N
22.	16 01 14	nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky	N
23.	16 02 13	vyrazené zariadenia obsahujúce nebezpečné látky, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
24.	16 05 07	vyrazené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky	N
25.	16 06 01	olovené batérie	N
26.	16 07 09	odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	N
27.	16 10 01	vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
28.	18 02 02	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie a nákazy	N

2. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:

- správne zaradiť odpad podľa Katalógu odpadov,
- zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, okrem tých, na ktoré sa vzťahuje súhlas na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia podľa § 97 ods.1 písm. i zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
- nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady zhromažďované a skladované, musia byť odlišené od zariadení nepoužívaných a neurčených na nakladanie s odpadmi tvarom, opisom alebo farebne; musia zabezpečiť ochranu odpadov pred takými vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru alebo výbuchu; musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu; musia byť odolné proti chemickým vplyvom,
- odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na to určenom v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva,
- odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva,
- viest' a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

- i) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.
- 3. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v oblasti odpadového hospodárstva s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.
- 4. Skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením.
- 5. Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa navrhujú, zhotovujú a prevádzkujú tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na životné prostredie a k poškodzovaniu hmotného majetku. Ako priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov môžu slúžiť najmä voľné plochy, prístrešky, budovy a podzemné a nadzemné nádrže. Priestory na zhromažďovanie odpadov a skladovanie odpadov sa označujú ako sklad odpadov.
- 6. Plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.
- 7. Počas zhromažďovania nebezpečných odpadov a skladovania nebezpečných odpadov musí byť zabezpečené účinné zachytávanie znečisťujúcich kvapalných látok.
- 8. Na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov možno využiť aj sklady výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k zámene.
- 9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov spĺňali rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.
- 10. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a nebezpečné odpady s látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
- 11. Pri preprave a skladovaní (v rámci prevádzky) musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený v zmysle aktuálnych príslušných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarimi.
- 12. Pôvodca odpadových olejov, opotrebovaných batérií, akumulátorov a elektroodpadu (žiaroviek) je povinný ich odovzdať na regeneráciu, na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie.
- 13. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pri využitel'nom odpade prednostne jeho materiálové zhodnotenie.

**13) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia ruší text v bode č. 1.4 a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:**

1.4 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, zabezpečovať predloženie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti **v lehote 90 dní** od vykonania posledného diskontinuálneho merania, odberu vzorky alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na danom monitorovacom mieste prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia. V prípade zistenia prekročenia emisných limitov, bezodkladne o tom informovať inšpekciu a príslušný okresný úrad.

**14) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému ruší v celom rozsahu text v bode 6. Kontrola prevádzky a nahrádza ho novým textom v nasledovnom znení:**

**6. Kontrola prevádzky**

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný sledovať a evidovať všetky hlavné parametre technologických zariadení podľa prevádzkových predpisov a podľa súboru TPP a TOO. Výsledky kontroly prevádzky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
- 6.2 Prevádzkovateľ musí vykonávať kontrolu technického stavu tlakových zásobníkov čpavku a dopúšťacieho zariadenia čpavku do chladiaceho systému **minimálne jedenkrát za deň**.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať kontrolu funkčnosti lapačov ropných látok a zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok **raz mesačne** a po každom väčšom daždi.
- 6.4 Prevádzkovateľ musí **raz ročne** vizuálne skontrolovať stav kanalizačných rozvodov splaškových odpadových vôd, priemyselných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch. Podľa potreby vykoná ich vyčistenie.
- 6.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonať **raz za dva roky** kontrolu merného objektu Venturiho merného žľabu s ultrazvukovou sondou podľa požiadaviek vyplývajúcich zo zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a z vyhlášky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 6.3 Prevádzkovateľ je povinný dátum kontrol, zistené nedostatky, závady a spôsob ich odstránenia zaznamenávať v prevádzkovom denníku.

**15) V časti II. Podmienky povolenia, kapitola I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, ruší v celom rozsahu text v bode 7. Podávanie správ a nahrádza ho novým textom s nasledovným znením:**

## 7. Podávanie správ

- 7.1 Prevádzkovateľ musí viesť prehľadným spôsobom nasledovnú prevádzkovú evidenciu o prevádzke:
- a) stálu evidenciu o prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,
  - b) ročnú evidenciu o zdroji, emisiách, o dodržiavaní emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
  - c) ročnú evidenciu o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia,
  - d) priebežnú evidenciu o prevádzke, surovinách, o výrobkoch, spotrebovaných energiách a iných súvisiacich činnostiach,
  - e) evidenciu parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,
  - f) evidenciu o nakladaní s vodami v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti ochrany vôd,
  - g) evidenciu odpadov v zmysle všeobecne platných predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.
- 7.2 Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v zmysle zákona o IPKZ každoročne za predchádzajúci kalendárny rok **do 28. februára** nasledujúceho roka v písomnej alebo elektronickej forme Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
- 7.3 Prevádzkovateľ je povinný ako pôvodca odpadov predkladať každoročne **do 28. februára** nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému okresnému úradu ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.
- 7.4 Prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je povinný každoročne, **do konca februára**, oznamovať vybrané, úplné a pravdivé údaje o stacionárnom zdroji, o množstve emisií, o dodržaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji a o jeho prevádzke.
- 7.5 Údaje o vypúšťaných množstvách vypúšťaných odpadových vôd do vodného toku Krivánsky potok v členení na kalendárne mesiace vrátane výsledkov analýz produkovaného a vypúšťaného znečistenia oznamovať raz ročne **do 31. januára** nasledujúceho roka na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.
- 7.6 Prevádzkovateľ je povinný ročnú evidenciu a príslušné informačné podklady uchovávať **najmenej šesť rokov** po skončení príslušného roka. Informácie uchovávať tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.
- 7.7 Prevádzkovú evidenciu uchovávať **najmenej šesť rokov** po skončení prevádzky, uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.



16) V kapitole II. Podmienky povolenia, v časti I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému dopĺňa nový bod č. 8 s nasledovným znením:

8. Požiadavky na periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v súvislosti so znečisťujúcimi látkami.

8.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať periodické monitorovanie pôdy a podzemných vôd v súvislosti so znečisťujúcimi látkami, ktoré sa môžu nachádzať v mieste prevádzky a s prihliadnutím na možnosť kontaminácie pôdy a podzemných vôd v mieste prevádzky v zmysle požiadaviek uvedených v tabuľkách č. 1 a č. 2.

Tabuľka č. 1: Frekvencia monitorovania - pôda

Ukazovateľ (mg/kg) <sup>*)</sup>	Areál prevádzky (odberné miesto)	Frekvencia monitorovania
Uhlíkovodíky C <sub>10</sub> – C <sub>40</sub> (GC)	Z1 až Z7	1 x za 10 rokov
Extrahovateľný organicky viazaný chlór (EOCl)		
Kadmium (Cd), chróm (Cr), meď (Cu), olovo (Pb), ortuť (Hg), nikel (Ni), zinok (Zn), arzén (As)		

Pozn.: Za prvé monitorovanie sa považuje dátum monitorovania uvedený vo východiskovej správe.

<sup>\*)</sup> Vo všetkých vzorkách zemín sledovať ukazovateľ C<sub>10</sub> – C<sub>40</sub> (GC) a v tretine vzoriek ukazovatele EOCl, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As.

Tabuľka. č. 2: Frekvencia monitorovania - podzemná voda

Ukazovateľ <sup>*)</sup>	Areál prevádzky (odberné miesto)	Frekvencia monitorovania
pH	V-1 až V-5, MV-1, MV-2	1 x za 10 rokov
Elektrická konduktivita (vodivosť) (EC)		
Uhlíkovodíky C <sub>10</sub> – C <sub>40</sub>		
Amónne ióny (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )		
Dusitany (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )		
Chemická spotreba kyslíka manganistanom (ChSK <sub>Mn</sub> )		
Bór (B), extrahovateľný organicky viazaný chlór (EOCl), rozpustené látky (RL), kadmium (Cd), chróm (Cr), meď (Cu), olovo (Pb), ortuť (Hg), nikel (Ni), zinok (Zn), arzén (As), dusičnan (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ),		

síra sulfidická ( $S_{\text{sulf}}$ ), celkový organický uhlík (TOC)		
--	--	--

Pozn.: Za prvé monitorovanie sa považuje dátum monitorovania uvedený vo východiskovej správe.

\*) Vo všetkých vzorkách pozemnej vody sledovať ukazovatele: pH, elektrickú vodivosť,  $C_{10} - C_{40}$ ,  $NH_4^+$ ,  $NO_2^-$ ,  $ChSK_{Mn}$  a v troch vzorkách podzemnej vody ukazovatele B, EOC1, RL, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn, As,  $NO_3^-$ ,  $S_{\text{sulf}}$ , TOC.

8.2 Prevádzkovateľ musí o vykonaných analýzách v zmysle bodu 8.1 viesť prehľadnú evidenciu a na požiadanie ju predložiť inšpekcii.

8.3 Podmienky monitorovania podľa bodu 8.1:

- Odber vzoriek vykonávať v rovnakom čase a rovnakým spôsobom.
- Dátum odberu zaznamenať v prevádzkovom denníku.
- Sledovanie látok podľa tabuľky č. 1 a č. 2 vykonávať odbermi ich vzoriek a laboratórnymi rozbormi, ktoré sa uskutoční prostredníctvom **akreditovaných laboratórií**, ktoré budú zodpovedať za metódy a techniky pre výkon merania.

**17) V kapitole II. Podmienky povolenia, v časti K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu za bod č. 2 dopĺňa nový bod č. 3 s nasledovným znením:**

3. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou po ukončení činnosti v prevádzke.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

## O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2595/352/OIPK/470240106/2006/Pe zo dňa 06.12.2006 v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku „Porážka hovädzieho dobytku, ošípaných a spracovanie mäsa v Lučenci“, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodov 3, 4, 10, písm. b) bodu 4 a podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa MECOM GROUP s.r.o., Poľná č. 4, 066 01 Humenné, IČO: 31 735 151, doručenej inšpekcii dňa 20.12.2022 a naposledy doplnenej dňa 20.07.2023.

Zmena integrovaného povolenia nepodlieha spoplatneniu v zmysle položky 171a sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Nakoľko žiadosť o zmenu integrovaného povolenia neobsahovala všetky náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ, inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní, vyzvala prevádzkovateľa na prepracovanie a doplnenie podanej žiadosti a správne konanie prerušila rozhodnutím č. 189-11592/47-10/2023 zo dňa 24.03.2023 na dobu 90 dní od doručenia uvedeného rozhodnutia.

Inšpekcia, ako príslušný správny orgán po doplnení žiadosti upovedomila listom č. 189-30761/47-10/2023 zo dňa 23.08.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť.

V stanovenej lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov boli inšpekcii doručené súhlasné stanoviská s pripomienkami od Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy a orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Pripomienky boli zapracované do integrovaného povolenia.

Súčasťou konania bolo:

1. *v oblasti ochrany ovzdušia*

**podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ:**

**bod 3.** udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania (odstránenie technologických uzlov tepelne neopracovaných výrobkov – nová a stará udiareň tepelne neopracovaných výrobkov a zrušenie šiestich, k nim prislúchajúcich komínov);

- bod 4.** udelenie súhlasu na zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení;
- bod 10.** určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania (v súvislosti so zmenou legislatívy na úseku ochrany ovzdušia);
2. *v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd*  
**podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ:**  
**bod 4.** udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (v súvislosti so skladovaním motorovej nafty v objekte Čerpacej stanice PHM);
3. **podľa § 8 ods. 3 zákona o IPKZ** – schválenie východiskovej správy v rámci integrovaného povoľovania.

Predmetom zmeny bola aj úprava názvu prevádzky na „Výroba mäsových výrobkov a distribúcia mäsových výrobkov“, úprava opisnej časti a podmienok povolenia, nakoľko technologické uzly tepelne neopracovaných výrobkov (nové a staré udiarne tepelne neopracovaných výrobkov) a porážka hovädzieho dobytku a ošípaných sa v súčasnosti nevyužívajú. Prevádzkovateľ požiadal o vyňatie technologických uzlov tepelne neopracovaných výrobkov z integrovaného povolenia z dôvodu dlhodobého odstavenia z prevádzky. Výroba uvedeného druhu výrobkov sa presunula do inej prevádzky prevádzkovateľa. Stará časť tepelne neopracovaných výrobkov s výduchmi č. 1, 2, 3, 4 a nová časť tepelne neopracovaných výrobkov s výduchmi č. 5 a 6 sú dlhodobo mimo prevádzky. Objekty udiarní sú zastrešené a murované objekty, steny sú do výšky cca 1,5 m obložené keramickými dlaždicami. Samotné stavebné objekty starej a novej časti tepelne neopracovaných výrobkov ostanú bez zmeny. Všetkých šesť udiarní sa odpojí od zdroja energie (chlad, teplo, voda, vzduch), demontujú sa riadiace panely udiarní, takisto aj samotná technológia s komínmi a vnútornými výduchmi dymu v komorách. Technológia pozostáva z jedného vyvíjača dymu pre všetky štyri udiarenské komory a zo štyroch komínov v starej časti tepelne neopracovaných výrobkov a z jedného vyvíjača dymu pre obidve udiarenské komory a z dvoch komínov v novej časti tepelne neopracovaných výrobkov. Technológia sa buď odpredá, alebo sa zlikviduje v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva. Objekt starej a novej časti tepelne neopracovaných výrobkov sa využije ako priestor pre skladovanie kartónového a obalového materiálu.

Inšpekcia zmenou povolenia aktualizovala podmienky povolenia v dôsledku zmeny právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. V zmysle zákona č. 372/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon o IPKZ v Čl. IV, inšpekcia určila v povolení podmienky zhromažďovania nebezpečných odpadov produkovaných v prevádzke podľa § 21 ods. 2 písm. f) zákona o IPKZ a zrušila podmienky súvisiace so súhlasom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadov, ktorý stratil uvedeným zákonom platnosť.

Inšpekcia v povolení určila frekvenciu monitorovania pôdy a podzemných vôd v súvislosti so znečisťujúcimi látkami na základe podkladov Východiskovej správy.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom.

JUDr. Denisa Masná  
riaditeľka inšpektorátu

**Doručuje sa:**

1. MECOM GROUP s.r.o., Poľná č. 4, 066 01 Humenné
2. Mestský úrad Lučenec, Novohradská č. 1, 984 01 Lučenec

**Na vedomie** (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

3. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
4. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec