


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 10025/57/2023-2974/2024/570770105/Z43-SP

Košice 24.01.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 8, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2205/209-OIPK/2006-Be/570770105 zo dňa 30.04.2006 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4419/598-OIPK/2006-Wi/570770105/Z1 zo dňa 28.11.2006, č. 4420/599-OIPK/2006-Wi/570770105/Z2 zo dňa 27.11.2006, č. 2360-11387/2007/Wit/570770105/Z3 zo dňa 03.04.2007, č. 2760-8117/2008/Wit/570770105/Z4 zo dňa 04.03.2008, č. 36-11012/2008/Mil/570770105/Z5 zo dňa 04.03.2008, č. 5180-18104/2008/Wit/570770105/Z6 zo dňa 19.05.2008, č. 6760-31717/2008/Hut/570770105/Z7 zo dňa 29.09.2008 č. 4868-19965/2009/Mer/570770105/Z8 zo dňa 15.06.2009, č. 8694-35171/2009/Wit/570770105/Z9 zo dňa 02.11.2009, č. 325-4454/2011/

Haj/570770105/Z11 zo dňa 21.02.2011, č. 4439-11013/2011/Wit/570770105/Z12 zo dňa 14.04.2011, č. 8086-33732/2011/Wit/570770105/Z14 zo dňa 14.12.2011, č. 5756-17714/2012/Wit/570770105/Z16 zo dňa 22.06.2012, č. 7102-23856/2012/Pal/570770105/Z17 zo dňa 31.08.2012, č. 7627-28406/2012/Wit,Hut/570770105/Z18 zo dňa 08.10.2012, č. 770-9014/2014/Wit/570770105/ZK20 zo dňa 24.03.2014, č. 5516-24413/2014/Mer,Val/570770105/ZSP21 zo dňa 27.08.2014, č. 1034-1943/2015/Wit/570770105/ZSP23 zo dňa 02.02.2015, č. 549-3533/2015/Wit,Pal/570770105/ZK24 zo dňa 04.02.2015, 7955-40037/2015/Wit/570770105/Z26-KR zo dňa 12.01.2016, č. 2573-10793/2016/Wit/570770105/Z25-SP zo dňa 04.04.2016, č. 6945-32883/2016/Mer/570770105/Z27-SP zo dňa 19.10.2016, č. 979-13060/2017/Ned/570770105/Z28-SP zo dňa 04.05.2017, č. 1338-9707/2018/Ber/570770105/Z29 zo dňa 28.03.2018, č. 4193-17256/2019/Bre/570770105/Z30-SP zo dňa 14.05.2019, č. 6458-34054/2019/Bre/570770105/Z31-SP zo dňa 17.09.2019, č. 5407/57/2020-19035/2020/570770105/Z33-SP zo dňa 23.06.2020, č. 5049/57/2020-22720/2020/570770105/Z32-SP zo dňa 16.07.2020, č. 5509/57/2021-16875/2021/570770105/Z34 zo dňa 17.05.2021, č. 9975/57/2021-44599/2021/570770105/Z35 zo dňa 26.11.2021, č. 9399/57/2021-46775/2021/570770105/Z36 zo dňa 13.12.2021, č. 11227/57/2021-7683/2022/570770105/Z37 zo dňa 03.03.2022, č. 5292/57/2022-9575/2022/570770105/Z38 zo dňa 16.03.2022, č. 9517/57/2022-41260/2022/570770105/Z40-SP zo dňa 29.11.2022, č. 10579/57/2022-10761/2023/570770105/Z41-SP zo dňa 20.03.2023 a č. 6836/57/2023-29747/2023/570770105/Z42 zo dňa 08.09.2023 (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.

Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš

okres: Prešov

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**

sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**

IČO: **31 648 479**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ovzdušia:

- povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného zákona:

- stavebné konanie o povolení stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ - 1. etapa

umiestnenej na pozemku a v stavbe - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 2417/27 (2674) v katastrálnom území Veľký Šariš, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 182 (osvedčovací doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 11.01.2024) vo vlastníctve Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479 (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

obchodné meno: **Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.**
sídlo: **Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš**
IČO: **31 648 479**

Mesto Veľký Šariš, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2023/564/08297/ zo dňa 26.06.2023 uviedlo, že stavba „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa v súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Mesto Veľký Šariš ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad záväzným stanoviskom č. 2023/0564/08300 zo dňa 26.06.2023 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s., ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa.

Stavba „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt

SO 01 Stavebné úpravy objektu Sladovne: Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš

Prevádzkové súbory

PS 1 Strojné zariadenia odklíčovania, leštenia a expedície sladu

PS 2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Účelom navrhovanej stavby je modernizácia technologického procesu odklíčovania, leštenia a expedície jačmenného sladu v objekte sladovne.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou PROMA ENERGY s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina, arch. č. 0262/v1/2022, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Mariánom Sýkorom č. osvedčenia: 6043* I1, 6043* I3, Ing. Vladimírom Kleščom č. osvedčenia: 1898*A*5-3, Tomášom Pankuchom č. osvedčenia 4069*TA*5-6 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Jozefom Štofanom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Veľký Šariš. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolené v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa bude napojená na rozvody elektrickej energie.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,

- b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený existujúcou príjazdovou cestou napojenou na jestvujúcu vnútroareálovú komunikáciu.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
- a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody

spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a to najmä:
 - a) spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas realizácie stavby musí byť v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacím predpisom vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vykonávací predpis“), vyhláškou MŽP SR č. 371/ 2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich predpisov,
 - b) pri nakladaní so stavebnými odpadmi dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch a zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode (t. j. 70% zo stavebných odpadov skupiny 17 okrem nebezpečných odpadov) pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
 - c) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľná zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,
 - d) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom,
 - e) po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo začatie demolačných prác,

- vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vo vykonávacom predpise,
- f) s nebezpečnými odpadmi nakladať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch (§25 zákona o odpadoch) a vykonávacími predpismi,
- g) zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečných odpadov zabezpečiť prednostne pred odpadmi kategórie „ostatný odpad“,
- h) doložiť podklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom ku kolaudácii stavby.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 12/2024.
23. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.
24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov, k projektovej dokumentácii stavby evidenčné číslo S2023/01290/EIC IO/STA zo dňa 16.06.2023 a č. S2023/01544/EIC IO/EZ zo dňa 23.06.2023 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných zistení, pripomienok a upozornení v procese výstavby:
- a) v projektovej dokumentácii opraviť zistené nezhody pred zahájením realizácie stavby:
- Súhrnná technická správa: kapitolu č. 6 Riešenie z hľadiska BOZP – doplniť o uvedenie záväzných predpisov definujúcich minimálne požiadavky na zabezpečenie opatrení BOZP uvádzaných v texte,
 - SO 01 diel ASR, v technickej správe, kap. Bezpečnosť práce – je odvolávka na neplatnú vyhlášku 374/1990 Zb.,
 - PS 01 - Strojné zariadenia: V TS nie je vykonané vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, čo je nesplnenie požiadavky zák. 124/2006 Z. z., § 4 čl. 1,
 - PS 02 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu, v dokumentácii chýba vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v zmysle požiadavky zákona 124/2006 Z. z., § 4, čl. 1.,
- b) vyhradené technické zariadenie: PS 02 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- dodávateľ je povinný vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie iba podľa konštrukčnej dokumentácie (realizačného projektu), ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa 14 ods. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - prevádzkovateľ je povinný pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky úradnej skúšky, oprávnená právnická osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov osvedčenie o úradnej skúške,
- c) pracovný prostriedok: Strojné zariadenia odkličovania, leštenia a expedície sladu
- prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie,

- d) pracovný prostriedok: Strojné zariadenia odklíčovania, leštenia a expedície sladu
- výrobca je povinný zabezpečiť posúdenie zhody strojného zariadenia, ktoré je určeným výrobkom v zmysle § 5 zákona 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa príslušného postupu uvedeného v nariadení vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
25. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ - 1. etapa.
26. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
27. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
28. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
- a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch vykonaných skúšok tesností záchytných vaní a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia

- o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.
29. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z.
30. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Odkličovacie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Odkličovacie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Sladovňa“ sa mení odstavec Odkličovačky na odstavec Odkličovacie s nasledovným znením:**

Odkličovacie

Proces odkličovania prebieha na zariadení s typovým označením TAS 152 A -2 ďalej ako odkličovačka. Slad je dopravovaný kapsovým dopravníkom cez odkličovací šnek do odkličovačky. Odpadová vzdušnina je odsávaná a odprášená prostredníctvom filtračného zariadenia s radiálnym ventilátorom od spoločnosti CIPRES s automatickou regeneráciou filtračného média pomocou stlačeného vzduchu. Koncentráciu emisií TZL je možné merať na výstupe aspiračného potrubia ukončeného výfukovou hlavou na streche objektu.

2) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia“ sa ruší pôvodné znenie bodu č. 1.4 Emisné limity pre Sladovňu a mení sa nasledovným znením:

1.4 Emisné limity pre Sladovňu

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit	Vzt'azné podmienky
Príjem jačmeňa a výdaj odpadov na sladovni	Výdych č. 1 Príjem jačmeňa, výška 8 m	TZL [mg.m ⁻³]	5	1),2),3)
Čistenie a triedenie jačmeňa	Výdych č. 1 Sladovne, výška 33,5 m	TZL [mg.m ⁻³]	5	1),2),3)
Odklíčovanie	Výduchy č. 1 Sladovne, o výške 33,5 m	TZL [mg.m ⁻³]	5	1),2),3)
Centrálna aspirácia	Výdych č. 1 Sladovne, výška 33,5 m	TZL [mg.m ⁻³]	10	1),2),3)
Aspiračná vetva VE7 - Expedícia (Leštičky)	Výdych č. 1 Sladovne o výške 33,5 m	TZL [mg.m ⁻³]	10	1),2),3)
Aspiračná vetva VE9 - Váha - expedícia	Výdych č. 1 Sladovne o výške 33,5 m	TZL [mg.m ⁻³]	10	1),2),3)

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach (tlak 101,325 kPa, teplota 0°C) a referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 2) Emisný limit pre TZL (podľa BAT 20) určený ako priemer za obdobie odoberania vzoriek (priemer z jednotlivých stanovení počas diskontinuálneho merania) platný od 04.12.2023.
- 3) Emisný limit sa považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii jednotlivých meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

3) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity“, sa dopĺňajú nové podmienky č. 1.6., 1.7, 1.8 a č. 1.9 s nasledovným znením:

- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný vykonať oprávnené diskontinuálne meranie na zdroji znečisťovania ovzdušia „Odklíčovanie“ za účelom preukázania určeného emisného limitu pre znečisťujúcu látku TZL počas technických skúšok (garančných skúšok zariadenia).

- 1.7 Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť na IŽP Košice o trvalé užívanie stacionárneho zdroja alebo jeho časti podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, ktorá bude súčasťou návrhu na kolaudáciu stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ podľa ustanovenia § 79 stavebného zákona.
- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po zrealizovaní stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ o vydanie zmeny integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia.
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa podmienky č. 1.7 integrovaného povolenia súčasne doložiť správu z diskontinuálneho oprávneného merania.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1), 2) a 3) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 8, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa, v prevádzke „Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, doručenej na IŽP Košice dňa 18.09.2023.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. l) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ovzdušia:

- o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného zákona:

- o stavebné povolenie stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) upustenie od vydania územného rozhodnutia vydané Mestom Veľký Šariš č. 2023/564/08297/ zo dňa 26.06.2023,

b) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,

c) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,

d) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Mesto Veľký Šariš, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 2023/564/08297/ zo dňa 26.06.2023 uviedlo, že stavba „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa v súlade s ust. § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.

Mesto Veľký Šariš ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad záväzným stanoviskom č. 2023/0564/08300 zo dňa 26.06.2023 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba sladu a piva – Pivovar Šariš, a.s., ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa.

Stavba „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa je umiestnená na pozemku a v stavbe registra „C“ - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 2417/27 (2674) v katastrálnom území Veľký Šariš, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 182 (osvedčovací doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 11.01.2024) vo vlastníctve Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 31 648 479.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.

o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, dotknutú obec, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 10025/57/2023-40431/2023/Z43-SP zo dňa 03.11.2023.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Veľký Šariš, záväzné stanovisko 2023/0564/08296 zo dňa 26.06.2023,
- Mesto Veľký Šariš, Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, upustenie od vydania územného rozhodnutia č. 2023/564/08297/ zo dňa 26.06.2023 a záväzné stanovisko č. 2023/0564/08300 zo dňa 26.06.2023,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2023/041130-002/OH zo dňa 06.07.2023,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2023/062498-002/OH zo dňa 14.11.2023,
- E.I.C. Engineering inspection company s.r.o, Prešov, odborné stanovisko evidenčné č. S2023/01290/EIC IO/STA zo dňa 16.06.2023 a č. S2023/01544/EIC IO/EZ zo dňa 23.06.2023,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, stanovisko č. ORHZ-PO1-2023/000627-002 zo dňa 14.07.2023,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2023/062026-002 zo dňa 14.12.2023.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP3-2023/041130-002/OH zo dňa 06.07.2023, vo svojom vyjadrení súhlasil s predmetnou zmenou za splnenia nasledovných podmienok:
 - a) spôsob nakladania s odpadom vznikajúcim počas realizácie stavby musí byť v súlade so zákonom o odpadoch a vykonávacím predpisom vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len

„vykonávací predpis“), vyhláškou MŽP SR č. 371/ 2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich predpisov,

- b) pri nakladaní so stavebnými odpadmi dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch a zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode (t. j. 70% zo stavebných odpadov skupiny 17 okrem nebezpečných odpadov) pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
- c) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľná zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom,
- d) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom,
- e) po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vo vykonávacom predpise,
- f) s nebezpečnými odpadmi nakladať v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch (§25 zákona o odpadoch) a vykonávacími predpismi,
- g) zhodnotenie/zneškodnenie nebezpečných odpadov zabezpečiť prednostne pred odpadmi kategórie „ostatný odpad“,
- h) doložiť podklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom ku kolaudácii stavby.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto rozhodnutia.

2. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov, k projektovej dokumentácii stavby evidenčné číslo S2023/01290/EIC IO/STA zo dňa 16.06.2023 a č. S2023/01544/EIC IO/EZ zo dňa 23.06.2023, z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení požaduje zabezpečiť doriešenie a odstránenie nasledovných zistení a pripomienok v procese výstavby:

- a) v projektovej dokumentácii opraviť zistené nezhody pred zahájením realizácie stavby:
 - Súhrnná technická správa: kapitolu č. 6 Riešenie z hľadiska BOZP – doplniť o uvedenie záväzných predpisov definujúcich minimálne požiadavky na zabezpečenie opatrení BOZP uvádzaných v texte,
 - SO 01 diel ASR, v technickej správe, kap. Bezpečnosť práce – je odvolávka na neplatnú vyhlášku 374/1990 Zb.,
 - PS 01 - Strojné zariadenia: V TS nie je vykonané vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození, čo je nesplnenie požiadavky zák. 124/2006 Z. z., § 4 čl. 1,

- PS 02 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu, v dokumentácii chýba vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v zmysle požiadavky zákona 124/2006 Z. z., § 4, čl. 1.,
- b) vyhradené technické zariadenie: PS 02 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 - dodávateľ je povinný vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie iba podľa konštrukčnej dokumentácie (realizačného projektu), ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa 14 ods. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - prevádzkovateľ je povinný pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky úradnej skúšky, oprávnená právnická osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov osvedčenie o úradnej skúške,
- c) pracovný prostriedok: Strojné zariadenia odkličovania, leštenia a expedície sladu
 - prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie,
- d) pracovný prostriedok: Strojné zariadenia odkličovania, leštenia a expedície sladu
 - výrobca je povinný zabezpečiť posúdenie zhody strojného zariadenia, ktoré je určeným výrobkom v zmysle § 5 zákona 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa príslušného postupu uvedeného v nariadení vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Odkličovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa nevzniesli ďalšie pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ovzdušia:

- o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného zákona:

- stavebné konanie o povolenie stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa, podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Odklíčovanie, leštenie a expedícia sladu v pivovare Veľký Šariš“ – 1. etapa nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na uskutočnenie stavby.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutých orgánov IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš
2. Mesto Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
3. Ing. Marián Sýkora, PhD., Structing, s.r.o., Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto
4. Ing. Vladimír Klešč, PEVLUMA s.r.o., Trieda KVP č. 4, 040 23 Košice
5. Tomáš Pankuch, PROAGRO, Šarišská Poruba 51, 082 12 Kapušany

Na vedomie:

1. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Námestie Mieru 3, 080 92 Prešov
2. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Námestie Mieru 3, 080 92 Prešov
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Námestie Mieru 3, 080 92 Prešov
4. Mestský úrad Veľký Šariš, Oddelenie výstavby, ÚP a ŽP, Nám. Sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
7. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 0 1 Prešov

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania

1. Ing. Marián Sýkora, PhD., Structing, s.r.o., Dubie 112, 024 01 Kysucké Nové Mesto
2. Ing. Vladimír Klešč, PEVLUMA s.r.o., Trieda KVP č. 4, 040 23 Košice
3. Tomáš Pankuch, PROAGRO, Šarišská Poruba 51, 082 12 Kapušany