


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 9944/57/2023-2259/2024/570870106/Z29-DSP

Košice 22.01.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, bod 1.3, § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 a § 88a stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1378-1846/2007/Mer/570870106 zo dňa 22.01.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 6462-35246/2008/Mer/570870106/Z1 zo dňa 04.11.2008, č. 6739-36663/2008/Mer/570870106/Z2 zo dňa 24.11.2008, č. 7731-29091/2009/Kov/570870106/Z3 zo dňa 18.09.2009, č. 3221-13574/2010/Hut/570870106/Z5 zo dňa 10.05.2010, č. 6639-22332/2010/Kov/570870106/Z6 zo dňa 27.07.2010, č. 7477-26321/2010/Hut/570870106/Z7 zo dňa 14.09.2010, č. 124-12268/2012/Mer/570870106/Z8 zo dňa 03.05.2012, č. 2255-14648/2013/Mer,Haj/570870106/Z10 zo dňa 19.06.2013, č. 709-15972/2013/Mer/570870106/Z9 zo dňa 24.06.2013, č. 4636-21429/2013/Ber/570870106/Z11

zo dňa 19.08.2013, č. 5555-28511/2013/Mer/570870106/ZSP12 zo dňa 21.11.2013, č. 3551-16733/2014/Ber/570870106/Z13 zo dňa 09.06.2014, č. 4646-25983/2014/Mer/570870106/ZK14 zo dňa 10.09.2014, č. 4561-24208/2015/Mer,Haj/570870106/Z16-KR zo dňa 10.09.2015, č. 6001-26381/2015/Mer/570870106/Z17-SP zo dňa 11.9.2015, č. 290-31785/2015/Mer/570870106/Z15-SkP zo dňa 28.10.2015, č. 5514-24481/2016/Haj/570870106/Z18 zo dňa 03.08.2016, č. 7922-39053/57/2018/Ant/570870106/Z19 zo dňa 18.12.2018, č. 6388/57/2020-27103/2020/570870106/Z20-SP zo dňa 27.08.2020, č. 7825/57/2021-30001/2021/570870106/Z21 zo dňa 13.08.2021, č. 9958/57/2022-46896/2022/570870106/Z23-SP zo dňa 05.01.2023, č. 835/57/2023-15097/2023/570870106/Z24 zo dňa 24.04.2023, č. 5908/57/2023-17189/2023/570870106/Z25-ODS zo dňa 11.05.2023, č. 6562/57/2023-18480/2023/570870106/Z26 zo dňa 22.05.2023 a č. 8049/57/2023-35926/2023/570870106/Z27-DSP zo dňa 05.10.2023 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Závod Vápenka Slavec“

049 11 Slavec 179

okres: Rožňava

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh**

IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu a odstránenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné konanie o dodatočné povolenie stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Dodatočne povoľuje uskutočnenie stavby

„Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“

umiestnenej na pozemku registra „C“- parcelné číslo 408/1 v katastrálnom území Slavec, ktorý je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 115 (osvedčovací doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 09.01.2024) vo vlastníctve Carmeuse Slovakia, s. r. o, Rozvojová 2/B, 040 11 Košice, IČO: 36 198 749 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh**

IČO: **36 198 749**

Obec Slavec ako dotknutý orgán podľa § 140a stavebného zákona záväzným stanoviskom č. OcU SL 58/2024 zo dňa 08.01.2024 podľa § 140b stavebného zákona udelilo súhlas k dodatočnému povoleniu stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ pre stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh, IČO: 36 198 749.

Stavba „**Vykládka vápna – stavebná pripravenosť**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkový súbor, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím dodatočne povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 01 Manipulačná plocha a rampa

SO 02 Oporný múr

SO 03 Základy pre vykládkovú stanicu a dopravník

Prevádzkový súbor:

PS 01 Vykládková stanica a dopravník

Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie novej vykládkovej stanice vápna s dopravníkom a manipulačnej plochy s rampou pre nákladné vozidlá.

Podmienky na užívanie dokončenej stavby:

1. Stavba bola uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanou v apríli/2023, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Petrom Tegzom, č. osvedčenia 2782*A1, Ing. Marekom Sobotom, č. osvedčenia 0286*Z*3-1, Ing. Vladimírom Kleščom č. osvedčenia 1898*A*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany RNDr. Jozefom Terezkom overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Slavec.
2. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.

3. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Stavebník je povinný podľa vyjadrenia Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, č. OU-RV-OSZP-2023/004814-002 zo dňa 13.04.2023 a č. OU-RV-OSZP-2023/011272-002 zo dňa 24.11.2023, dodržať nasledovné podmienky:
 - a) s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov,
 - b) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z.,
 - c) v prípade vzniku nebezpečného odpadu, je potrebné s ním nakladať podľa § 25 zákona č. 79/2015 Z. z., likvidovať odpad je možné len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu,
 - d) uprednostniť zhodnotenie odpadu pred jeho zneškodnením na skládke odpadu,
 - e) ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené,
 - f) ku kolaudačnému konaniu predložiť doklad (zmluvu, vážne lístky, potvrdenie, sprievodný list nebezpečných odpadov, alebo iný doklad) o zhodnotení resp. zneškodnení všetkých vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na OÚ Rožňava,
 - g) s odpadmi katalógové č. 13 05 – odpady z odľučovačov oleja z vody, ktoré budú vznikať počas užívania stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2018 Z. z. Čistenie, odvoz a likvidáciu odpadov katalóg. č. 13 05 môže vykonávať len oprávnená osoba.
5. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov, k projektovej dokumentácii stavby evidenčné číslo S2023/01088/EIC IO/STA zo dňa 15.05.2023 z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok:
 - a) prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku (PS 01 Vykládková stanica a dopravný diel: Technologické zariadenie) po jeho nainštalovaní a pred jeho prvým použitím v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie,
 - b) výrobca je povinný zabezpečiť posúdenie zhody strojového zariadenia (PS 01 Vykládková stanica a dopravný diel: Technologické zariadenie), ktoré je určeným výrobkom v zmysle § 5 zákona 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa

príslušného postupu uvedeného v nariadení vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
 - a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch vykonaných skúšok, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.
7. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzok a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa v bode 2. Členenie prevádzky na stavebné objekty a prevádzkové súbory dopĺňa text s nasledovným znením:**

SO 01 Manipulačná plocha

SO 02 Oporný múr

SO 03 Základy pre vykladkovú stanicu a dopravníkový pás

PS 01 Vykladková stanica a dopravníkový pás

- 2) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa dopĺňa do bodu „2.11.3 Nakladanie s odpadovými vodami“ za posledný odstavec text s nasledovným znením :**

Voda z povrchového odtoku z objektov Vykladka vápna je zvedená sklonom spevnenej plochy k jestvujúcim spevneným plochám a od okolitého terénu je oddelená obrubníkmi. Odvodnenie rampy, kde budú stáť nákladné autá počas vykladky, je riešené cestným žľabom s odvodom vody z čela a odvádzajúcim vodu do ORL. Voda je prečistená a vypúšťaná do existujúceho povrchového rigolu, odtiaľ cez kanalizačný systém areálu odvádzaná do recipientu – rieka Slaná.

- 3) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa za bod 2.14 dopĺňa bod „2.15 Vykladka vápna“ s nasledovným znením :**

2.15 Vykladka vápna

Doplňkovou činnosťou je dodávanie kusového vápna dovezeného z iných závodov spoločnosti Carmeuse. Ide o zmenu dodávky suroviny – kusového vápna – do výroby vybudovaním vykladkovej stanice pri šachtových peciach v pôvodnom plánovanom množstve a teda nedochádza k navýšeniu kapacity výroby. Vápno sa dováža nákladnými automobilmi do vykladacej stanice, z ktorej je postupne dodávané na dopravníkový pás. Dopravníkový pás zabezpečuje prenos kusového vápna do existujúceho sila. Vykladková stanica, do ktorej je vysypaná surovina – vápno, je vybavená filtračným zariadením (odprašovacím zariadením – hadicový filter), ktoré zabezpečuje, že pri manipulácii so surovinou nebude dochádzať k úniku prachu do ovzdušia.

- 4) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky“ sa mení podmienka č. 3.8 nasledovným znením:**

3.8 Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred uplynutím platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd požiadať o vydanie nového povolenia alebo o predĺženie platnosti, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo vydané, a požiadať v tejto veci aj SVP, š.p., Povodie Hornádu, OZ Košice, o vyjadrenie.

5) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, sa Bod 1.4 Emisné limity pre ostatné technologické zariadenia“ mení nasledovným znením:

1.4 Emisné limity pre technologické zariadenia nespálujúce palivá a emitujúce TZL:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťahné podmienky
Zásobníky vápenca- filter AlfaJet plus 248	Komín č. 101	TZL	10	1), 3)
Zásobníky kusového vápna - AlfaJet 216	Komín č. 103.1.1.		10	1), 3)
Expedícia kusového vápna – 2x FKC 8	Komín č. 103.2.1.		10	1), 3)
Mlynica vápna – 2x FKC 12	Komín č. 104.1.		10	1), 3)
Silá mletého vápna – FTB 4	Komín č. 104.2.		10	1), 3)
Hydratizačná stanica (hydrator vápna) SFDB 05/09- pulzný	Komín č. 105 1.1		10	2), 3)
Doprava hydrátu – FTG 7	Komín č. 105.2.		10	1), 3)
Expedícia voľne loženého vápna + silá hydrátu –FTB 5	Komín č. 106.1.		10	1), 3)
Baliareň mletého vápna – 2x FTB 7	Komín č. 107.1.1.		10	1), 3)
Baliareň hydrátu – 2x FTB 7	Komín č. 108.1.1.		10	1), 3)
Čistenie vriec – FVÚ 37	Komín č. 109.1.		10	1), 3)
Palivové hospodárstvo - Odvzdušňovací filter zásobníka uhlia AJM 1100-1000-48P	Komín č. 117		10	1), 3), 4)
Palivové hospodárstvo – Plnenie autocisterien – filter BelloJet	Výdych		10	1), 3)
Expedícia vápna – plniaca hubica Hennlich tp NZU-FK-KMM-3-3L-VE-V	Výdych		10	1), 3)
Vykládka vápna – filter	Výdych		10	1), 3)

*) Miesto vypúšťania emisií určené z evidencie NEIS.

- 1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 2) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia vo vlhkom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.
- 3) Emisný limit sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.
- 4) Údaje o dodržaní emisného limitu sa nezisťujú z dôvodu, že pre uvedený zdroj ich nie je možné zistiť oprávnením meraním ani technickým výpočtom.

6) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity“, sa dopĺňajú nové podmienky č. 1.8., 1.9, 1.10 a č. 1.11 s nasledovným znením:

- 1.8 Prevádzkovateľ je povinný vykonať oprávnené diskontinuálne meranie na zdroji znečisťovania ovzdušia „Výkladka vápna - filter“ za účelom preukázania určeného emisného limitu pre znečisťujúcu látku TZL počas technických skúšok (garančných skúšok zariadenia).
- 1.9 Prevádzkovateľ je povinný podať žiadosť na IŽP Košice o trvalé užívanie stacionárneho zdroja alebo jeho časti podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, ktorá bude súčasťou návrhu na kolaudáciu stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ podľa ustanovenia § 79 stavebného zákona.
- 1.10 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po zrealizovaní stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ o vydanie zmeny integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia.
- 1.11 Prevádzkovateľ je povinný k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia podľa podmienky č. 1.9 integrovaného povolenia súčasne doložiť správu z diskontinuálneho oprávneného merania.

7) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách“ sa dopĺňa podmienka č.2.12 s nasledovným znením:

- 2.12 Prevádzkovateľ je povinný vypúšťať povrchové vody prečistené v ORL ACO Oleosmart-G NS 4 do povrchového rigolu, ktoré sú odtiaľ cez kanalizačný systém areálu odvádzané do recipientu rieka Slaná v rkm 41,55 v rámci areálu Carneuse Slavec.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1), 2), 3), 5) a 6) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,

ktorým bude povolené užívanie stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, bod 1.3, § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 a § 88a stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ v prevádzke „Závod Vápenka Slavec“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh, IČO: 36 198 749, doručenej IŽP Košice dňa 05.09.2023, doplnenej dňa 06.11.2023.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. 1) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu a odstránenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné konanie o dodatočné povolenie stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) projektovú dokumentáciu pre dodatočné povolenie stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,

- b) plnomocenstvo zo dňa 18.08.2023 pre RNDr. Tibora Dragona,
- c) splnomocnenia spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- d) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Stavba „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ je umiestnená na pozemku registra „C“- parcelné číslo 408/1 v katastrálnom území Slavec, ktorý je podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 115 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 09.01.2024) vo vlastníctve stavebníka.

Obec Slavec ako dotknutý orgán podľa § 140a stavebného zákona záväzným stanoviskom č. OcU SL 58/2024 zo dňa 08.01.2024 podľa § 140b stavebného zákona udelilo súhlas k dodatočnému povoleniu stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ pre stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh, IČO: 36 198 749.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s ust. § 11 ods. 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 stavebného zákona žiadateľa, účastníkov konania, obec Slavec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 9944/57/2023-40764/2023/Z29-DSP zo dňa 09.11.2023, doručeným v dňoch 10.11.2023 až 15.11.2023. IŽP Košice na základe uvedeného podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu, ktorá uplynula dňom 15.12.2023.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 9 a 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Slavec, záväzné stanovisko č. OcU SL 58/2024 zo dňa 08.01.2024 a stanovisko č. OcU SL 232-01/2023 zo dňa 14.04.2023,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2023/004867-002 zo dňa 14.04.2023 a vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2023/010996-002 zo dňa 22.11.2023,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2023/004814-002 zo dňa 13.04.2023 a vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2023/0011272-002 zo dňa 24.11.2023,

- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2023/005938-002 zo dňa 24.05.2023 a vyjadrenie č. OU-RV-OSZP-2023/011076-002 zo dňa 22.11.2023,
- E.I.C. engineering inspection company s.r.o., Prešov, odborné stanovisko evidenčné č. S2023/01088/EIC IO/STA zo dňa 15.05.2023,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, stanovisko č. ORHZ-RV1-336-001/2023 zo dňa 14.07.2023,
- SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod Košice, stanovisko č. CS SVP OZ KE/2023/2 zo dňa 03.07.2023.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o dodatočnom povolení stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek, ŠVS vo vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2023/005938-002 zo dňa 24.05.2023 a č. OU-RV-OSZP-2023/011076-002 zo dňa 22.11.2023 uviedol, že súhlasí s predmetnou zmenou integrovaného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) projektovú dokumentáciu stavby prerokovať so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., Povodie Hornádu, Odštepny závod ako správcom vodných tokov,
 - b) stavba podlieha vodoprávnemu prejednaniu a vydaniu súhlasu na uskutočnenie stavby podľa § 27 vodného zákona (SO 01 – Manipulačná plocha a rampa), ktorý bude podkladom v stavebnom konaní,
 - c) stavba podlieha vodoprávnemu prejednaniu a vydaniu povolenia na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 vodného zákona (odvodnenie rampy a ORL), ktoré vydá príslušný stavebný úrad a povolenia podľa § 21 na osobitné užívanie vôd spočívajúce vo vypúšťaní vôd z povrchového odtoku.

IŽP Košice vyhodnotil tieto pripomienky nasledovne:

a) Prevádzkovateľ - Stavebník predložil projektovú dokumentáciu na prerokovanie Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., Povodie Hornádu, Odštepny závod ako správcom vodných tokov, ktorý následne vydal stanovisko č. CS SVP OZ KE/2023/2 zo dňa 03.07.2023, k projektovej dokumentácii stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ a uviedol svoje podmienky k vydaniu stavebného povolenia. Tieto boli zapracované do podmienky č. 6 a č. 7 časť I. integrovaného povolenia.

b) a c) Prevádzkovateľ - Stavebník predložil žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorý sa týka uvedených skutočností, IŽP Košice, ktorý je príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods.1 stavebného zákona.

2. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2023/004814-002 zo dňa 13.04.2023 a č. OU-RV-OSZP-2023/011272-002 zo dňa 24.11.2023, uviedol, že súhlasí s predmetnou zmenou integrovaného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
- a) s odpadmi, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. – Katalóg odpadov,
 - b) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z.,
 - c) v prípade vzniku nebezpečného odpadu, je potrebné s ním nakladať podľa § 25 zákona č. 79/2015 Z. z., likvidovať odpad je možné len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu,
 - d) uprednostniť zhodnotenie odpadu pred jeho zneškodnením na skládke odpadu,
 - e) ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby odvezené,
 - f) ku kolaudačnému konaniu predložiť doklad (zmluvu, vážne lístky, potvrdenie, sprievodný list nebezpečných odpadov, alebo iný doklad) o zhodnotení resp. zneškodnení všetkých vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na OÚ Rožňava,
 - g) s odpadmi katalógové č. 13 05 – odpady z odlučovačov oleja z vody, ktoré budú vznikať počas užívania stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2018 Z. z. Čistenie, odvoz a likvidáciu odpadov katalóg. Č. 13 05 môže vykonávať len oprávnená osoba.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 4 časť I. tohto rozhodnutia.

3. SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepný závod vo svojom stanovisku č. CS SVP OZ KE/2023/2 zo dňa 03.07.2023 uviedol, že z hľadiska požiadaviek ochrany kvality vôd pred znečistením nebude mať námietky voči vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ za týchto podmienok:
- a) všetky stavebné práce súvisiace so stavbou žiadame zrealizovať so zreteľom na ochranu kvality povrchových a podzemných vôd,
 - b) odpady vznikajúce pri výstavbe žiadame zlikvidovať v zmysle zákona o odpadoch oprávnenej organizácie,
 - c) Uviesť/ujasniť kapacitu navrhovaného ORL – ACO Oleosmart-G NS 4 s ohľadom na množstvo odvádzaných vôd.
 - d) V rámci vnútorného monitoringu doporučujeme monitorovať navrhovaný ORL ACO Oleosmart-G NS 4, ST400 1, DNI 60, jímka, GRP., z ktorého bude voda prečistená na úroveň 0,1 mg NEL a bude vypúšťaná do existujúceho povrchového rigolu, odtiaľ je cez kanalizačný systém areálu odvádzaná do recipientu-rieka Slaná v rkm 41,55 v rámci areálu Carmeuse Slavec. V prípade zistenia, že prečistené vody z povrchového odtoku

nesplnia garantovaný limit (0,1 mg/l NEL) je potrebné zistiť príčinu a zjednať nápravné opatrenia.

V rámci vydávania povolenia na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie splaškových odpadových vôd, priemyselných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku z celého predmetného areálu odporúčame zakresliť schématicky areálovú kanalizáciu pre všetky druhy odvádzaných odpadových vôd s jednotlivými šachtami, čistiacimi zariadeniami, ČOV, lapolmi, lapačom tukov a pod. a so zakresleným výustným objektom do recipientu Slanú.

V integrovanom povolení, v časti „II Podmienky povolenia v bode B. Emisné limity, 3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky“ v bode 3.8 text:

Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred uplynutím platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd požiadať o vydanie nového povolenia alebo o predĺženie platnosti, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo vydané, a požiadať v tejto veci aj SVP, š.p., OZ Banská Bystrica o vyjadrenie, žiadame nahradiť nasledovne (s ohľadom na zmenu organizačnej štruktúry podniku):

Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred uplynutím platnosti povolenia na vypúšťanie odpadových vôd požiadať o vydanie nového povolenia alebo o predĺženie platnosti, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo vydané, a požiadať v tejto veci aj SVP, š.p., Povodie Hornádu OZ Košice o vyjadrenie, žiadame nahradiť nasledovne (s ohľadom na zmenu organizačnej štruktúry podniku):

Povolenie na vypúšťanie z posudzovanej stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ bude platiť súčasne s vydaním užívacieho povolenia stavby – po kolaudácii stavby.

IŽP Košice vyhodnotil tieto pripomienky nasledovne:

a) a b) IŽP Košice pripomienky zapracoval do podmienky č. 3 a č. 4 časť I. tohto rozhodnutia.

c) Prevádzkovateľ uviedol kapacitu navrhovaného ORL – ACO Oleosmart-G NS 4 s ohľadom na množstvo odvádzaných vôd a predložil ju IŽP Košice ako súčasť žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia.

d). Prevádzkovateľ predložil zakreslenú schématicky areálovú kanalizáciu pre všetky druhy odvádzaných odpadových vôd s jednotlivými šachtami, čistiacimi zariadeniami, ČOV, lapolmi, lapačom tukov a pod. a so zakresleným výustným objektom do recipientu Slanú ako súčasť žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia.

IŽP Košice pripomienky zapracoval do podmienky č. 5 a č. 6 časť II. tohto rozhodnutia.

4. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov, k projektovej dokumentácii stavby v odbornom stanovisku evidenčné číslo S2023/01088/EIC IO/STA zo dňa 15.05.2023 z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požaduje zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok:

- a) prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku (PS 01 Vykládková stanica a dopravný diel: Technologické zariadenie), po jeho nainštalovaní a pred jeho prvým použitím v zmysle § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie,
- b) výrobca je povinný zabezpečiť posúdenie zhody strojového zariadenia (PS 01 Vykládková stanica a dopravný diel: Technologické zariadenie), ktoré je určeným výrobkom v zmysle § 5 zákona 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa príslušného postupu uvedeného v nariadení vlády č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 5 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania žiadne pripomienky a námietky k prerokovávanej veci.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:
 - o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny podľa 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 - o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu a odstránenie vodnej stavby podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) stavebné konanie o dodatočné povolenie stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Vykládka vápna – stavebná pripravenosť“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia pre dodatočné povolenie stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe vykonaného konania zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Peter Gacík
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o. RNDr. Tibor Dragon, Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh
2. Obec Slavec, Slavec 109, 049 11 Plešivec
3. Ing. Peter Tegza, I2F s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice

Na vedomie:

1. Obec Slavec, stavebný úrad, 049 11 Slavec
2. Obec Slavec, orgán územného plánovania, 049 11 Slavec
3. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Ernesta Rótha 531/30, 048 01 Rožňava
4. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Ernesta Rótha 531/30, 048 01 Rožňava
5. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Ernesta Rótha 531/30, 048 01 Rožňava
6. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepný závod, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
8. E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 0 1 Prešov
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Vladimír Klešč, Rozvojová 2, 040 11 Košice
2. Ing. Marek Sobota, Kmeťova 1536/27, 040 01 Košice
3. Ing. Peter Tegza, I2F s.r.o., Rozvojová 2, 040 11 Košice