


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3271-10382/2018/Daň/770320104/Z54-SP

Žilina 27.03.2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Energetika“

prevádzkovateľovi

Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov

a jeho zmeny (č.3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12.2005, č.2146/770320104-Z2/580-Re zo dňa 29.06.2006, č.4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, č.7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17.08.2007, č.5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, č.7083-35534/2007/Mar/770320104/Z6-SP3 zo dňa 05.11.2007, č.422-9445/2008/Mar/770430104-Z7-KRZ5 zo dňa 17.03.2008, č.3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4 zo dňa 10.03.2008, č.5174-19347/2008/Mar/770320104/Z9-SP6 zo dňa 09.06.2008, č.8183-35515/2008/Mar/770320104/Z10-SP7 zo dňa 27.10.2008, č.9983-39584/2008/Pat/770320104-Z11 zo dňa 28.11.2008, č.610-4873/2009/Mar/770320104/Z12 zo dňa 09.02.2009, č.6610-21480/2009/Pat/770320104/Z13-SP8 zo dňa 30.06.2009, č.9177-35799/2009/Pat/770320104-Z14-KR(Z13) zo dňa 09.11.2009, č.9627-40902/2009/Mar/770320104/Z15 zo dňa 14.12.2009, č.7329-26954/2010/Rek/770320104/Z16-SP9 zo dňa 17.09.2010, č.9019-

37430/2010/Mar/770320104/Z17-SP10 zo dňa 16.12.2010, č.3207-6071/2011/Mar/770700104/Z18-SP2 zo dňa 09.03.2011, č.4241-15658/2011/Mar/770320104/Z19-SP12 zo dňa 13.06.2011, č.5457-19455/2011/Mar/770320104/Z20-SKZ17,18 zo dňa 01.07.2011, č.7126-30222/2011/Mar/770320104/Z22-KRZ17,Z18 zo dňa 25.10.2011, č.7730-33761/2011/Mar/770320104/Z23-SP13 zo dňa 25.11.2011, č.8910-36405/2011/Pat/770320104/Z24 zo dňa 19.12.2011, č.161-3987/2012/Mar/770320104/Z25-SP14 zo dňa 09.02.2012, č.5142-15106/2012/Mar/770320104/Z26-SKZ23 zo dňa 04.06.2012, č.6246-22155/2012/Mar/770320104/Z27-SP15 zo dňa 13.08.2012, č.7330-27387/2012/Mar/770320104/Z28-KRZ23 zo dňa 01.10.2012, č.7991-34698/2012/Rek/770320104/Z29-KRZ16 zo dňa 10.12.2012, č.421-7212/2013/Mar/770320104/Z30 zo dňa 14.03.2013, č.2836-10777/2013/Mar/770320104/Z31-SP16 zo dňa 22.04.2013, č.3922-17126/2013/Kad/770320104/Z32-SKZ31 zo dňa 27.06.2013, č.4794-21609/2013/Mar/770320104/Z33-SP17 zo dňa 16.08.2013, č.5378-31234/2013/Kad/770320104/Z34-KRZ27 zo dňa 18.11.2013, č.5656-27328/2013/Kad/770320104/Z35-KRZ31 zo dňa 07.10.2013, č.6166-33793/2013/Mar/770320104/Z36-SP18 zo dňa 16.12.2013, č.5765-27901/2013/Žer/770320104/Z37-SP19 zo dňa 18.10.2013, č.3970-24289/2014/Daň/770320104/Z38-SKZ37 zo dňa 21.08.2014, č.5076-23605/2014/Mar/770320104/Z39-KRZ33 zo dňa 15.08.2014, č.77252-34973/2014/Daň/770320104/Z40-SKZ37 zo dňa 02.03.2015, č.7073-32918/2014/Mar/770320104/Z41-SP20 zo dňa 21.11.2014, č.2304-7724/2015/Mar/770320104/Z42-KRZ41 zo dňa 17.03.2015, č.3322-19515/2015/Kad/770320104/Z43-KR zo dňa 02.07.2015, č.5849-26314/2015/Kad/770320104/Z44-SP zo dňa 11.09.2015, č.1342-28210/2016/Kad/770320104/Z45-SP zo dňa 09.09.2016, č.1328-28211/2016/Kad/770320104/Z46-SP zo dňa 09.09.2016, č.7433-9286/2016/Daň/770320104/Z47-SP zo dňa 18.03.2016, č.2752-10879/Daň/770320104/Z48 zo dňa 18.03.2016, č.4165-15924/2016/Kad/770320104/Z49-SP zo dňa 16.05.2016, č.1103-3212/2017/Mar/770320104/Z50 zo dňa 02.02.2017, č.8966-5947/2017/Koz/770320104/Z51 zo dňa 24.02.2017, č.6951-41578/2018/Kad/770320104/Z53 zo dňa 08.01.2018 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) Časť

V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Energetika“, je (strana 3/30 integrovaného povolenia)

doplňa:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby „Rozšírenie výroby na 20 MIO ks OP, rozšírenie výroby na 3,3 MIO ks NP, modernizácia tepelných zdrojov, II. et. – inštalácia kotlov K3, K4, K5“ a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),

v oblasti stavebného konania:

- povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu „Rozšírenie výroby na 20 MIO ks OP, rozšírenie výroby na 3,3 MIO ks NP, modernizácia tepelných zdrojov, II. et. II. et. – inštalácia kotlov K3, K4, K5“ v areáli prevádzkovateľa, umiestnenej na pozemkoch parc. č. 460/38, 460/103, 460/107, 460/108, 460/159, 460/164 k. ú. Horné Kočkovce, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

b) Časť

Stavebné povolenie – povoľuje zmenu stavby pred dokončením:

„Rozšírenie výroby na 20 MIO ks OP, rozšírenie výroby na 3,3 MIO ks NP, modernizácia tepelných zdrojov, II. et. – inštalácia kotlov K3, K4, K5“.

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona, na pozemkoch k.ú. Horné Kočkovce parc. č. KN-C 460/38, 460/103, 460/107, 460/108, 460/164, list vlastníctva č. 4051, podľa ktorého vlastníkom predmetného pozemku je stavebník. Projekt zmeny stavby pred dokončením vypracoval B-Projekting, spol. s r.o., trieda Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika, z decembra 2017, zákazkové č. 992 069 31.

Stavebník: Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 0036 709 557

Uvedenú stavbu povolila inšpekcia v integrovanom konaní, rozhodnutím č.7433-9286/2016/Daň/770320104/Z47-SP zo dňa 18.03.2016.

Zmena sa týka stavebných objektov SO 74/110, SO 74/114, SO74/118, 74/119, prevádzkových súborov PS 01, PS 02, PS 05:

SO 74/110 Stáčanie a skladovanie nafty

Nové umiestnenie vrátane havarijnej nádrže – čerpacia stanica je novo inštalovaná medzi dvomi skladovacími zásobníkmi nafty. Čerpacia stanica je integrovaná – v spodnej časti je havarijná nádrž a nad ňou sú ovládacie prvky čerpacej stanice. Vonkajšie obslužné plochy stáčania sú s betónovým povrchom, opatrené náterom odolným voči ropným látkam Sikaflor 264 a vyspádované do cisternového státiu. Cisternové státiu je prekryté oceľovým prístreškom. Dažďové vody z prístrešku sú zvedené do kanalizácie.

SO 74/114 Potrubný most

Nové nadzemné riešenie rozvodu nafty je po upravenom potrubnom moste a vo vnútri kotolne.

SO 74/118 Komunikácie a spevnené plochy pre stáčanie

Stáčacie miesto bolo zmenené a umiestnené čo najbližšie k zásobníkom nafty.

SO 74/119 Vsakovacie zariadenia vrátane retenčnej nádrže

Pôvodne bolo dopracované v časti SO 74/20 – Dažďové vody zo striech a spevnených plôch sú odvádzané cez štrbinové žľaby do vsakovacieho systému RAUSIKO (Skolaudované Okresným úradom Púchov č. OU-PU-2017/001567-5ZB1 A-20, zo dňa 05.10.2017)

PS 01 Kotolňa K3, K4 a K5

Zmeny sa týkajú mechanickej, elektrickej časti kotolne, konštrukcie pre dymovody, podesty.

PS 02 Stáčanie a úložisko nafty

Zmeny sú v dispozičnom umiestnení

PS 05 Spalinovody

Pôvodne mali byť spalínovody z kotlov K3, K4 a K5 zaústené do spalínovodov K1 a K2, ale novou trasou sú zaústené samostatne priamo do päty komína. Toto riešenie vynútilo zmenu konštrukčných parametrov horákových ventilátorov.

Investičné náklady stavby po zmene budú: 4.150.000,- eur.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena stavby „Rozšírenie výroby na 20 MIO ks OP, rozšírenie výroby na 3,3 MIO ks NP, modernizácia tepelných zdrojov, II. et. – inštalácia kotlov K3, K4, K5- zmena stavby pred dokončením“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v integrovanom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou B-Projekting, spol. s r.o., tr. Tomáše Bati 299, Louky, Zlín, ČR, zodpovedný projektant: Ing. Marek Mokryšek, registračné číslo H-1029*I1: 4-1*; zákazkové číslo 992 069 31, z decembra 2017, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.
2. Prípadne zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby ako nevyhnutné, nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. V prípade, že sa stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
4. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
5. Miesto stavby: v areáli Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov, na pozemkoch parc.č. KN-C č.460/38, 460/103, 460/107, 460/108, 460/164 k.ú. Horné Kočkovce.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Stavebník doloží doklad o odsúhlasení všetkých podzemných vedení existujúcich inžinierskych sietí pred začatím výstavby a ich vytýčenie na tvare miesta. Pri realizácii stavby je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
9. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
10. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
11. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
12. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
13. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
14. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
15. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**

- 15.1.** Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
- 15.1.1.** S odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, je potrebné nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva.
- 15.1.2.** Vzniknuté odpady pri výstavbe je potrebné zahrnúť do celoročného hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadmi.
- 15.1.3.** Odpady odovzdať len oprávnenej osobe podľa zákona o odpadoch.
- 15.1.4.** Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je stavebník povinný ohlásiť Okresnému úradu Púchov druh a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia.
- 15.2.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
- 15.2.1.** Obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska. Zamedziť znečisteniu verejnej komunikácie.
- 15.2.2.** Pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona a vyhlášky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
- 15.2.3.** Meracie miesta na spalínovodoch musia spĺňať požiadavky právnych predpisov a technických noriem (požiadavky na homogénne prúdenie spalín, na kontrolné otvory a plošinu).
- 15.3.** Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to:
- 15.3.1.** Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.
- 15.3.2.** V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
- 15.3.3.** Zariadenia určené na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami (skladovacie nádrže, havarijné nádrže, potrubné rozvody, ...) musia byť:
- stabilné, nepriepustné,
 - odolné a stále voči mechanickým, tepelným, chemickým, biologickým a poveternostným vplyvom,
 - zabezpečené možnosťou vizuálnej kontroly netesností, kontrolu maximálnej hladiny v nádrži, včasného zistenia úniku nebezpečných látok, ich zachytenia a zneškodnenia,
 - nádrže nad 100 m³ musia obsahovať aj indikáciu tesnosti celého dna nádrže.
- 15.3.4.** Požadované vlastnosti použitých izolácií havarijných nádrží a podláh v priestoroch, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a použitých materiálov/výrobkov (nepriepustnosť, chemická odolnosť), dokladovať certifikátmi pri uvedení stavby do skúšobnej prevádzky.
- 15.3.5.** Skúšky tesnosti (NDT 2) skladovacích nádrží, záchytných nádrží, potrubných rozvodov na naftu vykonať oprávnenou osobou pred uvedením stavby do prevádzky.
- 15.3.6.** K povoleniu stavby do skúšobnej prevádzky prevádzkovateľ predloží všetky protokoly o skúškach tesnosti.

- 15.4.** Stavby musia byť zhotovené tak, aby zabezpečili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených v stavbe alebo spojených so stavbou. Ku kolaudácii bude vykonaná objektivizácia hluku z inštalovaných technologických zariadení v prevádzke na preukázanie dodržania určených limitných hodnôt.
- 15.5.** Pri realizácii prác je potrebné ponechať dostatočné prechody pre prípadný zásah Hasičského a záchranného zboru.
- 16. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:**
- 16.1.** Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútro areálových komunikáciách.
- 16.2.** Vodu a elektrickú energiu, plyn pre prevádzku stavby odoberať z existujúcich rozvodov.
- 16.3.** Novovybudované potrubné rozvody vybudovať ako tesné. Všetky vybudované úseky potrubí je potrebné odskúšať tlakovou skúškou v zmysle ustanovení STN.
- 17. Dodržanie požiadaviek ďalších účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:**
- 17.1.** Pri kolaudácii predložiť projektovú dokumentáciu overenú Okresným Riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici. Riešiť prípadný presah požiarne nebezpečného priestoru od riešenej stavby na susedné pozemky (parcely).
- 17.2.** Pripomienky TSU, š.p., Piešťany, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:
- 17.2.1.** Stavebné práce je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- 17.2.2.** Navrhované schodištia realizovať v zmysle STN 73 4130:1987.
- 17.2.3.** Navrhované zábradlia realizovať v zmysle STN 74 3305:2004.
- 17.2.4.** V súhrnnej technickej správe opraviť nesprávne uvedenie vyhlášky č.532/2001 Z.z., správne znenie je č.532/2002 Z.z.
- 17.2.5.** Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „plynové zariadenie - A/h“ platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhl. č.508/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
- 17.2.6.** Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
- 18.** Dokončenú stavbu, prípadne jej časť, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
- 19. K povoleniu skúšobnej prevádzky stavby je potrebné predložiť:**
- 19.1.** Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.

- 19.2.** Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
 - 19.3.** Stavebný denník.
 - 19.4.** Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
 - 19.5.** Certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
 - 19.6.** Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných STN (tlakové skúšky, skúšky tesnosti NDT 2 , revízie, úradné skúšky).
 - 19.7.** Kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.
 - 19.8.** Súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, vydané Okresným úradom Púchov, k dočasnému užívaniu stavby počas skúšobnej prevádzky.
 - 19.9.** Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom Púchov.
 - 19.10.** Záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici.
 - 19.11.** Doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia.
 - 19.12.** Prevádzkový predpis.
 - 19.13.** Plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom. (Plánované, neplánované opravy z dôvodu porúch, čistenie a údržba.)
 - 19.14.** Návrh aktualizovaného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
 - 19.15.** Spolu so žiadosťou o povolenie skúšobnej prevádzky požiada prevádzkovateľ aj o zrušenie časti zdroja veľkého spaľovacieho zariadenia. (Prevádzkovanie spaľovacích jednotiek K6 a K7 bude v prípade potreby možné počas skúšobnej prevádzky, ale k ukončeniu skúšobnej prevádzky a ku dňu podania žiadosti o kolaudáciu budú kotly K6 a K7 odpojené.)
- 20.** Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
- 21.** Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 22.** Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika“ prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov uvedené v integrovanom povolení č.2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., podľa § 3 ods. 4 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 2485/770320104/672-Ži, zo dňa 26.08.2005 pre prevádzku „Energetika“. Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť dňa 29.01.2018, zaevidovanú pod č. 2922/2018, o zmenu integrovaného povolenia vo veci povolenia zmeny stavby „Rozšírenie výroby na 20 MIO ks OP, rozšírenie výroby na 3,3 MIO ks NP, modernizácia tepelných zdrojov, II. et. – inštalácia kotlov K3, K4, K5“ pred dokončením.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila dňa 15.02.2018 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Energetika“, prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s r.o., T. Vansovej 1045, 020 01 Púchov a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadá o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania.

V lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie.

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov predložené so žiadosťou:

- Mesto Púchov, č.OVIŽPaSÚ/2017/3816/13869-AL1-3-KOV zo dňa 19.12.2017: Mesto Púchov ako príslušný stavebný úrad súhlasí s výstavbou zmeny stavby pred jej dokončením. V zmysle § 39a) ods.3 písm. d) stavebného zákona sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby.
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, č.ORHZ-PB1-1193-001/2017 zo dňa 12.01.2018: súhlasí bez pripomienok, pri kolaudácii požadujeme predložiť naše stanovisko spolu s nami overenou projektovou dokumentáciou. Prípadný presah požiarne nebezpečného priestoru od riešenej stavby na susedné pozemky (parcely) je potrebné riešiť pri vydávaní stavebného povolenia.

Stanovisko inšpekcie: požiadavka bola zapracovaná do podmienky 17.1. tohto rozhodnutia.

- Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., odborné stanovisko č.150600328/08/2015/PD zo dňa 27.08.2015: zistenia, ktoré je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- Stavebné práce je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- Navrhované schodištia realizovať v zmysle STN 73 4130:1987.
- Navrhované zábradlia realizovať v zmysle STN 74 3305:2004.
- V súhrnnej technickej správe opraviť nesprávne uvedenie vyhlášky č.532/2001 Z.z., správne znenie je č.532/2002 Z.z.

Upozornenie na plnenie požiadaviek:

1. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „plynové zariadenie - A/h“ platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhl. č.508/2009 Z.z., v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou.
2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhl. č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

Stanovisko inšpekcie: upozornenia boli zapracované do podmienok 17.2.1. až 17.2.6. tohto rozhodnutia.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo:

- v oblasti povrchových a podzemných vôd udelenie súhlasu na uskutočnenie zmeny stavby „Rozšírenie výroby na 20 MIO ks OP, rozšírenie výroby na 3,3 MIO ks NP, modernizácia tepelných zdrojov, II. et. – inštalácia kotlov K3, K4, K5“ a vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd, podľa § 8 ods.2 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona,
- v oblasti stavebného konania povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu „Rozšírenie výroby na 20 MIO ks OP, rozšírenie výroby na 3,3 MIO ks NP, modernizácia tepelných zdrojov, II. et. II. et. – inštalácia kotlov K3, K4, K5“ v areáli prevádzkovateľa, umiestnenej na pozemkoch parc. č. 460/38, 460/103, 460/107, 460/108, 460/159, 460/164 k. ú. Horné Kočkovce, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia povolila zmenu stavby pred dokončením a určila podmienky pre realizáciu zmien.

Zmena sa týka stavebných objektov SO 74/110, SO 74/114, SO74/118, 74/119, prevádzkových súborov PS 01, PS 02, PS 05. Podrobný popis zmien je uvedený vo výroku rozhodnutia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o.,
2. Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov
3. B-Projekting, spol. s r.o., trieda Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, ČR

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Okresný úrad Púchov, Odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
5. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
6. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
7. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
8. Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Štefánikova 820, 020 01 Púchov
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Považská Bystrica
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
11. MsÚ Púchov, odd. územného plánovania a stavebného poriadku, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov
12. spis