


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 11552/37/2022-3019/2024/371340207/Z4SP

Bratislava 22.02.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, § 3 ods. 4, § 33 ods. 1 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 4 integrovaného povolenia

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4344 - 21914/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 03. 08. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2007, v znení zmien č. 4756-18967/37/2013/Sob/371340207/Z1 zo dňa 16.09.2013 s právoplatnosťou 07.10.2013, v znení zmien č. 5038-2308/37/2019/Sob/371340207/Z2 zo dňa 06.09.2019 s právoplatnosťou 25.09.2019, v znení zmien č. 10072/37/2019-17599/2020/371340207/Z3 zo dňa 24.06.2020 s právoplatnosťou 13.07.2020 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Hydinová farma Baloň“

(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **Medzičilizie, a.s.**
sídlo: **930 08 Čiližská Radvaň**
IČO: **00 191 396**
VS: **371340207**

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ ako:

6.6 Intenzívny chov hydiny s miestom pre viac ako:

a) 40 000 ks hydiny

I)

Do výrokovkej časti integrovaného povolenia sa za text: „Súčasťou konania o zmene č. 3 integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je konanie:“ dopĺňa text v nasledovnom znení:

Súčasťou konania o zmene č. 4 integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je konanie:

V oblasti ochrany ovzdušia

- **podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ**, súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,

V oblasti stavebného konania

- **podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. zákona o IPKZ** - Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.
- **podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ** inšpekcia prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje podmienky určené v povolení, ak sa v prevádzke podľa oznámenia prevádzkovateľa alebo na základe vlastného zistenia pripravuje zmena používaných surovín a iných látok alebo používanej energie, zmena výrobného postupu a technológie alebo zmena spôsobu nakladania s odpadom.

II)

A. Inšpekcia v oblasti ochrany ovzdušia

udeľuje súhlas

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Súhlas sa týka zmeny spôsobu chovu hydiny z klieťkového chovu na voľný výbeh v Hale č. 5 (pôvodná Hala č. 3).

B. Inšpekcia v oblasti stavebného zákona

vydáva stavebné povolenie na stavbu:

„Zmena stavu počtu nosníc chovaných vo voľnom výbehu“

v rozsahu PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom SAXUM projekt s.r.o., Východná ulica 32, 934 01 Levice, s dátumom vyhotovenia VII/2022.

v prevádzke: **Hydinová farma Baloň**
stavebník: **Medzičilizie a.s., 930 08 Čiližská Radvan 329, IČO 00 191 396**
stavby: **„Zmena stavu počtu nosníc chovaných vo voľnom výbehu“**
katastrálne územie: **Obec Baloň, okres Dunajská Streda**
na pozemku: **- podľa LV č. 918, register E v katastrálnom území Baloň, na pozemku parcelné č. : 2862/10 vo vlastníctve prevádzkovateľa.**
vo vlastníctve: **Medzičilizie a.s., 930 08 Čiližská Radvan 329**
účel stavby: **zmena počtu hydiny**

Opis a charakteristika stavby:

Všeobecný opis riešenia:

Voľným chovom alebo chovom vo voľnom výbehu majú sliepky neustály prístup k vonkajšiemu výbehu, ktorý je prevažne pokrytý vegetáciou a sliepky žijú v krdľoch. Vnútorne priestory musia spĺňať kritéria ako pri podstielkovom chove. Voľný chov musí spĺňať nasledujúce podmienky:

- sliepky musia mať prístup k voľnému výbehu počas celého dňa, nosnica musí mať priestor pre seba najmenej 4 m², čo predstavuje max. 2500 nosníc na 1 ha plochy,
- v kuríne môže byť maximálne 9 sliepok na 1 m²,
- bielečka, podstielka a boxy sa musia nachádzať vo vnútorných priestoroch.

Technický opis riešenia:

Technické riešenie spočíva v demontáži 3 radov jestvujúcej klieťkovej technológie so zachovaním jedného radu a jeho prispôbením. Hlavnými prínosmi predmetného riešenia sú:

- Zlepšenie životných podmienok zvierat
- Zvýšenie produkcie vajec triedy „1- voľný výbeh“.

Plocha pre chov nosníc

$$95 \times 12 = 1140 \text{m}^2$$

$$95 \times (4+6,7) = 1016 \text{ m}^2 - (2 \times 1,28 \times 95) = 772,8 \text{ m}^2 \times 9 \text{ks}/1 \text{ m}^2 = 6\,955 \text{ ks}$$

Kŕmenie nosníc

Kŕmenie nosníc je realizované prostredníctvom lineárneho žľabu:

$$95 \times 2 = 190 : 0,1 = 1900 \text{ ks} \times 3 \text{ línie} = 5\,700 \text{ ks}$$

Plastové krmítko pre 16 ks x 20ks = 320 ks.

Napájanie nosníc

Napájanie je vykonávané lineárnym napájacím systémom:

$$3 \text{ rady} \times 500 \text{ niplových napájačiek} = 1\,500 \text{ ks}$$

$$1500 \times 10 \text{ ks}/1 \text{ nap.} = 15\,000 \text{ ks}$$

Skupinové hniezda s automatickým zberom vajec

Skupinové hniezda

$$1 \text{m}^2 \text{ na } 120 \text{ ks}$$

$$0,62 \times 1,2 = 0,74 \text{ m}^2 \times 120 = 89 \text{ ks}/1 \text{ hniezdo}$$

$$75 \times 2 = 150 \times 89 \text{ ks} = 13\,350 \text{ ks}$$

$$1,26 \text{ m} \times 95 \text{ m} = 119,7 \text{m}^2$$

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Postupovať v priebehu výstavby podľa stavebného zákona a zabezpečiť pravidelnú kontrolu dodržiavania stavebných postupov podľa projektovej dokumentácie.
2. Zabezpečiť dodržiavanie technologickej disciplíny a zabezpečiť dobrý technický stav používaných strojov a zariadení počas výstavby, rekonštrukcie a prevádzky navrhovanej činnosti.
3. Zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia zamestnancov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.
5. Lehota na dokončenie stavby sa určuje najneskôr do 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Stavebník písomne oznámi vybraného zhotoviteľa stavby pred začatím stavby a predloží inšpekcii doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
7. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia stavebných prác.
8. Pri realizácii stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Prerokovať s inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby potrebné a menili by technické, dispozičné alebo iné riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.

10. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
11. Po dobudovaní stavebník požiada inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
12. Zabezpečiť počas výstavby a rekonštrukcie zaistenie prepravovaného stavebného materiálu tak, aby neznečisťoval dopravné trasy, čistenie kolies (podvozkov) dopravných prostriedkov a strojov pri výjazde na verejnú komunikáciu, prípadne znečistenie komunikácie okamžite odstraňovať, zaistenie odvodu dažďových vôd zo staveniska, zakrývanie sypkého materiálu pri prevoze a ukladaní a pod.
13. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení vykonávať ručne.
14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť podľa všeobecné záväzných právnych predpisov.
15. Pred dokončením stavby stavebník zabezpečí prostredníctvom oprávnenej organizácie alebo osoby zameranie stavby.
16. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
17. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
18. Ku kolaudácii stavby prevádzkovateľ predloží:
 - Právoplatné integrované povolenie na uskutočnenie stavby.
 - Dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
 - Projekt skutočného zrealizovania stavby potvrdený zhotoviteľom prác.
 - Súpis drobných zmien, prípadné čestné prehlásenia o skutočnosti, že stavba bola vybudovaná podľa PD pre stavebné povolenie bez drobných zmien.
 - Porealizačné zameranie.
 - Stavebný denník.
 - Doklad o vytýčení stavby.
 - Geometrický plán.
 - Doklady o vytýčení podzemných vedení.
 - Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
 - Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok.
 - Atesty použitých výrobkov a certifikáty zabudovaných materiálov.
 - Doklad o naložení s odpadmi počas výstavby.
 - Vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia.
 - Súhlas s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v znení neskorších predpisov.
 - Zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
 - Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia.
19. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať prevádzkovú evidenciu zdroja podľa vyhlášky MŽP SR 254/2023 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.

20. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky, ustanovené vykonávacou vyhláškou k zákonu č. 146/2023 Z .z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

III)

Inšpekcia mení integrované povolenie

- **V časti integrovaného povolenia sa mení časť bodu I.B.1. Charakteristika prevádzky:**

Pôvodný text:

Celá prevádzka má spolu projektovanú kapacitu 94.500 chovných miest, v súčasnosti sa využíva cca 40.000 chovných miest pre jarice a cca 54.500 chovných miest pre nosnice.

Nový text:

Celá prevádzka má spolu projektovanú kapacitu 82.240 ks chovných miest, v súčasnosti sa využíva cca 40.000 ks chovných miest pre jarice, 42 240 ks pre nosnice z toho 36 240 ks klieťkový chov a 6000 ks voľný výbeh.

- **V časti integrovaného povolenia sa mení časť bodu I.B.2. Opis prevádzky:**

Pôvodný text:

Objekt	Katégória zvierat	Plocha hál (m²)	Technológia ustajnenia	Kapacita (ks)
Chovné haly				
Hala č. 1	mimo prevádzku			
Hala č. 2	chov jaríc	950	klietky	40 000 ks
Hala č. 3	mimo prevádzku			
Znáškové haly				
Hala č. 1	chov nosníc	1 224	obohatené klietky	18 000 ks
Hala č. 3	chov nosníc	1 224	obohatené klietky	18 240 ks
Hala č. 4	chov nosníc	1 224	obohatené klietky	18 240 ks
Celkom:				94 480

Nový text:

Objekt	Katégória zvierat	Plocha hál (m ²)	Technológia ustajnenia	Kapacita (ks)
Chovné haly				
Hala č. 1	mimo prevádzku			
Hala č. 2	chov jaríc	950	klietky	40 000 ks
Hala č. 3	mimo prevádzku			
Znáškové haly				
Hala č. 1	chov nosníc	1 224	obohatené klietky	18 000 ks
Hala č. 5	chov nosníc	1 224	Voľný výbeh	6 000 ks
Hala č. 4	chov nosníc	1 224	obohatené klietky	18 240 ks

Objekt	Kategória zvierat	Plocha hál (m ²)	Technológia ustajnenia	Kapacita (ks)
Celkom:				82 240

- **V časti integrovaného povolenia sa mení časť bodu I.B.2. Opis prevádzky:**

Pôvodný text:

V znáškovvej hale č. 1. s kapacitou 18 000 kusov a v znáškových halách č. 3 a č. 4, s kapacitou každá po 18 240 kusov, je chov nosníc realizovaný v obohatených klietkach o výške 460 mm a šírke 630 mm s využiteľnou plochou 1 200 x 630 mm.

Nový text:

V znáškovvej hale č. 1. s kapacitou 18 000 kusov a v znáškovvej hale č. 4 s kapacitou každá po 18 240 kusov, je chov nosníc realizovaný v obohatených klietkach o výške 460 mm a šírke 630 mm s využiteľnou plochou 1 200 x 630 mm.

Znášková hala č. 5 (pôvodne označovaná ako hala č. 3) s Voľným chovom alebo chovom vo voľnom výbehu s maximálnym počtom 6000 kusov majú sliepky neustály prístup k vonkajšiemu výbehu, ktorý je prevažne pokrytý vegetáciou a sliepky žijú v krdľoch. Vnútorne priestory musia spĺňať kritéria ako pri podstielkovom chove. Voľný chov musí spĺňať nasledujúce podmienky:

- sliepky musia mať prístup k voľnému výbehu počas celého dňa, nosnica musí mať priestor pre seba najmenej 4 m², čo predstavuje max. 2500 nosníc na 1 ha plochy,
- v kuríne môže byť maximálne 9 sliepok na 1 m²,
- bídiera, podstielka a boxy sa musia nachádzať vo vnútorných priestoroch.

- **V časti integrovaného povolenia sa mení časť bodu II.A.3.1 Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky:**

Pôvodný text:

Základné suroviny:

- ☐ krmné zmesi
- ☐ voda

Nový text:

Základné suroviny:

- ☐ krmné zmesi
- ☐ voda
- ☐ krmný vápenec 6t /1rok

- **V časti integrovaného povolenia sa mení časť bodu I.A.5.10 Technicko-prevádzkové podmienky:**

Pôvodný text:

- 5.10 Uhynuté zvieratá odstrániť podľa zmluvy oprávnenej osoby na odvoz a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov najneskôr však do 24hodín.

Nový text:

- 5.10 Prevádzkovateľ je povinný uhynuté zvieratá uskladňovať v chladiacom kafilérnom boxe a odstrániť ich podľa zmluvy oprávnenej osoby na odvoz a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov. V prípade nefunkčnosti chladiaceho boxu uhynuté kadavery odstrániť najneskôr do 24hodín.

- **V časti integrovaného povolenia sa mení časť bodu I.A.5.10 Technicko-prevádzkové podmienky:**

Pôvodný text:

Náplň správy	Frekvencia podávania správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	15.2. nasledujúci rok	OÚ

Nový text:

Náplň správy	Frekvencia podávania správy	Dátum dodania správy	Príjemca správy
Ochrana ovzdušia – Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	Do konca februára nasledujúceho roka	OÚ

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 4344 - 21914/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 03.08.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2007 v znení zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4344 - 21914/37/2007/Ver/371340207 zo dňa 03.08.2007, právoplatného dňom 20.09.2007 v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe

konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, § 3 ods. 4, § 33 ods. 1 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 4 integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa Medzičilizie a.s., 930 08 Čiližská Radvaň 329, doručenej na inšpekciu dňa 10.11.2023, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Hydinová farma Baloň**“.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nebolo potrebné uhradiť.

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

V oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona o IPKZ, súhlas na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia,

V oblasti stavebného konania

- **podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. zákona o IPKZ** - Ak ide o integrované povolenie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povolení pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.
- **podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ** inšpekcia prehodnotí, a ak je to potrebné, aktualizuje podmienky určené v povolení, ak sa v prevádzke podľa oznámenia prevádzkovateľa alebo na základe vlastného zistenia pripravuje zmena používaných surovín a iných látok alebo používanej energie, zmena výrobného postupu a technológie alebo zmena spôsobu nakladania s odpadom.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii. Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 11552/37/2022-48007/2023/Z4SP zo dňa 22.12.2023 účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 4 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Hydinová farma Baloň**“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 11552/37/2022-48622/2023/Z4SP zo dňa 22.12.2023 požiadala Obec Baloň o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 11552/37/2022-48619/2023/Z4SP zverejnila údaje a informácie o zmene č. 4 integrovaného povolenia na úradnej tabuli inšpekcií a na webovej stránke SIŽP.

Posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov- rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní č. 10631/2023-11.1.1/kv 82470/2023 zo dňa 25.10.2023 - **zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať**.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákon o IPKZ, inšpekcia podľa § 11 ods. 7 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej lehote bolo doručené na inšpekciu nasledovné vyjadrenie k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia:

- Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, listom č. V23/2104 zo dňa 18.01.2024 **bez pripomienok**.

Po stanovenej lehote bolo doručené na inšpekciu nasledovné vyjadrenie k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia:

- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, listom č. OU-DS-OSZP-2024/006109-002 zo dňa 30.01.2024 dáva nasledovné pripomienky:
 - aktualizovať prevádzkovú evidenciu zdroja podľa vyhlášky MŽP SR 254/2023 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch.
 - Zamerať sa na obmedzovanie úniku pachových látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky, ustanovené vykonávacou vyhláškou k zákonu č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava listom č. 5183/2024-11.1.1/kv zo dňa

16.2.2024 – je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia akceptovala pripomienky Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o ŽP i napriek tomu, že boli doručené po lehote na vyjadrenie sa, nakoľko ich obsah bol pre konanie prínosný.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručí sa účastníkom konania:

1. Medzičilizie a.s., 930 08 Čiližská Radvan 329,
2. Obec Baloň, Obecný úrad, Baloň č. 22, 930 08 Čiližská Radvan

Dotknutému orgánu: (po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 11 Dunajská Streda
4. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
5. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda