

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 3306-19610/2015/Pav,Kur/470100705/Z9-SP

Banská Bystrica 03.07.2015



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom - 8 - 07 - 2015

Dňa 13.7.2015 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod. č. 1, 4 a 8 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1533-14510/2007/Kor/470100705 zo dňa 08.06.2007, v znení zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“,
M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka:
sídlo:

FORTISCHEM a. s.,
M. R. Štefánika, č. 1
972 71 Nováky
46 693 874

IČO:

ktorou

- povoľuje stavbu „Briketovacia linka vápna“ v časti a),
- mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b).

a)

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu „Briketovacia linka vápna“** (ďalej len „stavba“) na pozemkoch parc. č. 390/32, 390/73, 390/74, 390/76 a 390/312 ostatné parcely registra „C“ a ostatné stavby (zastavané plochy a nádvoría, stavby) v katastrálnom území Nováky,

Účel a popis stavby „Briketovacia linka vápna“:

Cieľom stavby je vybudovanie linky na spracovanie prachového vápna a vápenného púderu do formy vápenných briek, čo umožní využiť tieto prachové podiely vo výrobe karbidu vápna. Prachové podiely vápna vznikajú v časti vykládky a skladovania surovín výroby karbidu vápna. Prachové vápno je podsitný podiel z triedenia kusového vápna, ktoré je jednou zo surovín výroby karbidu vápna. Vápenný púder sú prachové častice, zachytávané na filtroch technologického odsávania vykládky, dopravy a triedenia vápna. V rámci stavby budú realizované technologické úpravy v existujúcich objektoch tejto časti výroby karbidu vápna doplnené o nové objekty (technologický objekt briketovačky vápna, skladovanie briek vápna). Hlavným technologickým zariadením v rámci stavby bude briketovací stroj.

Stavebná časť:

SO 01 Úpravy na koľaji č. 12

Dodržať podmienky Rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, č. 10829/2015/C341-SŽDD/19994 zo dňa 02.04.2015, s právoplatnosťou dňom 30.04.2015.

SO 02 Technologický objekt briketovačky vápna

Realizácia:

- oceľového jednolodového halového objektu s tromi plošinami a kladkostrojom,
- opláštenie haly a pultovej strechy z trapézového plechu,
- prevádzkového rozvodu silnoprúdu s napojením technologického zariadenia,
- uzemnenia a bleskozvodu.

SO 03 stavebné úpravy v existujúcich dotknutých objektoch

Potrebné stavebné úpravy v objektoch, ktorých sa dotýka realizácia briketovacej linky vápna.

SO 04 skladovanie briek vápna

Realizácia:

- zastrešenej oceľovej konštrukcie s ukotveným zásobníkom a obslužnou plošinou,
- prevádzkového rozvodu silnoprúdu, uzemnenia a bleskozvodu.

Časť technológie výroby:

PS 01 Briketovanie vápna:

- dodanie a montáž nových zariadení (briketovací stroj, dopravníky, rotačné podávače, turnikety, injektory, uzávery atď.) a demontáže, prekládky a úpravy existujúcich zariadení,
- rozvody technologických a energetických médií napojených na existujúce potrubné trasy v prevádzke,
- realizácia prevádzkového rozvodu silnoprúdu - napájacie a motorické rozvody pre technologické zariadenia,

- riešenie systému riadenia technologických procesov v dvoch etapách s konečným výsledkom, že všetky zariadenia briketovacej linky budú v konečnej fáze riadené signálmi RS Schneider,
- nové technologické odsávacie zariadenie napojené na existujúci odsávací systém.

Projektovú dokumentáciu vypracoval NOVING, spol. s r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a inšpekciu neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi inšpekcii vybratého dodávateľa vo výberovom konaní pred začatím realizácie prác.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby do 15 dní odo dňa jej začatia.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude začatá najneskôr 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
8. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
12. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
13. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
14. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.

15. S odpadom, ktorý bude vznikať počas prevádzky, nakladať v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16. Pri uskutočňovaní stavebných prác je zhotoviteľ stavby ako pôvodca odpadov povinný zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení predložiť ku kolaudácii stavby.
17. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
18. Dodržiavať počas výstavby i počas prevádzky prípustné hodnoty hluku a vibrácií v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
19. Tlakové zariadenia – nové nádoby zaradiť v projektovej dokumentácii podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. V prípade, že spĺňajú podmienky, postupovať podľa uvedenej vyhlášky.
20. Pracovné prostriedky „technologické linky“ stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
21. Pred uvedením „technologických liniek - Briketovacia linka vápna - výrobné zariadenia“, (vyhradených technických zariadení) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
22. Technické zariadenia „zdvihacie zariadenia - kladkostroje“ sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
23. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie zmeny integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 7 zákona o IPKZ a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti tiež priloží vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovvej časti, v odseku „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ“ sa dopĺňa text nasledovne:

Podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, č. 4, č. 8 zákona o IPKZ inšpekcia v oblasti ochrany ovzdušia:

- udeľuje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jeho zmien (*stavba „Briketovacia linka vápna“*),
- udeľuje súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania (*napojenie novej linky na existujúci filter F2*),
- určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania.

Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ inšpekcia

- vydáva stavebné povolenie pre stavbu „Briketovacia linka vápna“

V kapitole 1. Údaje o prevádzke, časť B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, v bode 2. Technologické postupy výroby v odstavci Výroba karbidu vápnika, sa za posledným odstavcom „Karbidová pec č. 3“ dopĺňa nový odsek, ktorý vrátane nadpisu znie:

Technológia výroby vápenných brikiet - Briketovacia linka vápna

Hlavným výrobným programom briketovacej linky vápna je produkcia vápenných brikiet, ktoré sa používajú ako jeden z komponentov vsádzky pre existujúcu výrobu karbidu vápnika v karbidových peciach KP č.1 a KP č. 2. Hlavnými surovinami na výrobu vápenných brikiet sú: *vápenný prach* a *vápenný púder*.

Vápenný prach predstavuje podsitný podiel, ktorý vzniká z triedenia kusového vápna a jeho dopravy. Vápenný prach sa skladuje v 2 existujúcich železobetónových zásobníkoch H15a (zmes vápenného prachu a vápenného púdu) a H15b (vápenný prach). Plnenie zásobníkov H15a a H15b vápenným prachom sa nemení.

Vápenný púder (prachové častice) zachytený na filtroch F1 a F2 z technologického odsávania vykládky, dopravy, presypových miest a triedenia kusového vápna sa skladuje v dvoch existujúcich zásobníkoch H16 a H17, z ktorých sa pneumaticky dopravuje cez nové odlučovacie zariadenie - *cyklónový filter* (vybavený rotačným podávačom) do zásobníka H15a. Zásobník H15a, v ktorom sa spoločne skladuje zmes vápenného púdu a vápenného prachu, má inštalované vnútorné čeriacie trysky (tlakový vzduch) na zabránenie tvorby pevných usadenín vápenného prachu na stenách zásobníka. Spúšťanie chodu pneumatickej dopravy vápenného púdu zo zásobníkov H16 a H17 do zásobníka H15a nie je možné bez súčinného privodu vápenného prachu do tohto zásobníka.

Cyklónový filter zabezpečuje dvojstupňovú filtráciu vápenného púdu zo vzduchu s garantovanou výstupnou koncentráciou tuhých znečisťujúcich látok max. 10 mg.m⁻³. Cyklónový filter je vybavený vlastnou riadiacou jednotkou so snímačom tlakovej diferencie a oklepovými ventilmi. Odpadový plyn po prechode odlučovacím zariadením – cyklónovým filtrom je odvádzaný a vypúšťaný do vonkajšieho ovzdušia *novým výduchom č. 521* (označ. pneumodoprava vápenného púdu – výduch z cyklofiltra).

Zo zásobníkov H15a a H15b je vápenný prach a vápenný púder dopravovaný pomocou nového rúrkovoreťazového dopravníka cez nový predzásobník H02 (skladovanie zmesi vápenného prachu a púdro s meraním maximálnej a minimálnej hladiny) do technologického zariadenia na výrobu vápenných brikiet – *briketovacieho stroja*. Briketizácia vápenného prachu a vápenného púdro do formy vápenných brikiet je založená na tlaku medzi prítlačnými valcami briketovacieho stroja bez použitia prídavného spojovacieho materiálu. Chod briketovacieho stroja je riadený cez operačný panel.

Vyrobené vápenné briкеты sú dopravované pomocou nového rúrkovoreťazového dopravníka do nového *skladovacieho zásobníka brikiet H01* s meraním maximálnej a minimálnej hladiny. Pred vstupom do skladovacieho zásobníka vápenných brikiet je inštalovaný *triedič* so staticky uloženým sitom, ktorého úlohou je sitovanie vápenných brikiet a nezbriketizovaného vápenného prachu. Podsitný podiel je odvádzaný novým šnekovým dopravníkom späť do briketovacieho stroja cez zásobník H02. Skladovací zásobník vápenných brikiet H01 je vybavený spomaľovačom - toboganom, pomocou ktorého sú briкеты kĺzavým pohybom vedené od vstupného hrdla po povrch uskladnených brikiet. Spomaľovač - tobogan slúži na elimináciu možnosti drobenia brikiet účinkom voľného pádu do zásobníka.

Vápenné briкеты sú zo skladovacieho zásobníka brikiet H01 dopravované pomocou nového rúrkovo reťazového dopravníka na existujúce pásové dopravníky, ktoré dopravujú vsádzkované komponenty (vápenné briкеты, koks) do nadpecných zásobníkov karbidových pecí KP č. 1 a KP č. 2.

Počas výroby vápenných brikiet vznikajú prachové podiely vápna (z presypových miest, dopravy, triedenia, briketovacieho stroja, odvzdušnenia skladovacieho zásobníka brikiet), ktoré sú odsávané pomocou vysokotlakového ventilátora. Odsávaný prach je zachytávaný v existujúcom filtračnom zariadení – mikropulznom prachovom filtri F2, v ktorom je prach kontinuálne zberaný skrutkovnicovým dopravníkom a pomocou rotačného podávača je dopravovaný do zásobníka H17. Zo zásobníka H17 sa vápenný púder pneumaticky dopravuje cez nové odlučovacie zariadenie - *cyklónový filter* do zásobníka H15a. Prachový filter F2 je vybavený jednotkou na regeneráciu filtračných rukávov pomocou tlakového vzduchu. Odpadový plyn je po prechode filtračným zariadením odvádzaný a vypúšťaný do vonkajšieho ovzdušia *existujúcim výduchom č. 529*.

V prípade poruchy v systéme pneumatickej dopravy alebo briketizácie je zachovaná možnosť expedície *vápenného púdro* zo zásobníkov H16 a H17 pomocou plniacich teleskopických hubíc do prepravných prostriedkov (vagóny, autocisterny). Teleskopická hubica je pripojená na systém odsávania pomocou vzduchotechnického potrubia.

Napojenie nových potrubných rozvodov energií na jestvujúce potrubné rozvody (tlakový vzduch sušený, para, kondenzát) je riešené v rámci jestvujúcej prevádzky, bez nárokov na riešenie hlavných potrubných trás. Tlakový vzduch sušený je využívaný na regeneráciu filtračnej jednotky cyklónového filtra a čerenie zásobníka H15a. Para je využívaná na temperovanie objektu briketovania vápna. Elektrická energia je odoberaná z existujúcich elektrických rozvodní.

V kapitole I. časť B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa odsek, ktorý znie „Z prevádzky sú do ovzdušia vypúšťané znečisťujúce látky z nasledovných technologických uzlov cez príslušné miesta vypúšťania, označené podľa platnej projektovej dokumentácie“ v bode 7. dopĺňa o nasledovné údaje:

7. **Pásová doprava, skladovanie vápna – č. 529 (výdych)** – odsávanie drvenia, triedenia, dopravy vápna a briketovacia linka vápna. Výška výdychu 21,3 m. Znečisťujúce látky: TZL.

V kapitole I. časť B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v odseku „Nové výdychy“ dopĺňa nový bod č. 36 s nasledovným znením:

36. **Pneumatická doprava vápenného púdru – č. 521 (výdych)** – výdych z cyklofiltra. Výška výdychu 17 m. Znečisťujúce látky: TZL.

V kapitole II. Podmienky povolenia, časť A. Podmienky prevádzkovania sa aktualizuje celý bod 3. Podmienky pre suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky a zároveň sa v bode 3.3 Medziprodukty dopĺňa nová položka h) s nasledovným znením:

3. Podmienky pre suroviny, vstupné médiá, energie, výrobky
 - 3.1 Prevádzkovateľ nesmie používať (okrem prevádzkových pokusov) nové suroviny, znečisťujúce látky a médiá bez predchádzajúceho prerokovania s inšpekciou.
 - 3.2 Používané suroviny a pomocné látky:
 - a) koks, kalcinovaný antracit,
 - b) vápno,
 - c) elektródová hmota,
 - d) odpichové elektródy.
 - 3.3 Medziprodukty:
 - a) oxid uhoľnatý,
 - b) karbid vápnika odpichnutý,
 - c) koks sušený,
 - d) acetylén surový,
 - e) hydroxid vápenatý,
 - f) vápno kusové,
 - g) vápenno - uhľikátý prach (CO – prach) nevypálený,
 - h) brikety vápna.
 - 3.4 Výrobky
 - a) karbid vápnika,
 - b) acetylén,
 - c) vápno prachové a vápno z odsávania,
 - d) koks prachový,
 - e) para,
 - f) vápenno - uhľikátý prach (CO – prach) nevypálený,
 - g) hydroxid vápenatý,
 - h) ferrosiliciová troska (Ferrosilicium).
 - 3.5 Používané médiá a energie:
 - a) voda – chladiaca, úžitková, demineralizovaná, odplynená,
 - b) chladiaca soľanka cirkulačná,

- c) elektrická energia,
- d) dusík,
- e) tlakový vzduch sušený,
- f) zemný plyn,
- g) CO – plyn (oxid uhoľnatý),
- h) para 0,6 MPa,
- i) chlad (- 37°C).

3.6 Používané pomocné látky a materiály

- a) chlórman sodný,
- b) kyselina chlorovodíková,
- c) hydroxid sodný,
- d) mazacie a transformátorové oleje,
- e) stabilizátor na úpravu chladiacej cirkulačnej vody,
- f) silikagél,
- g) plech.

V kapitole II. časť B. Emisné limity sa v bode 1.1 tabuľka č. 1a (karbidová pec č. 1 a č. 2) mení nasledovne:

Tabuľka č. 1a (karbidová pec č. 1 a č. 2)

Číslo výduchu	Zdroj znečisťovania	Znečisť. látka	Emisný limit (Emisné limity sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia okrem TZL, pre ktoré platí ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok.)			
			Emisné limity platné do 31.12.2015		Emisné limity platné od 1.1.2016	
			Hmot. Tok (g/h)	Koncentrácia (mg/m ³)	Hmot. Tok (g/h)	Koncentrácia (mg/m ³)
527	Výroba karbidu vápnika-odsávanie pásovej dopravy	TZL	<500	150	<200	150
			≥500	50	≥200	20
528	Výroba karbidu vápnika-odsávanie vykládky vagónov vápna	TZL	<500	150	<200	150
			≥500	50	≥200	20
529	Výroba karbidu vápnika – odsávanie drvenia, triedenia, dopravy vápna a briketovacia linka vápna	TZL	<500	150	<200	150
			≥500	50	≥200	20

V kapitole II. časť B. Emisné limity sa v bode 1.1 dopĺňa nová tabuľka č. 1c (briketovacia linka vápna):

Tabuľka č. 1c (briketovacia linka vápna)

Číslo výduchu	Zdroj znečisťovania	Znečisťujúca látka	Emisný limit (Emisné limity sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia okrem TZL, pre ktoré platí ustanovená koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok.)	
			Hmotnostný tok (g/h)	Koncentrácia (mg/m ³)
521	Pneumatická doprava vápenného prášku (cyklofilter)	TZL	<200	150
			≥200	20

Podmienky platnosti emisných limitov: štandardné stavové podmienky (0°C, 101,325 kPa), suchý plyn.

V kapitole II. časť B. Emisné limity sa dopĺňa nový bod 1.2, ktorý znie:

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály dodržiavať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky povolenia uvedené bodoch č. 4 a č. 5 v časti II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke:

- Počas skúšobnej prevádzky vykonať prvé diskontinuálne oprávnené meranie znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia zo všetkých nových a zmenených výduchov v súvislosti s vyhodnotením dodržania emisných limitov z nových častí zdroja a zrekonštruovaných častí zdroja znečisťovania ovzdušia (v súvislosti s realizáciou stavby „Briketovacia linka vápna“).
- Prevádzkovateľ po ukončení skúšobnej prevádzky predloží inšpekcii správu z diskontinuálneho oprávneného merania emisií a požiada inšpekciu resp. príslušný správny orgán o udelenie súhlasu na trvalú prevádzku po vykonaných zmenách a o udelenie súhlasu na zmenu Súboru TPP a TOO.

V kapitole II. Podmienky povolenia, časť I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky, sa v bode 4. Kontrola hluku a vibrácií ruší znením textu a nahrádza sa novým textom s nasledovným znením:

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby počas výroby expozícia obyvateľov a ich prostredia hlukom bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku pre deň, večer a noc podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany zdravia ľudí.

Podmienky v časti b) tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti a) a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia č. 1533-14510/2007/Kor/470100705 zo dňa 08.06.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť 2.7.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutí pre prevádzku „Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu“, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie pre stavbu „Briketovacia linka vápna“ na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, č. 4, č. 8 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky doručenej inšpekcii dňa 06.03. 2015.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil doklad - výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250,- eur zo dňa 02.03.2015, súhlasné stanovisko k realizácii stavby od spoločnosti Via Chem Slovakia, a. s. v zastúpení JUDr. Peter Šolek bez námietky, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s. a stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi na účely stavebného konania.

Nakoľko žiadosť o zmenu integrovaného povolenia neobsahovala všetky náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ, inšpekcia, ako príslušný správny orgán v integrovanom povoľovaní, vyzvala prevádzkovateľa a stavebníka na doplnenie a správne konanie na dobu 30 dní rozhodnutím č. 3306-10331/47/2015/Pav zo dňa 09.04.2015 prerušila.

Po doplnení žiadosti naposledy dňa 07.05.2015 inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 3306-14874/47/2015/Pav, Kur zo dňa 22.05.2015 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 15 dní na vyjadrenie.

Prevádzkovateľ predložil písomné vyjadrenie MŽP SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len EIA) k výstavbe „Briketovacej linky vápna“. MŽP SR vo svojom vyjadrení uviedla, že nakoľko navrhovaná činnosť nedosahuje kritériá podľa prílohy č. 8 zákona o EIA, kap. 8, pol. č. 10 – Ostatné priemyselné zariadenia neuvedené v položkách č. 1 – č. 9 s výrobnou plochou nad 1000 m², nepodlieha posudzovaniu podľa zákona o EIA.

Zároveň prevádzkovateľ predložil súhlasné stanovisko bez námietok od Via Chem Slovakia, a. s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, Česká republika k realizácii stavebného zámeru „Briketovanie vápna“ a kópiu Rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, č. 10829/2015/C341-SŽDD/19994 zo dňa 02.04.2015, s právo-

platnosťou dňom 30.04.2015, ktorým povolil odstránenie časti stavby dráhy „Železničná vlečka FORTISCHEM a. s., Nováky – koľaj č. 12, SO 01 Úpravy na koľaji č.12“.

Súčasťou konania bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ aj konanie o povolení stavby „Briketovacia linka vápna“, na pozemkoch parc. č. 390/32, 390/73, 390/74, 390/76 a 390/312 v katastrálnom území Nováky, prevádzkovateľa a stavebníka FORTISCHEM, a. s., M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 9 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, č. 4, č. 8 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jeho zmien, udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania a určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ v konaní vo veci vydania integrovaného povolenia zverejnila podstatné údaje o žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na úradnej tabuli inšpekcie a obce, vyzvala osoby, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou, na podanie prihlášky a vyzvala verejnosť na vyjadrenie k žiadosti. V tomto období neboli podané žiadne prihlášky a tiež neboli zaevidované žiadne vyjadrenia verejnosti k žiadosti.

Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia Okresného úradu Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva a úsek štátnej správy ochrany ovzdušia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi zaslal súhlasné vyjadrenie za podmienky, že prevádzkovateľ bude dodržiavať počas výstavby a prevádzky prípustné hodnoty hluku a vibrácií v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Inšpekcia podmienku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zahrnula do podmienky tohto rozhodnutia v bode II. I. 4.1.

Mesto Nováky zaslalo oznámenie o zverejnení údajov na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta Nováky v termíne od 27.05.2015 do 11.06.2015. V lehote určenej na vyjadrenie sa nevyjadrili Mesto Nováky - stavebný úrad. Inšpekcia zverejnila údaje na úradnej tabuli a na internetovej stránke inšpekcie v termíne od 22.05.2015 do 15.06.2015.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, projektová dokumentácia, vyjadrenie MŽP SR, že navrhovaná činnosť „Briketovacia linka vápna“ nepodlieha posudzovaniu podľa zákona o EIA, rozhodnutie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorým sa povoľuje odstránenie časti stavby dráhy Železničná vlečka FORTISCHEM a.s. Nováky – koľaj č. 12 SO 01 Úpravy na koľaji č. 12 a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Navrhovaná technológia výroby vápenných brikiet zabezpečuje minimalizáciu vzniku fugitívnych emisií v súlade so všeobecnými podmienkami prevádzkovania zdrojov znečisťovania ovzdušia emitujúcich tuhé znečisťujúce látky (uzavreté dopravníky, odsávanie a zachytávanie prašných emisií). Uvedené opatrenia sú v súlade s podmienkami uvedenými v referenčných dokumentoch o najlepších dostupných technikách (BREF) o emisiách zo skladovania.

Navrhovanými zmenami nebude dochádzať k vypúšťaniu nových znečisťujúcich látok do vonkajšieho ovzdušia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. FORTISCHEM a.s., M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky.
2. Mesto Nováky, Nám. SNP 349, 972 71 Nováky.
3. JUDr. Peter Šolek, ul. Jána Kalinku, č. 1023/1, 013 01 Teplice nad Váhom – splnomocnený na zastupovanie Via Chem Slovakia, a. s.
4. NOVING spol. s r.o., Ing. Milan Šimurka, Námestie SNP č. 323/8, P. O. Box 41, 972 71 Nováky.
5. NOVING spol. s r.o., Ing. Ján Briatka, Námestie SNP č. 323/8, P. O. Box 41, 972 71 Nováky.
6. NOVING spol. s r.o., Ing. Roman Hubina, Námestie SNP č. 323/8, P. O. Box 41, 972 71 Nováky.
7. NOVING spol. s r.o., Ing. Daniel Ďureje, Námestie SNP č. 323/8, P. O. Box 41, 972 71 Nováky.
8. NOVING spol. s r.o., Ing. Jozef Detko, Námestie SNP č. 323/8, P. O. Box 41, 972 71 Nováky.
9. NOVING spol. s r.o., Ing. Mário Saavedra, Námestie SNP č. 323/8, P. O. Box 41, 972 71 Nováky.
10. NOVING spol. s r.o., p. Ema Žiaková, Námestie SNP č. 323/8, P. O. Box 41, 972 71 Nováky.
11. NOVING spol. s r.o., Ing. Katarína Luprichová, Námestie SNP č. 323/8, P. O. Box 41, 972 71 Nováky.

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany ovzdušia, Dlhá 3, 971 01 Prievidza.
2. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie odpadového hospodárstva, Dlhá 3, 971 01 Prievidza.
3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody, č. 6, 810 05 Bratislava.
4. Mesto Nováky, stavebný úrad, Námestie SNP, č. 349, 972 71 Nováky.
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická, č. 4, 971 01 Prievidza.
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ul. Nemocničná 8, 972 01 Bojnice.

