

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 5754/37/2024-10826/2024/370680205/Z14

Bratislava 19.03.2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny zákon“) vydáva

z menu č. 14 integrovaného povolenia,

ktorou mení a dopĺňa rozhodnutie č. 3871/894-OIPK/05-Ba/370680205 zo dňa 27.6.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.07.2005 v znení jeho zmien a doplnkov (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Tepláreň východ“
(ďalej len „prevádzka“), Turbínová 3, 832 26 Bratislava

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

Variabilný symbol prevádzky

MH Teplárenský holding, a. s.,

Turbínová 3, 829 05 Bratislava

36 211 541

370680205

Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 14 povolenia bolo:

- podľa § 3 ods. (3), písm. a), bod č. 3) zákona o IPKZ - súhlas na inštaláciu automatizovaného meracieho systému emisií a automatizovaného meracieho systému kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách.

Inšpekcia v oblasti ochrany ovzdušia

u d e ľ u j e s ú h l a s :

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ na prevádzku automatizovaného meracieho systému emisií po vykonanej inštalácii a skúšobnej prevádzke:

Súhlas sa vzťahuje na trvalú prevádzku AMS, ktorá bola nainštalovaná na základe projektovej dokumentácie č. 9922075 „Inštalácia AMS zdroja TpV“ vypracovanej spoločnosťou MERTECH, spol. s r.o., Na zárubni 12, 971 01 Prievidza na zdroji znečisťovania Tepláreň východ (TpV), na jestvujúcich kotloch K5 a K6. Monitorovacie systémy obsahujú merania všetkých legislatívne predpísaných súvisiacich referenčných a stavových fyzikálnych veličín. Oba monitorovacie systémy sú umiestnené v spoločnom klimatizovanom kontajneri rozmerov 3.0 × 2.5 × 2.6 m (d × š × v). Merané signály sú vyvedené do jedného emisného počítača umiestneného v operátorskom pracovisku v kotolni, kde sú spracované a vyhodnocované softvérom WINEMAG firmy Envitech v zmysle platnej legislatívy. Prístup k protokolom AMS-E pre orgány ochrany životného prostredia je zabezpečený cez webovú stránku spoločnosti. V mieste inštalácie odberových sond a kontrolných meraní sú skonštruované obslužné plošiny.

AMS bola nainštalovaná na základe zmeny povolenia, nakoľko v zmene povolenia č. 12 ktorej predmetom bolo prehodnotenie podmienok povolenia podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia bola uložená povinnosť inštalácie AMS na monitorovanie emisií NO_x a CO z jestvujúcich kotlov K5 a K6.

Počas skúšobnej prevádzky AMS-E bola vykonaná inšpekcia zhody oprávnenou organizáciou. Prevádzkovateľ doručil Správu o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaných meracích systémov emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín za spaľovacích zariadení – kotlov K5 a K6 v prevádzke Tepláreň východ, Turbínová 3, Bratislava. V správe sa konštatuje súlad s požiadavkami na AMS podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, noriem a povolením.

V časti 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 2. Emisné limity, Podmienky pre AMS sa ruší znenie bodu č. 10 a 12

10. Protokoly AMS musia obsahovať náležitosti protokolov podľa prílohy č. 5 vyhlášky č. 411/2012 Z.z., musia obsahovať skutočný prevádzkový stav zdroja znečisťovania ovzdušia podľa platného STPP a TOO (bežná prevádzka, nábeh, odstávka atď.).
12. Pre požiadavky na výpočtové, programové, vyhodnocovacie a informačné prostriedky AMS emisií podľa § 7 ods. 5 písm. j), k), l), a m) vyhlášky č. 411/2012 Z.z. sa pre AMS-E uplatňujú aj požiadavky podľa STN EN 17255-1: 02/2020 "Systémy zberu a spracovania dát. Časť 1: Špecifikácia požiadaviek na spracovanie dát a oznamovanie výsledkov" a uplatňujú sa aj požiadavky podľa STN EN 17255-2 Špecifikácia požiadaviek na systémy zberu a spracovania údajov, ktoré vyhláška neupravuje inak.

a nahrádza sa nasledovným znením:

10. Protokoly AMS pre K5 a K6 musia obsahovať náležitosti protokolov podľa prílohy č. 5 vyhlášky č. 249/2023 Z.z., musia obsahovať skutočný prevádzkový stav zdroja znečisťovania ovzdušia podľa platného STPP a TOO (bežná prevádzka, nábeh, odstávka atď.).

V časti 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, 2. Emisné limity, Emisie do ovzdušia sa bez náhrady rušia body č. 9 a 10:

9. Prevádzkovateľ vykoná oprávnené diskontinuálne meranie emisií NO_x a CO kotlov K5 a K6 počas inštalácie a skúšobnej prevádzky AMS v intervale raz za 6 mesiacov, resp. raz za tri kalendárne roky ak ide o emisie CO pri najnižšom povolenom tepelnom príkone, na preukázanie dodržania emisných limitov určených v integrovanom povolení.
10. Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota v každej sérii meraní neprekročí hodnotu emisného limitu.

Ostatné podmienky povolenia č. 3871/894-OIPK/05-Ba/370680205 zo dňa 27.6.2005 v znení neskorších zmien pre prevádzku „**Tepláreň východ**“, prevádzkovateľa **MH Teplárenský holding, a. s.**, Turbínová 831 04 Bratislava, zostávajú **n e z m e n e n é** a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného § 3 ods. (3) písm. a) bod č. 3 zákona IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správnom konaní“), vydáva zmenu č. 14 integrovaného povolenia prevádzkovateľovi, spoločnosti **MH Teplárenský holding, a. s., Turbínová 831 04 Bratislava, IČO: 36 211 541**, na základe žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zo dňa 25.1.2024 doručenej dňa 26.1.2024 pre prevádzku „**Tepláreň východ**“. Nakoľko nejde o podstatnú zmenu podľa §2 ods. (2) písm. l) zákona o IPKZ sa správny poplatok podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov neuhrádza.

Inšpekcia preskúmala žiadosť a v súlade s ustanovením § 11 zákona o IPKZ oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 5754/37/2024-4825/2024/Z14 zo dňa 8.2.2024 začatie konania. Podľa § 11 ods. (5) písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. (10) zákona IPKZ upustila od:

- náležitosti žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7,
- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce o zverejnenie výzvy a informácií.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou sa k vydaniu zmeny č. 14 integrovaného povolenia vyjadril Okresný úrad Bratislava ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 25 ods.1 písm. i) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších listom č. OU-BA-OSZP3-2024/337778-002 zo dňa 13. 02. 2024, pričom k predloženej zmene integrovaného povolenia nemal pripomienky.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je súhlas na trvalú prevádzku AMS na monitorovanie emisií NO_x a CO z Teplárne podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1442 z 31. júla 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre veľké spaľovacie zariadenia bola uložená povinnosť inštalácie AMS na monitorovanie emisií NO_x a CO z jestvujúcich kotlov K5 a K6. Prevádzkovateľ doručil Správu o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaných meracích systémov emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín za spaľovacích zariadení – kotlov K5 a K6 v prevádzke Tepláreň východ, Turbínová 3, Bratislava. V správe sa konštatuje súlad s požiadavkami na AMS podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, noriem a povolením. Prevádzkovateľ zabezpečil prístup k protokolom AMS-E pre orgány ochrany životného prostredia bude cez webovú stránku spoločnosti. Ďalšie podmienky prevádzky AMS sú súčasťou povolenia v platnom znení.

V určenej lehote 30 dní neboli doručené žiadne námietky, preto inšpekcia v súlade s § 15 zákona o IPKZ nenariadila ústne pojednávanie.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene integrovaného povolenia preskúmala žiadosť podľa zákona o IPKZ, na základe vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov,

ktorým toto postavenie vyplýva § 9 zákona o IPKZ , zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona IPKZ a zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. (1) a (2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povolenia a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
riaditeľa

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. MH Teplárenský holding, a. s., Turbínová 831 04 Bratislava
2. Hlavné mesto SR Bratislava, Magistrát hlavného mesta, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava

Dotknutým orgánom štátnej správy (po nadobudnutí právoplatnosti) :

3. Okresný úrad v Bratislave, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,