


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 471-10923/2024/3,4/470050206/Z5-SP

Banská Bystrica dňa 15.03.2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) **podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ**, § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa §3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, §3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

podstatnú zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1580/225/OIPK/470050206/2006/Kr zo dňa 20.10.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2006 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Stredisko Lapša - Brojlery“

(Tornaľa – Starňa)
(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľ a stavebník: **Domäsko s. r. o.**
sídlo: **Lieskovská cesta 640/23**
IČO: **962 21 Lieskovec**
31 719 236,

ktorou
mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

- vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Výstavba haly č. 2 na výkrm brojlerov, hydínová farma Lapša“ (časť a)

- mení integrované povolenie (časť b)

a) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje stavbu:
„Výstavba haly č. 2 na výkrm brojlerov, hydínová farma Lapša“ pozemkoch parcelné č. KN 2570/9, 2570/3, 2570/29 v katastrálnom území Tornaľa v nasledovnom členení *stavebných objektov*:

SO 1 Hala č. 2 na výkrm brojlerov
SO 2 Žumpa 2 x 5 m³
SO 3 Preložka vodovodu
SO 4 Vodovodná a kanalizačná prípojka
SO 5 Prípojka NN
SO 6 Vonkajší rozvod propánu
SO 7 Spevnené plochy
SO 9 Tlaková stanica LPG

a prevádzkových súborov:

PS 1 Technologické zariadenie na chov brojlerov
ČPS 1.1 Ustajnenie, kŕmenie a napájanie
ČPS 1.2 Vykurovanie a chladenie
ČPS 1.3 Vzduchotechnika

Hala č. 2 je navrhnutá ako prízemný objekt oceľovej rámovej konštrukcie, opláštený z vnútornej strany PUR panelmi hr. 100 mm o pôdorysných rozmeroch 109,3 x 26,4 m, zastrešený z vonkajšej strany trapézovým plechom. V oboch štítových stenách budú vjazdové sekčné vráta. Pred halou bude vybudovaná kontrolná miestnosť o pôdorysných rozmeroch 2,81 x 5,8 m. Hala bude slúžiť na výkrm brojlerov s kapacitou 64 230 ks ustajnených na vysokej podstielke.

Stavba bude napojená na jestvujúce rozvody vodovodu, električky a zemného plynu. Vedľa haly sa umiestnia 3 zásobníky na uskladnenie suchej kŕmnej zmesi. V hale bude inštalovaných 6 ks kŕmnych liniek a 7 ks napájacích liniek. Halu budú vykurovať 4 plynové agregáty a 10 rekuperátorov. Oplachové vody z čistenia haly po ukončení turnusu budú zachytávané do dvoch žump o objeme 2 x 5 m³.

V rámci stavby bude vybudovaná nadzemná tlaková zásobníková stanica LPG pozostávajúca z dvoch zásobníkov kvapalného propánu 2 x 17 m³ ktoré bude slúžiť na vykurovanie hál č. 4, 5 a 6.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovali autorizovaní stavební inžinieri zapísaní v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod nasledovnými registračnými číslami: Ing. Viera Fašková 2829*Z*4-1; Ing. Peter Vesel 4087*A*3-1; Peter Dovčiak 3948*TA*5-1; Ing. Daniel Urbanovič 5140*I4; Ing. Adolf Kostrian 4212*A*5-2,4,5,6 a Ing. Vojtech Lukáč 5542*I2.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Pred začatím stavby presne vytýčiť podzemné vedenia inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybratý výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii zhotoviteľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
5. Pred začatím uskutočňovania stavby stavebník zabezpečí odstránenie nasledovných nedostatkov projektovej dokumentácie:
 - Projektová dokumentácia neobsahuje vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam - rozpor s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - Žumpa - z predloženej dokumentácie nie je zrejmé dodržanie STN 75 6081.
 - PS 1 Technologické zariadenie na chov brojlerov - v technickej správe sú použité neplatné právne predpisy: STN 73 4519, STN 73 4502, STN 12 7010, vyhláška č. 59/1982 Zb., vyhláška č. 230/1998 Z. z. (platí zákon č. 39/2007 Z. z.), NV č. 488/2010 Z. z. (platí NV č. 436/2022 Z. z.), NV č. 45/2002 Z. z. (zrušené zákonom č. 126/2006 Z. z.) - čo nie je v súlade § 4, § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - Elektroinštalácia - pre stanovenie a preukázanie dostatočnej ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny nie je zdokumentovaná analýza (manažérstvo) rizika v zmysle STN 62305-3:2013.
 - V technickej správe sú použité neplatné normy STN 33 2000-5-523, STN 33 2000-4-41:2007, čo nie je v súlade § 4, § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 - Súčasťou projektovej dokumentácie nie sú jednopólové schémy zapojenia rozvádzačov v zmysle STN 33 2000-1:2009 čl. 132.13, STN 33 3210:1986 s čl. 1.2., STN 33 2000-7-705:2007 čl. 705.514.5.
 - V projektovej dokumentácii a v protokole o určení vonkajších vplyvov sa neuvažuje s aplikovaním všetkých požiadaviek popísaných v STN 33 2000-7-705:2007, resp. nie je vyhotovená analýza rizika, ktorá by preukázala, že navrhnuté ochranné opatrenia v projektovej dokumentácii spĺňajú minimálne rovnakú úroveň ochrany ako STN, v zmysle

§ 4, § 5, § 38 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (napr. v projektovej dokumentácii nie je aplikovaný čl. 705.556 opatrenia pre samočinný systém podpory životných funkcií pre veľkokapacitné chovy, čl. 705.415.2 doplnkové pospájanie neživých/cudzích vodivých častí vrátane vodivých častí v podlahe (ak existujú), čl. 705.414 ochrana pred priamym dotykom aj pre obvody SELV (ak existujú) bez ohľadu na výšku malého napätia, stanovenie vplyvu AF4 v chovnom priestore čl. 705.522.16, výber a stavba elektrických zariadení a požadovaný stupeň ochrany krytom IP44 čl. 705.512.2, výber svietidiel a ich vhodnosť na použitie do predmetného priestoru čl. 705.559, možný výskyt horľavých hmôt (napr. slamená podstielka) v chovnom priestore a stanovenie vplyvu BE2 a pod.).

Protokol o určení vonkajších vplyvov nie je jednoznačne vymedzený z hľadiska priestorového rozsahu. Sú určené 3 samostatné protokoly bez ich adresného označenia, čo nie je v súlade s STN 33 2000-5-51:2010 čl. N1.2.

- Protokol o určení vonkajších vplyvov nie je určený jednoznačne a v plnom rozsahu v zmysle STN 33 2000-5-51:2010 čl. N1.2, N1.3 v týchto bodoch:
 - stanovený vplyv AA5 (+5°C do +40°C) a AB4 (-5°C do +40°C) - nesúlad medzi teplotami
 - neurčený vplyv AN v protokole 2022029-1-1 (prípadne vložiť poznámku, že v daných priestoroch nie je možný výskyt priameho slnečného žiarenia, je zabezpečené len umelé osvetlenie)
 - vo vonkajších priestoroch stanovený vplyv AR (určuje sa len pre vnútorné priestory).
 - Vonkajší rozvod propánu — technická správa neobsahuje informáciu o: signalizačný vodič pre PEd50x4,6 (bod napojenia DAA TL 315/63) - rozpor s TPP 70201.
 - Plynoinštalácia - technická správa neobsahuje informáciu o zatriedení regulátora ALz-6U/AB medzi VTZ plynové v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. (sk. B/f).
6. Pred začatím stavby zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového sk. A/d (tlaková stanica LPG), sk. B/g (STL rozvod plynu, NTL vnútorný rozvod plynu), sk. B/f (regulátor ALz-6U/AB), sk. B/h (spotrebič Agregát Ermaf GP 120) v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
 7. Pri realizácii stavebných prác dodržať požiadavky prílohy č. 8 vyhlášky č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
 8. Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky určené v zisťovacom konaní procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie:
 - organizáciu prác na stavenisku naplánovať s ohľadom na maximálnu ochranu životného prostredia a na zamedzenie vzniku prípadných havárií;
 - zemné práce realizovať tak, aby nedochádzalo k narušeniu vodného režimu a v priebehu výstavby zabezpečiť dodržiavanie bezpečnostných predpisov a technických noriem pri manipulácii s ropnými produktmi;
 - zabezpečiť na stavenisku dostatočné množstvo látok schopných absorbovať vytečené oleje, mazivá, palivá zo stavebných mechanizmov a na okamžitú sanáciu pôdy v prípade havárie;
 - pred realizáciou výkopových prác realizovať skrývku humusovej vrstvy a nakladať s ňou v zmysle platnej legislatívy ochrany pôdného fondu;
 - po ukončení stavebných prác realizovať rekultiváciu okolia stavby;

- dodržiavať časové nasadenie mechanizmov – neprevádzkovať ich v referenčnom časovom intervale pre noc, t.j. v časovom rozmedzí od 22:00 do 6:00 hod.;
 - minimalizovať skladovanie prašných stavebných materiálov v rámci staveniska, v prípade potreby ich skladovania umiestniť ich do uzatvárateľných resp. prestrešených skladov a síl;
 - na minimalizáciu prípadných rizík znečistenia pôdy a ovzdušia používať len mechanizmy a stroje v dobrom technickom stave;
 - komunikácie udržiavať v bezprašnom stave postrekovaním a vhodnou organizáciou práce na zabránenie znečisťovania ovzdušia vplyvom zvýšenej prašnosti a vyššieho obsahu výfukových plynov z nákladnej dopravy;
 - dodržiavať opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
 - v zmysle schváleného Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Revúca dodržiavať opatrenie E22 – zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej vegetácie.
9. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
10. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať nasledovné všeobecné podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. Bratislava (ďalej len „SPP-D“):
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
 - pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
 - pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
 - v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
 - stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov - súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 01, 702 02,
 - stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 9003930124,

Dodržať technické podmienky SPP-D:

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové ako aj o bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú súčasťou vyjadrenia SPP-D,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výlučne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje povolenie vydané SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a v zmysle § 80 Zákona o energetike

- stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP), stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
 - stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Lučenec, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy vyjadrenia SPP-D,
 - po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Žilina (ďalej len „SSD“):
- Vzhľadom na existenciu elektroenergetických zariadení v majetku spoločnosti v lokalite stavby dodržať ustanovenia § 43 zákona č. 251/2012 Z. z.
 - Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD na základe objednávky vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
 - Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
 - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí zhotoviteľ stavby prizvať zástupcu SSD príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného elektrického vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
- Dodržať všeobecné podmienky SSD:
- Zabezpečiť ochranu podzemných vedení tretích osôb v danej lokalite.
 - Od energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor meter od krajného vodiča na každú stranu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.
- Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovania zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení SSD nezodpovedá za poškodenie zariadenia stavebníka.
 - Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
 - V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

13. Zariadenia sietí elektronických komunikácií (SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. sú chránené ochranným pásmom podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. a zároveň je potrebné dodržať ust. § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu. V prípade zistenia kolízie so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí vyzvať spoločnosť Telekom Slovakia, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
14. Pri realizácii prác musia byť určené zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia vodného zákona, ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy, venovať pozornosť pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu – zabezpečenie plôch, podláh na ktorých sa bude zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami (§ 39 vodného zákona).
16. Žumpy prevádzkovať v súlade s platnými právnymi predpismi – z hľadiska ochrany povrchových a podzemných vôd je potrebné zabezpečiť ich proti prítoku podzemných, povrchových, dažďových alebo iných vôd z okolia. Žumpy nesmú mať odtok a musia byť vodotesné. Obsah žump je potrebné likvidovať organizáciou s oprávnením na takúto činnosť, pričom spôsob likvidácie je potrebné dokladovať v súlade s § 36 ods. 4 vodného zákona (okrem iného ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal.)
17. Zabezpečiť, aby pri prípravných, asanačných a stavebných prácach nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov, za ktoré sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.
18. Na dotknutých stavebných plochách, ani v ich okolí nevytvárať z výkopovej zeminy zemníky. Zabezpečiť, aby sa na odkrytej pôde nešírili invázne druhy rastlín určené Vyhláškou MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invazívnych nepôvodných druhov a Nariadením vlády č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam invazívnych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.
19. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
20. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri jej užívaní, ochrany pred hlukom a energetickej úspornosti.
21. bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.

22. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu.
23. Stavebník je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
24. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
25. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia.
26. Dodržať nasledovné podmienky orgánu odpadového hospodárstva Okresného úradu Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie:

Pôvodca odpadu môže nakladať so stavebným odpadom vzniknutým počas realizácie stavby len spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch a plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.

Pôvodca odpadu je podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť spracovanie odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a stavebné odpady je povinný prednostne materiálovo zhodnotiť.

Pôvodca odpadu môže podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie sám.

Pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch je povinný:

 - a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časti VI., druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
 - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vyhláška“),
 - e) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť tunajšiemu úradu, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vyhláškou.

Pôvodca odpadu je povinný názvy odpadov uvádzať podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR

č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.

Pôvodca odpadu je povinný požiadať tunajší úrad podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní pôvodca odpadu priloží vyhodnotenie spôsobu nakladania s odpadmi počas uskutočňovania stavby obsahujúce druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný v rozsahu ustanovenom vyhláškou a v prípade rozdielov medzi skutočným množstvom a druhmi vzniknutých odpadov od množstva a druhov odpadov uvedených v projekte stavby, aj písomné odôvodnenie vzniknutých rozdielov vypracované zodpovedným projektantom stavby.

27. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom sk. A/d (tlaková stanica LPG), sk. B/g (rozvod STL PE100 d90x5,4 a PE d50x4,6) a tlakovom sk. A/b (zásobník propánu 2 ks) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou. V prípade, že sa jedná o premiestnenie nádob je potrebné postupovať v zmysle § 9, ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
28. Pracovné prostriedky (technologické zariadenia na chov brojlerov), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
29. Pred uvedením technologického zariadenia na chov brojlerov do prevádzky po jeho nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
30. Technické zariadenie tlakové (zásobníky propánu + bezpečnostné a tlakové príslušenstvo) je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
31. Na žumpe, kanalizačnej prípojke, revíznej šachte je prevádzkovateľ povinný podľa § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 200/2018 Z. z. vykonať skúšky tesnosti. Doklady vystavené odborne spôsobilou osobou preložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
32. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
33. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať inšpekcii návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe povolenia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Integrované povolenie sa dopĺňa a mení v celom rozsahu nasledovne:

V celom rozsahu sa IP mení nasledovne:

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je okrem iných súhlasov aj nahradenie súhlasov:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa §3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny, *v súvislosti s výstavbou haly č. 2 na výkrm brojlerov s kapacitou chovu 64 230 ks, celková kapacita vo všetkých chovných halách je 315 110 ks brojlerov.*

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa §3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona na pozemkoch parcelné č. KN 2570/9, 2570/3, 2570/29 v katastrálnom území Tornaľa, povolenie stavby „Výstavba haly č. 2 na výkrm brojlerov, hydínová farma Lapša“

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti

1.1 V prevádzke je vykonávaná:

a)

priemyselná činnosť, ktorá je podľa Zoznamu priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ zaradená v kategórii:

6. Ostatné činnosti

6.6. Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako: a) 40 000 ks hydiny,

b)

ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

1.2 kód SK NACE, OKEČ (NACE):

SK NACE: 01470

OKEČ: 01240

2. Názov rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách

Pre priemyselnú činnosť vykonávanú v prevádzke je uverejnené Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošippaných.

3. Kategória stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzka je v zmysle zákona č. 146/2023 o ovzduší a podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška“) veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia, zaradená do kategórie:

*6.12. Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest:
c) hydina viac ako 40 000 ks.*

4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzka nemá zavedený systém environmentálneho manažérstva (EMS) alebo environmentálne orientovaného riadenia a auditu (EMAS).

Pri vykonávaní činnosti v prevádzke je prevádzkovateľ povinný uplatňovať kontrolné systémy umožňujúce analýzu, kontrolu a znižovanie negatívnych environmentálnych vplyvov s dôrazom na zabezpečenie dodržania právnych predpisov v oblasti životného prostredia, resp. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, veterinárnej starostlivosti.

5. Východisková správa

V zmysle § 8 ods. 7 zákona o IPKZ bol vypracovaný záznam, z ktorého vyplýva, že prevádzkovateľ nemá povinnosť vypracovať východiskovú správu podľa vyhlášky č. 11/2016 § 3 ods. 2 písm. a) Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ.

B. Umiestnenie a popis prevádzky a jej zariadení

1. Umiestnenie prevádzky

Prevádzka (areál prevádzky) je umiestnená na pozemkoch parc. č. 2570/3, 2570/4, 2570/5, 2570/6, 2570/7, 2570/8, 2570/9, 2570/13, 2570/14, 2570/15, 2570/18, 2570/21, 2570/22, 2570/23, 2570/24 k. ú. Tornaľa.

2. Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

Prevádzka je situovaná juhovýchodne od mesta Tornaľa cca 2,5 km od zastavaného územia mesta. V okolí prevádzky sa nachádza poľnohospodárska pôda, trávnaté porasty a lesné pozemky. Posudzované územie sa nachádza na území s 1. (všeobecným) stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a nie je súčasťou chránených území európskeho významu ani iných lokalít.

3. Popis prevádzky

3.1 Vymedzenie zariadení prevádzky

Prevádzka je členená na nasledovné stavebné objekty: 10 ustajňovacích objektov, administratívna budova, garáž, sklad pre pohonné hmoty, kafilérny sklad a zastrešený objekt pre umiestnenie náhradného zdroja elektrickej energie.

Chov hydiny spočíva vo výkrme brojlerových kurčiat. Pri každej hale je vybudovaná betónová manipulačná plocha a na betónovom základe sú postavené vertikálne oceľové nádrže na skladovanie krmných zmesí. Celkovo je v prevádzke umiestnených 12 zásobných nádrží krmiva. Vstupné suroviny a pomocné materiály používané pri chove hydiny sú privázané cestnými nákladnými dopravnými prostriedkami.

Dopravné prostriedky vstupujúce do areálu prechádzajú cez dezinfekčné rohože napustené dezinfekčným prostriedkom, ktoré sú umiestnené na betónovej ploche. Dezinfekčné rohože sú tiež umiestnené pred vstupom do ustajňovacích objektov. Hydina je chovaná v desiatich ustajňovacích objektoch. Celková ustajňovacia plocha hál je 15 498,82 m².

Vykurovací systém chovných hál je riešený prostredníctvom teplovzdušných plynových agregátov.

Vykurovanie prevádzky

Tab. č. B 3.1 Zoznam inštalovaných plynových agregátov

Farma Lapša	Menovitý tepelný príkon
Hala č.1 (2ks teplovzdušný plynový agregát) 2x 0,075 MW	0,15 MW
Hala č.2 – nová stavba ¹⁾ (4ks plynový agregát ERMAF GP) 4 x 0,12 MW	0,48 MW
Hala č.3 (2ks teplovzdušný plynový agregát) 2x 0,075 MW	0,15 MW
Hala č.4 (6ks plynový agregát ERMAF GP 120) 6x 0,12 MW	0,72 MW
Hala č.5 (2ks plynový agregát ERMAF GP 70) 2x 0,075 MW	0,15 MW
Hala č.6 (2ks plynový agregát ERMAF GP 70) 2x 0,075 MW	0,15 MW
Hala č.7 (2ks teplovzdušný plynový agregát) 2x 0,075 MW	0,15 MW
Hala č.8 (2ks teplovzdušný plynový agregát) 2x 0,075 MW	0,15 MW
Hala č.9 (4ks plynový agregát ERMAF GP 95) 4x 0,095 MW	0,38 MW
Hala č.10 (4ks plynový agregát ERMAF GP 120) 4x 0,12 MW	0,48 MW
Celkový MTP	2,96 MW

3.2 Charakteristika prevádzky

Prevádzka slúži na chov brojlerových kurčiat od 1 dňa do 7 týždňov, za účelom produkcie hydinového mäsa s technológiou chovu na hlbokoj podstielke. Počet chovných cyklov je 5-7 týždňov. Vyskladňovanie prebieha vo veku 38.- 42. dňa výkrmu.

Počet dní využitia prevádzky je 252 až 294 dní. Medzi jednotlivými turnusmi je 10-14 dňová prestávka na prípravu hál. Počas prebiehajúceho turnusu je prevádzka 24-hodinová.

3.3 Projektovaná kapacita

Projektovaná (maximálna) ustajňovacia kapacita chovných hál č. 1 – č. 10 je 315 110 ks brojlerových kurčiat. Využitelná plocha chovných hál je 15 498,82 m². Projektovaná kapacita prevádzky pri splnení podmienky porovnania prevádzky s BAT v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302, prevádzka spĺňa podmienku na ustajnenie 18 až 24 ks vtákov / m². Celková projektovaná kapacita chovnej haly č. 2 je 64 230 ks brojlerov pri splnení podmienok v kapitole II, A. Záväzné podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.11).

4. Vstupy do prevádzky

4.1 Materiálové vstupy

4.1.1 Chov

1 - dňové brojlerové kurčatá

4.1.2 Podstielka

slama a rašelina (pozn. „podstielkový chov“),

4.1.3 Krmivo

certifikované krmne zmesi s obsahom obilnín, kukurice, sóje, mliečnych produktov, rybej múčky, repky a vitamínovo – minerálnych premixov, v súlade s predpismi o krmných surovinách na výrobu krmných zmesí pre danú kategóriu zvierat (rozdelené podľa veku hydiny s riadeným obsahom živín a biopripravkov),

4.1.4 Aditíva do krmiva

doplnkové minerálne krmivo (výživové doplnkové látky; technologické a senzorické doplnkové látky),

4.1.5 Liečivá

dávkané pod dozorom veterinárneho lekára.

4.2 Energie, palivá, voda a pomocné látky

4.2.1 Energie

Vykurovací systém chovných hál je riešený prostredníctvom teplovzdušných plynových agregátov. V objekte je inštalovaných desať rekuperačných jednotiek 2800 E s možnosťou regulácie výkonu od 0-100%. Stanica LPG slúži na skladovanie kvapalného propánu a pozostáva z dvoch nadzemných zásobníkov kvapalného propánu, skrinky merania a ohrevu plynného propánu. Celková skladovacia kapacita zásobníkov propánu je 34 m³. Zásobníky sú uložené nad zemou.

4.2.2 Voda

Zabezpečenie pitného režimu hydiny a zabezpečenie prevádzky z hygienického hľadiska je z verejného vodovodu do všetkých chovných hál.

4.2.3 Pomocné látky

Dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu chovných hál a súvisiacich priestorov; ďalej naftu, oleje, mazivá (údržba strojných zariadení).

5. Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

5.1 Oblasť ovzdušia

Prevádzka farmy je veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia. Zdrojom znečisťovania ovzdušia počas prevádzky sú fugitívne emisie, najmä produkcia amoniaku. Amoniak a jeho plynné zlúčeniny, prachové látky a tuhé znečisťujúce látky sa do ovzdušia dostávajú vetraním chovných hál a pri manipulácii a skladovaní hydínového trusu, manipulácii s krmivom a podstielaním.

5.1.1 Technológia chovu

a) Chovné haly

Pred každým naskladnením je vykonaná príprava chovných hál pozostávajúca z mechanickej očisty chovných priestorov, umývania vodou vysokotlakovým zariadením, nastlania novej podstielky a DDD prác.

b) Systém kŕmenia a napájania, osvetlenie

- systém kŕmenia je riešený 21 zásobníkmi na krmivo, ktoré sú umiestnené pri každej hale po 2 ks. Pri hale č. 4 po 3 ks sa podtlakovými dopravníkmi krmivo dopravuje ku kŕmny linkám a následne ku kŕmny miskám. Hala č. 2 má riešené kŕmenie 6 kŕmny linkami zavesenými zo stropu na zdvíhacom zariadení. Čistenie misiek je realizované vysokotlakovým zariadením.
- napájací systém tvoria napájacie linky s napájacími niplami. Do napájacieho systému sa tiež dávajú veterinárne liečivá. Hala č. 2 má systém IMPEX, ktorý tvorí 7 ks napájacích liniek s nerezovými napájačkami. Napájacie linky sú zavesené zo stropu na zdvíhacom zariadení.
- osvetlenie hál je zabezpečené umelým elektrickým osvetlením - úsporné osvetlenie. Hala č. 2 má osvetlenie riešené ako umelé so žiarovkovými svietidlami zavesenými pod stropom na závesoch a svietidlami pre odchyt brojlerov so svetelnými zdrojmi modrej farby, samostatne ovládanými z velína. Vo velíne je centrálné ovládanie napájacieho a kŕmneho systému, tlakový spínač, regulátor tlaku, filter a medikátor.

c) Vetranie chovných hál

- vetrací systém pozostáva z nasávacích klapiek a 12 ventilátorov, ktorý odvádza vzduch z priestoru haly výdychmi v bočných stenách a v streche. Hala č. 2 má ventilátory umiestnené v stene objektu v jednom rade a spínané v 3. stupňoch. Ovládanie sú riadiacim systémom pomocou vnútorných snímačov teploty umiestnených v chovnom priestore a vonkajšieho snímača teploty.

Prívod vzduchu je zabezpečený 110 ventilačnými klapkami v obvodových stenách haly. Pre zabezpečenie mikroklimy v priestore ustajnenia je navrhnutý systém vysokotlakového systému chladenia, zvlhčovania a ochladzovania.

5.2 Oblasť povrchových a podzemných vôd

5.2.1 Zásobovanie prevádzky vodou

Pitná voda je odoberaná z verejného vodovodu prevádzkovateľa Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Odštepny závod Rimavská Sobota na základe zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu s prevádzkovateľom. Z verejnej vodovodnej siete je pitná voda privádzaná do níplových napájačiek inštalovaných v chovných halách.

5.2.2 Splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku

Splašková odpadová voda zo sociálnych zariadení administratívnej budovy je odvádzaná kanalizáciou do žumpy situovanej pri administratívnej budove. Voda z povrchového odtoku a spevnených plôch prevádzky (voda zo zrážok zo striech a z vonkajších častí budov, ktorá nevsiakla do zeme) oteká na voľný terén.

Voda z povrchového odtoku haly č. 2 je odvedená do rigolov, situovaných po pozdĺžnych stranách v celej dĺžke z hornej a dolnej strany objektu. Rigoly sú zaústené do jestvujúcej cestnej priekopy, ktorá je zaústená do dažďovej kanalizácie.

5.2.3 Priemyselné odpadové vody

Priemyselnou odpadovou vodou je voda z čistenia chovných hál a je odvádzaná kanalizačným potrubím do jedenástich vodotesných žump. (9 žump x 15,0 m³, 2 žumpy x 5,0 m³). Žumpy sú situované vždy medzi chovnými halami. Oplach a dezinfekcia chovných hál sa vykoná po každom vyskladnení.

5.3 Zaoberanie s odpadom

5.3.1 Zhromažďovanie odpadov

Zhromažďovanie sa vykonáva podľa druhov odpadov na vyhradených miestach. Odpady sú zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom. Nebezpečné odpady sú zhromažďované oddelene v označených pevných a nepriepustných obaloch (kovové sudy resp. kovové kontajnery) vo vyhradených priestoroch do doby ich odovzdania oprávnenej osobe na zhodnocovanie resp. zneškodnenie odpadov.

5.3.2 Vedľajšie živočíšne produkty

Pri vykonávaní činnosti v prevádzke prevádzkovateľovi vznikajú vedľajšie živočíšne produkty (ďalej len „VŽP“). Definované v zmysle príslušnej legislatívy na úseku veterinárnej a potravinovej správy ako celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty získané zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (pozn.: pre účely integrovaného povolenia najmä uhynuté zvieratá a všetko, čo živé zvieratá počas ich držania produkujú /napr. hnoj, perie/. Prevádzkovateľ vykonáva 1 x denne zber uhynutých zvierat s následným uložením do vyhradeného samostatného objektu (kafilérny box). Na základe uzatvorenej zmluvy sú kadávery odovzdávané na zneškodňovanie.

5.3.3 Trus pochádzajúci z chovu nosníc

Trus z chovných hál (s uplatňovanou technológiou podstielkového chovu) je vyvážený jednorazovo len po vyskladnení. Trus je vyhrnutý na spevnenú betónovú plochu a následne je odvážaný zmluvným partnerom na poľnohospodárske využitie.

5.3.4 Náhradný záložný zdroj – dieselaagregát

V prevádzke je inštalovaný náhradný zdroj elektrickej energie, ktorého súčasťou je 190 litrovú nádrž na naftu. Kompletne zariadenie (náhradný zdroj a nádrž na naftu) je umiestnené v murovanom, zastrešenom a uzamknutom objekte na betónovej podlahe. Pre prípad havarijného úniku nafty do povrchových a podzemných vôd je predmetné zariadenie umiestnené v záchytnej kovovej nádrži s objemom 0,2m³.

Nebezpečné odpady vznikajúce v prevádzke a pri ostatných súvisiacich činnostiach sa zhromažďujú na schválených miestach prevádzky v pevných nepriepustných obaloch a sú odovzdávané na zneškodňovanie na základe vopred uzatvorenej zmluvy osobám, ktoré sú oprávnené s nimi nakladať.

II. Podmienky povolenia

A. Záväzné podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

- 1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii plánovanú zmenu činnosti /pozn.: § 2 ods. j) zákona o IPKZ/ v prevádzke alebo podať žiadosť o vydanie povolenia pri zmene činnosti v prevádzke. Každá podstatná zmena vyžaduje vydanie integrovaného povolenia.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii akékoľvek plánované zmeny v činnosti prevádzky alebo zariadenia, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie a každú zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu.
- 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností; súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
- 1.5 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky integrovaného povolenia do prevádzkových predpisov v lehote do 5 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
- 1.6 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, s jeho podmienkami do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia a opakovane v intervale 1 x ročne a o tomto oboznámení vyhotoviť záznam.
- 1.7 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je najmä projektová dokumentácia stavby, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania).

2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

- 2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky počas jej chodu.
- 2.2 Povoľovaná prevádzka je počas prebiehajúceho turnusu 24-hodinová.
- 2.3 Prevádzkovateľ vo výrobnom procese môže používať len predpísané materiálové vstupy, vstupné suroviny a pomocné látky zahrnuté v aktuálne platných prevádzkových predpisoch.
- 2.4 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každú zmenu používania vstupov do prevádzky inšpekcii. V prípade plánovanej zmeny použitia nových znečisťujúcich látok musí byť k oznámeniu priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej alebo znečisťujúcej látky.
- 2.5 Prevádzka musí byť prevádzkovaná pod dohľadom veterinárneho lekára.

3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

- 3.1 V prevádzke sa môžu používať:

Suroviny

- kŕmne zmesi
- slama a rašelina (pozn. „podstielkový chov“)
- pitná voda

Energia

- elektrická energia
- zemný plyn naftový

Znečisťujúce látky

- nafta
- oleje a mazadlá
- hydinový trus, oplachové vody

Pomocné látky

- dezinfekčné prípravky na báze chlóru
- liečivá a veterinárne prípravky
- voda na čistenie hál a sociálne účely

Výrobok

- brojlerové kurčatá (projektovaná kapacita musí byť dodržaná podľa časti I., kap. B, bod 3.3 a podľa časti II., kap. A, bod 5, odsek 5.11)

4. Odber vody

- 4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať meranie množstiev odobranej pitnej vody meradlom pre tento účel určeným (vodomerom). Vodomer musí byť umiestnený vo vodomernej šachte na odbočke z verejného vodovodu.
- 4.2 Prevádzkovateľ musí viesť v prevádzkovom denníku mesačné záznamy o množstve odobranej pitnej vody.

5. Technicko-prevádzkové podmienky

- 5.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade so „Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia“ (ďalej len „súbor TPP a TOO“), vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia,
- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný znížiť v rámci riadenia výživy chovu celkové množstvo vylúčeného fosforu, dusíka, a tým aj emisií amoniaku, pri zachovaní nutričných potrieb zvierat, používať certifikované krmne zmesi a nutričnú stratégiu zodpovedajúcu príslušným technikám resp. ich kombinácií uvedených vo Vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných,
- 5.3 Prevádzkovateľ je povinný pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie, využiť potrebné technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií, zamedziť vzniku druhotnej prašnosti používaním krmiva s prídavkom olejových surovín alebo spojív alebo vody na zvýšenie vlhkosti krmiva, použitím hrubšej podstielky, aplikáciou čerstvej podstielky pomocou techniky podstielania s nízkou prašnosťou (napríklad ručne), pri skladovaní sypkých krmných zmesí realizovať opatrenia na obmedzenie prašnosti.
- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný pri prevádzke obmedzovať emisie amoniaku tak, aby obsah sušiny v truse a v podstielke bol $> 60\%$; vhodné opatrenia sú najmä: predchádzanie vlhkosti-napríklad zabezpečenie napájadiel proti pretekaniu, udržiavanie podstielky v suchu a v aeróbných podmienkach, dodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat.
- 5.5 Prevádzkovateľ je povinný pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií, (zakrývať zariadenia, vhodné skladovanie surovín, výrobkov a zvyškov).
- 5.6 Prevádzkovateľ je povinný odvádzať produkované splaškové odpadové vody vznikajúce v administratívnej časti prevádzky vnútroareálovými kanalizačnými prípojkami do žumpy.
- 5.7 Prevádzkovateľ je povinný odvádzať oplachové vody z chovných hál vnútroareálovými kanalizačnými prípojkami do jedenástich žump.
- 5.8 Prevádzkovateľ je povinný sledovať priebežný stav naplnenia žump počas čistenia chovnej haly, skontrolovať obsah a v prípade naplnenia do 2/3 vyprázdniť, viesť o tom evidenciu a zabezpečiť včasné zneškodnenie obsahu žump oprávnenou osobou.
- 5.9 Prevádzkovateľ je povinný viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii prehľadným spôsobom umožňujúcim porovnanie celkového odobratého množstva vody na pitné, sociálne účely a na výrobné a prevádzkové účely /odber/ a objem odovzdaného obsahu žump /vývoz/.
- 5.10 Prevádzkovateľ je povinný v chovných halách dodržiavať pravidlá ochrany brojlerových kurčiat chovaných na produkciu mäsa.
- 5.11 Prevádzkovateľ musí dodržať v chovnej hale č. 2 pri chove brojlerových kurčiat, pri vyššej hustote zástavy, ktorou je celková živá hmotnosť brojlerov prítomných v chovnej budove v tom istom čase na 1 m^2 využiteľnej plochy, t.j. $39\text{--}42\text{ kg/m}^2$, nasledové podmienky:
 - vykonávať pravidelne veterinárne kontroly, minimálne 1x kvartálne (počas dvoch rokov musí byť veterinárna kontrola bez nedostatkov),
 - kontrolu chovu uskutočňovať a dodržiavať podľa príručky správnej hygienickej praxe,
 - denne vykonávať kontrolu úmrtnosti brojlerových kurčiat (počas turnusu 5-7% úmrtnosť).
 - v prípade nedodržania podmienok uvedených v bode 5.11, chov brojlerových kurčiat musí byť vykonávaný v chovnej hale č. 2 pri projektovanej kapacite 58 880 ks brojlerov.

- 5.12 Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o počte naskladnených a vyskladnených brojlerov, o veterinárnej kontrole, o plnení správnej hygienickej praxe, o úhyne brojlerov pre každý chovný turnus a o zabezpečení plnenia podmienok, ktoré musí prevádzkovateľ rešpektovať pri chove.

6. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami

- 6.1 Prevádzkovateľ je povinný s exkrementami zvierat nakladať na spevnených plochách a do 24 hodín zabezpečiť zneškodnenie oprávnenou osobou. Prevádzkovateľ musí udržiavať čistotu na všetkých manipulačných plochách s exkrementami.
- 6.2 Prevádzkovateľ musí pri doplňovaní nafty do náhradného zdroja elektrickej energie manipulovať tak, aby nedošlo k úniku do povrchových a podzemných vôd.
- 6.3 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť aby objekt, v ktorom je umiestnený náhradný zdroj elektrickej energie, bol uzamknutý.
- 6.4 Prevádzkovateľ musí manipuláciu so znečisťujúcimi látkami vykonávať tak, aby nedošlo k ich úniku do povrchových a podzemných vôd.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

- 1.1 Množstvo vylúčeného dusíka (N) a fosforu (P_2O_5) s prepočtom na zviera a predchádzajúci kalendárny rok je uvedené v tab. č. B - 1.1.

Tab. č. B - 1.1 Celkové množstvo vylúčeného N a P_2O_5

zdroj	kategória zvierat	celkové množstvo vylúčeného N	celkové množstvo vylúčeného P_2O_5
-	-	[kg vylúčeného N / miesto pre zviera a rok]	[kg vylúčeného P_2O_5 / miesto pre zviera a rok]
haly na chov brojlerov 1-12.	BK	$\leq 0,60^{1)}$	$\leq 0,25^{1)}$

BK - brojlerové kurčatá

¹⁾ - tab. č. 1.1 a č. 1.2 prílohy „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“ (pozn.: v platnosti pre každú halu osobitne)

- 1.2 Emisie amoniaku (NH_3) do vzduchu z jednotlivých budov na chov BK do konečnej hmotnosti 2,5 kg je uvedená v tab. č. B - 1.2.

Tab. č. B - 1.2 Emisie NH₃

zdroj	kategória zvierat	emisie NH ₃ do vzduchu z jednotlivých budov na chov brojlerov
-	-	[kg NH ₃ / miesto pre zviera a rok]
haly na chov brojlerov č.1-12	BK	≤ 0,08 ¹⁾

BK - brojlerové kurčatá

¹⁾ - tab. č. 3.2 prílohy „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT)“ (pozn.: v platnosti pre každú halu osobitne)

2. Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia v odpadových vodách

2.1 *Splaškové odpadové vody*

Povolenie vypúšťať splaškové odpadové vody nie je predmetom tohto povolenia. Emisné limity sa neurčujú.

2.2 *Vody z povrchového odtoku*

Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku sa neurčujú.

2.3 *Priemyselné odpadové vody*

Priemyselné odpadové vody nie sú z prevádzky vypúšťané. Emisné limity sa neurčujú.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 *Hluk a vibrácie*

Limitné hodnoty hluku a vibrácií sa nestanovujú. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, prevádzka nie je zdrojom hluku a vibrácií.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku (chovné priestory, ich časti a súvisiace zariadenia), v súlade so závermi Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných (ďalej len „BAT“), ktoré je možné uplatniť na skutočne vykonávané technologické operácie v jednotlivých častiach prevádzky.
- Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať chovné priestory, ich časti a súvisiace zariadenia resp. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade so závermi o BAT vykonávaním opatrení a to najmä v rozsahu:
 - Správne hospodáriť, predchádzať alebo obmedziť vplyvu na životné prostredie a celkového zlepšenia výkonu:

- 2.1.1 zabezpečiť vzdelávanie a školenie zamestnancov o relevantných nariadeniach v oblasti chovu zvierat, zdraví, dobrých životných podmienok zvierat, nakladaní s hnojom a bezpečnosti pracovníkov, opravách a údržbách zariadení,
- 2.1.2 vykonávať pravidelné kontroly, opravy a údržbu konštrukcií a zariadení systémov zásobovania vodou a krmivom, ventilačných systémov a snímačov teploty, skladovacích síl a prepravných zariadení (ventilov, potrubí, dopravníkov),
- 2.1.3 skladovať uhynuté zvieratá spôsobom, ktorým sa predchádza emisiám alebo ktorým sa emisie znižujú.
- 2.2 Riadiť výživu s cieľom znížiť množstvo vylúčeného dusíka a tým aj emisií amoniaku:
 - 2.2.1 znížiť celkový obsah proteínu prostredníctvom krmiva s vyváženým obsahom dusíka na základe energetických potrieb a stráviteľných aminokyselín,
 - 2.2.2 viacfázovo kŕmiť so zložením krmiva prispôbeným špecifickým požiadavkám produkčného obdobia,
 - 2.2.3 použiť povolené kŕmne doplnkové látky, ktoré znižujú celkové množstvo vylúčeného dusíka.
- 2.3 Efektívne využívať vodu resp. znížiť spotrebu vody:
 - 2.3.1 viesť záznamy o využívaní vody,
 - 2.3.2 vyhľadávať a odstraňovať úniky vody,
 - 2.3.3 používať vysokotlakové čističe na čistenie priestorov na ustajnenie zvierat a zariadení,
 - 2.3.4 vyberať a použiť vhodné zariadenia (napr. kvapkové napájačky, miskové napájačky) pre špecifické kategórie zvierat pri zabezpečení dostupnosti vody (ad libitum),
 - 2.3.5 overiť a (v prípade potreby) pravidelne upravovať kalibrácie zariadení na napájanie pitnou vodou.
- 2.4 Efektívne využívať energie:
 - 2.4.1 používať systém vykurovania a ventilácie s vysokou účinnosťou,
 - 2.4.2 automatizáciou riadenia systému kŕmenia, napájania a vykurovania/vetrania,
 - 2.4.3 zabezpečovať osvetlenia hál prirodzeným prienikom svetla a umelým elektrickým osvetlením (energeticky účinné osvetlenie),
- 2.5 Znižovať emisie prachu z ustajnenia hydiny úmerne k používanej technológii chovu:
 - 2.5.1 používať hrubšiu podstielku (dlhá slama alebo drevené hobliny namiesto sekanej slamy),
 - 2.5.2 aplikovať čerstvú podstielku pomocou techniky podstielania s nízkou prašnosťou
 - 2.5.3 používať adlibitné kŕmenie,
 - 2.5.4 používať vlhké krmivo, granulované krmivo alebo prídanie olejových surovín alebo spojív do systémov so suchým krmivom.

D. Opatrenia pre nakladanie, minimalizáciu, zhodnotenie, zneškodnenie a prepravu odpadov

1. Prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi odpadov vznikajú pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení môžu vznikať najmä nasledovné odpady uvedené v tabuľke:

Tabuľka č. 1. Kategória odpadu

Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
02 01 06	Zvierací trus, moč a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
18 02 02	Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16 06 01	Olovené batérie	N

2. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu, je povinný nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade so schváleným Programom odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“) a plniť jeho záväznú časť.
3. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi, ako pôvodcovi odpadov počas prevádzkovania, je povinný odovzdať oprávnenej osobe na zhodnotenie alebo zneškodnenie v zariadení na to určenom.
4. Ak prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu, nakladá ročne v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg nebezpečných odpadov, okrem odpadov živočíšnych tkanív – katalógové číslo 18 02 02, je povinný požiadať inšpekciu o súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi.
5. Prevádzkovateľ, ako držiteľ odpadu je povinný:
 - a) zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov,
 - b) zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom,
 - c) zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov,
 - d) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - e) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá ako pôvodca.
 - g) Prevádzkovateľ, ako pôvodca opotrebovaných batérií a žiaroviek je povinný ich odovzdať na regeneráciu alebo na iný spôsob zhodnotenia alebo zneškodnenia len držiteľovi autorizácie.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

Inšpekcia uložila v podmienkach integrovaného povolenia prevádzkovateľovi povinnosti týkajúce sa hospodárenia s energiami a zníženia spotreby energie:

1. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať pravidelnú kontrolu a údržbu elektrických a plynových zariadení, udržiavať zariadenia prevádzky v dobrom technickom stave a o zistených nedostatkoch viesť záznamy v prevádzkovej evidencii.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických a plynových zariadení v prevádzke a ich výsledky zaznamenávať v prevádzkovej evidencii.
3. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické výrobné postupy za účelom zamedzenia plytvania s elektrickou energiou a palivami.
4. Prevádzkovateľ je povinný pravidelne sledovať, evidovať a vyhodnocovať spotrebu všetkých druhov energií, v prevádzke bude využívať postupy zabezpečujúce ich efektívne využitie.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a vôd.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. V prípade úniku znečisťujúcich látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu odstrániť a nahradiť čistou zeminou, a to na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia, vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečným odpadom a zneškodniť ju v zariadení na to určenom oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa schválených prevádzkových predpisov.
6. Prevádzkovateľ je povinný v objektoch prevádzky, pre účel operatívneho zabezpečenia odstránenia možných havárií, vymedziť priestory a umiestniť v nich vybavenie na operatívne odstránenie možných havarijných únikov znečisťujúcich látok.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu

1. Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. Podmienky sa nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia, pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť celoročné plnenie opatrení na obmedzovanie emisií amoniaku z chovu brojlerov podľa zásad správnej poľnohospodárskej praxe:
 - správnou stratégiou kŕmenia
 - vhodným ustajnením zvierat
 - s právnym skladovaním organických hnojív
3. V celom areáli prevádzky je prevádzkovateľ povinný udržiavať poriadok a čistotu.

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať minimálne jedenkrát ročne celkové množstvo dusíka a celkové množstvo fosforu vylúčeného v hnoji pomocou niektorej z techník monitorovania BAT:
 - a) výpočtom pomocou materiálovej bilancie dusíka a fosforu na základe príjmu krmiva, celkového obsahu proteínu v strave, celkového obsahu fosforu a výkonnosti zvierat,
 - b) odhadom pomocou analýzy celkového obsahu dusíka a fosforu v hnoji.
- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať minimálne jedenkrát ročne emisie amoniaku pomocou niektorej z techník monitorovania BAT:
 - a) odhadom pomocou materiálovej bilancie na základe vylučovania a celkového obsahu dusíka (alebo amoniakálneho dusíka) prítomného v jednotlivých etapách spracovania hnoja,
 - b) výpočtom pomocou merania koncentrácie amoniaku a intenzity vetrania pomocou metód vychádzajúcich z noriem ISO, vnútroštátnych alebo medzinárodných noriem alebo iných metód, ktoré zabezpečujú údaje s porovnateľnou vedeckou kvalitou.
 - c) odhadom na základe emisných faktorov odvodených z meraní navrhnutých a uskutočnených podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného protokolu (napr. protokolu VERA) na farme s identickým typom techniky (v súvislosti so systémom ustajnenia) a podobnými klimatickými podmienkami; emisné faktory je prípadne možné prevziať z európskych alebo iných medzinárodne uznávaných usmernení.
- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný pri chove hydiny v rámci BAT odhadnúť alebo vypočítať zníženie emisií amoniaku z celého výrobného procesu prostredníctvom BAT zavedených v prevádzke.
- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný počas chodu prevádzky viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii parametre vyplývajúce z prevádzkových predpisov a pracovno-bezpečnostných technologických postupov jednotlivých technicko-prevádzkových zariadení prevádzky a taktiež prehľadným spôsobom relevantné údaje vzťahujúce sa k preukázaniu plnenia opatrení podľa kap. C., bodu č. 2. integrovaného povolenia.

2. Kontrola odpadových vôd

2.1 Splaškové odpadové vody

Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

2.2 Vody z povrchového odtoku

Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

2.3 Priemyselné odpadové vody

Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

3. Kontrola odberu vody

3.1 Prevádzkovateľ je povinný v intervale 1 x za mesiac viesť evidenciu o množstvách odobratej pitnej vody z verejnej vodovodnej siete.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať záznam údajov o množstve odberu vody z verejného vodovodu certifikovaným vodomermom – meracím zariadením, ktorého správnosť bola overená v súlade so zákonom o metrológii v aktuálnom znení.

4. Kontrola odpadov

4.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prehľadným spôsobom evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na „Evidenčnom liste odpadu“ v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidencia musí byť vykonávaná priebežne.

4.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu zhromažďovaných odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach 1 krát za mesiac z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný o kontrole a prípadne vykonaných nápravných opatreniach viesť záznam v prevádzkovej evidencii.

5. Kontrola hluku a vibrácií

5.1 Kontrola hluku a vibrácií sa nevyžaduje. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby bez jej ovplyvnenia hlukom a vibráciami.

6. Kontrola spotreby energií

6.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií 1x mesačne, viesť o tom evidenciu a na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcií.

7. Podávanie oznámení, poskytovanie údajov

7.1 Prevádzkovateľ je povinný podávať oznámenia a údaje o prevádzke a prevádzkovaní spracované podľa príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva najmä uvedené v nasledujúcej tabuľke č. I-7.1.

Tab. č. I - 7.1 Podávanie oznámení a údajov

Typ hlásenia	Adresát	Termín
výpočet množstva emisií ZL a výpočet ročného poplatku za znečisťovanie ovzdušia (NEIS)	OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	do 28.02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
národný register znečisťovania (elektronická forma)	SHMÚ http://nrz.shmu.sk/	do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok, (počas krízovej situácie alebo mimoriadnej udalosti oznamovať údaje aj na žiadosť ministerstva
ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním ¹⁾	OÚ OSŽP, odbor odpadového hospodárstva	do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
informovanie o mimoriadnych stavoch a haváriách ²⁾	SIŽP IŽP BB-OIPK, dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov, súboru TPP a TOO	hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku
záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov	SIŽP IŽP BB-OIPK	do 10 dní po ukončení kontroly

OÚ OSŽP - okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, SIŽP IŽP-inšpekcia, OIPK-odbor integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania, SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, NEIS - Národný Emisný Informačný Systém, ¹⁾ - vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ²⁾ - § 27 zákona o IPKZ

7.2 Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchováávajú najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

7.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať stálu evidenciu najmenej 5 rokov po roku zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Stavba „Výstavba haly č.2 na výkrm brojlerov, hydínová farma Lapša“ si nevyžaduje skúšobnú prevádzku, požiadavky sa neurčujú.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný rozhodnutie o skončení činnosti v prevádzke neodkladne písomne oznámiť inšpekcii.

2. Prevádzkovateľ je povinný vypracovať podrobný plán ukončenia činnosti v prevádzke, tento plán je povinný predložiť inšpekcii na schválenie najneskôr dva mesiace pred ukončením činnosti prevádzky. Plán ukončenia činnosti prevádzky musí obsahovať opatrenia, ktoré sa týkajú:
 - vypustenia všetkých médií z technologických zariadení,
 - vyčistenia všetkých žump na sústredenie vôd z čistenia chovných hál a žump na sústredenie splaškových vôd z administratívnej budovy
 - odpojenia prevádzky od elektrickej siete a plynu,
 - odstavenia prívodu pitnej vody
 - zhodnotenia technického stavu technologických zariadení a ich zabezpečenia podľa platných predpisov a noriem,
 - zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov vzniknutých počas prevádzky a tiež po ukončení činnosti v prevádzke,
 - využitia, resp. odpredaja nespotrebovaných vstupných surovín,
 - odborného posúdenia stavu znečistenia manipulačných plôch od exkrementov z chovu hydiny, chovných hál prevádzky a na základe posúdenia vykonanie opatrení, aby nebolo ohrozované zdravie ľudí a znečisťované životné prostredie.
3. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii výsledky kvantifikovaného posúdenia stavu kvality podzemnej vody v porovnaní s východiskovou správou po ukončení činnosti v prevádzke.
4. Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona podstatnú zmenu č. 5 integrovaného povolenia pre prevádzku „Stredisko Lapša - brojlery“, Tornaľa – Lapša, okres Revúca na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec, IČO: 31 719 236 v zastúpení Ing. Michalom Miklíkom doručenej inšpekcii dňa 04. 12. 2023, predloženej projektovej dokumentácie a konania vykonaného podľa §3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, §3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ, §3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom

konaní“), ktorého súčasťou je povolenie stavby „Výstavba haly č. 2 na výkrm brojlerov, hydínová farma Lapša“ pozemkoch parcelné č. KN 2570/9, 2570/3, 2570/29 v katastrálnom území Tornaľa.

Zmena integrovaného povolenia je v zmysle ustanovenia § 2 písm. l) zákona o IPKZ podstatnou zmenou, v zmysle § 7 ods. 2 písm. h) zákona o IPKZ prevádzkovateľ ku žiadosti doložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500,- € za vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia podľa Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia posúdila predloženú žiadosť a skonštatovala, že obsahovo je úplná a je možné v konaní pokračovať. Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknutý orgán listom č. 471-2434/47-3,4/2024 zo dňa 23.01.2024 o začatí správneho konania vo veci vydania podstatnej zmeny č. 5 integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Inšpekcia v konaní o podstatnej zmene č. 5 integrovaného podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ a § 58 ods. 3 stavebného zákona bezodkladne zverejnila kópiu žiadosti o stavebné povolenie na svojej úradnej tabuli, na svojom webovom sídle a v informačnom systéme a zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli od 23.01.2024 do 23.02.2024 a vyzvala dotknutú verejnosť na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a vyzvala dotknutú verejnosť a verejnosť na vyjadrenie sa k začatiu konania.

Zverejnenie obsahovalo okrem kópie žiadosti o stavebné povolenie údaje o sprístupnení právoplatného rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní na webovom sídle orgánu, ktorý ho vydal.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obec Tornaľa, ktorá bola účastníkom konania, o zverejnenie žiadosti spolu s výzvou a informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ na ich webovom sídle a na úradnej tabuli na dobu najmenej 15 dní. Obec Tornaľa uvedené informácie zverejnila od 24.01.2024 do 08.02.2024. Inšpekcia v stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy neevidovala písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti ani verejnosti za účastníka konania, ani ich vyjadrenia k začatiu konania.

Inšpekcia v stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výziev neeviduje písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti ani verejnosti za účastníka konania ani ich vyjadrenia k začatiu konania. V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov k žiadosti o vydanie predmetnej podstatnej zmeny integrovaného povolenia bolo doručené súhlasné vyjadrenie Okresného úradu Revúca, úsek ochrany ovzdušia s pripomienkami, ktoré inšpekcia uložila v podmienkach integrovaného povolenia.

Zmena navrhovanej činnosti „Výstavba haly č. 2 na výkrm brojlerov, hydínová farma Lapša“ bola predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré vykonalo Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Bratislava a v zisťovacom konaní vydalo rozhodnutie č. 10604/2023-11.1.1/av 64715/2023 64716/2023-int. dňa 02. 08. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.09.2023 a podľa ktorého sa predmetná zmena navrhovanej činnosti nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Inšpekcia podľa § 140c stavebného zákona listom č. 471-2480/47-3,4/2024 zo dňa 23. 01. 2024 upovedomila Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Bratislava o začatí konania o zmene integrovaného povolenia a zaslala písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní, kópiu žiadosti a projektovú dokumentáciu stavby.

V určenej lehote bolo inšpekcii doručené stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. 10604/2024-11.1.1/av 6528/2024 zo dňa 25. 01. 2024 v zmysle ktorého je žiadosť spoločnosti Domäsko s.r.o., Lieskovská cesta 640/23, 962 21 Lieskovec v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 10604/2023-11.1.1/av; 64715/2023; 64716/2023-int., zo dňa 02. 08. 2023 a jeho podmienkami, ktoré nadobudlo právoplatnosť 05.09.2023.

Stavebník predložil v konaní nasledovné stanoviská dotknutých orgánov: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, úsek ochrany prírody a krajiny a štátnej vodnej správy, Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, Okresný úrad Revúca – odbor krízového riadenia, Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Slovak Telekom, a.s. Bratislava a odborné stanovisko k projektovej dokumentácii Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava.

Mesto Tornaľa udelilo súhlas s vydaním stavebného povolenia listom č. 14065/2018 zo dňa 03. 10. 2023.

Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky. Inšpekcia uložila prevádzkovateľovi v chovnej hale č. 2 podmienku dodržiavať § 3 NV SR 275/2010, pričom chovné budovy musia spĺňať požiadavky uplatniteľné na chov uvedené v prílohe č. 1 a č. 2.

V zmysle § 15 ods. 1 zákona o IPKZ nedošlo ku okolnostiam, pre ktoré by inšpekcia musela nariadiť ústne pojednávanie a účastník konania podľa § 15 ods. 2 zákona o IPKZ nepožiadala o jeho nariadenie v určenej lehote, ústne pojednávanie nebolo nariadené.

Inšpekcia integrované povolenie mení v celom rozsahu a upravuje jeho podmienky, ktoré súvisia s predmetom konania. Predmetom konania bola aktualizácia znenia integrovaného povolenia a podmienok na vykonávanie činnosti v prevádzke zohľadňujúce stanovené náležitosti zákona o IPKZ a osobitných predpisov v oblasti životného prostredia.

Predmetom podstatnej zmeny č. 5 integrovaného povolenia bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa §3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny, v súvislosti s výstavbou haly č. 2 na výkrm brojlerov s kapacitou chovu 64 230 ks, celková kapacita vo všetkých chovných halách je 315 110 ks brojlerov.

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd.

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa §3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z.z. o IPKZ vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona na pozemkoch parcelné č. KN 2570/9, 2570/3, 2570/29 v katastrálnom území Tornaľa, povolenie stavby „Výstavba haly č. 2 na výkrm brojlerov, hydinová farma Lapša“

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavieb spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili jej povoleniu.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Ing. Michal Miklík, Jesenná 13, 058 01 Poprad
2. Mesto Tornaľa, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
3. Viera Rendeková, Agroprojekt – B.B., Strážovská 2, 974 11 Banská Bystrica
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

Dotknutým orgánom (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Mesto Tornaľa – stavebný úrad, Mierová 14, 982 01 Tornaľa
2. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca, štátna správa ochrany ovzdušia
3. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca, štátna správa ochrany vôd
4. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca, štátna správa ochrany prírody a krajiny
5. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca, štátna správa odpadového hospodárstva
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca
7. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Kirijejská 22, 979 01 Rimavská Sobota
9. SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
11. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Štítnická 258/19, 048 01 Rožňava
12. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, nám. Ľ. Štúra 1, 912 35 Bratislava