


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 5473-8683/2024/Čás/370710105/SkP-Z40

v Nitre dňa 01. 03. 2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu stavebníka **Bekaert Hlohovec, a. s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052**, na uvedenie stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

I.

vydáva

stavebníkovi: **Bekaert Hlohovec, a. s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052**
v prevádzke: **„Výroba a súvisiace činnosti“**

kolaudačné rozhodnutie

podľa § 84 ods. 2 stavebného zákona, ktorým povoľuje
dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku:

„Rozšírenie Skladu kyselín“
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu

stavebných objektov:

-

prevádzkových súborov:

G1.1 Technologické zariadenia a potrubné rozvody

G1.2 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR

G1.3 Protipožiarne zabezpečenie stavby

katastrálne územie: **Hlohovec**

na pozemkoch par. č.: **2389/1, 2389/78** – reg. „C“ podľa LV č. 6827

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady**

charakter stavby: **trvalá.**

Stavba je súčasťou prevádzky „**Výroba a súvisiace činnosti**”.

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. MSUHC/23833/2022/1435/SAN zo dňa 20. 04. 2022 k uskutočneniu stavby a zároveň Mesto Hlohovec uviedlo, že na stavbu „**Rozšírenie skladu kyselín**“ sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje. Zároveň Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas č. MSUHC/23834/2022/1435/SAN zo dňa 20. 04. 2022 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 3354/2022-11.1.1./mv 13614/2022 zo dňa 04. 03. 2022 v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „**Rozšírenie Skladu kyselín**“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Na uskutočnenie stavby bolo Inšpekciou vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 7622-35438/2022/Čás/370710105/Z40-SP zo dňa 12. 10. 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14. 11. 2022.

Inšpekcia rozhodnutím č. 5140-12454/2023/Čás/370710105/SkP-Z40 zo dňa 30. 03. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. 04. 2023, vydala rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku v trvaní do 31. 03. 2024. Stavebník opätovne žiada o vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku z dôvodu, že v súčasnosti prebieha konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Rekonštrukcia časti Skladu kyselín**“, ako aj vydanie príslušných súhlasov v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby, ktorá úzko súvisí s týmto kolaudačným konaním.

Podmienky pre dočasné užívanie stavby:

1. Stavbu možno užívať na skúšobnú prevádzku v lehote **do 31. 03. 2025** na účel určený v tomto rozhodnutí.

2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
5. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.

II.

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súčinnosti so zákonom o správnom konaní, na základe návrhu účastníka konania o vydanie súhlasu na dočasné užívanie veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

vydáva

prevádzkovateľovi: **Bekaert Hlohovec, a. s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052**

v prevádzke: **„Výroba a súvisiace činnosti“**

súhlas na dočasné užívanie veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku

podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ

stavby **„Rozšírenie Skladu kyselín“**, tak ako je stavba uvedená vo výroku I. tohto rozhodnutia.

Podmienky dočasného užívania veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku:

1. Skúšobná prevádzka sa udeľuje do 31. 03. 2025.
2. Akékoľvek zmeny v rámci skúšobnej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné oznámiť ešte pred ich realizáciou na tunajší úrad, ktorý posúdi, či si vyžadujú osobitný súhlas orgánu ochrany ovzdušia.
3. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť oprávnené merania emisných hodnôt za účelom preukazovania určených emisných limitov spôsobom podľa platných predpisov, hmotnostných tokov relevantných znečisťujúcich látok, a ďalšie potrebné merania, na základe ktorých budú prijaté opatrenia súvisiace s povolením trvalej prevádzky veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

4. Po vykonaní oprávnených meraní počas skúšobnej prevádzky, najneskôr k žiadosti o súhlas na trvalé užívanie stavby predložiť vyhodnotenie skúšobnej prevádzky (za účelom určenia prípadných dodatočných podmienok prevádzky, spresnenia platnosti emisných limitov, stanovenia intervalu, spôsobu a rozsahu merania emisií, príp. kategorizácie zdroja, ďalších podmienok pre trvalé užívanie stavby).
5. Prevádzkovateľ je povinný spolu so žiadosťou o vydanie súhlasu na trvalé užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene, predložiť Inšpekcii samostatnú žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude žiadosť o schválenie aktualizovaného Súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania so zapracovanými zmenami na zdroji.
6. Evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách doplniť o:
 - a) zmenený prevádzkový poriadok;
 - b) zmenenú prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 254/2023 Z .z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia
 - c) zmenený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov
7. Každá zmena v technológii s vplyvom na množstvo a zloženie emisií do ovzdušia podlieha súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Bekaert Hlohovec, a. s.**, Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052 podal dňa 23. 01. 2024 zo dňa 19. 01. 2024 návrh na uvedenie stavby: „**Rozšírenie Skladu kyselín**“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu - návrh na uvedenie stavby „**Rozšírenie Skladu kyselín**“ do užívania v rozsahu a v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona a oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 5473-4164/2024/Čás/370710105/SkP-Z40 zo dňa 01. 02. 2024 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 15. 02. 2024. Zároveň Inšpekcia požiadala listom č. 5473-4166/2024/Čás/370710105/SkP-Z40 zo dňa 01. 02. 2024 MŽP SR ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní o vydanie záväzného stanoviska podľa § 140c stavebného zákona. Spolu so žiadosťou bolo MŽP SR zaslané aj písomné vyhodnotenie plnenia podmienok vyplývajúcich z EIA spracovaných stavebníkom.

Pred ústnym pojednávaním telefonicky zástupca Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave uviedol, že sa nezúčastnia kolaudácie a ani si nebudú uplatňovať pripomienky. Do Zápisnice o ústnom pojednávaní zo dňa 23. 02. 2023 sa zástupca RÚVZ so sídlom v Trnave vyjadril, že súhlasia bez pripomienok. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave zaslalo Inšpekcii elektronicky dňa 01. 03. 2023 svoje stanovisko č. KRHZ-TT-2023/000063-002 zo dňa 27. 02. 2023, ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok. bolo predložené vyjadrenie *Okresného úradu Hlohovec, štátnej správy*

odpadového hospodárstva č. OU-HC-OSZP-2023/000359-002 zo dňa 20. 02. 2023, ktoré bolo súhlasné bez pripomienok.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce v Trnave a Inšpekcie. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“).

V protokole Inšpekcia konštatovala, že povolenie na dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku je možné vydať po predložení:

- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce v Trnave
- kladného záväzného stanoviska MŽP SR.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Inšpektorát práce Trnava zaslal Inšpekcii svoje záväzné stanovisko č. ITA-07-34-2.2/ZS-C22,23-24, IPTT/IPTT_ODD BOZP/KON/2024/663 zo dňa 20. 02. 2024 doručeným Inšpekcii elektronicky dňa 20. 02. 2024. V uvedenom záväznom stanovisku Inšpektorát práce Trnava uvádza, že nezistil nedostatky, ktoré by bránili vydať kolaudačné rozhodnutie a súhlasí s jeho vydaním.

MŽP SR vydalo podľa zákona o posudzovaní záväzné stanovisko č. 8698/2024-11.1.1/av 14272/2024 zo dňa 22. 02. 2024 doručené Inšpekcii dňa 23. 02. 2024, v ktorom uviedlo, že „žiadosť spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO 36 234 052, vo veci uvedenia stavby „Rozšírenie Skladu kyselín“ do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku v prevádzke „Výroba a súvisiace činnosti“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 3354/2022-11.1.1/mv; 13614/2022; 13615/2022-int., zo dňa 04. 03. 2022 a jeho podmienkami.“

Pretože najneskôr v deň podania návrhu na kolaudáciu je potrebné, aby prevádzkovateľ predložil Inšpekcii aj žiadosť o zmenu integrovaného povolenia z dôvodu vydania súhlasu na zmenu STPPaTOO, zapracovala Inšpekcia túto podmienku do bodu č. 5 podmienok dočasného užívania veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku.

Inšpekcia určila stavebníkovi podmienky pre dočasné užívanie stavby a zároveň podmienky dočasného užívania veľkého stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 120 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:

Účastníkovi konania:

1. Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec

Obci (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
 - štátna vodná správa
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
 - štátna správa ochrany ovzdušia –
4. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
5. Inšpektorát práce Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
7. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava

8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Projektantom (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia):

9. Ing. Ján Mindek, EXTEC, spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 1, 821 07 Bratislava
10. Peter Bokor, Michalská 5, 920 01 Hlohovec
11. Ing. Viktor Kováčik, SPOL-LIPA, s.r.o., Námestie sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec