

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 1212-13051/2024/4,9/470580104/Z27-SP

Banská Bystrica dňa 03. 04. 2024

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňom 24. 4. 2024

Dňa 29. 4. 2024 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 20 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

podstatnú zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 470580104, pod číslom jednania: 1049/199/2003/OIPK/Pe zo dňa 29. 04. 2004 v znení jeho neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku

„Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“
DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota,

(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno: **DETOX s.r.o.**
Sídlo: **Zvolenská cesta 139**
974 05 Banská Bystrica
IČO: **31 582 028**

ktorou

- povoľuje stavbu „Spracovanie odpadových rozpúšťadiel so skladoom horľavých kvapalín“ (bod a)
- mení vydané integrované povolenie (bod b)

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje stavbu „Spracovanie odpadových rozpúšťadiel so skladoom horľavých kvapalín“ na pozemkoch parc. č.: 2903/6, 2903/72, 2903/73, 2903/79, 2903/176, 2903/184, 2903/188, 2903/192, 2903/234, 2903/235, 2903/242, 2903/264, 2903/265, 2903/269, 2903/271 v katastrálnom území Rimavská Sobota.

Stavba je členená na nasledujúce stavebné objekty:

- SO.01 Spracovanie odpadových rozpúšťadiel so skladoom horľavých kvapalín
 - SO.01.1 Výrobná hala s havarijnou nádržou 9 m³ a manipulačnou plochou
 - SO.01.2 Sklad horľavín s havarijnou nádržou 4 m³ (sklad hotového recyklovaného produktu)
 - SO.01.3 Sklad horľavín s havarijnou nádržou 4 m³ (sklad hotového recyklovaného produktu)
- SO.02 Trafostanica
- SO.03 VN prípojka
- SO.04 Stáčacia plocha
- SO.05 Havarijná nádrž 9 m³
- SO.06 Oddychová zóna - Mobilár

Vybuduje sa hala o pôdorysných rozmeroch 21,5 x 13,9 m vybudovaná ako oceľový skelet so sedlovou strechou, opláštený panelmi z minerálnej vlny. V hale sa inštalujú 3 destilačné zariadenia na regeneráciu odpadových rozpúšťadiel s chladením. Prečerpávanie sa bude vykonávať čerpadlom na zabezpečenej stáčacej ploche o rozmeroch 18 x 4 m, z ktorej bude prípadný únik zachytený v havarijnej nádrži o objeme 9 m³. Pozdĺž haly budú v IBC kontajneroch objemu 1 m³ v dvoch radoch na sebe skladované suroviny a produkty. Recyklačné zariadenie bude čistiť odpadové rozpúšťadlá princípom vákuovej destilácie, ktorá bude prebiehať v poloautomatickom režime. Odpadovými rozpúšťadlami sa naplní destilačný kotol, pri určitej teplote sa rozpúšťadlá odparia a cez chladiacu jednotku skondenzujú.

Destilované regenerované rozpúšťadlá sa zachytia do IBC kontajnera. Po vychladnutí sa z kotla vypustí destilačný zvyšok ako odpad do IBC kontajnera.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, zapísaní v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod registračnými číslami nasledovne: Ing. Milan Císar 3024*A*2-4; Ing. Vladimír Plintovič 0719*A*2-3; Ing. Vladimír Števo 2003*I4; Ing. Peter Kleiman 1181*Z*I3 a Peter Končitík elektrotechnik - špecialista na projektovanie elektrických zariadení s oprávnením č. 019/4/2014-EZ-E23-E1.0-A,B.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavbu umiestniť v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným Mestom Rimavská Sobota pod číslom VYS-ACs-222/2021-11643/2021 zo dňa 17. 05. 2021.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
3. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavieb.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia stavby do pätnástich dní odo dňa jej začatia.
5. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí presné vytýčenie inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu.
6. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri uvedení stavby do užívania.
8. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí opravu projektovej dokumentácie nasledovne: v technickej správe na str. 5 nie je správne uvedené zaradenie elektrických zariadení do skupín – elektrické zariadenie v priestore s vonkajším vplyvom BE2 a BE3 (priestor s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu) nie je zaradené do skupiny „Ad“ a „Ae“ v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 5 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na prílohu č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.

10. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
11. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
13. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.
14. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
15. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
16. Pri uskutočňovaní stavby rešpektovať na pozemku parc. č. 2903/271 v k. ú. Rimavská Sobota jestvujúcu vodovodnú prípojku DN 225 vo vlastníctve PPGemer IS, s.r.o. Bratislava ako aj právoplatne povolenú VN prípojku do areálu PPGemer IS, s.r.o. Bratislava aby nedošlo k ich poškodeniu.
17. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy, venovať pozornosť pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami (najmä zabezpečenie stavebnej techniky...) a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
18. Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky určené v záverečnom stanovisku z posudzovania vplyvov na životné prostredie:
 - Realizovať a dodržiavať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie navrhnuté v správe o hodnotení navrhovanej činnosti (eliminovať nepriaznivé vplyvy výstupov);
 - Zabezpečiť realizáciu opatrení na zabránenie šíreniu hluku z technologických zariadení (kompresory, čerpadlá, chladiace zariadenia), súlad v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí;
 - Technicky zabezpečiť všetky stavby a zariadenia, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami vhodnou certifikovanou izoláciou spĺňajúcou požiadavky v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti

- o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd;
- Pred samotným uvedením zariadenia do prevádzky musia byť vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky (OP a OS), v zmysle príslušných právnych predpisov. Pre maximálnu elimináciu nepriaznivých vplyvov je potrebné vykonávať priebežnú kontrolu stavu technológie z dôvodu zabezpečenia jej bezporuchového optimálneho chodu;
 - Zhodnotiť zdravotné riziká a zabezpečiť objektivizáciu fyzikálnych faktorov životného prostredia a pracovného prostredia opatreniami na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. a v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
 - Vypracovať/aktualizovať posudok o riziku o rozsah rizika týkajúceho sa nových chemických faktorov, ktoré si vyžadujú ďalšie podrobnejšie posúdenie; pri činnostiach s expozíciou viacerým nebezpečným chemickým faktorom riziko posúdiť na základe rizika, ktoré predstavuje kombinácia všetkých týchto faktorov; zabezpečiť preukázateľné zaškolenie personálu pri práci s chemickým faktorom a dodržiavať prevádzkovo – bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; zabezpečiť monitoring/systém technických kontrol na zabránenie úniku nebezpečných chemických faktorov, ich vznieteniu alebo výbuchu.
 - Zabezpečiť analýzu vlastností a zloženia odpadu, za účelom určenia ich nebezpečných vlastností (toxicity) a bližších podmienok nakladania s ním (odber vzoriek), obzvlášť pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu (ak jeho nebezpečné vlastnosti nie je možné zistiť z príslušnej karty bezpečnostných údajov).
 - Za účelom preukázania dodržania najvyšších prípustných hodnôt hluku a vibrácií, pri každej zmene faktorov činnosti; zabezpečiť archiváciu údajov o meraniach výstupov v riziku hluku, aj pre možnú spätnú analýzu.
19. Pri výstavbe dodržať nasledovné podmienky orgánu odpadového hospodárstva:
Pôvodca odpadu, ktorým je v súlade s § 77 ods. 2 zákona o odpadoch tá právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (zákon č.50/1976 Zb.) je okrem povinností vyplývajúcich z § 13 a § 14 zákona o odpadoch ďalej povinný:
- Stavebné odpady zhromažďovať v súlade s § 1 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 - Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných oprávnenej organizácii preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
 - Pred kolaudáciou stavby je potrebné požiadať o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii ku kolaudačnému konaniu a predložiť evidenciu odpadov a doklady o spôsobe ich zhodnotenia alebo zneškodnenia.
20. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. Bratislava (ďalej len „SPP-D“)

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem,
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. TKÁČ Peter, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - v zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.
21. Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky ochrany vlastníka a správcu sietí elektronických komunikácií Slovak Telekom, a.s. Bratislava
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. a ochrane proti rušeniu.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer je v kolízii so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.
 - V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 - V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
 - Zakazuje sa zriaďovať skládky materiálu a stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 - V prípade ak sa v dotknutom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 - Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností

- podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
 - Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v predmetnom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
 - Vytýčenie polohy sietí elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>.

Dodržať všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií:

V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o, alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V predmetnej lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie telekomunikačných káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca Slovak Telekom a.s.

Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

22. Dodržať podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina (ďalej len „SSD“):

V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD pre ktoré je potrebné dodržať ustanovenia § 43 zákona č. 251/2012 Z. z.

Pred začatím zemných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby).

Pri realizácii výkopových prác nenarušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD prizvať zástupcu SSD príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo bude potvrdené v Zápise o vytýčení podzemného elektrického vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

Dodržať ochranné pásmo od energetických zariadení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.

Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu.

Pri realizácii výkopových prác neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách SSD pri opravách a rekonštrukciách nezodpovedá za poškodenie zariadení stavebníka.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia vrátane ustanovení príslušných technických noriem týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. 0800 159 000.

23. Požiadať o vyjadrenie Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť, a. s., závod 04 Rimavská Sobota, pre celú trasu vedenia VN prípojky a dodržať ich podmienky.
24. Pre vykonanie činností v ochrannom pásme dráhy (vlečkovej koľaje) dodržať podmienky záväzného stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR (ďalej len „MDV SR“), sekcie železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad:
- Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektantom Ing. Vladimírom Plintovičom a overenou MDV SR. Prípadné zmeny nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
 - Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
 - Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobeným prevádzkou dráhy.
 - Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.
 - Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v ochrannom pásme dráhy (vlečkovej koľaje) zistiť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové resp. iné vedenia. V prípade existencie je potrebné zabezpečiť ich vytyčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastníky týchto vedení určí v zápise z vytyčenia. V každom prípade však dbať na to, aby vytyčené vedenia neboli počas prác poškodené.
 - Stavebník je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia spoločnosti Detox s.r.o. súčasne aj budúce nachádzajúce sa v dotknutom území.
 - Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
 - Vlastník stavby je povinný stavbu v ochrannom pásme vlečkovej koľaje udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
 - Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je určené zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25. Každú prípadne vzniknutú zmenu stavby prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.
26. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a udelenie súhlasu podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ na dočasné užívanie časti stredného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách, ktoré majú vplyv na znečisťovanie ovzdušia.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe povolenia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

b) Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

1) v odstavci „Súčasťou konania o zmenu integrovaného povolenia jedopĺňa:

- *v oblasti ochrany ovzdušia:*
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ – povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny (linka EKODEST 2).
- *v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:*
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ - konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavby, na ktorú nie je potrebné povolenie, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (v súvislosti so stavbou „Spracovanie odpadových rozpúšťadiel so skladoom horľavých kvapalín“).
- *v oblasti ochrany prírody a krajiny:*
podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu a na zmenu stavby.
- *v oblasti stavebného poriadku:*
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona povolenie stavby „Spracovanie odpadových rozpúšťadiel so skladoom horľavých kvapalín“ na pozemkoch parc. č.: 2903/6, 2903/72, 2903/73, 2903/79, 2903/176, 2903/184, 2903/188, 2903/192, 2903/234, 2903/235, 2903/242, 2903/264, 2903/265, 2903/269, 2903/271 v katastrálnom území Rimavská Sobota.

2) v časti „II. Podmienky povolenia, A. Opis technického zariadenia ..., 1. Opis a organizácia prevádzky“, **dopĺňa** pôvodný text nasledovne:

b) Členenie prevádzky na technologické objekty: Linka EKODEST 2 – technologická linka založená na vákuovej destilácii zmesi rozpúšťadiel. Na technologickej linke EKODEST 2 sa nakladá s odpadmi činnosťami:

R2 - Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

R13 - Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku).

Linka EKODEST 2 je v zmysle platných predpisov v oblasti ochrany ovzdušia stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia, číslo kat. 5.99 – Ostatné zariadenia a technológie spracovania a nakladania s odpadmi.

c) Kapacita prevádzky:

Projektovaná výrobná kapacita linky EKODEST a EKODEST 2 je **12 286 t** ročne zhodnocovaných odpadov s obsahom odpadových rozpúšťadiel.

d) Vstup surovín do prevádzky: Znečistené rozpúšťadlá sú pred zhodnocovaním na technologickej linke EKODEST 2 skladované v 1000 l IBC kontajneroch, ukladaných v regálových zakladačoch v dvoch vrstvách, na protihavarijne zabezpečenej manipulačnej ploche a v sklade horľavín, v objekte SO.01 Spracovanie odpadových rozpúšťadiel so skladoom horľavých kvapalín.

e) Technologické postupy výroby používané v prevádzkových objektoch:

Technologická linka EKODEST 2 slúži na čistenie odpadových rozpúšťadiel vákuovou destiláciou. Najčastejšie druhy recyklovaných rozpúšťadiel sú na báze acetónov, toluénov, etylalkoholov a podobne. Vákuová destilácia umožňuje až 90% recykláciu - teda redukciu nákladov spojených s používaním rozpúšťadiel. Destilačné prístroje sú certifikované aj pre prevádzku v prostredí s možným výskytom nebezpečnej koncentrácie výbušných plynov. Znečistené rozpúšťadlo sa do kotla prístroja o objeme 900 l privádza vákuovým čerpadlom zo zásobnej nádrže na surovinu, cez nerezový potrubný systém. Jednoplášťové nerezové potrubia sú upevnené na stenách objektu. Množstvo prečerpaného média závisí od druhu chemickej látky, nesmie ale presiahnuť objem vyznačený vnútri kotla hranou. Po naplnení je kotol uzavretý a na prístrojovej doske je spustená destilácia. Recyklované médium vnútri kotla je ohrievané nepriamo pomocou generátora pary, ktorý je vyhrievaný elektricky. Para obklopuje kotol, v ktorom sa nachádza rozpúšťadlo. Teplo prestupujúce cez stenu medzi parou a rozpúšťadlom ohrieva toto rozpúšťadlo. Po zahriatí recyklovaného média na bod varu príslušného rozpúšťadla dochádza k jeho prechodu v plynnú fázu. Tieto pary sú následne odvádzané do kondenzátora, kde dochádza k ich skvapalneniu a vytekaniu do pripravenej nádoby. Regenerát je postupne zbieraný do IBC kontajnera, v ktorom sa sleduje maximálna hladina. Po vizuálnej kontrole kvality regenerátu ho obsluha prečerpá do 5000 l zásobníka na regenerované rozpúšťadlá, kde sa vsádzka homogenizuje a odoberie sa vzorka na kontrolu kvality. Po odsúhlasení kvality je regenerát vypustený do pripravených 1000 l IBC kontajnerov, označený a prevezený do skladu horľavín. Táto činnosť pokračuje do doby, kedy recyklované médium už neobsahuje žiadané rozpúšťadlo a destilácia sa ukončí. Po vypnutí a vychladnutí prístroja sa z tohto prístroja odstráni destilačný zvyšok a prístroj je pripravený na ďalšie použitie.

f) „Objekty, ktoré majú technologickú nadväznosť na technologické objekt EKODEST 2 **dopĺňa** nasledujúci text:

Spracovanie odpadových rozpúšťadiel so skladoom horľavých kvapalín

V novovybudovanej výrobní hale je inštalované technologické zariadenie EKODEST 2. Súčasťou spracovania odpadových rozpúšťadiel je výrobná hala s havarijnou nádržou 9 m³ a manipulačnou plochou, budované sklady vstupného odpadu a hotového produktu – recyklovaných rozpúšťadiel, ktoré sú osadené po stranách výroby, oddelené požiarnymi dverami a stenami. Uvedené sklady sú protihavarijne zabezpečené havarijnými nádržami s objemom 4m³. Pri objekte spracovania odpadových rozpúšťadiel je vybudovaná prekrytá, protihavarijne zabezpečená manipulačná plocha, ktorá je vyspádovaná do protihavarijne zabezpečenej havarijnej nádrže. Manipulačná plocha je zabezpečená ochrannou fóliou, náterom a v rámci nej je vybudovaná havarijná nádrž s objemom 2m³. Výrobnú halu tvorí oceľový skelet s pultovou strechou. Opláštenie a strecha je z panelov z minerálnej vlny požiarnej odolnosti nehorľavé. Podlaha je protihavarijne zabezpečená, betónová, so spevneným pancierovým povrchom a staticky únosná na osadenie destilačnej techniky. Povrch je ošetrený ochranným náterom odolným voči chemickým látkam. Súčasťou podlahy je izolačná fólia PEHD EKOTEN 915 hr. 1 mm, ktorá sa používa pri výstavbe záchytných a havarijných nádrží

na agresívne kvapaliny, proti úniku ropných látok a chemických látok, vrátane benzínu. Z oboch strán je chránená separačnou textíliou, z vrchu 300g/m² a zo spodnej časti 500g/m². Objekt je napojený na elektrickú energiu v rámci ohrevu pre destilačné zariadenia. Voda v prevádzke je potrebná pri hasení na výrobu peny, pri spúšťaní resp. opravách destilačných zariadení, na dopĺňanie chladiaceho systému, resp. pri umývaní prevádzky. Voda je privedená prípojkou z jestvujúceho areálového rozvodu vody.

Stáčacia plocha

Základné údaje o stavbe:

Pôdorys **18m x 4m**

Zastavaná plocha **72 m²**

Stáčacia plocha, osadená 12 m od objektu Spracovania odpadových rozpúšťadiel so skladom horľavých kvapalín, slúži na stáčanie automobilových cisterien, na príjem suroviny a expedíciu hotového produktu. S materiálom vstupujúcim do procesu destilácie z cisterny a súčasne vystupujúcim z procesu destilácie je manipulované IBC kontajnermi pomocou vysokozdvížných vozíkov. Súčasťou stáčacej plochy sú spevnené nájazdové plochy. Stáčacia plocha je vyspádovaná do záchytnej nádrže, ktorá bude PVC potrubím napojená na prefabrikovanú železobetónovú havarijnú nádrž o objeme 9 m³, čo odpovedá objemu jednej komory cisterny CAS.

Izolácia v podlahe je navrhnutá z hydroizolačnej fólie PEHD EKOTEN 915 hr. 1mm, ktorá sa využíva na izoláciu záchytných nádrží na agresívne kvapaliny, hydroizoláciu manipulačných plôch, záchytných a havarijných nádrží, proti úniku ropných a rôznych chemických látok ako aj benzínu. Taktiež je vhodná na tesnenie spodných častí stavieb. Z oboch strán je chránená separačnou textíliou z vrchu 300 g/m² a zo spodnej časti 500g/m².

3) v časti „I. Všeobecné podmienky. I. Podmienky pre prevádzkovanie“:

- **dopĺňa** body 1.30, 1.31, 1.32 a 1.33 v nasledovnom znení:

- 1.30 Prevádzkovateľ je povinný zariadenie EKODEST 2 prevádzkovať v zmysle schváleného prevádzkového poriadku. Vypracovaný prevádzkový poriadok pre zariadenie EKODEST 2 zosúladený s podmienkami stanovenými v zmene integrovaného povolenia č. 27 predložiť na schválenie inšpekcii.
- 1.31 Prevádzkovateľ je povinný pri zaobchádzaní s chemickými látkami dodržiavať požiadavky zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) v platnom znení a nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí v platnom znení.
- 1.32 Prevádzkovateľ je povinný pri užívaní zariadenia EKODEST 2 dodržiavať platné technické, technologické, organizačné a bezpečnostné predpisy súvisiace s realizáciou navrhovanej činnosti ako aj bezpečnostné a protipožiarne opatrenia počas jej prevádzky, v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarne bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb a ostatné právne predpisy, v zmysle príslušnej legislatívy.

1.33 Pri preprave a prečerpávaní odpadov určených na spracovanie a pri vypúšťaní destilačného zvyšku je prevádzkovateľ povinný zamedziť, resp. minimalizovať únik prchavých organických látok (VOC) do pracovného prostredia; striktno dodržiavať prevádzkové postupy a údržby zariadenia, vrátane dodržiavania relevantných technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

- v časti „1. Všeobecné podmienky. 3. Zhodnocované odpady, vstupné médiá a energie a pomocné suroviny“:

- ruší bod 3.5 a nahrádza ho nasledovným textom:

3.5 V prevádzke na zariadeniach EKODEST, EKODEST 2, LORO, OTTO 2008 a dekontaminačnej linke je zakázané zhodnocovať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.

- dopĺňa nový bod 3.7 :

3.7 Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať na zariadení EKODEST 2 druhy odpadov uvedené v tabuľke č. 4a

Tabuľka č. 4a

P.č.	Katalógové Číslo odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	04 02 10	organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky	O
2.	04 02 14	odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá	N
3.	05 01 06	kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení	N
4.	05 01 11	odpady z čistenia palív zásadami	N
5.	05 01 15	použité filtračné hlinky	N
6.	05 06 03	ostatné dechty	N
7.	07 01 01	vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
8.	07 01 03	organické halogénové rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
9.	07 01 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
10.	07 01 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
11.	07 01 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
12.	07 01 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
13.	07 02 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
14.	07 02 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
15.	07 02 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
16.	07 02 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
17.	07 03 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
18.	07 03 04	iné organizačné rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
19.	07 03 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
20.	07 03 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
21.	07 03 09	halogénované filtračné koláče a použité absorbenty	N
22.	07 03 10	iné filtračné koláče a použité absorbenty	N
23.	07 04 01	vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
24.	07 04 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
25.	07 04 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N

26.	07 04 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
27.	07 04 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
28.	07 05 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
29.	07 05 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
30.	07 05 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
31.	07 05 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
32.	07 06 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
33.	07 06 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
34.	07 06 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
35.	07 06 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
36.	07 07 03	organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
37.	07 07 04	iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy	N
38.	07 07 07	halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
39.	07 07 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
40.	08 01 11	odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
41.	08 01 13	kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
42.	08 01 15	vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
43.	08 01 17	odpady z odstránenia farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
44.	08 01 19	vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
45.	08 01 20	vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19	O
46.	08 01 21	odpadový odstraňovač farby alebo laku	N
47.	08 04 09	odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
48.	08 04 11	kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
49.	08 04 13	vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
50.	08 04 15	vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky	N
51.	11 01 13	odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky	N
52.	13 01 04	chlórované emulzie	N
53.	13 01 05	nechlórované emulzie	N
54.	14 06 01	chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC	N
55.	14 06 02	iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
56.	14 06 03	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
57.	14 06 04	kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá	N
58.	14 06 05	kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá	N
59.	19 02 08	kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky	N
60.	19 11 01	použitie filtračné hlinky	N
61.	19 12 10	horľavý odpad (palivo z odpadov)	O
62.	20 01 13	rozpúšťadlá	N
63.	20 01 27	farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky	N

- dopĺňa nový bod 3.8 a bod 3.9:

3.8 Prevádzkovateľ je povinný organizačne, prípadne iným spôsobom zabezpečiť, aby sa do zariadenia neprijímali odpady s obsahom benzénu.

3.9 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť analýzu vlastností a zloženia odpadu, za účelom určenia ich nebezpečných vlastností (toxicity) a bližších podmienok nakladania s ním (odber vzoriek), obzvlášť pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu (ak jeho nebezpečné vlastnosti nie je možné zistiť z príslušnej karty bezpečnostných údajov).

4) v časti „C. Emisné limity. 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia“
- **dopĺňa** nový bod 1.5 :

1.5 Emisné limity pre znečisťujúce látky vznikajúce na linke EKODEST 2 sa neurčujú.

- v časti „2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, podmienky vypúšťania“:

- **ruší** bod 2.3 a **nahrádza** ho nasledovným textom:

2.3 Priemyselné odpadové vody vznikajúce vo výrobnom procese na linkách LORO, EKODEST, EKODEST 2 a dekontaminačnej linke sústredovať v zberných nádržiach na to určených a následne odovzdať na zneškodnenie oprávnenej osobe. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia sa neurčujú.

5) v časti „D. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“ **dopĺňa** bod 2. :

2. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať technologickú linku EKODEST 2 v súlade so závermi Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) č. 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu. Opatrenia na prevenciu znečisťovania životného prostredia sú zahrnuté v jednotlivých kapitolách integrovaného povolenia.

6) v časti „E. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov. 1. Odpady vznikajúce prevádzkovateľovi vlastnou činnosťou v prevádzke.“

- **dopĺňa** bod 1.16 v nasledovnom znení:

1.16 Prevádzkovateľovi pri zhodnocovaní nebezpečných odpadov na technologickej linke EKODEST 2 vznikajú ako pôvodcovia nebezpečné odpady uvedené v tabuľke č. 5a

Tabuľka č. 5a

P.č.	Katalógové číslo	Názov druhu odpadu	Kategória odpadu
1.	07 07 08	iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny	N
2.	15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
3.	15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
4.	19 02 05	kaly z fyzikálno – chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky	N
5.	19 02 07	olej a koncentráty zo separácie	N
6.	19 11 03	vodné kvapalné odpady	N
7.	16 07 09	destilačný zvyšok –odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	N
8.	-	odpadová voda	-

7) v časti „G. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky.“

- **doplňa** nový bod 27. a 28. v nasledovnom znení:

27. Prevádzkovateľ je povinný na zariadení EKODEST 2 vykonať elektrickú inštaláciu v súlade s predpismi, s využitím iskrovo bezpečných okruhov. Kontrolovať na každom destilačnom zariadení signalizačný stípkik s vizuálnou a akustickou signalizáciou, maximálne hladiny, havarijné hladiny, ktoré v prípade problému zastavia destilačný systém alebo systém prečerpávania.

28. Prevádzkovateľ je povinný denne vizuálne kontrolovať nástenné potrubia, ktoré sú súčasťou linky EKODEST 2 a privádzajú znečistené rozpúšťadlo do kotla prístroja zo zásobnej nádrže na surovinu.

8) v časti „J. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ. 1. Kontrola emisií do ovzdušia“.

- **ruší** pôvodný text v bode 1.2 a) a b) a **nahrádza** ho nasledovným textom:

1.2 Kontrolu vypúšťaných emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia vykonávať podľa nasledovných tabuliek:

a) spaľovanie zemného plynu

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia merania	Štandardné metódy a metodiky jednotlivých oprávnených technických Činností (ENPIS – Oprávnené metódy) ¹⁾
Výdych kotla EKOMAT – typ EKO B01	CO	raz za 6 rokov	CO - STN EN 15058 (83 4740); STN ISO 12039 (83 4762); EPA Met CTM 030; EPA Met 10A
	NO _x	raz za 6 rokov	NO _x - STN ISO 11564 (83 4722); STN EN 14792 (83 4750); v znení opravy STN EN 147932/O1; STN ISO 108499 (83 4761); EPA Met CTM 030

b) spaľovanie vykurovacieho oleja

Miesto vypúšťania	Vypúšťané látky	Frekvencia merania	Metódy merania
Výdych kotla Buderus Logano SHD615	CO	raz za 6 rokov	CO - STN EN 15058 (83 4740); STN ISO 12039 (83 4762); EPA Met CTM 030; EPA Met 10A
	NO _x	raz za 6 rokov	NO _x – STN ISO 11564 (83 4722); STN EN 14792 (83 4750); v znení opravy STN EN 147932/O1; STN ISO 108499 (83 4761); EPA Met CTM 030
	TZL	raz za 6 rokov	TZL - STN EN 13284-1 (83 4631); EPA Met 202

1) Prevádzkovateľ môže za účelom kontroly dodržiavania emisných limitov a zisťovania množstiev znečisťujúcich látok TZL, CO a NO_x použiť aj iné vhodné, efektívnejšie a presné metodiky. Vhodnosť použitých metodík musí zdokladovať v správe z oprávneného merania vypracovanej odborne spôsobilou osobou.

9) v časti „K. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie“

- **dopĺňa** nový bod č. 4 až č. 8 v súvislosti so stavbou uvedenou v časti a) tohto rozhodnutia:

4. Aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (Havarijný plán), v súvislosti s manipuláciou a zaobstarávaním s nebezpečnými chemickými látkami v rozsahu, aby sa zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia; výstupy monitorovať a sledovať ukazovatele znečistenia vôd; zabezpečiť preukázateľné zaškolenie personálu na situácie neovládateľného/havarijného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia; realizovať odber a analýzu vzoriek, meranie množstva vypúšťaných vôd a množstva použitých látok, v takom rozsahu, aby sa zabezpečil súlad vypúšťania obzvlášť škodlivých látok s prípustnými hodnotami ukazovateľov znečistenia určenými v povolení na osobitné užívanie vôd.
5. V rámci skúšobnej prevádzky vykonať meranie hluku v priestoroch prevádzky ako aj v jej okolí, predovšetkým vo vzťahu k budove SOŠ, v prípade namerania zvýšenej hladiny hluku vykonať opatrenia na jej zníženie, t. z. využívanie strojovej techniky s nižšou hlučnosťou, používanie protihlukových krytov, použitie materiálov so zvukovoizolačnými vlastnosťami.
6. Prevádzkovateľ je povinný požiadať inšpekciu pred vydaním povolenia dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku o zmenu integrovaného povolenia, predmetom ktorej bude žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia pred uvedením zariadenia do prevádzky v zmysle § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ (konanie o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov).
7. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení stavby požiadať o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku a vydanie súhlasu podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ na dočasné užívanie časti stredného zdroja znečisťovania ovzdušia (linka EKODEST 2) po vykonaných zmenách, ktoré majú vplyv na znečisťovanie ovzdušia.
8. Prevádzkovateľ je povinný predložiť k žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku:
 - návrh spôsobu výpočtu množstva emisií linky EKODEST 2 na schválenie, na základe bilančného postupu – ročnej bilancie organických rozpúšťadiel,
 - aktualizovaný prevádzkový poriadok ku dňu právoplatnosti povolenia na užívanie zariadenia,
 - aktualizovaný Havarijný plán,
 - aktualizovaný posudok o riziku o rozsah rizika týkajúceho sa nových chemických faktorov.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických

úprav odpadov, DETOX s.r.o. “, Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Ak v tomto povolení nie je uvedené inak, je prevádzkovateľ povinný postupovať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 20 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) podstatnú zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrum fyzikálno – chemických úprav odpadov“ DETOX s.r.o., Košická cesta 2923, závod 45, Rimavská Sobota, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica v zastúpení Ing. Karina Paulíny, Phd., M. Rázusa 2226/34, 960 01 Zvolen, doručenej dňa 25. 10. 2022 a naposledy doplnenej dňa 27. 11. 2023 a konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Podanie návrhu na vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia bolo spoplatnené poplatkom v sume 500,- eur podľa Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Súčasťou konania vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia je:

- *v oblasti ochrany ovzdušia:*
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ – povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny (linka EKODEST 2).
- *v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:*
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ - konanie o udelení súhlasu na uskutočnenie stavby, na ktorú nie je potrebné povolenie, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (v súvislosti so stavbou „Spracovanie odpadových rozpúšťadiel so sklodom horľavých kvapalín“).
- *v oblasti ochrany prírody a krajiny:*
podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na

stavbu a na zmenu stavby.

- *v oblasti stavebného poriadku:*

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona povolenie stavby „Spracovanie odpadových rozpúšťadiel so skladosm horľavých kvapalín“ na pozemkoch parc. č.: 2903/6, 2903/72, 2903/73, 2903/79, 2903/176, 2903/184, 2903/188, 2903/192, 2903/234, 2903/235, 2903/242, 2903/264, 2903/265, 2903/269, 2903/271 v katastrálnom území Rimavská Sobota.

Územné rozhodnutie č. VYS-ACs-222/2021-11643/2021 na predmetnú stavbu vydalo Mesto Rimavská Sobota dňa 17. 05. 2021.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahovala všetky náležitosti podľa § 7 zákona o IPKZ a podľa § 8 a § 9 vyhlášky 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Preto inšpekcia rozhodnutím č. 114-63/47-3,4/2023 zo dňa 02. 01. 2023 konanie vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia prerušila na dobu 30 dní. Prevádzkovateľ požiadal inšpekciu listom zo dňa 23.01.2023 o predĺženie lehoty na doplnenie požadovaných dokladov. Inšpekcia rozhodnutím č. 114-10077/47-3,4/2023 zo dňa 14.03.2023 predĺžila prevádzkovateľovi lehotu na doplnenie dokladov do 3 mesiacov o doručenia rozhodnutia, nakoľko bol obsah požadovaných dokladov rozsiahly. Inšpekcia po doplnení žiadosti preštudovala predloženú žiadosť a skonštatovala, že je obsahovo úplná a je možné v konaní pokračovať. Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 114-46556/47-4,9/2023 zo dňa 11. 12. 2023 o začatí správneho konania vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Účastníkmi konania sú: DETOX s.r.o., Banská Bystrica v zastúpení Ing. Karinou Paulíny, PhD., Mesto Rimavská Sobota, a projektanti Ing. Milan Cíсар, Ing. Vladimír Plintovič - „V“ PROJEKT Banská Bystrica, Ing. Peter Kleiman, ASR-Projekt s.r.o., Ľudová 9, 917 01 Trnava, Končítik Peter, Ing. Vladimír Števo, Združenie domových samospráv, Bratislava, PPGemer IS, s.r.o., Bratislava, Koruna Finance s.r.o., Bratislava a Občianske združenie Zelená pre obce, Košice.

Stavba bude postavená na pozemkoch parc. č. 2903/72, 2903/73, 2903/176, 2903/192, 2903/184, 2903/264, 2903/265, 2903/188, 2903/235, 2903/79 v katastrálnom území Rimavská Sobota, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa a stavebníka DETOX s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica.

SO 03 VN prípojka bude okrem pozemkov vo vlastníctve stavebníka v k. ú. Rimavská Sobota vedená po pozemkoch parc. č. 2903/269, 2903/234 vo vlastníctve PPGemer IS s.r.o., Mlynské nivy 36, Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ 821 09, SR; parc. č. 2903/271 v spoluvlastníctve PPGemer IS s.r.o., Mlynské nivy 36, Bratislava - mestská časť Ružinov so stavebníkom a prevádzkovateľom a parc. č. 2903/6 vo vlastníctve KORUNA Finance s.r.o., Bratislava, ku ktorým stavebník preukázal iné právo.

Nakoľko išlo o konanie o vydanie povolenia na podstatnú zmenu, inšpekcia podľa § 11 ods. 5 a 6 zákona o IPKZ a podľa § 58 a stavebného zákona na svojom webovom sídle a

v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli zverejnila od 11. 12. 2023 do 27. 12. 2023 žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke spolu s výzvou dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ. Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ listom č. 114-46559/47-4,9/2023 zo dňa 11. 12. 2023 požiadala mesto Rimavská Sobota, ktoré je účastníkom konania, o zverejnenie žiadosti spolu s výzvou a informáciami v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ na jeho webovom sídle a na úradnej tabuli na dobu najmenej 15 dní. Podľa doručeného oznámenia obce boli uvedené informácie zverejnené od 27. 12. 2023 do 11. 01. 2024.

V stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebolo doručené inšpekcii písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti ani verejnosti za účastníka konania ani ich vyjadrenia k začatiu konania.

K predmetnému zámeru vydalo dňa 20. 08. 2020 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR“) záverečné stanovisko č. 3149/2020-1.7/sr, 40153/2020, 40156/2020-int., podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudlo právoplatnosť 09. 10. 2020. Inšpekcia zahrnuje do povolenia podmienky č. 1. až 5., č. 7. až 11. a č. 17., na ochranu životného prostredia uvedené v záverečnom stanovisku. Podmienku č. 6 inšpekcia čiastočne zohľadnila vo veci týkajúcej sa neprijímania odpadov s obsahom benzénu. V technologickom zariadení EKODEST 2 nebol inštalovaný žiadny organizovaný výdych, ktorým by boli vypúšťané emisie do ovzdušia. Technologický proces výroby je uzatvorený. V technologickom zariadení EKODEST 2 budú vznikať len difúzne emisie pri prípadnom otvorení IBC kontajnerov na skladovanie produktu. Emisno-technologický posudok zdroja inšpekcia od prevádzkovateľa nepožadovala. Podmienky č. 12, č. 13, č. 15 a č. 18 boli splnené pred podaním žiadosti:

- Všetky požadované informácie, ako napríklad technológia výroby ako aj predpokladané množstvo odpadov produkovaných pri prevádzkovaní, sú uvedené v projektovej dokumentácii.
- Všetky plochy, na ktorých môže dôjsť k manipulácii so znečisťujúcimi látkami, sú dostatočne protihavarijne zabezpečené v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z. z. V projektovej dokumentácii je protihavarijné zabezpečenie dostatočne popísané. Súčasťou plôch sú aj kapacitne vyhovujúce havarijné nádrže, pre prípad úniku znečisťujúcich látok. Opis havarijného zabezpečenia plôch a priestorov, v ktorých môže dochádzať k manipulácii so znečisťujúcimi látkami, je aj v opisnej časti tohto rozhodnutia.
- V rámci projektovej dokumentácie bola vypracovaná samostatná časť Požiarnej ochrany, ktorú vypracoval Mgr. Róbert Károlyi, špecialista požiarnej ochrany. Celá prevádzka je navrhnutá v prísnom technologickom režime rešpektujúcim podmienky požiarnej ochrany.

- V rámci projektovej dokumentácie je navrhnutý aj stavebný objekt SO 06 Oddychová zóna – Mobiliár, ktorý je popísaný v opisnej časti tohto rozhodnutia a bude slúžiť na oddych zamestnancom.

Podmienky č. 14 a č. 16 sú už zahrnuté v integrovanom povolení pre prevádzku.

Inšpekcia podľa § 140 c stavebného zákona listom č. 114-46558/47-4,9/2023 zo dňa 11. 12. 2023 upovedomila MŽP SR o začatí konania o zmene integrovaného povolenia a zaslala tiež kópiu žiadosti, stručné zhrnutie obsahu žiadosti, projektovú dokumentáciu a písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku. Inšpekcii bolo doručené záväzné stanovisko MŽP SR č. 10604/2024-11.1.1/av, 12866/2024 zo dňa 19. 02. 2024, v ktorom uviedlo, že žiadosť prevádzkovateľa o podstatnú zmenu integrovaného povolenia je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov a s vydaným záverečným stanoviskom a jeho podmienkami.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a) až d) zákona o IPKZ. Nakoľko sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, inšpekcia upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania.

V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko od Okresného úradu Rimavská Sobota, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy odpadového hospodárstva, Odbor krízového riadenia a stanovisko Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil stanoviská dotknutých orgánov: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Okresného úradu Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Okresného úradu Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, odborné stanovisko z posúdenia projektovej dokumentácie od Technickej inšpekcie, a.s. Bratislava a záväzné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Mesto Rimavská Sobota záväzným stanoviskom VYS-ACs-9094/2021-20697/2021 zo dňa 7. októbra 2021 udelilo súhlas s povolením predmetnej stavby.

Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia.

Podkladom pre vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je povolenie stavby, boli nasledovné doklady: žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, projektová dokumentácia k stavebnému konaniu, splnomocnenie od štatutárov stavebníka pre Ing. Karina Paulíny, Phd. na zastupovanie v konaní, Rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestom Rimavská Sobota, Mestským úradom, č. VYS-ACs-222/2021-11643/2021 dňa 17. 05. 2021, hodnotenie súladu predkladaného návrhu na začatie povoloňovacieho konania k navrhovanej činnosti, stanovisko mesta Rimavská Sobota k projektovej dokumentácii

a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Protipožiarne opatrenia rešpektujú všetky príslušné normy a vyhlášky požiarnej bezpečnosti stavieb. Stavba je riešená predovšetkým v zmysle Vyhlášky č. 96/2004, ktorá pojednáva o požiarnej bezpečnosti pri manipulácií a skladovaní horľavých kvapalín.

Inšpekcia v časti „b)“ tohto rozhodnutia schválila navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov s obsahom odpadových rozpúšťadiel zo súčasnej kapacity 2 000 ton/rok na kapacitu 12 286 ton/rok. Proces zhodnocovania odpadových ropných rozpúšťadiel bude energeticky úspornejší. Súčasne stanovila opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie jej následkov pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas skladovania a sedimentácie ropných produktov.

Inšpekcia neurčila podmienky týkajúce sa diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv znečisťovania, nakoľko prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Neurčila ani limitné hodnoty pre vibrácie, nakoľko z charakteru technológie nie je predpoklad ich vzniku. Ďalej neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou.

Prevádzka spĺňa podmienky vyplývajúce so záverov „Vykonávacieho rozhodnutia Komisie č. 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu“. Opatrenia na prevenciu znečisťovania životného prostredia sú zahrnuté v jednotlivých kapitolách integrovaného povolenia.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova

29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.



JUDr. Denisa Masna
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Ing. Karina Paulíny, Phd., M. Rázusa 2226/34, 960 01 Zvolen
2. Mesto Rimavská Sobota, Mestský úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
3. Ing. Milan Císar PROGRES-team s.r.o., Zvončín 190, 919 01 Zvončín
4. Ing. Vladimír Plintovič - „V“ PROJEKT Nám. L. Štúra 5925/18, 974 05 Banská Bystrica
5. Ing. Peter Kleiman, ASR-Projekt s.r.o., Ľudová 9, 917 01 Trnava
6. Končítik Peter, Lomonosová 6, 917 08 Trnava
7. Ing. Vladimír Števo, SPOL-LIPA s.r.o., Nám. sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec
8. PPGemer IS, s.r.o., Mlynské Nivy 36, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
9. Koruna Finance s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava
10. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
11. Občianske združenie Zelená pre obce, Obrody 19, 040 11 Košice

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

12. Mesto Rimavská Sobota, Stavebný úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
13. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, P. Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota
14. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, P. Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota

15. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, P. Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota
16. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor krízového riadenia, P. Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota
17. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia, P. Hostinského 1036/4, 979 01 Rimavská Sobota
18. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Trieda SNP 75, 974 01 Banská Bystrica
19. SPP- distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
20. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
21. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
22. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica
23. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska č. 5, 974 98 Banská Bystrica
24. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
25. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. L. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky: doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia: 1212-13051/2024/4,9/470580104/Z27-SP
Dátum vydania rozhodnutia: 03.04.2024
Dátum vytvorenia doložky: 29.04.2024
Vytvoril: Mgr. Michaela Bittnerová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 24.04.2024
právoplatnosti:
Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	DETOX s.r.o. - rozhodnutie o podstatnej zmene IP č. 27
Identifikátor:	13051/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Slovenská inšpekcia životného prostredia 00156906
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	04.04.2024 14:34:15 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia	04.04.2024 12:34:15 časové pásmo UTC
kvalifikovanej časovej pečiatky:	
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	1212-13051/2024/4,9/470580104/Z27-SP

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Slovenská inšpekcia životného prostredia 00156906
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	04.04.2024 14:34:15 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia	04.04.2024 12:34:15 časové pásmo UTC
kvalifikovanej časovej pečiatky:	
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	1212-13051/2024/4,9/470580104/Z27-SP

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Slovenská inšpekcia životného prostredia 00156906
Spôsob autorizácie:	kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie:	29.04.2024 15:29:34 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia	29.04.2024 13:29:34 časové pásmo UTC
kvalifikovanej časovej pečiatky:	
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	1212-13051/2024/4,9/470580104/Z27-SP

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Mgr. Michaela Bittnerová
Funkcia alebo pracovné zaradenie:	Oddelenie informatiky
Označenie orgánu verejnej moci:	Slovenská inšpekcia životného prostredia IČO: 00156906
Dátum vytvorenia doložky:	29.04.2024
Podpis a pečiatka:	

