

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 5818-15020/2024/Jur/370150104/Z17-SP

v Nitre dňa 18. 04. 2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti splnomocneného zástupcu EXPRO s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 31 103 669 prevádzkovateľa **PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 256 013** (ďalej len „prevádzkovateľ“) vypracovanej dňa 07. 02. 2024, doručenej Inšpekcii dňa 08. 02. 2024 a naposledy doplnenej dňa 16. 02. 2024 vo veci zmeny č. 17 integrovaného povolenia v súvislosti zo zmenou v prevádzke „**Lakovňa**“, a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1099/OIPK/04-Ve/370150104 zo dňa 17. 06. 2004, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 4049/OIPK-944/05-Tá/370150104/Z1 zo dňa 20. 7. 2005
- č. 4000/OIPK-1156/06-Ve,Tá/370150104-Z3 zo dňa 20. 7. 2006
- č. 4521-17263/37/2007/Ver/370150104/Z4 zo dňa 31. 5. 2007
- č. 4529-19448/2007/Šim/37/370150104/Kr zo dňa 19. 6. 2007
- č. 8760-42469/37/2008/Jed/370150104/Z5 zo dňa 17. 12. 2008

- č. 3703-10495/37/2009/Sta/370500106/K zo dňa 27. 3. 2009
- č. 7787-35859/37/2010/Jed/371700107/Z6 zo dňa 6. 12. 2010
- č. 7788-37301/37/2010/Jed/371700107/Z7 zo dňa 15. 12. 2010
- č. 8604-1116/37/2012/Jed/371700107/Z8 zo dňa 23. 1. 2012
- č. 6638-30361/37/2013/Heg/370150104/Z9 zo dňa 12. 11. 2013
- č. 188-14486/37/2014/Heg/370150104/Z10 zo dňa 15. 5. 2014
- č. 6578-30376/37/2014/Heg/370150104/Z11 zo dňa 23. 10. 2014
- č. 5420-34569/2016/Tit,Jur/370150104/Z12-SP zo dňa 03. 11. 2016
- č. 8695-42873/2019/Jur/370150104/Z13 zo dňa 19. 12. 2019
- č. 7380-36026/2022/Jur/370150104/Z14 zo dňa 08. 11. 2022

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Lakovňa“ (ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **PCA Slovakia, s.r.o.**
Sídlo: **Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava**
IČO: **36 256 013**

nasledovne:

1. V povolení sa vo výrokovvej časti povolenia za odsek **ad)** končiaci **textom** „...*povrchovej úpravy pomocou organických rozpúšťadiel vrátane konzervácie dreva a drevených výrobkov pomocou chemikálií*“ (ďalej len „Dokument o BAT“).“ vkladajú nové odseky **ae)** až **ag)** v nasledovnom znení:

„ae) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **Inšpekcia vydáva zmenu povolenia stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Nový energetický zdroj – PCA Slovakia, s.r.o.“,**

af) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **Inšpekcia vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Nový energetický zdroj – PCA Slovakia, s.r.o.“ z hľadiska ochrany vodných pomerov a nemá k nemu pripomienky,**

ag) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **Inšpekcia vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Nový energetický zdroj – PCA Slovakia, s.r.o.“**

v rozsahu:

TR 55 Sklad propánu

stavebných objektov:

SO 55.01 Stáčacie stanovište

SO 55.02 Technologický objekt prípravy SNG

SO 55.03 Skladové zásobníky

SO 55.04 Potrubný a káblový most

SO 55.05 Svetelná a zásuvková inštalácia, bleskozvod a uzemnenie

SO 55.06 Obslužné plošiny

prevádzkových súborov:

PS 55.01 Skladové zariadenie

PS 55.02 Vonkajšie nadzemné rozvody

PS 55.03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu

PS 55.04 Meranie a regulácia

katastrálne územie:

Trnava

na pozemkoch par. č.:

209/313 register „C“- Sklad propánu, TR 55 (nový objekt)

209/224 register „C“- Lakovňa TR03

209/223 register „C“- Spojovací tunel Lakovňa – Montáž

209/313, 209/223, 209/225, 209/224 register „C“- Potrubné trasy SNG (pre TR 03) podľa LV č. 2559 vo vlastníctve stavebníka

účel stavby:

**budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady
– nádrže, silá a sklady**

charakter stavby:

trvalá.

Projekt rieši náhradu zemného plynu za propán v podmienkach stanovených PCA Slovakia, s.r.o. Riešenie spočíva v návrhu dispozičného umiestnenia stáčania a skladovania propánu, úpravy splyného propánu na SNG (syntetický zemný plyn), ktorý vyhovuje pre technologické potreby PCA a návrhu potrubných rozvodov k napájacím miestam. Umiestnenie nového Skladu propánu, TR 55 bude na voľnej nespevnenej ploche, vedľa nadzemného Spojovacieho tunela, TR07 a areálovej komunikácie.

Obec Zavar ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. OSaŽP/1766-4336/2024/Bj zo dňa 19. 01. 2024 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 117 ods. 1) stavebného zákona súhlas k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. V uvedenom liste Obec Zavar uviedla, že upúšťa od vydania rozhodnutia o umiestnení uvedenej stavby.

Zároveň Obec Zavar podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydala listom č. OcU-Zavar-2024/24/358 zo dňa 16. 02. 2024 súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Nový energetický zdroj – PCA Slovakia, s.r.o.“ bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre navrhovanú činnosť rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 8799/2023-11.1.2/bk 65439/2023 zo dňa 04. 08. 2023, právoplatné dňa 08. 01. 2024, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Diverzifikácia energetických zdrojov – PCA Slovakia, s.r.o.“, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania**, sa v kapitole **7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** vkladá nový bod **7.2. v nasledovnom znení:**

„7.2. Na uskutočnenie stavby „Nový energetický zdroj – PCA Slovakia, s.r.o.“ povolenej v bode ag) sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava.
2. Stavbu zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a vypracovanej spoločnosťou EXPRO s.r.o. Šaľa v termíne 08/2023.
3. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytyčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: martin.jursa@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
9. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
10. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť

- pri užívaní.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
 13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
 14. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
 15. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
 16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2260/4/2023 zo dňa 19. 05. 2023):
Pripomienky a upozornenia:
SO 55.02
 - 17.1. Podlaha musí mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
SO 55.02, SO 55.06
 - 17.2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
SO 55.06
 - 17.3. Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130.
 - 17.4. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky a výplň zábradlia na schodisku, je potrebné riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. v nadväznosti na STN 74 3305 (chýba výkres zámočníckych prác).
 - 17.5. Rebrík – v mieste čelného výstupu z rebríku musí byť voľný priechod najmenej 600 mm a rebrík musí presahovať nad úroveň strechy min. 1100 mm so sklonom bočníc 15 °, riešte v súlade s čl. 48 a čl. 49 STN 3282.
 - 17.6. Regulačná zostava nie je správne zaradená do príslušnej skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 - 17.7. Posudzovanie zhody TNS (zásobníkov na propán) vykonáva výrobca aj s výberom modulu. Súčasťou tohto posúdenia je záverečná hydraulická tlaková skúška. Potrubia na vzduch sú nevyhradené TZ – správna inžinierska prax. Potrubia na SN6 sa posudzujú v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ako plynové zariadenia (STN 38 6460).
Upozornenia na dodržiavanie bezpečnostných predpisov:
 - 17.8. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Plynové zariadenie –Ad, Ag, Bg; Elektrické zariadenie – A/e“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
 - 17.9. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Tlakové zariadenie Ab1, Ab2; Elektrické zariadenie – A/e; Plynové zariadenie – Ad, Ag“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a a § 14 ods. 1

- písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 17.10. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – Tlakové zariadenie, zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia kompresorovej stanice – skladové zariadenie propánu je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
- 17.11. Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 17.12. Pred uvedením strojových zariadení, „ktoré budú inštalované pre technológiu – Nový energetický zdroj – nová kompresorová stanica“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
18. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2023/025668-002 zo dňa 24. 04. 2023):
- 18.1. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v extraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí OSŽP Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
- 18.2. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
- 18.3. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrčovaniu vtákov, v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
- 18.4. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 18.5. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom

- príslušného okresného úradu v sídle kraja - odboru starostlivosti o životné prostredie.
- 18.6. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.
19. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2023/025935-002 zo dňa 02. 05. 2023):
- 19.1. Ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.
20. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava (rozhodnutie č. 8799/2023-11.1.2/bk 65439/2023 zo dňa 04. 08. 2023 vydané v zisťovacom konaní):
- 20.1. Pri práci s chemickým faktorom zosúladiť a dodržiavať prevádzkovo – bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom.
- 20.2. Aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) a oboznámiť s ním zamestnancov.
- 20.3. Výstavbu a prevádzku zmeny navrhovanej činnosti zabezpečiť v takom rozsahu, aby sa zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (pôdy, povrchových a podzemných vôd) a dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
- 20.4. V rámci výstavby zmeny navrhovanej činnosti udržiavať spevnené plochy v areáli v čistote a po realizácii zmeny navrhovanej činnosti areál a komunikácie upraviť a vyčistiť.
- 20.5. Zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v závislosti od faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov a zhodnotiť zdravotné riziká, resp. dodržiavať opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 20.6. Predložiť v procese prípravy a povoľovania nového energetického zdroja vyhodnotenie krátkodobých a dlhodobých ekonomických dopadov odpojenia na prevádzkovateľa a ostatných užívateľov v porovnaní s ekonomickými prínosmi vybudovania a prevádzkovania nového energetického zdroja.
- 20.7. Dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami. Pravidelne kontrolovať technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov s cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd.
- 20.8. V areáli navrhovateľa tam, kde je to technologicky vhodné, realizovať výsadbu primeraného počtu miestnych druhov drevín a výsadbu zelených plôch (kvetinových záhonov).

III. *Ďalšie podmienky*

21. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
 22. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr spolu so žiadosťou o uvedenie stavby do užívania predložiť na Inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku, ktorej súčasťou bude aktualizovaný Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pri prevádzke stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia so zapracovanými zmenami v rámci zdroja znečisťovania ovzdušia a požiada Inšpekciu o jeho schválenie.
 23. Prevádzkovateľ je povinný požiadať Inšpekciu o vydanie súhlasu na dočasné užívanie zdroja na skúšobnú prevádzku spolu s návrhom na vydanie povolenia na dočasné užívanie predmetnej stavby.“
3. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, B. Emisné limity**, sa v bode **1.1.** dopĺňa tabuľka v nasledovnom znení:

Pre spaľovacie zariadenia spaľujúce syntetický zemný plyn nesmú emisie znečisťujúcich látok prekročiť hodnotu emisného limitu určenú v nasledovnej tabuľke:

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania	ZL	Emisný limit
			(mg/m ³)
Priamy procesný ohrev	V9	CO	500
		NO _x	200
	V17	CO	500
		NO _x	200
	V24	CO	500
		NO _x	200
Nepriamy procesný ohrev	V10A	CO	100
		NO _x	200
	V6A	CO	100
		NO _x	200

Poznámka: CO – oxid uhoľnatý, NO_x – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrený ako oxid dusičitý (NO₂)

Emisný limit pre NO_x je určený podľa bodu 3.2 piatej časti Prílohy č. 4 vyhl. MŽP SR č. 248/2023 Z. z.

Emisný limit pre CO je určený podľa bodu 3.2 piatej časti Prílohy č. 4 vyhl. MŽP SR č. 248/2023 Z. z. v prípade nepriameho procesného ohrevu a podľa bodu 1.3 prvej časti Prílohy č. 7 vyhl. MŽP SR č. 248/2023 Z. z. v prípade priameho procesného ohrevu.

4. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky** sa vkladá nový bod **1.19.** v nasledovnom znení:

„ 1.19. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby (ktorá je súčasťou prevádzky) a užívania stacionárneho zdroja (ktorý je súčasťou prevádzky) vydaných Inšpekciou.“
5. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa v kapitole 9: Podávanie správ** sa mení text v bode **9.5.** nasledovne:

„ 9.5. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a v súlade so zákonom č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ich každoročne oznamovať **do 28. februára** za predchádzajúci kalendárny rok v písomnej alebo elektronickej forme do Národného registra znečisťovania na SHMÚ v Bratislave.“
6. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa v kapitole 1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa vkladajú nové body **1.11. a 1.12.** v nasledovnom znení:

„ 1.11. Prevádzkovateľ je povinný prostredníctvom oprávnenej osoby oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania Inšpekcii najmenej **3 pracovné dni** pred jeho začatím; oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom, ak sa plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti zmení o tri pracovné dni a menej. Zrušenie výkonu oprávnenej technickej činnosti je prevádzkovateľ prostredníctvom oprávnenej osoby povinný notifikovať Inšpekcii bezodkladne.

1.12. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť predkladanie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti Inšpekcii v lehote **do 90 dní** od vykonania posledného diskontinuálneho merania prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov. Ak sa oprávneným meraním zistí, že emisné limity boli prekročené, prevádzkovateľ je povinný bezodkladne o tom informovať Inšpekciu.“
7. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, sa v kapitole 9. Podávanie správ** ruší tabuľka v bode **9.1.** nahrádza nahrádza novou tabuľkou v nasledovnom znení:

Odpadové hospodárstvo			
Ohlásenie o vzniku			

odpadu a nakladaní s ním	1 x rok	28.02. nasledujúceho roka	OÚ Trnava SIŽP
Ochrana ovzdušia Údaje o prevádzke (NEIS)	1 x rok	Do konca februára nasledujúceho roka	OÚ Trnava

8. V celom integrovanom povolení sa text v znení „**limitný hmotnostný tok**“ nahrádza novým textom v znení „**prahový hmotnostný tok**“ v príslušných gramatických tvarov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uvedenom konaní neboli vznesené žiadne námietky a ani pripomienky zo strany účastníkov konania.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1099/OIPK/04-Ve/370150104 zo dňa 17. 06. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 06. 2004 v znení neskorších zmien a doplnení, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Lakovňa“, a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti splnomocneného zástupcu EXPRO s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 31 103 669 prevádzkovateľa **PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, IČO: 36 256 013** (ďalej len „prevádzkovateľ“) vypracovanej dňa 07. 02. 2024, doručenej Inšpekcii dňa 08. 02. 2024 a naposledy doplnenej dňa 16. 02. 2024 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Lakovňa**“. Predmetom zmeny integrovaného povolenia vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Nový energetický zdroj – PCA Slovakia, s.r.o.“, ako aj vydanie prislúchajúcich vyjadrení a súhlasov v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre navrhovanú činnosť rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 8799/2023-11.1.2/bk 65439/2023 zo dňa 04. 08. 2023, právoplatné dňa 08. 01. 2024, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Diverzifikácia energetických zdrojov – PCA Slovakia, s.r.o.“, uvedená v predložennom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Správne konanie začalo dňa 08. 02. 2024 dorúčením písomného vyhodnotenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady pre spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5818-6294/2024/Jur/370150104/Z17-SP zo dňa 16. 02. 2024 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie odo dňa doručenia predmetného listu.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Žiaden z účastníkov konania a ani dotknutých orgánov nepožiadala Inšpekciu o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku.

Taktiež v upovedomení Inšpekcia upozornila, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Nakoľko žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadala a ani nenastal žiaden z prípadov uvedených v predchádzajúcej vete, Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od jeho nariadenia.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem náležitostí uvedených v písm. b), d), l) a n) ods. 1) a písm. d), f) a g) v ods. 2),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní

stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti spolu s prílohami bolo možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy, výpisy) na Inšpekciu v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Zároveň Inšpekcia listom č. 5818-6548/2024/Jur/370150104/Z17-SP zo dňa 16. 02. 2024 požiadala Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky o zaslanie záväzného stanoviska podľa § 140c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov na adresu Inšpekcie.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku doručené nasledovné stanovisko dotknutého orgánu:

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava (stanovisko č. 4731/2024-11.1.2/bk 17137/2024 zo dňa 01. 03. 2024, doručené na Inšpekciu dňa 05. 03. 2024) v ktorom sa uvádza, že žiadosť spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, IČO 36256013, v zastúpení spoločnosti EXPRO s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa, IČO 31103669 vo veci vydania zmeny č. 17 integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre prevádzku „Lakovňa“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 8799/2023-11.1.2/bk; 65439/2023, 65440/2023-int., zo dňa 04. 08. 2023 a jeho podmienkami.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie bolo Inšpekciu doručené nasledovné stanovisko dotknutého orgánu:

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02 Trnava (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2024/017654-002 zo dňa 18. 03. 2024, doručené na Inšpekciu dňa 19. 03. 2024), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku boli nasledovné doklady predložené spolu so žiadosťou o vydanie zmeny č. Z17 integrovaného povolenia pre prevádzku: stručné zhrnutie údajov a informácií o podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom; žiadosť o vydanie stavebného povolenia vypracovaná podľa požiadaviek Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona; projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavby; rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo zisťovacieho konania č. 8799/2023-11.1.2/bk 65439/2023 zo dňa 04. 08. 2023 (právoplatné dňa 08. 01. 2024); písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho konania MŽP SR; stanovisko obce Zavar listom č. OSaŽP/1766-4336/2024/Bj zo dňa 19. 01. 2024 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 117 ods. 1) stavebného zákona; stanovisko obce Zavar podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave č. KRHZ-TT-OPP-2023/000118-002 zo dňa 09. 05. 2023; odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. č. 2260/4/2023 zo dňa 19. 05. 2023 k projektovej dokumentácii stavby; stanovisko Okresného úradu Trnava, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny č. OU-TT-OSZP3-2023/025668-002 zo dňa 24. 04. 2023; stanovisko Okresného úradu Trnava, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva č. OU-TT-OSZP3-2023/025935-002 zo dňa 02. 05. 2023; stanovisko Okresného úradu Trnava, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia č. OU-TT-OSZP3-2023/025942-002 zo dňa 28. 04. 2023.

Vyjadrenia dotknutých orgánov predložené spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku:

Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 2260/4/2023 zo dňa 19. 05. 2023):

Pripomienky a upozornenia:

SO 55.02

1. Podlaha musí mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
SO 55.02, SO 55.06
2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečenstvo pádu, alebo padajúcich predmetov, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4. k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z.
SO 55.06
3. Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 36 STN 73 4130.
4. Z projektovej dokumentácie nie sú zrejmé výšky a výplň zábradlia na schodisku, je potrebné riešiť v súlade s § 28 ods. 4 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. v nadväznosti na STN 74 3305 (chýba výkres zámočníckych prác).
5. Rebrik – v mieste čelného výstupu z rebriku musí byť voľný priechod najmenej 600 mm a rebrik musí presahovať nad úroveň strechy min. 1100 mm so sklonom bočnic

15 °, riešte v súlade s čl. 48 a čl. 49 STN 3282.

6. Regulačná zostava nie je správne zaradená do príslušnej skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
7. Posudzovanie zhody TNS (zásobníkov na propán) vykonáva výrobca aj s výberom modulu. Súčasťou tohto posúdenia je záverečná hydraulická tlaková skúška. Potrubia na vzduch sú nevyhradené TZ – správna inžinierska prax. Potrubia na SN6 sa posudzujú v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ako plynové zariadenia (STN 38 6460).
Upozornenia na dodržiavanie bezpečnostných predpisov:
8. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia „Plynové zariadenie – Ad, Ag, Bg; Elektrické zariadenie – A/e“ je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
9. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Tlakové zariadenie Ab1, Ab2; Elektrické zariadenie – A/e; Plynové zariadenie – Ad, Ag“ vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
10. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – Tlakové zariadenie, zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia kompresorovej stanice – skladové zariadenie propánu je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3, vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
11. Pracovné prostriedky stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
12. Pred uvedením strojových zariadení, „ktoré budú inštalované pre technológiu – Nový energetický zdroj – nová kompresorová stanica“ do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti III. A.7.2. II bod 17. integrovaného povolenia.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (stanovisko č. OU-TT-OSZP3 -2023/025668-002 zo dňa 24. 04. 2023):

1. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) v extraviláne je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas OSŽP Trnava. V rozhodnutí OSŽP Trnava zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

2. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
3. Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a každý, kto buduje alebo plánovane rekonštruuje nadzemné elektrické vedenie, je povinný použiť také technické riešenie, ktoré bráni zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov, v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody.
4. V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie inváznych druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody, nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu v sídle kraja - odboru starostlivosti o životné prostredie.
6. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti III. A.7.2. II bod 18. integrovaného povolenia.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2023/025935-002 zo dňa 02. 05. 2023), ktoré bolo súhlasné s nasledovnými podmienkami:

Pôvodca odpadov (v tomto prípade právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu, napríklad podľa § 54, 55, 57 a 88 až 93 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov) vznikajúcich pri stavebných a demolačných prácach je podľa § 77 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) povinný:

- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími

produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,

- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,*
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,*
- v prípade demolačných prác, pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť Okresnému úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať) spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,*
- v prípade výkonu demolačných prác, po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,*
- dodržať všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi ustanovené v § 12 zákona o odpadoch,*
- dodržať povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14 zákona o odpadoch,*
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala požiadavku predloženia dokladov o spôsobe zhodnotenia, resp. zneškodnenie odpadov vzniknutých počas výstavby ku kolaudácii do podmienok pre uskutočnenie uvedenej stavby v časti III. A.7.2. II bod 18. integrovaného povolenia. Ostatné požiadavky dotknutého orgánu Inšpekcia nezapracovala, nakoľko sa jedná o citáciu právnych predpisov, ktoré je povinný prevádzkovateľ dodržiavať a nie o návrh podmienok povolenia uplatňovaných dotknutým orgánom.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia (stanovisko č. OU-TT-OSZP3-2023/025942-002 zo dňa 28. 04. 2023):

1. V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón [§ 26 ods. 3 písm. r) zákona o ovzduší]; to znamená, že orgán ochrany ovzdušia nemá kompetenciu vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.

2. V zmysle § 26 ods. 1 zákona o ovzduší okresný úrad - orgán ochrany ovzdušia vydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1 zákona o ovzduší.
3. Ak predmetnou stavbou vznikne malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO), príp. dochádza k jeho zmene, jeho povoľovanie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky); žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 3 zákona o ovzduší.
4. V prípade vzniku stredného alebo veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, príp. dochádza k ich zmene, ich povoľovanie je v kompetencii Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie, povolenie a užívanie stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať údaje v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší (v závislosti od druhu požadovaného súhlasu).
5. Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.
6. V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou stacionárnych chladiacich zariadení, stacionárnych klimatizačných zariadení, stacionárnych tepelných čerpadiel, protipožiarnych zariadení, chladiacich jednotiek chladiarenských nákladných vozidiel a prípojných vozidiel a elektrických rozvádzačov obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v množstve 5 ton ekvivalentu CO₂ alebo viac za rok, u p o z o r ň u j e m e prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vo vyhláske MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala požiadavky dotknutého orgánu, nakoľko Inšpekcia je príslušným orgánom na vydanie zmeny povolenia veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, ako aj vydania súhlasu na prevádzku zdroja po vykonaných zmenách. Uvedené požiadavky preto Inšpekcia považuje za bezpredmetné v rámci tejto zmeny integrovaného povolenia. Uvedenou zmenou nedochádza k povoľovaniu zariadení, ktoré by používali fluórované skleníkové plyny.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra č. 1, 812 35 Bratislava (rozhodnutie č. 8799/2023-11.1.2/bk 65439/2023 zo dňa 04. 08. 2023 vydané v zisťovacom konaní):

1. Pri práci s chemickým faktorom zosúladiť a dodržiavať prevádzkovo – bezpečnostné opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi.
2. Aktualizovať Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) a oboznámiť s ním zamestnancov.
3. Výstavbu a prevádzku zmeny navrhovanej činnosti zabezpečiť v takom rozsahu, aby sa zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (pôdy, povrchových a podzemných vôd) a dodržiavať zásady protipožiarnej

bezpečnosti.

4. *V rámci výstavby zmeny navrhovanej činnosti udržiavať spevnené plochy v areáli v čistote a po realizácii zmeny navrhovanej činnosti areál a komunikácie upraviť a vyčistiť.*
5. *Zabezpečiť opatrenia na zníženie expozície zamestnancov na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň v závislosti od faktorov práce a pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvniť zdravie zamestnancov a zhodnotiť zdravotné riziká, resp. dodržiavať opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.*
6. *Predložiť v procese prípravy a povoľovania nového energetického zdroja vyhodnotenie krátkodobých a dlhodobých ekonomických dopadov odpojenia na prevádzkovateľa a ostatných užívateľov v porovnaní s ekonomickými prínosmi vybudovania a prevádzkovania nového energetického zdroja.*
7. *Dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami. Pravidelne kontrolovať technický stav stavebných mechanizmov a dopravných prostriedkov s cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k úniku znečisťujúcich látok do horninového prostredia, podzemných a povrchových vôd.*
8. *V areáli navrhovateľa tam, kde je to technologicky vhodné, realizovať výsadbu primeraného počtu miestnych druhov drevín a výsadbu zelených plôch (kvetinových záhonov).*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené podmienky dotknutého orgánu do podmienok pre uskutočnenie povoľovanej stavby v časti III. A.7.2. II bod 20. integrovaného povolenia.

Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava (stanovisko č. KRHZ-TT-OPP-2023/000118-002 zo dňa 09. 05. 2023), ktoré bolo súhlasné a bez pripomienok.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie povolenia na uskutočnenie stavby „Nový energetický zdroj – PCA Slovakia, s.r.o.“, ako aj vydanie prislúchajúcich vyjadrení a súhlasov v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 5818-12438/2024/Jur/370150104/Z17-SP zo dňa 27. 03. 2024 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu 7 dní na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia oznámenia. V uvedenej lehote neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a ani námietky.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – konanie o vydaní povolenia zmeny

stacionárneho veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Nový energetický zdroj – PCA Slovakia, s.r.o.“,

- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
 - podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Nový energetický zdroj – PCA Slovakia, s.r.o.“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,
- c) v oblasti stavebného poriadku
 - podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby „Nový energetický zdroj – PCA Slovakia, s.r.o.“

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.

poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. PCA Slovakia, s.r.o., Automobilová ulica 1, 917 01 Trnava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu EXPRO s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa
2. Obec Zavar, Obecný úrad, Viktorínova 312/14, 919 61 Zavar

projektantom:

3. Ing. Igor Gál, EXPRO s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa
4. Ing. Peter Šoka, Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa
5. Ing. Jozef Guizon, Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa
6. Ing. Hajnalka Ondrušková, Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa
7. Ing. Juraj Nemček, Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa
8. Ing. Dušan Pinter, Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa

vyplývajúcich z procesu EIA:

9. Združenie domových samospráv, Rovnianska 14, P. O. BOX 218, 851 02 Bratislava
10. Ondrej Turza, Martina Granca 10, 841 02 Bratislava

Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti) :

11. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
– štátna správa ochrany ovzdušia
12. – štátna vodná správa
13. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
14. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia v sídle kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava
– štátna správa závažných priemyselných havárií
15. Obec Zavar, Stavebný úrad, Viktorínova 312/14, 919 61 Zavar
16. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Náместie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
17. Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
18. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava