


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 6096/37/2024-13158/2024/373330111/Z8SP

Bratislava 16.04.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, § 3 ods. 4, § 33 ods. 1 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu č. 8 integrovaného povolenia

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 8886-7106/37/2012/Sob/373330111 zo dňa 17.05.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2012, v znení zmien č. 9315-33467/37/2012/Sob/373330111/Z1 zo dňa 27.12.2012 s právoplatnosťou 27.12.2012, v znení zmien č. 4542-27041/37/2014/Sob/373330111/Z2 zo dňa 02.10.2014 s právoplatnosťou 02.10.2014, v znení zmien č. 7340-40028/37/2015/Sob/373330111/Z3 zo dňa 15.01.2016 s právoplatnosťou 13.02.2016, v znení zmien č. 8928-10316/37/2016/Sob/373330111/Z4 zo dňa 31.03.2016 s právoplatnosťou 01.04.2016, v znení zmien č. 5974-26351/37/2017/Sob/373330111/Z5 zo dňa 23.08.2017 s právoplatnosťou 20.09.2017, v znení zmien č. 9856/37/2019-1470/2020/373330111/Z6 zo dňa 21.01.2020 s právoplatnosťou 18.02.2020, v znení zmien

č. 5251/37/2022-13913/2022/373330111/Z7 zo dňa 23.06.2022 s právoplatnosťou 11.07.2022 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová“
(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **BTT s.r.o.,**
sídlo: **Hrušovská 15, 821 07 Bratislava**
IČO: **35 944 382**
VS: **371340207**

Prevádzka je kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ ako:

Biodegradácia

5.1. Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je:

- a) biologická úprava
- c) zmiešavanie alebo miešanie pred začatím ktorejkoľvek z ostatných činností uvedených v bodoch 5.1. a 5.2.

Kompostáreň – dobrovoľne prihlásená do IPKZ (kapacitne nespadá pod IPKZ)

Do výrokovvej časti integrovaného povolenia sa za text: „Súčasťou konania o zmene č. 7 integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je konanie:“ dopĺňa text v nasledovnom znení:

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia je:

V oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmien,

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ, súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd,

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona o IPKZ, vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní

V oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.

V oblasti stavebného konania

- **podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. zákona o IPKZ** - Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.

I)

Inšpekcia v oblasti ochrany ovzdušia

podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, povoľuje zmenu stacionárneho zdroja súvisiacu s vybudovaním stavby „**Biodegradačná plocha – odpady kontaminované ropnými látkami**“.

Inšpekcia v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- a) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ súhlasí s uskutočnením vodnej stavby „**Biodegradačná plocha – odpady kontaminované ropnými látkami**“ (akumulačná nádrž, Biodegradačná plocha a monitorovací vrt č. 3),
- b) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ, súhlasí s uskutočnením stavby „**Biodegradačná plocha – odpady kontaminované ropnými látkami**“,
- c) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona o IPKZ, z hľadiska vodných pomerov súhlasí so zámerom stavby „**Biodegradačná plocha – odpady kontaminované ropnými látkami**“

Inšpekcia v oblasti ochrany prírody a krajiny:

podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „**Biodegradačná plocha – odpady kontaminované ropnými látkami**“.

Inšpekcia v oblasti stavebného konania

- podľa § 3 ods. 4 zákona IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona vydáva:

STAVEBNÉ POVOLENIE

pre stavbu „Biodegradačná plocha – odpady kontaminované ropnými látkami“

v rozsahu PD pre stavebné povolenie, vypracovanej spracovateľom Ing. Marcelom Bublišom, Mamateyova 1587/6, 851 04 Bratislava zo septembra 2020 a Ing. Mariánom Trníkom, Kocel'ová 6, 821 08 Bratislava z 9.2020.

v prevádzke: **Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová**

stavebník: **BTT s.r.o., Hrušovská 15**

stavby: **„Biodegradačná plocha – odpady kontaminované ropnými látkami“**

katastrálne územie: **Cerová Lieskové, okres Senica**

na pozemku: **- podľa LV č. 385 v katastrálnom území Cerová Lieskové, na pozemkoch parcelné č. : 2188/140 a 2188/142 vo vlastníctve prevádzkovateľa,**

vo vlastníctve: **BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava**

účel stavby: **nová biodegradačná plocha**

Opis a charakteristika stavby:

Spevnená plocha bude situovaná v prednej časti areálu, vybudovaná v mieste pod plochou na zhodnocovanie ostatných odpadov. Pôdorysné rozmery sú nepravidelného obdĺžnikového tvaru rozmeru 80 x 70 m (69,60 x 73,36 m) hrúbky 250 mm a bude rozdelená na 4 sektory. Spevnená plocha predstavuje rozlohu 5 343,30 m². Jedná sa o vodonepriepustnú spevnenú plochu, súčasťou ktorej je monitoring (systém SENSOR DDS). Spevnená plocha je prejazdná a vyspádovaná do odtokového žľabu vytvoreného z betónových priekopových dielcov. Každý zo štvorice sektorov je vyspádovaný do jeho stredu a ten je vyspádovaný k jeho kratšiemu okraju.

Konštrukcia biodegradačnej plochy :

- vodostavebný betón triedy C25/30 hr.250 mm
- geotextília 200 g/m²
- HDPE fólia proti ropným látkam hr. 2,0 mm
- geotextília 200 g/m²
- monitorovací systém tesnosti fólie (SENSOR DDS)
- zhutnené štrkové lôžko fr.4/32 hr.200 mm
- zhutnené štrkové lôžko fr.0/63 hr.200 mm

Pred mechanickým poškodením bude fólia PE – HD hr. 2,0 mm chránená netkanou geotextíliou gramáže 200 g.m-2, ktorá spĺňa podmienku pre statický prieraz (CBR test). Pre tesnenie spevnených plôch bude použitá navrhnutá fólia s hladkým povrchom. Jednotlivé pásy fólie budú spojené čo najmenším počtom zvarov, pričom bude treba zamedziť vzniku

pravouhlých (krížnych) zvarov. Ukotvenie ochranných a tesniacej vrstvy bude prevedené jej ohybom na steny spevnenej plochy pomocou oceľových líšt a po betonáži spevnenej plochy budú zo zadnej strany tesniace a ochranné vrstvy ochránené betónovou mazaninou. Pred pokládkou fólie PEHD sa pod tesnením z fólie PEHD bude zabudovaný geoelektrický monitorovací systém tesnosti fólie s min. 10 ročnou funkčnosťou.

Akumulačná nádrž

Pre biodegradačnú plochu č. 2 bude vybudovaná samostatná akumulacia nádrž, ktorá je dimenzovaná na storočný dažď. Navrhovaná kanalizácia bude odvádzať dažďové kontaminované vody z navrhovanej manipulačnej plochy líniovým žľabom cez horský vpust (HV) do akumulácie nádrže (AN) o objeme 130 m³. Dĺžka žľabu z priekopových betónových dielcov bude 70,0 m. Odpadové vody z povrchového odtoku budú recirkulované na biodegradačnú plochu a v prípade nadbytku odvážané na zmluvnú ČOV. Nádrž bude zvnútra opatrená špeciálnym náterom proti ropným látkam typu Xypex.

Žľab

Odvodňovací žľab je navrhnutý z betónových priekopových dielcov TBM – Q 200 – 800 o rozmeroch dĺžka 500 mm šírka 900 mm a výška 300 mm. Rozmery žľabu sú šírka 800 mm a výška 200 mm. Žľab sa uloží na najnižšom mieste spevnenej manipulačnej plochy v sklone podľa tejto plochy. Vyrába Betonika s.r.o. Lobodice 221, 751 01 Tovačov.

Horský vpust (HV)

Je navrhnutý prefabrikovaný betónový vpust s krycou mrežou s materiálu Rovasco typ TZV150/120/200 o rozmeroch 1500 x 1200 výšky 2000 mm. Vyrába Betonika s.r.o. Lobodice 221, 751 01 Tovačov.

Typ a počet monitorovacích zariadení

Monitoring podzemných vôd

Na prevádzke je zriadený jeden referenčný vrt nad areálom v smere prúdenia podzemných vôd (ktorý nie je ovplyvnený činnosťou – nakladanie s odpadmi) a jeden pod areálom (v smere prúdenia podzemných vôd), ktorý preukáže vplyv areálu na nakladanie s odpadmi na podzemné vody. Frekvencia monitorovania je 4 x ročne. Sledované parametre sú nasledovné : pH, CHSKcr, BSK5, NL, N-NH₄⁺, NEL.

Pre zabezpečenie monitoringu podzemných vôd bude vybudovaný nový monitorovací vrt č. 3, umiestnený pod novou plochou. Rozsah sledovaných parametrov bude zachovaný, nakoľko nedochádza k zmene druhov prijímaných odpadov a ani k zmene technologických procesov.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby bude vybraný výberovým konaním. Stavebník oznámi inšpekcii dodávateľa stavby a jeho adresu do pätnástich dní po uzatvorení zmluvného vzťahu a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku 147/2013 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude ukončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Pri realizácii stavby nesmú byť spôsobené škody na susedných nehnuteľnostiach.
8. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
9. Pred začatím výkopových prác stavebník zabezpečí vytýčenie existujúcich podzemných vedení u ich správcov.
10. Výkopové práce v ochrannom pásme všetkých podzemných vedení vykonávať ručne.
11. Na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarnotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej bezpečnosti stavby predložiť pri uvedení stavby do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12. Na technologické stroje prípadne na ich jednotlivé komponenty predložiť pri ich uvádzaní do užívania certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, prípadne certifikáty podľa nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, alebo certifikáty podľa nariadenia vlády č. 234/2015 Z. z., o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.

13. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať technické požiadavky vyplývajúce z vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v platnom znení.
14. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
15. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
16. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
17. Odpady, ktoré vzniknú pri stavebnej činnosti, zhodnotiť resp. zneškodniť v zariadeniach na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov. Doklady o tom, ako bolo naložené s odpadom, stavebník preukáže pri uvedení stavby do užívania.
18. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
19. Pri zhotovovaní stavby nesmie byť ohrozená bezpečnosť na príľahlých komunikáciách.
20. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickom a plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
21. Vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
22. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o povolení užívania stavby.
23. Stavebník je povinný vykonať skúšky tesnosti na nových nádržiach podľa zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších zmien a vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
24. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
25. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.
26. Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením do trvalej prevádzky zabezpečiť vydanie všetkých potrebných súhlasov podľa zákona o IPKZ.

27. Pripomienky k projektovej dokumentácii:

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa listom č. OU-SE-OSZP-2023/017244-002 zo dňa 06.12.2023 súhlasí za dodržaní týchto podmienok:

- a) Stavby a zariadenia slúžiace k uskladneniu a manipulácii znečisťujúcich látok musia rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
- b) Nádrž na odpadové vody musí byť vodotesná, vyberateľná o dostatočnej kapacite, zabezpečená signalizačným zariadením proti preplneniu a navrhnutá tak, aby nemohlo prísť k vniknutiu vôd do nádrže pri zvýšenom vodnom stave a vyplaveniu znečisťujúcich látok.
- c) Pri realizácii stavebných prác je potrebná dodržať platné technické a právne normy, ustanovenia o podmienkach styku energetických diel a zariadení, komunikácií vedení všetkých druhov vodohospodárskych diel a zariadení, ako aj vyjadrenia dotknutých organizácií a orgánov štátnej správy v plnom rozsahu.
- d) Vykonávané musia byť pravidelné skúšky tesnosti nádrží, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné každých desať rokov a nádrží vizuálne kontrolovaných a nádrží dvojplášťových vizuálne nekontrolovateľných s nepretržitou indikáciou medziplášťového priestoru každých 20 rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky a tiež kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží zvonku vizuálne nekontrolovateľné raz za desať rokov a nádrží virtuálne kontrolovateľné a dvojplášťové vizuálne nekontrolovateľné s trvalou indikáciou medziplášťového priestoru raz za 20 rokov.
- e) Kontroly a skúšky tesnosti musia byť vykonávané iba odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.
- f) Nádrž musí byť zaradená do plánov údržby a opráv a plánov kontroly, na základe ktorých bude vykonávaná jej pravidelná údržba, opravy a kontroly.
- g) Prevádzku musí zabezpečovať pracovníci oboznámení s bezpečnostnými predpismi aj s podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
- h) V prípade nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok je potrebné sa spravovať podľa plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (havarijný plán).
- i) Schválený havarijný plán musí byť v zmysle § 4 vyhlášky č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd aktualizovaný a predložený na SIŽP Bratislava.
- j) Ku kolaudačnému konaniu musia byť doložené skúšky tesnosti nádrže a zabezpečené musí byť zneškodňovanie obsahu nádrže oprávnenou osobou v súlade s platnými právnymi predpismi.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-SE-OSZP-2023/016965-002 zo dňa 27.11.2023 súhlasí za dodržaní týchto podmienok:

- a) V priestore stavby platí 1. stupeň ochrany v zmysle ustanovenia §12 zákona (všeobecná ochrana). V prípade výrubu drevín a krov je potrebné požiadať príslušný orgán ochrany prírody o súhlas na výrub drevín, podľa § 47 ods. 3 zákona. V prípade výrubov v ochrannom pásme vedenia sa postupuje podľa ustanovenia § 47 ods. 7. zákona. Výrub drevín odporúčame realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a v období vegetačného klľudu (október-február). V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- b) Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.
- c) Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu.
- d) Upozorňujeme zároveň týmto kompetentné orgány verejnej správy rozhodujúce vo veci, že: Podľa ustanovenia § 103 ods. 6 zákona orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ka sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté. Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny uvedených najmä v § 9 ods. 1 písm. a) až w) zákona. Toto stanovisko nenahrádza povolenia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia vyžadované podľa osobitných predpisov, ako aj podľa ostatných ustanovení zákona.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, listom č. OU-SE-OSZP-2023/016963-002 zo dňa 28.11.2023 súhlasí za dodržaní týchto podmienok:

- a) Pred zahájením zemných prác zabezpečí investor vytýčenie jestvujúcich vodohospodárskych sietí.
- b) Počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb, s ktorými dôjde ku stretu, súbehu a kríženiu.

- c) Všetky jestvujúce zariadenia vodovodu a kanalizácie (poklopy, šachty, uzávery a pod.), ktoré budú dotknuté predmetnou stavbou musia byť po dohode s prevádzkovateľom týchto sietí upravené do nivelety nového terénu. V prípade, že príde k ich poškodeniu je potrebné ich vrátiť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu sietí.
 - d) Riešenie odvádzania vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch musí byť riešené v súlade s platnými normami tak, aby bolo zabezpečené bezpečné odvedenie vôd z povrchového odtoku a nemohlo prísť ku škodám spôsobeným týmito vodami.
 - e) Odvedenie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch musí byť riešené v súlade s platnými normami tak, aby bolo zabezpečené bezpečné odvedenie vôd z povrchového odtoku a nemohlo prísť ku škodám spôsobeným týmito vodami.
 - f) Vybudovanie nádrže znečisťujúcich látok – akumulačnej nádrže podlieha súhlasu orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona, o ktorý je potrebné požiadať pred vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu.
 - g) Ku kolaudačnému konaniu musí byť doložená skúška tesnosti akumulačnej nádrže.
 - h) Likvidácia znečisťujúcich látok bude zabezpečená tak, aby nedošlo ku kontaminácii a ohrozeniu akosti podzemných a povrchových vôd.
 - i) Všetky plochy, na ktorých bude vykonávaná navrhovaná činnosť upraviť tak, aby sa zamedzilo prípadného úniku znečisťujúcich látok do podzemných a do povrchových vôd.
 - j) Stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami musia spĺňať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.
 - k) V prípade nepredvídateľného úniku znečisťujúcich látok je potrebné sa spravovať podľa plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (havarijný plán) schváleného SIŽP Bratislava. Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydané podľa vodného zákona, a preto § 93 ods. 18 vodného zákona sa považuje za záväzné stanovisko.
28. Ku kolaudácii stavby prevádzkovateľ predloží:
- Právoplatné integrované povolenie na uskutočnenie stavby.
 - Dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
 - Projekt skutočného zrealizovania stavby potvrdený zhotoviteľom prác.
 - Súpis drobných zmien, prípadné čestné prehlásenia o skutočnosti, že stavba bola vybudovaná podľa PD pre stavebné povolenie bez drobných zmien.
 - Porealizačné zameranie.
 - Stavebný denník.
 - Doklad o vytýčení stavby.

- Geometrický plán.
- Doklady o vytýčení podzemných vedení.
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok.
- Atesty použitých výrobkov a certifikáty zabudovaných materiálov.
- Doklad o naložení s odpadmi počas výstavby.
- Vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia.
- Súhlas s užívaním zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3. písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v znení neskorších predpisov.
- Zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
- Ďalšie doklady preukazujúce dodržanie podmienok integrovaného povolenia.

II)

Inšpekcia mení integrované povolenie

- **V časti integrovaného povolenia sa mení časť bodu III.I.7.10 Podávanie správ:**

- **Pôvodný text:**

7.10 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

- **Nový text:**

7.10 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do konca februára v písomnej forme a v elektronickej forme do informačného systému.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 8886-7106/37/2012/Sob/373330111 zo dňa 17.05.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2012 v znení zmien a doplnkov, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 8886-7106/37/2012/Sob/373330111 zo dňa 17.05.2012.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a na základe žiadosti prevádzkovateľa BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava, IČO 35 944 382, doručenej Inšpekcii dňa 24.01.2024 vydáva zmenu č. 8 integrovaného povolenia pre prevádzku **„Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová“**.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nebolo potrebné uhradiť.

Predmetom zmeny č. 8 bolo udelenie súhlasu stacionárneho zdroja, udelenie súhlasu na uskutočnenie vodnej stavby, uskutočnenie zmena alebo odstránenie stavieb a zariadení, vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenie na stavbu a stavebné povolenie stavby **„Biodegradačná plocha – odpady kontaminované ropnými látkami“**.

Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:

V oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmien,

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ povolenie na uskutočnenie vodnej stavby, jej zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ, súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových alebo podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona o IPKZ, vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov; toto vyjadrenie sa nevyžaduje, ak bolo vydané v územnom konaní

V oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu, na zmenu stavby alebo na udržiavacie práce.

V oblasti stavebného konania

- podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. zákona o IPKZ - Ak ide o integrované povoľovanie prevádzky, ktoré vyžaduje konanie podľa § 60 až 74 a § 86 až 88 stavebného zákona, Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) má v integrovanom povoľovaní pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu podľa § 120 stavebného zákona okrem pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia.

Správne konanie sa začalo v súlade s § 11 ods. 1 zákona o IPKZ dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekcii.

Posúdenie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov- rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní č. 4460/2021-1.7/zg-R 16206/2021 zo dňa 18.03.2021 - **zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.**

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 6096/37/2024-6993/2024/Z8SP zo dňa 21.02.2024 účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy, o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 8 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Biodegradačná plocha a kompostáreň odpadov, Cerová**“ a stanovila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 6096/37/2024-7184/2024/Z8SP zo dňa 21.02.2024 požiadala Obec Cerová zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 6096/37/2024-7151/2024/Z8SP zverejnila údaje a informácie o zmene č. 8 integrovaného povolenia na úradnej tabuli inšpekcii a na webovej stránke SIŽP.

Vzhľadom k tomu, že sa nejedná o zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákon o IPKZ, inšpekcia podľa § 11 ods. 7 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Inšpekcia upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa dlhší čas, môže inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ určenú lehotu na jeho žiadosť predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej lehote boli doručené na inšpekciu nasledovné vyjadrenia k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia:

- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, Sekcia posudzovania vplyvov na ŽP, Odbor posudzovania vplyvov na ŽP listom č. 9149/2024-1.7/av 19507/2024 zo dňa 12.03.2024 **je v súlade** so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- JUDr. Michal Krištúfek, Cerová 489, 906 33 Cerová listom zaevidovaným dňa 22.3.2024 žiadal „cit“:
 - a) V rozhodnutí bolo upresnené, že tento monitoring bude realizovaný certifikovanou spoločnosťou a výsledok nám bude vždy doručený (postačuje emailom na emailovú adresu),
 - b) do rozhodnutia bola začlenená povinnosť kontrolného monitoringu v našej studni 2x ročne vykonaním komplexného rozboru vody certifikovanou spoločnosťou.

Vyjadrenie inšpekcie k pripomienkam JUDr. Michala Krištúfeka:

Prevádzkovateľ je povinný podľa aktuálne platného integrovaného povolenia vykonávať monitoring podzemných vôd certifikovanou spoločnosťou každé tri mesiace z referenčného a kontrolného vrtu. Referenčný vrt sa nachádza nad prevádzkou a kontrolný vrt pod prevádzkovou. Podľa predložených a schválených dokumentov od vzniku spoločnosti je smer prúdenia podzemných vôd v smere od referenčného vrtu ku kontrolnému vrtu a pokračujú smerom k cestnej komunikácii. Z dôvodu, že pozemky a dom p. JUDr. Michala Krištúfeka sa nachádzajú **nad** prevádzkou, inšpekcia nevidí dôvod poskytovania a zasielania predmetného monitoringu podzemných vôd z prevádzky a vykonávania 2x ročne monitoringu v jeho studni s komplexným rozborom vody. Vzhľadom na prúdenie podzemných vôd nemôže byť kvalita vody v jeho studni ovplyvnená skládkou.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že zmena v činnosti prevádzky nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného

prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručí sa účastníkom konania:

1. BTT s.r.o., Hrušovská 15, 821 07 Bratislava
2. Obec Cerová, 906 33 Cerová 104
3. Ing. Marcel Bublíš, Mamateyova 1587/6, 821 07 Bratislava
4. Ing. Marián Trník, Kocel'ova 6, 821 08 Bratislava
5. JUDr. Michal Krištúfek, Lieskové 489, 906 33 Cerová
6. Okenica Šula a Co. S.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava
7. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, Námestie SNP 13, 850 00 Bratislava
8. Mgr. Barbora Krištúfková, Lieskove 489, 906 33 Cerová
9. Ing. Marián Trník, Kocel'ova 6, 821 08 Bratislava

Dotknutému orgánu: (po nadobudnutí právoplatnosti)

1. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica
2. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica, Kolónia 557, 905 01 Senica
4. Okresné riaditeľstvo Hasičský a záchranný zboru v Senici, Priemyselná 282/22, 905 01 Senica

5. Technická inšpekcia, Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava