

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

č. j. 464-18877/2024/9/4772750123/KR

Banská Bystrica dňa 17.05.2024

Hodnotenie nadobudlo právoplatnosť
dňom 10. 6. 2024
Dňa 12. 6. 2024 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 32 ods. 1 písm. m) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) posúdila návrh stavebníka AGRO CS Slovakia, a.s., Nám. republiky 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36 042 161, v zastúpení Ing. Martinom Slosiarikom, UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica, na vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Zhodnocovanie BRO s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.“ v katastrálnom území Nové Hony a

- a) podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

povoľuje užívanie časti stavby

„Zhodnocovanie BRO s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.“, v rozsahu objektov podľa projektovej dokumentácie: SO 03 : Technológia na výrobu drevného vlákna, SO 03.1 Technológia na

výrobu dreveného vlákna, SO 03.2 Elektroinštalácia technológie na výrobu dreveného vlákna, na pozemku s parcelnými číslami KN-C: 441 a 466 v katastrálnom území Nová Hony (ďalej len „stavba“), ktorú vypracoval Ing. Michal Slobodník, PROMOST s.r.o., Gregorova Vieska 73, 985 56 Gregorova Vieska a Bc. Stanislav Varga, VARGA ELEKTRO s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec.

Užívanie časti stavby sa povoľuje na účel výroby dreveného vlákna zo vstupných drevených odpadových surovín v prevádzke „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov AGRO CS“.

- b) Podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ udeľuje súhlas na trvalé užívanie časti malého zdroja znečisťovania ovzdušia „Technológia na výrobu dreveného vlákna“.

Stavba je súčasťou prevádzky „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov AGRO CS“ prevádzkovateľa AGRO CS Slovakia, a.s., Nám. republiky 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36 042 161, v zastúpení Ing. Martinom Slosiarikom, UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica, pre ktorú vydala inšpekcia integrované povolenie rozhodnutím č. 5176-20717/2023/47-5,9/4772750123 zo dňa 06. 06. 2023 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“).

Na predmetnú stavbu vydala obec Nové Hony stavebné povolenie č. 208/2022 – NH zo dňa 19. 09. 2022.

Podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia určuje lehotu 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na odstránenie nasledovných nedostatkov:

1. Súčasťou stavebníkom predloženého súboru technickej dokumentácie, ktorý je vypracovaný výrobcom strojového zariadenia: Technológia na výrobu dreveného vlákna, typ LINKA VDL-30, v.č. 0491, r.v. 2023 (výrobca: Roller spol. s r.o., Jesenské, Slovenská republika) nie sú:
 - a) informácie o ochranných opatreniach prijímaných používateľom;
 - b) špecifikácia prostriedkov určených pre prístup na miesta kontroly a údržby dopravníkov tvoriacich súčasť predmetnej linky; čo je porušením § 13 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov“), v nadväznosti na bod č. 1.6.2., č. 1.7.4. prílohy I Smernice EPaR č. 2006/42/ES.
2. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou (napr. časti konštrukcií, ktoré zasahujú do komunikácie, alebo vymedzujú komunikáciu, resp. profily vjazdu obslužných manipulačných prostriedkov do vymedzených priestorov /box, výstupná časť linky, .../, ...) nie sú označené bezpečnostným značením – žltými a čiernymi pásmi alebo červenými a bielymi pásmi, čo je porušením § 13 ods. 6 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 3 a bod č. 1.1 Prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.
3. Elektrická inštalácia predmetnej stavby a jej technológie (vyhradené elektrické zariadenie s vysokou mierou ohrozenia skupiny „Ad“) nie je po vykonaní úradnej skúšky označená oprávnenou právnickou osobou (napr. v súvisiacich elektrických rozvážačoch, na technológii alebo iným jednoznačným preukázateľným spôsobom na predmetnom zariadení), čo je porušením § 9 ods.1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení

neskorších predpisov, v nadväznosti na § 14 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Odstránenie uvedeného nedostatku písomne oznámiť inšpekcii a Inšpektorátu práce Banská Bystrica.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Technologické zariadenia prevádzkovať podľa pokynov výrobcov, vrátane výkonu pravidelnej údržby, v zmysle prevádzkových poriadkov.
5. Dodržiavať požiadavky na spôsob monitorovania prevádzky, viesť evidenciu o prevádzke podľa podmienok integrovaného povolenia..

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník AGRO CS Slovakia, a.s., Nám. republiky 5, 984 01 Lučenec, IČO: 36 042 161, v zastúpení Ing. Martinom Slosiarikom, UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica podal dňa 22. 12. 2023 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Zhodnocovanie BRO s cieľom náhrady rašeliny drevným vláknom pri výrobe substrátov v spoločnosti AGRO CS Slovakia, a. s.,“ v rozsahu objektov podľa projektovej dokumentácie: SO 03 : Technológia na výrobu dreveného vlákna, SO 03.1 Technológia na výrobu dreveného vlákna, SO 03.2 Elektroinštalácia technológie na výrobu dreveného vlákna, na pozemku s parcelnými číslami KN-C: 441 a 466 v katastrálnom území Nové Hony, spojeného s uvedením stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalého užívania podľa § 3 ods. 6 písm. a) bod 2. zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila podľa § 80 stavebného zákona účastníkom konania, obci a dotknutým orgánom listom č. 464-4255/47-9/2024 zo dňa 02. 02. 2024 začatie kolaudačného konania, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15. 02. 2024 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na kolaudačné konanie aj projektanta.

Predmetnú zmenu činnosti posúdil Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie a vydal v zisťovacom konaní podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov rozhodnutie č. OU-LC-OSZP-2022/006166-015 zo dňa 07. 07. 2022, podľa ktorého sa predmetná zmena činnosti nebude posudzovať podľa tohto zákona.

Inšpekcia listom č. 464-4257/47-9/2024 zo dňa 02. 02. 2024 oznámila Okresnému úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na deň 15. 02. 2024. Písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bolo zaslané formou prílohy. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, sa konania nezúčastnil. Inšpekcii bolo od Okresného úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručené záväzné stanovisko č. OU-LC-OSZP-2024/004719-002 zo dňa 27.03.2024, že navrhovaná činnosť je v súlade s rozhodnutím vydaným Okresným úradom Lučenec č. OU-LC-OSZP-2022/006166-015 zo dňa 07. 07. 2022 podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V konaní stavebník predložil doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti zariadení na bezpečnú a plynulú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, revízie zariadení, stavebný denník a ďalšie doklady určené v podmienkach povolenia stavby. Stavebník predložil aj vyjadrenie bez námietok Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, k predloženej dokumentácii stavby, podľa § 99, ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zisteného v kolaudačnom konaní, ktorý neohrozuje zdravie a bezpečnosť osôb a nebráni riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, inšpekcia uložila stavebníkovi primeranú lehotu.

Z dotknutých orgánov súhlasné stanovisko k užívaniu stavby vydal Inšpektorát práce Banská Bystrica, za predpokladu odstránenia pretrvávajúcich nedostatkov v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Súhlasné stanovisko bez pripomienok zaslalo aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci.

Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli uplatnené žiadne námietky.

Inšpekcia preskúmala návrh stavebníka a na základe predložených dokladov, výsledkov konania a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie užívania predmetnej časti stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane bolo spoplatnené poplatkom vo výške 120,- eur, podľa položky 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia

účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.



JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Ing. Martin Slosiarik, UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

2. Obec Nové Hony – stavebný úrad, Nové Hony 13, 985 42 Veľké Dravce
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci, ul. Petőfiho č. 1, 984 38 Lučenec
4. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Námestie Republiky 26, 984 01 Lučenec
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Novomeského 3, 984 01 Lučenec
6. Inšpektorát práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
7. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
8. Ing. Michal Slobodník, PROMOST s.r.o., Gregorova Vieska 73, 985 56 Gregorova Vieska
9. Bc. Stanislav Varga, VARGA ELEKTRO s.r.o., Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec

Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu

Názov: AGRO CS- kolaudačné rozhodnutie - SO 03 Technológia na výrobu drevného vlákna
Identifikátor: 18877/2024

Autorizácia elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Slovenská inšpekcia životného prostredia
00156906
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 20.05.2024 08:34:02 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia: 20.05.2024 06:34:02 časové pásmo UTC
kvalifikovanej časovej pečiatky:
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
464-18877/2024/9/4772750123/KR

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Slovenská inšpekcia životného prostredia
00156906
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 20.05.2024 08:34:02 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia: 20.05.2024 06:34:02 časové pásmo UTC
kvalifikovanej časovej pečiatky:
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
464-18877/2024/9/4772750123/KR

Autorizácia prílohy elektronického úradného dokumentu

Dokument autorizoval: Slovenská inšpekcia životného prostredia
00156906
Spôsob autorizácie: kvalifikovaná elektronická pečať s pripojenou kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Deklarovaný dátum a čas autorizácie: 12.06.2024 11:38:53 časové pásmo +02:00
Dátum a čas vystavenia: 12.06.2024 09:38:53 časové pásmo UTC
kvalifikovanej časovej pečiatky:
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:
464-18877/2024/9/4772750123/KR

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii

Doložku vyhotovil: Mgr. Michaela Bittnerová
Funkcia alebo pracovné zaradenie: Oddelenie informatiky
Označenie orgánu verejnej moci: Slovenská inšpekcia životného prostredia IČO: 00156906
Dátum vytvorenia doložky: 12.06.2024
Podpis a pečiatka:

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky: doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia: 464-18877/2024/9/4772750123/KR
Dátum vydania rozhodnutia: 17.05.2024
Dátum vytvorenia doložky: 12.06.2024
Vytvoril: Mgr. Michaela Bittnerová

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 10.06.2024
právoplatnosti:
Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení

