




Číslo: 6634/77/2024-18238/2024/770110103/Z57

Žilina 15. 05. 2024



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. a 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 na vykonávanie činností v prevádzke

**„VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“,**

pre prevádzkovateľa  
**VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina**

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z41, prehodnotených rozhodnutím č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien č. 5005-26945/2015/Kad/770110103/Z43 zo dňa 18.09.2015, č. 708-16443/2016/Daň/770110103/Z44-KR zo dňa 23.05.2016, č. 2491-6191/2016/Pat/770110103/Z45 zo dňa 02.03.2016, č. 1049-18406/2016/Pat/770110103/Z46-SP zo dňa 15.06.2016, č. 5474-23189/2017/Pat/770110103/Z47-SP zo dňa 21.07.2017, č. 4662-17339/2019/Pat/770110103/Z48 zo dňa 10.05.2019, č. 316-3289/2020/Pat/770110103/Z49-SP zo dňa 03.02.2020, č. 8720/77/2020-38136/2020/770110103/SkP-Z49 zo dňa 19.11.2020, č. 9538/77/2020-43157/2020/770110103/Z50 zo dňa 28.12.2020, č. 5818/77/2021-

17294/2021/770110103/Z51 zo dňa 26.05.2021, č. 6368/77/2022-15491/2022/770110103/Z52 zo dňa 10.05.2022, č. 11624/77/2022-29154/2023/770110103/Z53 zo dňa 09.08.2023, č. 8118/77/2023-31006/2023/770110103/Z54 zo dňa 25.08.2023, č. 10752/77/2023-45264/2023/770110103/Z55 zo dňa 04.12.2023, č. 11132/77/2023-47547/2023/770110103/Z56 zo dňa 20.12.2023 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

**a)**

**V časti:**

**I. Základné informácie o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ je,**  
(strana 4 z 58 rozhodnutia č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien)

**dopĺňa:**

**v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- zmena povolenia na vypúšťanie priemyselných a splaškových odpadových vôd vypúšťaných po predčistení na MBČOV s dočisťovaním (chlórovaním) do recipientu Váh (Vodné dielo Žilina) pre prevádzku „VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- zmena povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z areálu prevádzky „VAS s.r.o., Mojšová Lúčka“ do recipientu Váh (Vodné dielo Žilina), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

**b)**

**V časti**

**II. Podmienky prevádzkovania, A.1. Všeobecné podmienky,** (strana 17 z 58 rozhodnutia č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013)

**dopĺňa podmienku A.1.13. nasledovne:**

**A.1.13.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby, ktorá je súčasťou prevádzky a užívania stacionárneho zdroja, ktorý je súčasťou prevádzky, ktoré boli vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

**c)**

**V časti**

**B. Určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve, B.2. Emisie do vôd,** (strana 33 z 58 rozhodnutia č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013)

**dopĺňa podmienku č. B.2.2. bod 2. nasledovne:**

2. Časová platnosť podmienok povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z areálu firmy VAS, s.r.o. do recipientu Váh (Vodné dielo Žilina) sa určuje na 10 rokov, do **15.05.2034.**

d)

V časti

**B. Určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve,**

**B.2. Emisie do vôd,** (strana 34 z 58 rozhodnutia č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013)

**mení podmienku č. B.2.3. nasledovne:**

**B.2.3. Kvalita priemyselných a splaškových odpadových vôd**

1. Uvedené množstvá a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia a podmienky sa vzťahujú na vypúšťanie vyčistených priemyselných a splaškových odpadových vôd z vlastnej čistiarne odpadových vôd :

Tabuľka č.11.

Druh odpadovej vody: priemyselná a splašková odpadová voda	Priemyselné odpadové vody (technologické vody oplachové, bridové, odkaly a odluky z kotolne, vody z práčovne pracovných odevov, odpadové vody z autoumyvárne prečistené na ORL) Splaškové odpadové vody		
Miesto vyústenia:			
názov vodného toku	Váh (Vodné dielo Žilina)		
číslo povodia	4-21-06-005		
riečny km	281,5 – ľavý breh		
Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd			
Max. hodinový prietok, l/s	Priemerný prietok, l/s	Priemer m <sup>3</sup> /deň	Priemer m <sup>3</sup> /rok
2,78	2,51	216,9	79 155

2. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd vykonávať priamym meraním - meradlom overeným v súlade so zákonom č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou č. 161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
3. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povolené koncentračné a bilančné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách tak, ako je uvedené v tabuľke č. 12.

Tabuľka č.12.

Limitné hodnoty znečistenia prípustné pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd			
Ukazovateľ	Limitná koncentračná hodnota (mg/l)	Bilančné hodnoty	
		kg/deň	t/rok
pH	6,0 – 9,0		

teplota	do 25 °C		
CHSK <sub>-Cr</sub>	200	43,38	15,8
BSK <sub>5</sub>	30	6,51	2,37
NL	25	5,42	1,98
EL	10	2,17	0,792
Aktívny chlór	0,4	0,08	0,03
AOX	0,1	0,021	0,007
N-NH <sub>4</sub>	40 /75 */**	8,6	3,16
N celk.	60 /105*/**	13,01	4,75
P celk.	5	1,08	0,39
NEL (IČ, UV)	0,5	0,108	0,039
PAL - A	10	2,17	0,791

Použité skratky: pH – reakcia vody, CHSK<sub>-Cr</sub> – chemická spotreba kyslíka dichrómanom,, BSK<sub>5</sub> – biochemická spotreba kyslíka s potlač. nitrifikácie, NL- nerozpustné látky sušené pri 105° C, EL- extrahovateľné látky, AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény, N-NH<sub>4</sub> – amoniakálny dusík, N celk. – celkový dusík, P celk. – celkový fosfor, NEL – nepolárne extrahovateľné látky, PAL- povrchovo aktívne látky – aniónaktívne

\*- hodnota platí v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 12 °C, ak zo 4 meraní realizovaných počas dňa minimálne v 4-hodinových intervaloch boli aspoň v 2 meraniach teploty nižšie než 12 °C

\*\* - ukazovateľ sa nesleduje v období, počas ktorého je teplota odpadovej vody na odtoku z biologického stupňa nižšia než 9 °C. Teplota odpadovej vody na tento účel sa považuje za nižšiu než 9 °C, ak zo 4 meraní realizovaných počas dňa min. v 4-hodinových intervaloch boli aspoň v 2 meraniach teploty nižšie než 9°C

#### 4. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:

- odtokovou kanalizáciou do recipientu Váh (Vodné dielo Žilina) – r.km 281,5, ľavá strana. V poslednej odtokovej šachte sa vyčistená odpadová voda z ČOV spája s dažďovými vodami.
- diskontinuálne, celoročné vypúšťanie odpadových vôd

#### 5. Pre vypúšťanie vyčistených priemyselných odpadových vôd a splaškových odpadových vôd sú stanovené nasledujúce podmienky :

##### a) Miesto odberu vzoriek (kontrolný profil):

- odtokové potrubie z bioreaktorov.

##### b) Doba odberu vzoriek:

- kvalifikovaná bodová vzorka (dvojhodinová zlievaná vzorka, ktorá sa získa zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch) v ukazovateľoch: CHSK<sub>Cr</sub>, BSK<sub>5</sub>, NL, EL, N-NH<sub>4</sub>, Ncelk., Pcelk., PAL-A
- bodová vzorka v ukazovateľoch: AOX, aktívny chlór, NEL, pH, teplota

##### c) Početnosť odberu vzoriek:

- 12 x za rok (1 x za mesiac)

##### d) Metóda a spôsob vykonávania odberov a rozborov:

- do úvahy budú brané iba výsledky tých odberov a analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy a akreditované pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

##### e) Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:

- podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

##### f) Spôsob kontroly ukazovateľov:

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia pri vypúšťaní priemyselných a splaškových odpadových vôd do povrchového toku sa považujú za splnené, ak hodnota koncentrácie v ukazovateľoch  $\text{CHSK}_{\text{Cr}}$ ,  $\text{BSK}_5$ , NL, EL, N- $\text{NH}_4$ , Ncelk., Pcelk., PAL-A v kvalifikovanej bodovej vzorke a v ukazovateľoch AOX, aktívny chlór, NEL, pH, teplota v bodovej vzorke neprekročí limitnú hodnotu v žiadnej z odobraných vzoriek.

6. Prevádzkovateľ podľa § 6 ods. 6 vodného zákona je povinný oznamovať údaje o vypúšťaní odpadových vôd do povrchových vôd a údaje určené v povolení poverenej osobe (SHMÚ Bratislava) a inšpekcii.
7. Ak bude rozbormi vypúšťaných prečistených odpadových vôd zistené, že zariadenie ČOV nedosahuje výsledky čistenia na úrovni stanovených limitných hodnôt, je potrebné túto skutočnosť konzultovať s dodávateľom technológie ČOV, resp. s inou kvalifikovanou osobou a prijať potrebné opatrenia na nápravu.
8. V zmysle ustanovenia § 79 ods. 4 vodného zákona, poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd nad 10 000 m<sup>3</sup> za kalendárny rok, alebo nad 1 000 m<sup>3</sup> mesačne a prekročí ustanovené limitné hodnoty znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia ustanovené vo vykonávajúcim predpise NV SR, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.
9. Správca toku je oprávnený vykonávať kontrolu skutočného vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd v priebehu kalendárneho roka.
10. Likvidácia kalov z ČOV a iných odpadov z prevádzky ČOV bude zabezpečená cez oprávnenú organizáciu na takéto činnosti.
11. Na prípadné zmeny v ČOV a s ňou spojené nakladanie s vodami je potrebné upozorniť správcu toku a následne ich s SVP, š.p. odsúhlasiť.
12. Časová platnosť podmienok povolenia na vypúšťanie priemyselných a splaškových odpadových vôd vypúšťaných po predčistení na MBČOV s dočisťovaním (chlórovaním) do recipientu Váh (Vodné dielo Žilina) pre prevádzku „VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina“ sa určuje na 10 rokov, do **15.05.2034**.

Inšpekcia môže platnosť povolenia predĺžiť na základe žiadosti prevádzkovateľa, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Prevádzkovateľ požiada inšpekciu o predĺženie platnosti povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd a splaškových odpadových vôd do povrchových vôd aspoň dva mesiace pred skončením platnosti tohto povolenia.

**f)**

**V časti**

**I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2.3. Monitoring priemyselných a splaškových odpadových vôd** (strana 44 z 58 rozhodnutia č. 5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013)

**mení podmienku I.2.3.1. nasledovne:**

**I.2.3.1. Monitoring akosti a množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd a splaškových odpadových vôd realizovať podľa nasledujúcej tabuľky:**

Tabuľka č.18.

Parameter	Kontrolný profil	Frekvencia	Podmienky merania
Množstvo vypúšťaných priemyselných a splaškových odpadových vôd [m <sup>3</sup> ]	indukčný prietokomer osadený na odtokovom potrubí z bioreaktorov	pri každom vypúšťaní vyčistenej OV	- meranie bude zabezpečovať prevádzkovateľ kontinuálne - výsledky merania bude písomne zaznamenávať do prevádzkového denníka ČOV pri každom vypúšťaní vyčistených odpadových vôd
Kvalita priemyselných a splaškových odpadových vôd v ukazovateľoch : CHSK <sub>-Cr</sub> , BSK <sub>5</sub> , NL, EL, N-NH <sub>4</sub> , N <sub>celk.</sub> , P <sub>celk.</sub> , AOX, pH, teplota, aktívny chlór, NEL, PAL-A	odtokové potrubie z bioreaktorov	1 x mesačne	- kontrolu kvality odpadových vôd bude zabezpečovať prevádzkovateľ podľa podmienky B.2.3. integrovaného povolenia

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho zmien.

Ostatné podmienky pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, uvedené v integrovanom povolení č. 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z41, prehodnotených rozhodnutím č.5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 v znení neskorších zmien zostávajú nezmenené v platnosti.

### Odôvodnenie:

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. a 1.3. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a na základe konania podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 12.03.2024, ktorá bola zaevidovaná pod č. 10227/2024/OIPK.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny a nejedná sa o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 6634/77/2024-11977/2024/770110103/Z57 zo dňa 25.03.2024 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre

prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadá o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania nepožiadal o nariadenie ústneho pojednávania.

So žiadosťou k navrhovanej zmene integrovaného povolenia bolo inšpekcii doručené stanovisko:

SVP, š.p., Povodie horného Váhu, OZ, č. SVP 2331/2023/2 zo dňa 23.08.2023:

Z predložených protokolov vyplynulo, že počas prevádzky MBČOV VAS, s.r.o. neboli prekročené limitné koncentrácie stanovené v Rozhodnutí a z hľadiska požiadaviek ochrany vôd pred znečistením súhlasíme s predložením povolenia na vypúšťanie.

1. Do povolenia na osobitné užívanie vôd požadujeme na odtoku z MBČOV limitovať:

- pH 6,0 – 9
- teplota do 25° C
- CHSK<sub>Cr</sub> 200 mg/l
- BSK<sub>5</sub> 30 mg/l
- NL 25 mg/l
- EL 10 mg/l
- Aktívny chlór Cl<sub>2</sub> 0,4 mg/l
- N-NH<sub>4</sub> 40<sup>(Z1)</sup>/75<sup>(Z2)</sup> mg/l
- N<sub>celk.</sub> 60<sup>(Z1)</sup>/105<sup>(Z2)</sup> mg/l
- P<sub>celk.</sub> 5,0 mg/l
- AOX 0,1 mg/l
- NEL 0,5 mg/l
- PAL-A 10 mg/l

Kontrolu na odtoku z MBCHČOV žiadame vykonávať s početnosťou 12 x za rok (vzorka typu „b“), a ukazovateľov AOX, NEL, aktívny chlór vzorka typ „a“.

2. Ak bude rozbormi vypúšťaných prečistených odpadových vôd zistené, že zariadenie ČOV nedosahuje výsledky čistenia na úrovni stanovených limitných hodnôt, je potrebné túto skutočnosť konzultovať s dodávateľom technológie ČOV, resp. s inou kvalifikovanou osobou a prijať potrebné opatrenia na nápravu.
3. Odber vzoriek a stanovenie ukazovateľov znečistenia bude vykonávať len oprávnená osoba a akreditované laboratórium.
4. Upozorňujeme na ustanovenie § 79 ods. 4 vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v znení platných predpisov, poplatky za vypúšťanie odpadových vôd platí ten, kto vypúšťa odpadové vody do povrchových vôd nad 10 000 m<sup>3</sup> za kalendárny rok alebo nad 1 000 m<sup>3</sup> mesačne a prekročí ustanovené limitné hodnoty znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia ustanovené vo vykonávajúcim predpise NV SR, ktorým sa ustanovuje výška

neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd. Poplatky sú príjmom Environmentálneho fondu. Vo veciach určovania skutočnej výšky poplatkov za užívanie vôd koná naša organizácia podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení platných predpisov.

5. Správca toku je oprávnený vykonávať kontrolu skutočného vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd v priebehu kalendárneho roka.
6. Likvidácia kalov z ČOV a iných odpadov z prevádzky ČOV bude zabezpečená cez oprávnenú organizáciu na takéto činnosti, resp. na základe platného povolenia na nakladanie s kalmi.
7. Na prípadné zmeny v ČOV a s ňu spojené nakladanie s vodami je potrebné upozorniť správcu toku a následne ich s našou organizáciou odsúhlasiť.

*Stanovisko inšpekcie:* Požiadavky SVP, š.p. boli zapracované do podmienok integrovaného povolenia.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bolo:

- predĺženie platnosti povolenia na vypúšťanie priemyselných a splaškových odpadových vôd, vypúšťaných po predčistení na MBČOV s dočisťovaním (chlórovaním) do recipientu Váh (Vodné dielo Žilina),
- predĺženie platnosti povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z areálu prevádzky „VAS s.r.o., Mojšová Lúčka“ do recipientu Váh (Vodné dielo Žilina),
- aktualizácia podmienok integrovaného povolenia.

Súčasťou konania bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- zmena povolenia na vypúšťanie priemyselných a splaškových odpadových vôd vypúšťaných po predčistení na MBČOV s dočisťovaním (chlórovaním) do recipientu Váh (Vodné dielo Žilina) pre prevádzku „VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina“, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
- zmena povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z areálu prevádzky „VAS s.r.o., Mojšová Lúčka“ do recipientu Váh (Vodné dielo Žilina) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Inšpekcia na základe vykonaného konania preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a vodného zákona, zákona o správnom konaní a zistila, že nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto



rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková  
riaditeľka

Doručuje sa:

1. VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina
2. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
3. SVP, š.p., Správa povodia horného Váhu, J. Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia:

1. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B,  
010 08 Žilina