

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 72-17751/2024/Čás/371580106/Z29

v Nitre dňa 10. 05. 2024



## R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **eustream, a.s, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712** (ďalej len „prevádzkovateľ“), doručenej Inšpekcii dňa 19. 12. 2023, naposledy doplnenej dňa 14. 03. 2024 vo veci zmeny č. Z29 integrovaného povolenia a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a bod 3., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### m e n í   a   d o p l ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 1948-1634/06-Kč/37158106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 1830-12031/37/2007/Koč/371580106/Z1 zo dňa 18. 04. 2007
- č.: 3815-29743/37/2007/Koč/371580106/Z2 zo dňa 13. 09. 2007
- č.: 8242-42140/2008/Goc/371580106/Z4 zo dňa 16. 12. 2008
- č.: 8243-42136/2008/Goc/371580106/Z5 zo dňa 16. 12. 2008
- č.: 8605-35946/2009/Goc/371580106/Z7 zo dňa 06. 11. 2009

- č.: 7104-37435/2009/Goc/371580106/Z6 zo dňa 20. 11. 2009
- č.: 8829 - 39859/2009/Raf /371580106/Z8 zo dňa 08. 12. 2009
- č.: 6067-23668/2010/Goc/371580106/Z9 zo dňa 05. 08. 2010
- č.: 6076-29350/2012/Goc/371580106/Z10 zo dňa 17. 10. 2012
- č.: 6567-33425/2012/Goc/371580106/Z11 zo dňa 23. 11. 2012
- č.: 7830-36840/2012/Šim/371580106/Z12 zo dňa 28. 12. 2012
- č.: 897-11418/2013/Goc,Šim/371580106/Z13 zo dňa 26. 04. 2013
- č.: 3815-28171/2013/Goc/371580106/Z14 zo dňa 21.10.2013
- č.: 716-8972/2014/Čás/371580106/Z16 zo dňa 21. 03. 2014
- č.: 964-18963/2014/Sza/371580106/Z15-SkP zo dňa 26. 06. 2014
- č.: 5229-31830/2015/Čás/371580106/Z18-SkP zo dňa 11. 11. 2015
- č.: 4984-37694/2015/Jur/371580106/Z17-SP zo dňa 14. 12. 2015
- č.: 3692-16712/2016/Čás/371580106/Z19 zo dňa 26. 05. 2016
- č.: 506, 3698-16755/2017/Kap, Čás/371580106/Z20, Z21 zo dňa 24. 05. 2017
- č.: 429-990/2018/čás/371580106/Z22 zo dňa 12. 01. 2018
- č.: 3719-34275/2018/Čás/371580106/Z23-OdS zo dňa 22. 10. 2018
- č.: 823-12902/2019/Čás/371580106/Z24 zo dňa 04. 04. 2019
- č.: 6680, 7131-29168/2019/Čás,Gál/371580106/Z25, Z26 zo dňa 02. 09. 2019
- č.: 6094-22560/2020/Gál/371580106/Z27 zo dňa 15. 07. 2020
- č.: 4626-39907/2023/Čás/371580106/Z28 zo dňa 06. 11. 2023

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“**  
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

***1.1 Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW.***

pre prevádzkovateľa: **eustream, a.s.**  
sídlo: **Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava**  
IČO: **35 910 712**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti „**Súčasťou integrovaného povolenia...**“ sa v časti „**Ďalej Inšpekcia:**“ za odsek ah) **dopĺňajú** odseky ai) a aj) v znení:

**„ai) v oblasti ochrany ovzdušia**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. § 13 písm. a) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **vydáva povolenie zmeny stacionárneho zdroja v súvislosti s odstavením plynových turbín NP2 a NP3,**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane ovzdušia – **vydáva súhlas na zmenu automatizovaného monitorovacieho systému emisií** (ďalej len „AMS“) v súvislosti s trvalým odstavením AMS pre plynové turbíny NP2 a NP3,
  - aj) v oblasti povrchových a podzemných vôd**
  - podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva súhlas na činnosť, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd** (vypustenie olejov zo zariadení plynových turbín NP2 a NP3)“
2. V integrovanom povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa po realizácii trvalého odstavenia NP2 a NP3 **vypustí** pôvodný text bodu 1. a **nahradí sa** textom s nasledovným znením:
- „1. Plynová turbína, ktorá cez svoje výkonové časti poháňa priamo cez spojku turbokompresor, ktorý stláča prepravovaný plyn a tým dodáva energiu pre jeho diaľkovú prepravu. Turbína je umiestnená v hale, ktorá je vybavená podzemnou havarijnou nádržou, do ktorej je v prípade núdzového havarijného odstavenia turbíny vypustená olejová náplň.  
Ide o turbínu Nuovo Pignone (ďalej len turbína NP1), s tepelným menovitým príkonom 62,16 MW, s termickou účinnosťou 37 %. Monitorujú sa emisie CO, NO<sub>x</sub> a O<sub>2</sub>. Na turbíne NP1 sú inštalované analyzátory rady ENSA 600 s Cross-Flow™ v samostatnej skrini Rittal. Vzorky do analyzátorov sú privádzané z odberových sond umiestnených v pôvodných otvoroch na horizontálnych spalínovodoch.“
3. V integrovanom povolení v časti **I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa po realizácii trvalého odstavenia NP2 a NP3 **vypustí** pôvodný text bodu 5. a **nahradí sa** textom s nasledovným znením:
- „Pre halu č. NP1 a prislúchajúce technológie (výmenníková stanica VS4, regulačná stanica RS2/1,...) slúži dieselaagregát typu Caterpillar 3512 TA s menovitým výkonom 1 020 kW.“
4. V integrovanom povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky** sa za bod 10. **doplní** nový bod 11. s nasledovným znením:
- „11. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby (ktorá je súčasťou prevádzky) a užívania stacionárneho zdroja (ktorý je súčasťou prevádzky) vydaných Inšpekciou.“

5. V integrovanom povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 6. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod 6.6 **vkladá** nový bod **6.7** s nasledovným znením::

**„6.7 Na trvalé odstavenie plynových turbín NP2 a NP3 sa stanovujú tieto podmienky:**

1. Trvalé odstavenie plynových turbín vykonať v zmysle:
    - a) Technologického postupu prác Trvalé odstavenie turbosústrojenstva NP2 a NP3 z prevádzky na KS04 Ivanka pri Nitre vypracovaného Ing. Pavlom Džáčarom a schváleného Ing. Tomášom Matulom, riaditeľom riadenia aktív vo februári 2024.
    - b) Technologického postupu prác, ev. č. 019/TAP/2024, Oddelenie TuS T2 a T3 od palivového plynu z RS a navarenie doskového dna DN 200 na KS4 Ivanka pri Nitre vypracovaného Bc. Dušanom Fabiankovičom a schváleného Ing. Tomášom Matulom, riaditeľom riadenia aktív v marci 2023.
    - c) Technologického postupu prác, ev. č. 020/TAP/2024, Oddelenie TS T23MW č. 2 a 3 od potrubného dvora KS 04 Ivanka pri Nitre a navarenie 4 ks klenutých dien DN 900 a 2 ks klenutých dien DN 500 vypracovaného Ing. Ivanom Ivanom a schváleného Ing. Tomášom Matulom, riaditeľom riadenia aktív v marci 2023.
  2. V deň začatia odstavovania NP2 a NP3 oznámiť túto skutočnosť Inšpekcii elektronicky (e-mail: lubica.casarova@sizp.sk).
  3. Pri odstavovaní NP2 a NP3 treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb.
  4. S odstavovaním sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť.
  5. Trvalé odstavenie NP4 oznámiť Inšpekcii najneskôr do 5 dní od odstavenia.
  6. Predložiť doklad od revízneho technika o spôsobe zabezpečenia trvalého odstavenia plynových turbín NP2 a NP3.“
6. V integrovanom povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity** sa po realizácii trvalého odstavenia NP2 a NP3 **vypustia** z pôvodného textu a tabuliek plynové turbíny Nuovo Pignone NP2 a NP3 okrem bodu 2.2.2., 2.2.3.
7. V integrovanom povolení v časti **II. Podmienky povolenia, H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia** sa **nahrádza** pôvodný text v bode 5. a zároveň sa pridáva nový bod 12. nasledovne:

„5. Zabezpečovať predloženie správy o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti a informácie o platnom výsledku oprávnenej technickej činnosti do Národného emisného informačného systému v lehote 90 dní od vykonania posledného diskontinuálneho merania, odberu vzorky, skúšky, inšpekcie zhody alebo inej zodpovedajúcej technickej činnosti na danom monitorovacom mieste prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá danú činnosť vykonala a ktorá zodpovedá za platnosť zistených výsledkov.“

12. Bezodkladne informovať povolujujúci orgán a inšpekciu o výsledku monitorovania, ak sa monitorovaním zistí, že emisné limity boli prekročené alebo technické požiadavky a podmienky prevádzkovania alebo požiadavky na automatizované meracie systémy neboli dodržané; ak ide o kontinuálne meranie emisií, bezodkladne zasielať do Národného emisného informačného systému denné protokoly preukazujúce nedodržanie hodnoty emisnej veličiny alebo oznámiť prevádzkovateľovi informačného systému adresu webového sídla, kde sú protokoly v ustanovenom čase, rozsahu a forme sprístupňované pre uloženie v informačnom systéme.“
8. V integrovanom povolení v časti **II. Podmienky povolenia, H. Požiadavky na spôsob a metódy povolenia, H. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 6. Podávanie správ** sa text v bode 2. **nahrádza novým znením nasledovne“:**

„2. Každoročne, **do konca februára**, oznamovať vybrané, úplné a pravdivé údaje o stacionárnom zdroji, o množstve emisií, o dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania za uplynulý kalendárny rok do Národného emisného informačného systému v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom.“

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1948/OIPK-1634/06-Kč/371580106 zo dňa 13. 10. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02. 11. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.**

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe písomného vyhotovenia žiadosti doručenej Inšpekcii dňa 19. 12. 2023 prevádzkovateľa **eustream, a.s, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 712**, naposledy doplnenej dňa 14. 03. 2024 vo veci zmeny č. Z29 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia zmeny v súvislosti s odstavením plynových turbín NP2 a NP3, vydania zmeny súhlasu na zmenu automatizovaného meracieho systému pre plynové turbíny NP2 a NP3 a vydania súhlasu na činnosť, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a 3. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku **„Kompresorová stanica Ivanka pri Nitre“**.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že v konaní nie je možné pokračovať, nakoľko žiadosť neobsahovala všetky potrebné údaje a prílohy podľa § 7 zákona o IPKZ.

Vzhľadom k vyššie uvedenému Inšpekcia listom č. 72-5933/2024/Čás/371580106/Z29 zo dňa 14. 02. 2024 vyzvala prevádzkovateľa, aby v určenej lehote (do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy) odstránil nedostatky podania a následne Inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 72-5934/2024/Čás/371580106/Z29 zo dňa 14. 02. 2024.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii Technologický postup prác Trvalé odstavenie turbosústrojenstva NP2 a NP3 z prevádzky na KS04 Ivanka pri Nitre vypracovaný Ing. Pavlom Džáčarom a schválený Ing. Tomášom Matulom, riaditeľom riadenia aktív vo februári 2024; Technologický postup prác, ev. č. 019/TAP/2024, Oddelenie TuS T2 a T3 od palivového plynu z RS a navarenie doskového dna DN 200 na KS4 Ivanka pri Nitre vypracovaný Bc. Dušanom Fabiankovičom a schválený Ing. Tomášom Matulom, riaditeľom riadenia aktív v marci 2023; Technologický postup prác, ev. č. 020/TAP/2024, Oddelenie TS T23MW č. 2 a 3 od potrubného dvora KS 04 Ivanka pri Nitre a navarenie 4 ks klenutých dien DN 900 a 2 ks klenutých dien DN 500 vypracovaný Ing. Ivanom Ivanom a schválený Ing. Tomášom Matulom, riaditeľom riadenia aktív v marci 2023 a stručné zhrnutie.

Prevádzkovateľ v určenej lehote doplnil podklady vyžadované vo vyššie uvedenej výzve. Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil naposledy dňa 14. 03. 2024.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti po doplnení a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 72-11883/2024/Čás/371580106/Z29 zo dňa 26. 03. 2024 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), q),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli Inšpekcii doručené vyjadrenia Okresného úradu Nitra:

č. *OU-NR-OSZP3-2024/023020-002* zo dňa 03. 04. 2024, elektronicky doručené dňa 03. 04. 2024 – štátna správa v odpadovom hospodárstve - súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia za dodržania podmienok v súlade s legislatívnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva

č. *OU-NR-OSZP3-2024/024987-002* zo dňa 15. 04. 2024, elektronicky doručené dňa 15. 04. 2024 – štátna vodná správa - nemá námietky, súčasne však upozorňuje na povinnosť dodržiavať príslušné ustanovenie legislatívy na úseku vodného hospodárstva v rámci realizácie uvedenej investície

č. *OU-NR-OSZP3-2024/024209-002* zo dňa 18. 04. 2024, elektronicky doručené dňa 18. 04. 2024 – štátna vodná správa – s nasledovnými podmienkami:

- a) stavbu realizovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality vôd (pre znečisťujúce a prioritné látky, resp. látky, ktoré by mohli zhoršiť kvalitu povrchovej a podzemnej vody je nutné prijať opatrenia proti ich negatívnym účinkom na okolité prostredie),
- b) pri realizácii prác v rámci uvažovanej investície je potrebné, aby použité zariadenia a prístroje boli zabezpečené proti úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd, podzemných vôd a okolitého prostredia.

Súčasne upozorňujeme na povinnosť dodržiavať príslušné ustanovenie legislatívy na úseku vodného hospodárstva v rámci realizácie uvedenej investície

č. OU-NR-OSZP3-2024/024124 zo dňa 22. 04. 2024, elektronicky doručené dňa 23. 04. 2024 – štátna správa ochrany ovzdušia - nemá námietky, súčasne však upozorňuje, že prevádzkovateľ musí plniť vybrané povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:

# podávanie oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia každoročne do konca februára podľa § 34 ods. 2 písm. d) zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

# vedenie prevádzkovej evidencie a predkladanie súhrnných údajov z prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MŽP SR č. 254/2023 Z. z. každoročne do konca februára.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezapracovala ani jednu z uvedených podmienok, pretože ide o všeobecné citácie zo zákonných ustanovení na úseku štátnej správy v odpadovom hospodárstve a štátnej vodnej správy a štátna správa ochrany ovzdušia nemala žiadne námietky.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 72-16461/2024/Čás/371580106/Z29 zo dňa 29. 04. 2024 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Inšpekcia určila prevádzkovateľovi podmienky na trvalé odstavenie plynových turbín NP2 a NP3, upravila opis a podmienky prevádzky po ich trvalom odstavení. Zároveň Inšpekcia pridala do všeobecných podmienok aj povinnosť dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby (ktorá je súčasťou prevádzky) a užívania stacionárneho zdroja (ktorý je súčasťou prevádzky) vydaných Inšpekciou. Boli upravené aj niektoré podmienky z hľadiska upravenia povinností v zmysle zákona o ochrane ovzdušia.

Súčasťou zmeny č. Z29 integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. § 13 písm. a) zákona o ochrane ovzdušia – vydanie povolenia zmeny stacionárneho zdroja v súvislosti s odstavením plynových turbín NP2 a NP3,



- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane ovzdušia – vydanie súhlasu na zmenu automatizovaného monitorovacieho systému emisií (ďalej len „AMS“) v súvislosti s trvalým odstavením AMS pre plynové turbíny NP2 a NP3,
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 vodného zákona – vydanie súhlasu na činnosť, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd (vypustenie olejov zo zariadení plynových turbín NP2 a NP3).

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.  
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

1. eustream, a.s. Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Obec Ivanka pri Nitre, Obecný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
3. Obec Mojmírovce, Obecný úrad, Námestie sv. Ladislava 931/7, 951 15 Mojmírovce

**Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):**

4. Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefániková tr. 69, 949 01 Nitra
  - štátna správa ochrany ovzdušia
  - štátna vodná správa
  - štátna správa v odpadovom hospodárstve