


**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Bratislava**  
**Stále pracovisko Nitra**  
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č.: 268, 1164-16031/2024/Čás/370710105/Z51-SP, Z53

v Nitre dňa 29. 04. 2024



## **R O Z H O D N U T I E**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052** zo dňa 24. 11. 2023, naposledy doplnenej dňa 15. 01. 2024, vo veci zmeny č. Z 51-SP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia pre stavbu „**Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách**“ a žiadosti zo dňa 15. 01. 2024 vo veci zmeny Z 53 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu schválenia 2. Dodatku k východiskovej správe z dôvodu vybudovania nového monitorovacieho vrtu vzhľadom k tomu, že na mieste existujúceho vrtu bude inštalovaná nová technológia regenerácie kyselín, vydania príslušných súhlasov a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8., § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

### **m e n í   a   d o p ľ ň a   i n t e g r o v a n é   p o v o l e n i e**

vydané rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 08. 2006 a zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 1129-14490/37/2007/Gaj/370710105/U1 zo dňa 14. 05. 2007

- č. 1129-29023/37/2007/Gaj/370710105/Z2 zo dňa 11. 09.2007
- č. 1899-1017/37/2008/Gaj/370710105 /Z3 zo dňa 15. 01. 2008
- č. 436-19568/37/2008/Sta,Gaj/370710105/Z4 zo dňa 10. 06. 2008
- č. 1899-38117/37/2008/Gaj/370710105/Z5 zo dňa 01. 12. 2008
- č. 390-5425/37/2009/Sta,Gaj/370710105/Z6 zo dňa 14. 04. 2009
- č. 7317-29734/37/2009/Gaj/370710105/Z6-SP zo dňa 15. 10. 2009
- č. 10374-6430/37/2010/Gaj/370710105/Z7 zo dňa 04. 03. 2010
- č. 6482-2176/37/2012/Gaj/370710105/Z8 zo dňa 12. 01. 2012
- č. 8735-12124/37/2013/Pro/370710105/Z9 zo dňa 06. 05. 2013
- č. 8736-26025/37/2013/Pro/370710105/KR-Z10 zo dňa 02. 10. 2013
- č. 3123-16832/37/2013/Pro/370710105/Z11 zo dňa 02. 07. 2013
- č. 3631, 4776-21795/2014/Kri,Čás/370710105/Z12, Z14-SP zo dňa 30. 07. 2014
- č. 362-449/2015/Čás/370710105/Z13-KR zo dňa 15. 01. 2015
- č. 1095, 2556-11450/2015/Čás/370710105/Z15-SkP,Z16-OdS zo dňa 22. 04. 2015
- č. 5254-28666/2015/Čás/370710105/Z17-SP, KR zo dňa 07. 10. 2015
- č. 6169-31499/2015/Jak/370710105/Z18-SP zo dňa 27. 10. 2015
- č. 493-5237/2016/Čás/370710105/Z19-SP zo dňa 16. 02. 2016
- č. 4645-21182/2016/Čás/370710105/Z20 zo dňa 04. 07. 2016
- č. 2677,2802-11370/2017/Jak,Čás/370710105/Z21-SP,Z22 zo dňa 07. 04. 2017
- č. 12642002/2018/Čás/370710105/Z23 zo dňa 22. 01. 2018
- č. 3049-19180/2018/Čás/370710105/Z24-SP zo dňa 12. 06. 2018
- č. 3664-23219/2018/Jur/370710105/Z25 zo dňa 10. 07. 2018
- č. 499-869/2019/Čás/370710105/Z26-SP zo dňa 11. 01. 2019
- č. 900-7354/2019/Kap/370710105/Z28-SP zo dňa 26. 02. 2019
- č. 3209-14377/2019/Čás/370710105/Z29 zo dňa 16. 04. 2019
- č. 7123-38589/2019/Šin/370710105/Z30-DSP,Ods 13. 11. 2019
- č. 9191-49517/2020/Gál/370710105/Z31 zo dňa 14. 01. 2020
- č. 5118-16721/2020/Čás/370710105/Z32 zo dňa 04. 06. 2020
- č. 418-4853/2021/Čás/370710105/Z33-SP zo dňa 22. 02. 2021
- č. 417-13102/2021/Čás/370710105/Z34-DSP zo dňa 22. 04. 2021
- č. 1036-16602/2021/Gál/370710105/Z35 zo dňa 25. 05. 2021
- č. 5975-28577/2021/Čás/370710105/Z36-DSP zo dňa 05. 08. 2021
- č. 6862-28824/2021/Čás/370710105/Z37 zo dňa 02. 09. 2021
- č. 918-6652/2022/Gál/370710105/Z39 zo dňa 07. 03. 2022
- č. 886-25642/2022/Gál/370710105/Z38-SP zo dňa 20. 07. 2022
- č. 7622-35438/2022/Čás/370710105/Z40-SP zo dňa 12. 10. 2022
- č. 8773-33651/2022/Kri/370710105/Z41-Ods zo dňa 30. 11. 2022
- č. 6739-23446/2023/Čás/370710105/Z43-SP zo dňa 29. 06. 2023
- č. 8361-30566/2023/Čás/370710105/Z45 zo dňa 31. 08. 2023
- č. 8668-36867/2023/Tit/370710105/Z46 zo dňa 12. 10. 2023
- č. 902-40144/2023/Čás,Tit/370710105/Z42-SP zo dňa 31. 10. 2023
- č. 8688-39198/2023/Slá/370710105/Z47 zo dňa 15. 11. 2023
- č. 7690-42257/2023/Gál/370710105/Z44 zo dňa 19. 12. 2023
- č. 1736-4867/2024/Tit/370710105/Z48 zo dňa 08. 02. 2024

- č. 1384-6810/2024/Slá/370710105/Z52 zo dňa 06. 03. 2024
- č. 843,1044-10025/Lie/370710105/Z49-SP, Z50-SP zo dňa 27. 03. 2024

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Výroba a súvisiace činnosti“**  
(ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

**2.3 Spracovanie železných kovov:**

**c) nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu**

**2.6 Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m<sup>3</sup>**

pre prevádzkovateľa: **Bekaert Hlohovec, a. s.**

sídlo: **Mierová 2317, 920 28 Hlohovec**

IČO: **36 234 052**

nasledovne:

- 1.** V povolení v časti „Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je:“ sa za odsek **df)** vkladajú nové odseky **dg)** až **dj)** v nasledovnom znení:

**„dg) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva súhlas** na povolenie stavby **„Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách“**, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách“**, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná a nemá k nej pripomienky,

**dh) v oblasti ochrany prírody a krajiny**

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách“** a nemá k nej pripomienky,

**di) v oblasti stavebného poriadku**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona – **vydáva povolenie na uskutočnenie stavby „Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách“**

v rozsahu:  
stavebných objektov:  
nie sú

prevádzkových súborov:  
G1.1 Technologické zariadenia a potrubné rozvody  
G1.2 Elektroinštalácia

katastrálne územie: **Hlohovec**  
na pozemkoch par. č.: **2389/27** – reg. „C“ podľa LV č. 6827  
účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy  
a sklady – nádrže, silá a sklady**  
charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. MSUHC/49759/2023/3881/VAVR zo dňa 11. 12. 2023 k uskutočneniu stavby a zároveň Mesto Hlohovec uviedlo, že na stavbu „**Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách**“ sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje a k stavebnému konaniu nemá námietky.

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas č. MSUHC/49824/2023/3881/VAVR zo dňa 11. 12. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydalo rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 5048/2023-11.1.1/šm 30492/2023 30493/2023-int. zo dňa 31. 05. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04. 07. 2023, v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní.

Projektová dokumentácia rieši inštaláciu aplikačného zariadenia na nanášanie roztoku ZEL na dve z jestvujúcich patentopozinkovacích liniek – PZ1 a PZ4. Roztok ZEL sa bude nanášať už na povrchovo upravený drôt.

***Patentopozinkovacia linka PZ1 (hrubá patentovňa) – aplikačné zariadenie na ZEL***

Navrhované aplikačné zariadenie bude inštalované na jestvujúcu linku PZ1 a bude pozostávať z dvojplášťovej zásobnej nádrže na ZEL s objemom 0,755 m<sup>3</sup>. Nad nádržou bude umiestnený aplikátor na nanášanie roztoku ZEL. Médium (ZEL) v aplikačnom zariadení bude cirkulovať pomocou čerpadiel. Po nanesení média na drôty bude prebytočné množstvo roztoku ZEL pomocou stieracej tyče a ofukovacej trysky vrátené späť do zásobnej nádrže.

**Patentopozinkovacia linka PZ4 (hrubá patentovňa) – aplikačné zariadenie na ZEL**

Navrhované aplikačné zariadenie bude inštalované na jestvujúcu linku PZ4 a bude pozostávať zo zásobnej nádrže na ZEL s objemom 1,5 m<sup>3</sup>. Nad nádržou bude umiestnený aplikátor na nanášanie roztoku ZEL. Médium (ZEL) v aplikačnom zariadení bude cirkulovať pomocou čerpadiel. Po nanosení média na drôty bude prebytočné množstvo roztoku ZEL pomocou stieracej tyče a ofukovacej trysky vrátené späť do zásobnej nádrže.

Charakteristika roztoku ZEL:

ZEL- max. 25 % je pracovný roztok zložený z kyseliny trihydrogénfosforečnej, dusičnanu sodného a síranu zinočnatého.

**dj)** Inšpekcia podľa § 8 ods. 5 zákona o IPKZ schvaľuje „**2. Dodatok k východiskovej správe pre spoločnosť BEKAERT HLOHOVEC, a.s., Hlohovec**“ (ďalej len „2. Dodatok k východiskovej správe“) vypracovaný spoločnosťou DEKONTA Slovensko, spol. s r. o., v termíne november 2023.“

2. V povolení, v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 8. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** sa doterajšie body 7.1 – 7.27 **prečíslovávajú** na body 8.1 – 8.27 a za novo prečíslovaný bod 8.27 sa **vkladá** nový bod **8.28** v nasledovnom znení:

**„8.28** Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode **di)** „**Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách**“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

**a) všeobecné:**

1. Stavebníkom bude Bekaert Hlohovec, a.s.
2. Stavbu zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a vypracovanej spoločnosťou SPOL-LIPA, spol. s r. o., 10/2022.
3. Inšpekcia v súlade s § 75 a) ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
5. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: lubica.casarova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
6. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
7. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
8. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce

- a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
  10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43 písm. f) stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
  11. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
  12. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
  13. Po ukončení stavby pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
  14. S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
  15. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

***b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:***

16. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany (odborné stanovisko č. 230600861/11/2023/PD k projektovej dokumentácii stavby „Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách“ zo dňa 13. 11. 2023) – pripomienky a upozornenia:

Pripomienky, ktoré je potrebné doriešiť v procese výstavby:

- 16.1. Stavebné práce a úpravy v rámci projektu je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení vyhlášky č. 100/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č. 46/2014 Z. z.

Podmienky pre uviedenie do prevádzky a pripomienky k bezpečnej prevádzke:

- 16.2. Na konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny Af) a Ag) platí požiadavka § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov o vydaní odborného stanoviska k dokumentácii oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
- 16.3. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení

- elektrickom skupiny Af) a Ag) vykonať úradnú skúšku oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
- 16.4. Pracovné prostriedky a stroje (technologické zariadenia) je možné uviesť do prevádzky len po preukázaní zhody výrobkov so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi.
- 16.5. Na výrobkoch, ktorých bezpečnosť závisí od podmienok ich inštalácie (montáže) na mieste používania je potrebné po ich nainštalovaní na mieste alebo premiestnení a po nainštalovaní na inom mieste a pred ich uvedením do prevádzky vykonať kontrolu ich správnej inštalácie a fungovania v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technický skúšobný ústav Piešťany š.p.
17. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava (rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 8571/2023-11.1.1/av; 28480/2023; 28481/2023-int., zo dňa 11. 05. 2023) - s nasledovnými podmienkami:
- 17.1 Zabezpečiť prevádzku tak, aby sa zabránilo havarijnému úniku znečisťujúcich látok do zložiek životného prostredia.
- 17.2 Vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu, funkčnosti a spoľahlivosti nádrží na skladovanie nebezpečných látok, skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní, potrubí nebezpečných látok. Viest' evidenciu vykonaných kontrol.
- 17.3 Vypracovať resp. aktualizovať prevádzkový poriadok, plán údržby opráv a plán kontroly a oboznámiť s nimi zamestnancov.
- 17.4 V nasledujúcom povoľujúcom procese uviesť presný objem o aký sa navýšia odpadové technologické vody.
- 17.5 Dodržiavať opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
18. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec (záväzné stanovisko č. OU-HC-OSZP-2023/001232-002 zo dňa 14. 11. 2023) s podmienkou:
- 18.1 Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať Okresnému úradu Hlohovec pri kolaudácii stavby.

**c) ďalšie podmienky:**

19. Dokončenú stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia, resp. ak sa na posúdenie spôsobilosti stavby vyžaduje skúšobná prevádzka, je možné stavbu užívať len na základe rozhodnutia o uvedení stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.
20. V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky** sa do odstavca Pomocné látky: **vkkladá** nový text v nasledovnom znení:

„Roztok ZEL 25 %“

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 7. Kontrola podzemnej vody** sa za bod 7.5 **vkkladajú** nové body **7.6 – 7.10** s nasledovným znením:

„7.6 Vybudovať nový monitorovací vrt podľa 2. Dodatku k východiskovej správe z dôvodu inštalácie novej technológie Regenerácie kyselín (tak, aby zachytával plošný rozsah možného znečistenia od neutralizačnej stanice a zo skladu kyselín v smere prúdenia podzemnej vody). Presné miesto nového vrtu zvoliť po vytýčení inžinierskych sietí a po vybudovaní novej regeneračnej stanice.

7.7 Všetky odobraté vzorky analyzovať v ukazovateľoch a s frekvenciou určenou v bode 7.1.

7.8 Všetky práce spojené s budovaním nového vrtu budú riadené zodpovedným riešiteľom s odbornou spôsobilosťou vykonávať a vyhodnocovať geologické práce v odbore životného prostredia.

7.9 Existujúci vrt MW-10B-1 uzatvoriť a zabezpečiť tak, aby v budúcnosti nemohlo dôjsť k vniknutiu znečisťujúcich látok do podzemných vôd.

7.10 Písomne informovať Inšpekciu o uzatvorení existujúceho vrtu a vybudovaní nového vrtu v termíne do 5 dní od uzatvorenia existujúceho vrtu a do 5 dní od vybudovania nového vrtu.“

5. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa v bode 1.1 po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe „Náhrada stávajúcej technológie regenerácie kyselín“ v tabuľke **ruší** riadok týkajúci sa výduchu *Regenerácia kyselín V-12* a zároveň sa **premenováva** v tabuľke týkajúcom sa výduchu V-115 označenie v stĺpci Zdroj emisií pôvodný názov *Práčka odplynov - adsorbér* za označenie **Sklad kyselín**.

6. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe „Náhrada stávajúcej technológie regenerácie kyselín“ v bode **1.5 ruší** riadok týkajúci sa výduchu *V-12*.

7. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, časť I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** v bode 1.5 sa pod tabuľkou **ruší** text v nasledovnom znení:

„\*V zmysle § 11 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z.z. interval periodického merania, ak ide o technologický zdroj je:



a) dvanásť kalendárnych mesiacov, ak je kontinuálne meranie nahradené periodickým meraním, a v prechodnom období do nainštalovania automatizovaného meracieho systému emisií;

b) tri kalendárne roky, ak

1. hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu je od 0,5-násobku prahového hmotnostného toku vrátane do 10-násobku prahového hmotnostného toku vrátane;

2. je emisný limit vyjadrený ako limitný emisný faktor v dennom priemere alebo mesačnom priemere;

3. pre znečisťujúcu látku nie je ustanovený prahový hmotnostný tok,

c) šesť kalendárnych rokov, ak je

1. hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu nižší ako 0,5-násobok prahového hmotnostného toku;

2. emisný limit vyjadrený ako limitný emisný faktor v ročnom priemere;

V zmysle § 8 ods. 5 písm. vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z.z. interval periodického merania, ak ide o spaľovacie zariadenie je:

a) každých šesť kalendárnych mesiacov na preukázanie emisných limitov, ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je

1. 100 MW alebo väčší, ktoré je iné ako plynová turbína alebo ide o nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním podľa odseku 2,

2. 50 MW alebo väčší, ak ide o plynovú turbínu a o nahradenie kontinuálneho merania periodickým meraním podľa odseku 2,

3. v rozmedzí 50 MW až do 100 MW, ak ide o iné spaľovacie zariadenie ako podľa druhého bodu,

b) každých 12 kalendárnych mesiacov, ak ide o

1. veľké spaľovacie zariadenie na spaľovanie čierneho uhlia alebo hnedého uhlia a meranie hmotnostnej koncentrácie emisie celkovej ortuti,

2. väčšie stredné spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je väčší ako 20 MW, na zistenie údajov o dodržiavaní emisných limitov,

c) každé tri kalendárne roky, ak ide o zistenie údajov o dodržaní emisných limitov a ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je

1. 50 MW alebo väčší a ide o zistenie údajov pri najnižšom povolenom tepelnom príkone podľa prílohy č. 2 časti B šiesteho bodu, ak sa pri takomto príkone emisne viacrežimové zariadenie bežne prevádzkuje,

2. 50 MW alebo väčší a ide o meranie emisie organických látok vo forme plynov a pár vyjadrených ako celkový organický uhlík,

3. v rozmedzí 1 MW až do 20 MW vrátane,

d) šesť kalendárnych rokov, ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je 0,3 MW alebo väčší a menší ako 1 MW.“

a **nahrádza** sa textom s nasledovným znením:

„\*Interval periodického merania pre technologické zariadenia je:

a) 3 kalendárne roky,

ak hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu je od 0,5-násobku prahového hmotnostného toku vrátane do 10-násobku prahového hmotnostného toku vrátane.

b) 6 kalendárnych rokov,

ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti emisného limitu nižší ako 0,5-násobok prahového hmotnostného toku..

Interval periodického merania pre spaľovacie zariadenia je:

- a) Do 31. 12. 2029 **šesť kalendárnych rokov**, ak celkový menovitý tepelný príkon jestvujúceho väčšieho stredného spaľovacieho zariadenia je 1 MW až 5 MW – výduchy V97, V98, V111, V60, V87, V84, V85, V81, V82, V83, V106, V79, V80, V96,
- b) Od 1. 1. 2030 **každé tri kalendárne roky**, ak ide o zistenie údajov o dodržaní emisných limitov a ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je v rozmedzí 1 MW až do 5 MW– výduchy V97, V98, V111, V60, V87, V84, V85, V81, V82, V83, V106, V79, V80, V96,
- c) **šesť kalendárnych rokov**, ak ide o spaľovacie zariadenie, ktorého celkový menovitý tepelný príkon je 0,3 MW alebo väčší a menší ako 1 MW.“

#### **Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31. 08. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „**Výroba a súvisiace činnosti**“ v znení jeho neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky **z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i**.

#### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe písomného vyhotovenia žiadosti č. SHE-423/2023 zo dňa 12. 12. 2023, naposledy doplnenej dňa 15. 01. 2024 a žiadosti č. SHE-025/2024 zo dňa 15. 01. 2024 prevádzkovateľa **Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO: 36 234 052** vo veci zmeny č. 51-SP a č. 53 integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „**Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách**“ ako aj vydanie príslúchajúcich súhlasov a vyjadrení v súvislosti s realizáciou uvedenej stavby a schválenia 2. Dodatku k východiskovej správe, na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona; § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona; § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny; § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného

zákona, § 8 ods. 5 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba a súvisiace činnosti**“.

Inšpekcia ukončila konania vo veci zmeny č. Z51-SP a Z53 integrovaného povolenia pre prevádzku „**Výroba a súvisiace činnosti**“ v súlade s § 3 ods. 7 zákona o IPKZ jedným povolením.

Zmeny v činnosti prevádzky, ktoré sú predmetom tohto povolenia, nepredstavujú podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

#### **A. Postup v konaní pri zmene č. Z51-SP**

Správne konanie začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil dňa 15. 01. 2024. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby a ďalších priložených dokumentov zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 268-2406/2024/Čás/370710105/Z51-SP zo dňa 23. 01. 2024 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň listom č. 268-2407/2024/Čás/370710105/Z51-SP zo dňa 23. 01. 2024 požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o vydanie záväzného stanoviska v stavebnom konaní podľa § 140c stavebného zákona a zároveň uvedenému orgánu zaslala písomné vyhodnotenie zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania č. 5048/2023-11.1.1/šm 30492/2023 30493/2023-int. zo dňa 31. 05. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04. 07. 2023 a vydaného Ministerstvom životného prostredia SR pre navrhovanú činnosť „Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4“.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky;
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu;
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ;
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. l), m), q) a ods. 2 písm. b), c) a g),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom

o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

Prevádzkovateľ predložil spolu so žiadosťou nasledovné podklady a vyjadrenia:

- Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Ministerstva životného prostredia SR č. 5048/2023-11.1.1/šm 30492/2023 30493/2023-int. zo dňa 31. 05. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04. 07. 2023 k navrhovanej činnosti „Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4“,
- Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí zo zisťovacieho konania Ministerstva životného prostredia SR č. 5048/2023-11.1.1/šm 30492/2023 30493/2023-int. zo dňa 31. 05. 2023 k navrhovanej činnosti „Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4“,
- Odborné stanovisko Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p., č. 230600861/11/2023/PD k projektovej dokumentácii stavby „Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách“ zo dňa 13. 11. 2023,
- Záväzné stanovisko OÚ Hlohovec – Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve č. OU-HC-OSZP-2023/001232-002 zo dňa 14. 11. 2023,

- Záväzné stanovisko mesta Hlohovec č. MSUHC/49824/2023/3881/VAVR zo dňa 11. 12. 2023 k projektovej dokumentácii stavby „*Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách*“ podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona,
- Záväzné stanovisko mesta Hlohovec č. MSUHC/49824/2023/3881/VAVR zo dňa 11. 12. 2023 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- Prehlásenie prevádzkovateľa o prevencii závažných priemyselných havárií zo dňa 12. 12. 2023,
- Prehlásenie prevádzkovateľa o neexistencii cudzích podzemných rozvodných sietí zo dňa 12. 12. 2023,
- Projektovú dokumentáciu stavby „*Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách*“ vypracovanú firmou SPOL-LIPA, spol. s r. o., v termíne 10/2022,
- Žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby „*Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách*“ v zmysle stavebného zákona,
- výpis z listu vlastníctva,
- kópiu katastrálnej mapy,
- stručné zhrnutie,
- splnomocnenie na zastupovanie v konaní,
- výpis z Obchodného registra SR.

V stanovenej 30-dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ bolo Inšpekcii doručené:

- záväzné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 7900/2024-11.1.1/šm 14243/2024 zo dňa 22. 02. 2024 pre navrhovanú činnosť „*Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4*“, v ktorom bolo uvedené, že „*je možné konštatovať, že návrh spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, IČO 36234052 vo veci zmeny integrovaného povolenia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre prevádzku „Výroba a súvisiace činnosti“, pre povolenie uskutočnenia stavby „Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydaným v zisťovacom konaní č. 5048/2023-11.1.1/šm, 30492/2023, 30493/2023-int. zo dňa 31. 05. 2025 a jeho podmienkami.*“

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. MSUHC/49759/2023/3881/VAVR zo dňa 11. 12. 2023 k uskutočneniu stavby a zároveň Mesto Hlohovec uviedlo, že na stavbu „**Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách**“ sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje a k stavebnému konaniu nemá námietky.

Mesto Hlohovec ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas č. MSUHC/49824/2023/3881/VAVR zo dňa 11. 12. 2023 podľa § 140b stavebného zákona

v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vydal odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „**Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách**“ č. 230600861/11/2023/PD zo dňa 13. 11. 2023 a určil podmienky, ktoré boli zapracované do výrokovej časti rozhodnutia do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti **II. Podmienky povolenia, 7. Podmienky na uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb**, bod 7.28, odsek **b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií** bod 16.

Ministerstvo životného prostredia SR v rozhodnutí zo zisťovacieho konania č. 5048/2023-11.1.1/šm 30492/2023 30493/2023-int. zo dňa 31. 05. 2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť 04. 07. 2023 k navrhovanej činnosti „**Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4**“ a určilo nasledovné podmienky:

1. Zabezpečiť prevádzku tak, aby sa zabránilo havarijnému úniku znečisťujúcich látok do zložiek životného prostredia.
2. Vykonávať pravidelnú kontrolu technického stavu, funkčnosti a spoľahlivosti nádrží na skladovanie nebezpečných látok, skúšky nepriepustnosti nádrží, záchytných vaní, potrubí nebezpečných látok. Viest' evidenciu vykonaných kontrol.
3. Vypracovať resp. aktualizovať prevádzkový poriadok, plán údržby opráv a plán kontroly a oboznámiť s nimi zamestnancov.
4. V nasledujúcom povoľujúcom procese uviesť presný objem o aký sa navýšia odpadové technologické vody.
5. Dodržiavať opatrenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

#### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala podmienky z rozhodnutia zo zisťovacieho konania do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti **II. Podmienky povolenia, 7. Podmienky na uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb**, bod 8.28, odsek **b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií** bod 17.

Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve vydal súhlasné stanovisko č. OU-HC-OSZP-2023/001232-002 zo dňa 14. 11. 2023 a určil nasledovné podmienky:

1. Podľa § 99 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch sa Okresný úrad Hlohovec vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní;
2. Zhodnotenie alebo zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby zdokladovať Okresnému úradu Hlohovec pri kolaudácii stavby;
3. Pri realizácii danej stavby dodržať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiace predpisy týkajúce sa predmetnej stavby;
4. Odovzdávať odpad len do zariadenia s platným súhlasom na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, prednostne na zhodnotenie odpadu.

### **Stanovisko Inšpekcie:**

Inšpekcia zapracovala podmienku č. 2 do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti **II. Podmienky povolenia, 8. Podmienky na uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb**, bod 8.28, odsek *b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií* bod 18.

Inšpekcia nezpracovala do integrovaného povolenia podmienky č. 1, 3 a 4, pretože ide o všeobecnú citáciu zo zákonných ustanovení na úseku štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

Inšpekcia podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní dala listom č. 268-8805/2024/Čás/370710105/Z51-SP zo dňa 01. 03. 2024 možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia a určila lehotu **7 dní** na uplatnenie svojich pripomienok a námietok, na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia s možnosťou navrhnúť jeho doplnenie v určenej lehote odo dňa doručenia písomnosti.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal svoje stanovisko ani vyjadrenie.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia pre stavbu „*Osadenie aplikačných zariadení PZ1 a PZ4 na jestvujúcich linkách*“ a vydanie príslušných súhlasov.

Súčasťou zmeny č. Z51-SP integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

#### v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – vydanie súhlasu na povolenie stavby „Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

#### v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4“,

#### v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby „Inštalácia aplikátora na linky PZ1 a PZ4“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu stavby a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie stavby, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## **B. Postup v konaní pri zmene č. Z53**

Správne konanie začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, 2. Dodatku k východiskovej správe a ďalších priložených dokumentov zistila, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 1164-2408/2024/Čás/370710105/Z53 zo dňa 23. 01. 2024 prevádzkovateľa, účastníka konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky;
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu;
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ;
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem ods. 1 písm. q) a ods. 2 písm. a),
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,



- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť. V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiada o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a ani nenastal žiadny z vyššie uvedených dôvodov, Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

Prevádzkovateľ predložil spolu so žiadosťou predložil stručné zhrnutie a 2. Dodatok k východiskovej správe.

V stanovenej 30-dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ nebolo Inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie ani stanovisko.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia schválenie 2. Dodatku k východiskovej správe pre prevádzku v zmysle § 8 ods. 5 zákona o IPKZ.

Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie nie je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol

požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Predmetom 2. Dodatku k východiskovej správe je vybudovanie nového monitorovacieho vrtu z dôvodu inštalácie novej technológie Regenerácie kyselín. Existujúci vrt MW-10B-1 bude uzatvorený a zabezpečený tak, aby v budúcnosti nemohlo dôjsť k vniknutiu znečisťujúcich látok do podzemných vôd.

Novovybudovaný vrt bude situovaný tak, aby zachytával plošný rozsah možného znečistenia od neutralizačnej stanice a zo skladu kyselín v smere prúdenia podzemnej vody. Najvhodnejšie miesto novovybudovaného vrtu, podľa terénnych podmienok a vzhľadom na geologické a hydrogeologické podmienky, najbližšie možné miesto je na severo-západnej strane novej regeneračnej stanice. Presné miesto nového vrtu bude zvolené po vytýčení inžinierskych sietí a po vybudovaní novej regeneračnej stanice. Po ukončení vrtných prác, nový vrt bude pripravený na vzorkovanie. Všetky odobraté vzorky budú analyzované na ukazovatele, ktoré boli určené aj pre existujúci vrt MW-10B-1: síra (sulfidická), tenzidy, nepolárne extrahovateľné látky, celkový fosfor, celkový dusík, amónne ióny, sodík zinok, železo, hliník, cín, kadmium, ortuť, arzén a pH.

Inšpekcia určila prevádzkovateľovi podmienky týkajúce sa uzavretia existujúceho monitorovacieho vrtu a vybudovania nového vrtu v súlade s 2. Dodatkom k východiskovej správe tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Inšpekcia listom č. 1164-8802/2024/Čás/370710105/Z53 zo dňa 01. 03. 2024 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia i k spôsobu zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 7 dní odo dňa doručenia písomnosti. Na Inšpekciu neboli doručené žiadne vyjadrenia.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutého orgánu a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

### **Spoločné pre obe konania:**

Inšpekcia v rozhodnutí upravila podmienky z predchádzajúceho rozhodnutia týkajúce sa kontroly emisií do ovzdušia vyplývajúce z platných právnych predpisov, zároveň uviedla aj, že po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Náhrada stávajúcej technológie regenerácie kyselín“ budú vypustené riadky týkajúce sa výduchu V12 a upravila názov zdroja emisií.

## **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.  
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

### **Doručuje sa:**

#### **Účastníkom konania:**

1. Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

#### **Projektantom:**

3. Ing. Viktor Kováčik, SPOL-LIPA, s.r.o., Námestie sv. Michala č. 30, 920 01 Hlohovec
4. Ing. Stanislav Dubrovay, DUBROVAY s.r.o., Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec

#### **Dotknutým orgánom a organizáciám (po nadobudnutí právoplatnosti):**

5. Ministerstvo životného prostredia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
6. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec – štátna správa ochrany prírody a krajiny
7. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
8. – štátna vodná správa
9. Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany
10. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 01 Piešťany