


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 5603-15210/2024/Čás/370530104/Z33-DSP

Nitra 22. 04. 2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, IČO: 36 172 162** (ďalej len prevádzkovateľ“) v zastúpení **EKOS PLUS s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 392 547**, vypracovanej dňa 25. 01. 2024 a doručenej Inšpekcii dňa 25. 01. 2024 a jej doplnenia zo dňa 13. 02. 2024 vo veci zmeny č. Z33-DSP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania dodatočného stavebného povolenia na stavbu **„Vykládka kusového vápna fr. 0-150 mm“** a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a 8. a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p l ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 801-28062/2007/Máň/370530104 zo dňa 30. 08. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09. 10. 2007 (ďalej len „povolenie“), zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 681-6266/2008/Šim,Máň/370530104/Z1-SP zo dňa 15. 02. 2008
- č. 3736-34301/2009/Máň/370530104/Z3 zo dňa 23. 10. 2009
- č. 9107-41201/ 2009/Šim/370530104/Z6 zo dňa 16. 12. 2009
- č. 959-23370/2010/Máň/370530104/Z4 zo dňa 03. 08. 2010
- č. 1049-23606/2011/Máň,Šim/370530104/Z7-SP zo dňa 12. 08. 2011

- č. 1047-29619/2011/Máň/370530104/Z9 zo dňa 18. 10. 2011
- č. 3279-10016/2012/Máň/370530104/Z8 zo dňa 04. 04. 2012
- č. 4415-14137/2012/Šim/370530104/Z10 zo dňa 18. 05. 2012
- č. 395-14359/2013/Máň,Šim/370530104/Z11-SP_D zo dňa 30. 05. 2013
- č. 3076-22691/2013/Máň/370530104/Z12 zo dňa 27. 08. 2013
- č. 974-2569/2014/Máň/370530104/Z14 zo dňa 27. 01. 2014
- č. 458-7440/2014/Máň,Jak/370530104/Z13-SP zo dňa 07. 03. 2014
- č. 3346-29767/2014/Ško,Kri/370530104/Z15 zo dňa 16. 10. 2014
- č. 1145-3337/2015/Ško,Kri/370530104/Z16 zo dňa 04. 02. 2015
- č. 910-13743/2015/Ško,Kri/370530104/Z17-SkP zo dňa 12. 05. 2015
- č. 5212-25023/2015/Jak,Máň/370530104/Z19-SkP zo dňa 28. 08. 2015
- č. 6406-36123/2015/Sza,Máň/370530104/Z20-KR zo dňa 14. 12. 2015
- č. 5251-742/2016/Tit,Máň/370530104/Z18-SkP zo dňa 19. 01. 2016
- č. 3296-25117/2016/Máň/370530104/Z21 zo dňa 11. 08. 2016
- č. 5015-33784/2016/Máň/370530104/Z22 zo dňa 26. 10. 2016
- č. 1406-7799/2017/Máň/370530104/Z23 zo dňa 07. 03. 2017
- č. 2942-12860/2017/Máň/370530104/Z25 zo dňa 24. 04. 2017
- č. 300-19550/2017/Čás/370530104/Z24 zo dňa 19. 06. 2017
- č. 9022-40109/2017/Čás/370530104/Z26 zo dňa 19. 12. 2017
- č. 536-1784/2019/Čás/370530104/Z27 zo dňa 29. 01. 2019
- č. 974-7212/2019/Gál/370530104/Z28-SkP zo dňa 25. 02. 2019
- č. 854-1991/2020/Buč/370530104/Z29-SP zo dňa 24. 01. 2020
- č. 4301-14610/2020/Čás/370530104/Z30 zo dňa 18. 05. 2020
- č. 7572-29310/2022/Jur/370530104/Z31 zo dňa 26. 08. 2022
- č. 7522-32171/2023/Jur/370530104/Z32 zo dňa 07. 09. 2023

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany“, 951 74 Žirany

kategorizovanej v Zozname priemyselných činností v Prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

3.1. Výroba cementu, vápna a oxidu horečnatého:

b) výroba vápna v peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň

pre prevádzkovateľa: **Calmit, spol. s r.o.**
sídlo: **Gaštanová 15, 811 04 Bratislava**
IČO: **36 172 162**

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek AQ) **vkladajú nové odseky AR) a AS)** v nasledovnom znení:

„AR) v oblasti povrchových a podzemných vôd

– podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – vydáva súhlas na uskutočnenie stavby „Vykládka kusového vápna fr. 0-150 mm“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Vykládka kusového vápna fr. 0-150 mm“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,

AS) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona vydáva dodatočné povolenie stavby „Vykládka kusového vápna fr. 0-150 mm“:

v rozsahu:

stavebného objektu:

SO 20 Zásobníky vápenca (existujúci SO)

prevádzkového súboru:

PS 20.3 Vykládka kusového vápna

katastrálne územie: **Žirany**

na pozemkoch par. č.: **1100/19, 1052/1, 1100/8, 943/23, 943/32** – reg. „C“ podľa LV č. 551

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i. n. – ostatné inžinierske stavby, i. n.**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Žirany vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OCÚŽ S 2023/00275 zo dňa 06. 11. 2023 a s dodatočným povolením stavby súhlasí. Zároveň Obec Žirany ako príslušný stavebný úrad vydala súhlas č. S2023/00275-1204-02-Rf zo dňa 14. 11. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu dodatočného povolenia na stavbu špeciálnym stavebným úradom.“

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia** sa za bod A.6. vkladá nový bod **A.7.** v znení:

„A.7. Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode AS) „Vykládka kusového vápna fr. 0-150 mm“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

b) vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

1. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, odborné stanovisko č 5416/4/2023 zo dňa 06. 12. 2023:

1.1 Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 73 4130. (STA)

1.2 Z projektovej dokumentácie nie je zrejmé či je schodisko opatrené zábradlím riešte v zmysle STN 73 4130. (STA)

- 1.3 Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečného pádu, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. (STA)
- 1.4 Okraje rolovacej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. (STA)
- 1.5 Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín viac ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu v súlade s § 26 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
- 1.6 Rebrík – v mieste čelného výstupu z rebríku musí byť voľný priechod najmenej 600 mm so sklonom bočníc 15°, riešte v súlade čl. 48 a čl. 49 STN 74 3282. (STA)

Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky, stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek, „uvedených v časti D.1 – Výrobné zariadenia“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú fyzickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

c) ďalšie podmienky:

2. Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, resp. ak sa na posúdenie spôsobilosti stavby vyžaduje skúšobná prevádzka je možné stavbu užívať len na základe rozhodnutia o uvedení stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku
- 3 V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.“

3. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa pred text „*Spôsob odvádzania emisií znečisťujúcich látok z prevádzky*“ **doplňa** nový text v znení:

„Vykládka kusového vápna fr. 0 – 150 mm

Projekt rieši inštaláciu zariadenia na vykládku kusového vápna a jeho dopravu do skipu šachtovej pece č. 4, ktorá je v súčasnosti odstavená z prevádzky a prevádzkovateľ sa ju rozhodol využívať na dočasné skladovanie vápna.

Vápno je dopravované do závodu automobilmi s návesmi, nosnosť do 25 t. V priestore medzi zásobníkmi vápenca a skládkou kusového vápna je vybudovaná nová oceľová násypka s objemom 30 m³ a so šikmou vykladacou rampou. Násypka je celá prekrytá prístreškom a zo strany od rampy vybavená rolovacími vrátami s elektrickým pohonom.

Pred vykládkou vodič auta najskôr otvorí vráta. Následne zacúva s návesom na rampu a vyloží vápno do násypky. Po odvezení auta vráta zase uzavrie.

Pri doprave vápna do zásobníka je pomocou dvoch reťazových dopravníkov umiestnených na dne násypky vápno zaústené na pásový dopravník, a tým do objektu zásobníkov vápenca, kde je sklzom nasmerované do skipového vozíka.

Násypka je vybavená dvomi príložnými vibrátormi, ktoré slúžia na zabezpečenie dobrého tečenia materiálu. Po naplnení vozíka sa pásový a reťazový dopravník zastavia a uvedie sa do pohybu skipový dopravník. Ten vyvezie vozík k násypke odstavenej šachtovej pece č. 4 a vápno do nej vysype. Po návrate skipového vozíka do spodnej polohy sa opäť spustí pásový a reťazový dopravník a celý proces sa opakuje. Pásový dopravník je vybavený zariadením na snímanie naplnenosti pásu. Pokiaľ bude signalizovať prázdny pás, spustia sa príložné vibrátory. Ak sa ani potom pás nezaplní, zastaví sa reťazový dopravník, ktorý je v chode a spustí sa druhý. Pokiaľ sa pásový dopravník opäť vyprázdni, znovu sa spustia príložné vibrátory. Ak je aj po všetkých týchto krokoch pás prázdny, zastaví sa doprava a obsluha fyzicky skontroluje vyprázdnenie násypky. Dopravné zariadenia sú uzatvorené a zakapotované.

Vykladacia stanica bude využívaná občasne podľa potreby investora (1 - 2 autá týždenne). “

4. V povolení v časti **I. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke** sa do časti *Výstupy z prevádzky* do časti *Výrobky*: doplňa „dovezené kusové vápno“.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 801-28062/2007/Máň/370530104 zo dňa 30. 08. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany“ v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa **Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, IČO: 36 172 162** v zastúpení **EKOS PLUS s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 31 392 547**, vypracovanej dňa 25. 01. 2024 a doručenej Inšpekcii dňa 25. 01. 2024 a jej doplnenia zo dňa 13. 02. 2024 vo veci zmeny č. Z33-DSP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania dodatočného stavebného povolenia na stavbu „**Vykládka kusového vápna fr. 0-150 mm**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a 8. a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Inšpekcii.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a projektovú dokumentáciu pre dodatočné stavebné povolenie, stručné zhrnutie, splnomocnenie na zastupovanie v konaní, splnomocnenie pre projektanta na zastupovanie ostatných projektantov v konaní, prehlásenie o neexistencii cudzích sietí, vyjadrenie Okresného úradu Nitra, Odboru krízového riadenia, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s, záväzné stanovisko Obce Žirany k uskutočneniu stavby, záväzné stanovisko Obce Žirany k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom..

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5603-5949/2024/Čás/370530104/Z33-DSP zo dňa 14. 02. 2024 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na vyjadrenie.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pre jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii po predchádzajúcim dohodnutí termínu.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ okrem písm. c), l), m) a q) v ods. 1 a písm. b), f) a g) v ods. 2,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ.

Obec Žirany vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OCÚŽ S 2023/00275 zo dňa 06. 11. 2023 a s dodatočným povolením stavby súhlasí. Zároveň Obec Žirany ako príslušný stavebný úrad vydala súhlas č. S2023/00275-1204-02-Rf zo dňa 14. 11. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu dodatočného povolenia na stavbu špeciálnym stavebným úradom.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie k začatiu konania neboli na Inšpekciu zaslané žiadne stanoviská ani vyjadrenia.

Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie Inšpekcia nariadila podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní listom č. 5603-11880/2024/Čás/370530104/Z33-DSP zo dňa 24. 03. 2024 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „**Calmit spol. s r. o., závod Vápenka Žirany**“, na deň 08. 04. 2024.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia, pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpekcie, uplatnené v konaní o vydanie zmeny integrovaného povolenia. Osoby zúčastnené ústneho pojednávania boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje

pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpekcia nebude prihliadať.

Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia Inšpekcie, prevádzkovateľa a Obce Žirany. Prezenčná listina je súčasťou spisového materiálu. Na ústnom pojednávaní zástupca Inšpekcie konštatoval, že zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky k žiadosti prevádzkovateľa a Inšpekcia vydá zmenu integrovaného povolenia danej prevádzky.

Stanoviská predložené prevádzkovateľom spolu so žiadosťou boli nasledovné:

Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, odborné stanovisko č 5416/4/2023 zo dňa 06. 12. 2023:

1. Schodisko – prvý a posledný stupeň každého schodiskového ramena je potrebné opticky odlíšiť od okolitej podlahy v súlade s čl. 35 a čl. 36 STN 73 4130. (STA)
2. Z projektovej dokumentácie nie je zrejmé či je schodisko opatrené zábradlím riešte v zmysle STN 73 4130. (STA)
3. Miesta, na ktorých je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou alebo nebezpečného pádu, je potrebné výrazne označiť, riešte v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. (STA)
4. Okraje rolovacej brány je potrebné opatriť bezpečnostným značením v súlade s bodmi 1.1 až 1.4 k prílohe č. 5 nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. (STA)
5. Šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín viac ako 25° musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu v súlade s § 26 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. (STA)
6. Rebrík – v mieste čelného výstupu z rebríku musí byť voľný priechod najmenej 600 mm so sklonom bočníc 15°, riešte v súlade čl. 48 a čl. 49 STN 74 3282. (STA)

Upozornenie na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:

Pracovné prostriedky, stroje, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Pred uvedením strojových zariadení, technologických liniek, „uvedených v časti D.1 – Výrobné zariadenia“, do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú fyzickú osobu, ktorou je aj Technická inšpekcia, a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala podmienky uvedené v odbornom stanovisku do podmienky zmeny integrovaného povolenia v časti II.A.7. písm. b) bodu č. 1.

Nasledovné stanoviská predložené dotknutými orgánmi boli súhlasné a bez pripomienok:

Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia – vyjadrenie č. OU-NR-OKR1-2023/057332-002 zo dňa 30. 11. 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre – stanovisko č. ORHZ-NR1-2023/001947-002 zo dňa 09. 11. 2023

Obec Žirany – záväzné stanovisko č. OCÚŽ S 2023/00275 zo dňa 06. 11. 2023 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Obec Žirany – súhlas č. S2023/00275-1204-02-Rf zo dňa 14. 11. 2023 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je vydanie dodatočného stavebného povolenia pre stavbu „**Vykládka kusového vápna fr. 0-150 mm**“ a vydanie príslušných súhlasov.

Súčasťou zmeny č. Z33-DSP integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „Vykládka kusového vápna fr. 0-150 mm“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Vykládka kusového vápna fr. 0-150 mm“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona konanie o vydanie dodatočného povolenia stavby „Vykládka kusového vápna fr. 0-150 mm“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané dodatočné stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú

ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: EKOS PLUS, s.r.o., Zámocké schody 2/A, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
2. Obec Žirany, Obecný úrad Žirany, Žirany č. 194, 951 74 Žirany

Projektantom:

3. Ing. Jozef Kostka, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
4. Ing. Peter Trnka, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín v zastúpení splnomocneného zástupcu Ing. Jozef Kostka, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
5. Ing. Igor Mikula, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín v zastúpení splnomocneného zástupcu Ing. Jozef Kostka, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
6. Ing. Peter Sova, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín v zastúpení splnomocneného zástupcu Ing. Jozef Kostka, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
7. Ing. Renát Rajtek, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín v zastúpení splnomocneného zástupcu Ing. Jozef Kostka, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín

8. Ing. Daniel Dohál, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín v zastúpení splnomocneného zástupcu Ing. Jozef Kostka, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
9. Ing. Martin Robota, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín v zastúpení splnomocneného zástupcu Ing. Jozef Kostka, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
10. Ing. Peter Sekerák, PhD., CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín v zastúpení splnomocneného zástupcu Ing. Jozef Kostka, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín
11. Roman Ravas, monte pbs, s.r.o., Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica v zastúpení splnomocneného zástupcu Ing. Jozef Kostka, CEMDESIGN, spol. s r. o., Bratislavská 483, 911 05 Trenčín

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

12. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra – štátna vodná správa
13. Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra – štátna správa v odpadovom hospodárstve
14. Okresný úrad Nitra, Odbor krízového riadenia, Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
15. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
16. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
17. Obec Žirany, stavebný úrad, Žirany č. 194, 951 74 Žirany