




Číslo: 7086/77/2024-20140/2024/770950213/Z5

Žilina 28.05.2024

ROZHODNUTIE



Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Linka povrchovej úpravy - lakovňa“,

prevádzkovateľovi

PRODCEN DHOLLANDIA, s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier, IČO: 36 714 640

v znení neskorších zmien č. 6664-32912/2014/Žer/770950213/Z1 zo dňa 14.11.2014, č. 6377-29962/2016/Kad/770950213/Z2 zo dňa 21.09.2016, č. 4140-17495/2017/Rek/770950213/Z3 zo dňa 29.05.2017 a č. 334/77/2021-5638/2021/770950213/Z4 zo dňa 22.02.2021 (ďalej len „integrované povolenie“), vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke, podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)V časti:**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

(strana 1/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/7700950213 zo dňa 19.09.2013)

mení prevádzkovateľa nasledovne:

obchodné meno: **PRODCEN DHOLLANDIA, s.r.o.**

sídlo : Predmier 458, 013 51 Predmier

IČO : 36 714 640

b)V časti

II. Podmienky povolenia

(strana 11/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/7700950213 zo dňa 19.09.2013)

mení podmienky A.15. a A.16. nasledovne:

A.15. Prevádzkovateľ je povinný ohlasovať inšpekcií vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu ovzdušia, vody a pôdy a pri ktorých môže dôjsť k úniku emisií do ovzdušia, vôd a pôdy. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať inšpekcií všetky odstávky výroby a mimoriadne udalosti, ktoré spôsobia prerušenie výroby minimálne na 1 mesiac.

A.16. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby, ktorá je súčasťou prevádzky a užívania stacionárneho zdroja, ktorý je súčasťou prevádzky, ktoré boli vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia.

c)V časti

II. Podmienky povolenia, Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky

(strana 11/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/7700950213 zo dňa 19.09.2013)

mení podmienky A.19. až A.24. nasledovne:

A.19. V prevádzke je možné používať len látky uvedené v tomto rozhodnutí, pričom ich množstvá závisia od potrieb výroby, avšak nesmie byť prekročená projektovaná kapacita výroby.

Tabuľka č.1

| Surovina, médium | Ročná spotreba cca t/rok | Bežná skladová zásoba t |
|---|--------------------------|-------------------------|
| Otryskávacie médium (liatinová drť) | 40,0 | 20,0 |
| Prípravky pre kyslé odmasťovanie v linke predúpravy | 4,0 | 0,3 |
| Prípravky NANO KERAMIKA v linke predúpravy | 8,0 | 1,5 |
| Pojivá pre kataforetický kúpeľ | 40,0 | 3,0 |
| Pasty pre kataforetický kúpeľ | 7,0 | 0,7 |
| Práškové farby | 79 | 7 |

| | | |
|------------------------|-------|---------|
| Chlorid železitý | 1,0 | 0,3 |
| Síran železitý | 4,0 | 0,5 |
| Hydroxid sodný | 3,0 | 0,5 |
| Kyselina sírová | 4,0 | 0,5 |
| Flokulant | 0,008 | 0,02 |
| Náhradný zdroj - nafta | 50 l | 1 200 l |

- A.20. Okrem vyššie uvedených znečisťujúcich látok nie je bez povolenia inšpekcie dovolené v prevádzke používať žiadne iné znečisťujúce látky.
- A.21. Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití nových znečisťujúcich látok. K oznámeniu musí byť priložená karta bezpečnostných údajov znečisťujúcej látky.
- A.22. Viest' presnú evidenciu množstva spotrebovaných materiálov a surovín, množstvá zaznamenávať do prevádzkového denníka.
- A.23. Jednotlivé znečisťujúce látky je možné nahrádzať inými druhmi len vtedy, ak nové náhrady sú menej nebezpečné ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky lepšie rozložiteľné. O plánovanej výmene musí byť inšpekcia informovaná.
- A.24. Okrem látok uvedených v podmienke A.19. je v prevádzke povolené používanie látok (suroviny, vstupné médiá, energie):
- elektrická energia,
 - technologická voda (odber zo záchytnej podzemnej nádrže dažďovej vody alebo z obecného vodovodu),
 - zemný plyn.

d)

V časti:

II. Podmienky povolenia

(strana 12/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/7700950213 zo dňa 19.09.2013)

mení celú časť Technicko-prevádzkové podmienky nasledovne:

- A.27. Prevádzkovať zariadenie a vykonávať údržbu všetkých zariadení podľa prevádzkových predpisov a pokynov od výrobcu tak, aby nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality podzemných a povrchových vôd a k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality ovzdušia v zmysle všeobecných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia a ochrany vôd.
- A.28. Zariadenia prevádzky musia byť prevádzkované v súlade s platnou prevádzkovou dokumentáciou.
- A.29. Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť ochrany ovzdušia.
- A.30. Viest' a uchovávať prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania ovzdušia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pre oblasť ochrany ovzdušia a v súlade so

zákonom o IPKZ, prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov. Prevádzková evidencia musí byť v prípade potreby uložená na dostupnom mieste.

- A.31. Zabezpečiť vedenie prevádzkovej evidencie vrátane dosahovanej účinnosti odlučovacích zariadení a množstve prevádzkových hodín, evidencie akýchkoľvek zmien a zásahov do prevádzky odlučovacích zariadení pre každé zariadenie.
- A.32. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určené emisné limity podľa bodu B. tohto integrovaného povolenia.
- A.33. Odlučovacie a čistiacie zariadenia prevádzkovať podľa technických podmienok stanovených ich výrobcom, zabezpečiť ich vysokú účinnosť, vykonávať pravidelné technické kontroly a údržbu.
- A.34. Minimalizovať prípadné úniky fugitívnych emisií znečisťujúcich látok používaním všetkých technicky dostupných opatrení.
- A.35. Pri zistení prekročenia emisných limitov alebo vzniku mimoriadnych udalostí s nepriaznivým dopadom na vonkajšie ovzdušie, prevádzkovateľ okamžite prijme opatrenia na zmiernenie daného stavu v súlade so schválenou prevádzkovou evidenciou zdroja znečisťovania.
- A.36. Zabezpečiť kontrolu stavu ventilátorov, potrubí odpadových plynov a prevádzkových parametrov odlučovacích zariadení emisií v súlade so schválenou prevádzkovou evidenciou zdroja znečisťovania.
- A.37. Zabezpečiť, aby filtračné zariadenia boli do chodu spustené automaticky ešte pred spustením technologickej linky LPÚ - lakovne.
- A.38. Zabezpečiť, aby boli odsávacie ventilátory odlučovacích zariadení po prerušení výroby uvedené do prevádzky vždy pred obnovením chodu výrobného procesu.
- A.39. Obsluha odlučovacieho zariadenia je povinná pri spúšťaní a odstavovaní zariadenia riadiť sa pokynmi uvedenými v prevádzkovom predpise odsávacej vzduchotechniky a prijať opatrenia na minimalizáciu emisií.
- A.40. Zabezpečiť a vykonávať monitorovanie technických a technologických parametrov prevádzky v súlade s prevádzkovou dokumentáciou a udržiavať všetky prevádzkové zariadenia v dobrom technickom stave.
- A.41. Vyškoliť obsluhu prevádzky o technických, požiaro-bezpečnostných, hygienických predpisoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej dokumentácie.
- A.42. Zabezpečiť kontrolu správneho nastavenia horákov u stacionárnych zariadení na spaľovanie zemného plynu.

a mení celú časť Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami nasledovne:

- A.43. Východisková správa „Linka povrchových úprav – Lakovňa. DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., 013 51 Predmier č. 458“ zo dňa 28.04.2013 sa schvaľuje v celom rozsahu. Schválená Východisková správa je súčasťou prevádzkovej dokumentácie.
- A.44. Prevádzkovateľ je povinný zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami a vykonávať opatrenia na stavbách a zariadeniach, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami v súlade s STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
- A.45. Zabezpečiť, aby všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, boli zabezpečené v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd a aby nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.
- A.46. Znečisťujúce látky v prevádzke skladovať, resp. s nimi manipulovať len na miestach zabezpečených v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd, vybavených nepriepustnou podlahou a príp. so záchytnou nádržou.
- A.47. S použitými obalmi zo znečisťujúcich látok zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom.
- A.48. Kal z neutralizačnej stanice zhromažďovať ako nebezpečný odpad v priestoroch skladu chemikálií. Nádoby na nebezpečný odpad musia byť označené.

e)

V časti:

II. Podmienky povolenia

B. Určenie emisných limitov pre všetky látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve

B.1. Ovzdušie:

(strana 15/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013)

mení odsek nasledovne:

Zariadenia a technológia v prevádzke „Linka povrchovej úpravy - lakovňa“ sú jestvujúce zdroje znečisťovania, ktoré boli povolené a uvedené do prevádzky do 31.08.2009.

f)

V časti:

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov,

(strana 19/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013)

mení celú časť D. nasledovne:

D.1. Všeobecné podmienky pre zhromažďovanie odpadov a nakladanie s nimi

- D.1.1** Prevádzkovateľ je povinný pri zhromažďovaní odpadov a ďalšom nakladaní s nimi dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.
- D.1.2.** Pri vzniku nového druhu odpadu je prevádzkovateľ povinný správne zaradiť odpad, alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov a pri vzniku nebezpečného odpadu informovať o tejto skutočnosti inšpekciu.
- D.1.3** Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov do označených vhodných nádob a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
- D.1.4.** Pri dodávkach materiálov uprednostňovať dodávky vo vratných obaloch.
- D.1.5.** Viesť evidenciu o množstve, druhu vznikajúcich odpadov a o spôsobe nakladaní s ním, pre každý druh odpadu zvlášť v zmysle platnej legislatívy a uchovávať ju v písomnej alebo elektronickej forme počas 5 rokov.
- D.1.6.** Ohlasovať ustanovené údaje z evidencie v zmysle predpisov platných v odpadovom hospodárstve.
- D.1.7.** Odpady odovzdávať len osobám oprávneným nakladať s odpadmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v odpadovom hospodárstve.
- D.1.8.** Udržiavať čistotu na pracoviskách, zabrániť znehodnoteniu a zmiešavaniu odpadov.
- D.1.9.** Odpady je možné zhromažďovať len po dobu 1 roka odo dňa vzniku pred jeho zneškodnením alebo po dobu 3 rokov odo dňa vzniku pred jeho zhodnotením.

D.2. Podmienky pre zhromažďovanie a nakladanie s nebezpečným odpadom

- D.2.1.** Prevádzkovateľovi pri jeho činnosti vznikajú alebo môžu vzniknúť v prevádzke nasledovné nebezpečné odpady (NO), zaradené podľa Katalógu odpadov uvedené v tabuľke č. 8 (informatívne údaje).

Tabuľka č. 8

| Katalógové číslo odpadu | Názov odpadu | Kategória odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | Miesto zhromažďovania odpadov, obaly |
|-------------------------|---|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 06 03 13 | Tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy | N | Z* | Centrálny sklad |
| 08 01 99 | Odpady inak nešpecifikované (filtre, obaly čistiaci textil a pod.) | N | Z* | Centrálny sklad |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebez.látok | N | Z* | Centrálny sklad |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N | Z* | Centrálny sklad |
| 16 02 13 | Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N | Z* | Centrálny sklad |
| 19 08 13 | Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných vôd | N | Z* | Sklad chemikálií |

| | | | | |
|----------|--|---|----|---|
| 11 01 11 | Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N | Z* | Podzemná nádrž T14 Sklad chemikálií |
|----------|--|---|----|---|

Z* - zhromažďovanie a odovzdanie na zneškodnenie oprávneným organizáciám

- D.2.2.** Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať nebezpečné odpady oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve.
- D.2.3.** Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe zmluvných vzťahov len tomu, kto má oprávnenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, príp. je držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným súhlasom, autorizáciou alebo registráciou).
- D.2.4.** Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečovať prostredníctvom držiteľa vozidla, ktoré vyhovuje ustanoveniam všeobecne záväzných predpisov o preprave nebezpečných vecí a ktoré je vybavené certifikátom ADR.
- D.2.5.** Prevádzkovateľ môže prepravu nebezpečných odpadov vykonávať iba na základe registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch v nadväznosti na § 135i ods. 2 zákona o odpadoch a doklad o registrácii predložiť podľa § 7 ods. 2 písm. i) zákona o IPKZ inšpekcii, resp. zabezpečovať ju prostredníctvom oprávnenej osoby na prepravu nebezpečných odpadov v zmysle všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v odpadovom hospodárstve.
- D.2.6.** Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečnými odpadmi, boli oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s opatreniami pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a pre prípad havarijného úniku odpadov a boli vybavení pracovnými pomôckami a predmetmi pre zabezpečenie výkonu týchto opatrení.
- D.2.7.** Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.
- D.2.8.** Pre nakladanie s nebezpečným odpadom platia rovnaké podmienky, ako pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (ZL). Prevádzkovateľ je povinný vykonať v stavbách a zariadeniach, v ktorých sa s nimi zaobchádza potrebné opatrenia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd tak, aby pri zaobchádzaní s nimi nevnikli do podzemných alebo povrchových vôd, alebo neohrozili ich kvalitu.
- D.2.9.** Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade po dobu 5 rokov.
- D.2.10.** Odosielateľ nebezpečného odpadu je povinný plniť ohlasovacie povinnosti v zmysle § 26 ods. 2 zákona o odpadoch - zasielať príslušnému Okresnému úradu podľa miesta nakládky ohlásenie o preprave nebezpečného odpadu na kópii sprievodného listu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade sa podáva za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca. Doklady o podaní predmetných ohlásení archivovať po dobu 5 rokov.

D.3. Ostatné odpady

- D.3.1.** Prevádzkovateľovi ako pôvodcovi odpadov môžu vznikať v prevádzke ostatné odpady, zaradené podľa katalógu odpadov uvedené v tabuľke č. 9 (informatívny zoznam):

Tabuľka č.9

| Označenie odpadu | Druh odpadu | Spôsob nakladania s odpadom | O | Miesto zhromažďovania |
|------------------|--|-----------------------------|---|---------------------------|
| 08 01 12 | Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 | Z* | O | Centrálny sklad |
| 12 01 02 | Prach a zlomky zo železných kovov | Z* | O | Kontajner na železný šrot |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | Z* | O | Centrálny sklad |

g)

V časti:

F. Opatrenia na predchádzanie havárii

(strana 22/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013)

mení podmienky F4, F.9. až F.12. nasledovne

F.4. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku na miestach skladovania a manipulácie so znečisťujúcimi látkami (prevádzka, neutralizačná stanica, sklad chemikálií,...) havarijnými prostriedkami na zamedzenie šírenia a zachytávanie uniknutých znečisťujúcich látok a na zneškodnenie havárie a zabezpečiť zaškolenie pracovníkov prevádzky.

F.9. Na prečerpávanie znečisťujúcich látok používať tesné čerpadlá odolné proti pôsobeniu čerpaných chemikálií a agresívnemu prostrediu v prevádzke.

F.10. Znečisťujúce látky musia byť skladované v nepriepustných, nepoškodených obaloch, ktoré sú z materiálov odolávajúcim používaným chemikáliám.

F.11. Všetky prevádzkové nádrže na znečisťujúce látky musia byť vybavené funkčnými stavoznakmi pre vizuálne sledovanie množstva kvapaliny v nádrži.

F.12. Znečisťujúce látky musia mať bezpečnostné karty uložené v jednotlivých skladoch a prevádzkach.

a ruší podmienky F.13. a F.14.

h)

V časti:

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky (strana 23/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013)

ruší podmienku H.1.

i)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.1. Monitoring emisií do ovzdušia: (strana 23/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013)

ruší podmienku I.1.3.

j)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.2. Kontrola emisií do vôd:
(strana 24/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013)

mení podmienku I.2.2. nasledovne:

I.2.2. Ďalšie podmienky monitoringu podzemných vôd:

Spôsob odberu vzoriek:

- bodová vzorka.

Metóda a spôsob vykonávania rozborov:

- do úvahy budú brané iba výsledky tých odberov a analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy a akreditované pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov:

- podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd, použiť možno aj inú metódu, ak jej detekčný limit, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde.

k)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.5. Monitoring odpadov:
(strana 25/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013)

mení podmienku I.5.2. nasledovne:

I.5.2. Predložiť inšpekcii (odbor IPK Žilina) a Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ“) v Bytči Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním.

l)

V časti

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.7. Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky:
(strana 25/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013)

mení podmienku I.7.1. a tabuľku č. 12 nasledovne:

I.7.1. Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.12

Tabuľka č.12

| Por. číslo | Parameter | Frekvencia | Podmienky merania | Metóda analýzy/ Technika |
|------------|---|------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Vizuálna kontrola funkčnosti a stavu všetkých technologických zariadení LPÚ-lakovne | 1 x denne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | podľa prevádzkového poriadku |

| | | | | |
|----|--|----------------------------------|--|------------------------------|
| 2. | Kontrola tesnosti vedení a funkčnosti prevádzkových odsávania | 1 x týždenne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | podľa prevádzkového poriadku |
| 3. | Kontrola stavu filtračných zariadení | 1 x týždenne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | podľa prevádzkového poriadku |
| 4. | Kontrola tesnosti obalov a nádob v ktorých sú skladované znečisťujúce látky (sklad chemikálii, príručné sklady v prevádzke,...) | 1 x týždenne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | podľa prevádzkového poriadku |
| 5. | Kontrola tesnosti všetkých prevádzkovaných nádrží na znečisťujúce látky | 1 x týždenne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | podľa prevádzkového poriadku |
| 6. | Kontrola správneho nastavenia horákov | 1 x ročne | kontrolu zabezpečuje prevádzkovateľ | podľa prevádzkového poriadku |
| 7. | Skúška tesnosti nádrží a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami | Vyhláška MŽP SR č. 200/2018 Z.z. | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácii | podľa príslušnej STN |
| 8. | Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti zvonku vizuálne kontrolovateľných skladovacích nádrží, v ktorých sú znečisťujúce látky | 1 x za 20 rokov | kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie | podľa príslušnej STN |

m)

V časti:

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.8. Predkladanie správ z monitoringu (strana 26/32 rozhodnutia č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013)

mení v podmienke I.8.1. tabuľku č. 13 nasledovne:

1.8.1 Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č. 13:

Tabuľka č.13

| Náplň správy | Frekvencia podávania správ | Dátum dodania správy | Forma správy | Príjemca správy |
|--|----------------------------|------------------------|---------------|-----------------|
| IPKZ | | | | |
| Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách | 1 x ročne | do 28.2. nasledujúceho | Písomná resp. | SHMÚ Bratislava |

| | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| v súlade so zákonom o IPKZ | | roka | elektronická | inšpekcií (odbor IPK Žilina) |
| Ochrana ovzdušia | | | | |
| Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS) | 1 x ročne | do 28.2. nasledujúceho roka | elektronická | OÚ Bytča |
| Správy z periodických diskontinuálnych meraní údajov o dodržaní určených emisných limitov | podľa intervalu meraní | do 90 dní od vykonania merania | Písomná resp. elektronická | inšpekcií (odbor IPK Žilina) |
| | | | | OÚ Bytča |
| Ochrana vôd | | | | |
| Ročná vyhodnocovacia správa z monitorovania podzemných vôd podľa tabuľky č.11 | 1 x ročne | do 28.2. nasledujúceho roka | Písomná resp. elektronická | inšpekcií (odbor IPK Žilina) |
| Odpady | | | | |
| Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním | 1 x ročne | do 28.2. nasledujúceho roka | Písomná resp. elektronická | inšpekcií (odbor IPK Žilina) |
| | | | | OÚ Bytča |
| Ostatné | | | | |
| Záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov | po predložení hotových správ | do 10 dní obdržania | Písomná resp. elektronická | inšpekcií (odbor IPK Žilina) |
| Mimoriadne udalosti, havárie | podľa výskytu | hlásenie ihneď | Písomná resp. elektronická | dotknuté orgány podľa schválených havarijných plánov a STPP a TOO |
| | | správy do 10 dní po obdržaní | | |

- OÚ Bytča, – Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie v Bytči;
- odbor IPK Žilina – odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Žilina;
- SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav

Ostatné podmienky pre prevádzku „Linka povrchovej úpravy - lakovňa“ prevádzkovateľa PRODCEN DHOLLANDIA, s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier uvedené v integrovanom povolení č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013 a jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013 a jeho zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 3878-24702/2013/Žer/770950213 zo dňa 19.09.2013 pre prevádzku „Linka povrchovej úpravy - lakovňa.“

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 03.04.2024, zaevidovanú pod č. 12974/2024.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Predmetom zmeny integrovaného povolenia bola aktualizácia podmienok povolenia podľa aktuálnemu stavu v prevádzke, zmena podmienok vyplývajúca z výsledku kontroly vykonanej v prevádzke č. 33/2023 a zmeny podmienok súvisiace so zmenou právnych predpisov.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 7086/77/2024-14650/2024/770950113/Z5 zo dňa 15.04.2024 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Linka povrchovej úpravy - lakovňa“, prevádzkovateľa PRODCEN DHOLLANDIA, s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier, IČO: 36 714 640 a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, nebolo doručené vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie

do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. PRODCEN, s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier
2. Obec Predmier, 013 51 Predmier

Na vedomie po právoplatnosti rozhodnutia:

3. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča