

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 893-11052/2024/Pav/370210905/Z23-SP

Nitra 18. 03. 2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487** (ďalej len „prevádzkovateľ“), zo dňa 07. 09. 2023, doručenej Inšpekcii dňa 11. 09. 2023 vo veci zmeny č. Z23 integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a 8 zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

m e n í a d o p ľ ň a i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím č. 963/OIPK/360/06-Gá/370210905 zo dňa 22. 03. 2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006 (ďalej len „povolenie“), zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 2103-3900/2007/Goc/370210905/Z1 zo dňa 14. 02. 2007,
- č. 4495-42461/2008/Goc/370210905/Z4 zo dňa 17. 12. 2008,
- č. 1497-5044/2009/Poj,Goc/370210905/Z5-SP zo dňa 10. 02. 2009,
- č. 7332-39343/2009/Raf/370210905/Z7 zo dňa 03. 12. 2009,
- č. 9083-39736/2009/Šim/370210905/Z8 zo dňa 07. 12. 2009,
- č. 546-27486/2010/Poj/370210905/Z9-SP zo dňa 29. 09. 2010,
- č. 5160-28963/2011/Poj/370210905/Z10-SP zo dňa 12. 10. 2011,

- č. 3813-12709/2012/Poj/370210905/Z11 zo dňa 27. 04. 2012,
- č. 7698-30483/2012/Šim/370210905/Z12 zo dňa 29. 10. 2012,
- č. 3087-23403/2013/Poj/370210905/Z13-SP zo dňa 05. 09. 2013,
- č. 2102-11231/2014/Jur/370210905/Z14-KR zo dňa 09. 04. 2014,
- č. 2814-16377/2014/Jur/370210905/Z15-KR zo dňa 04. 06. 2014
- č. 5903-32599/2017/Jur/370210905/Z16 zo dňa 19. 10. 2017
- č. 6728-36057/2017/Kro/370210905/Z17-SP zo dňa 20. 11. 2017
- č. 5808-27674/2018/Rus/370210905/Z18-SP zo dňa 15. 08. 2018
- č. 1108-14658/2019/Tit/370210905/Z19 zo dňa 17. 04. 2019
- č. 6870-32215/2020/Pav/370210905/Z20-SP zo dňa 30. 09. 2020
- č. 419-12452/2021/Čás/370210905/Z21 zo dňa 14. 04. 2021
- č. 7624-26239/2022/Kri/370210905/Z22-SP zo dňa 05. 08. 2022

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba LAD a dusičnanu amónneho“
(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

4.3. Výroba hnojív založených na báze fosforu, dusíka alebo draslíka - jednoduché alebo zložené hnojivá.

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a. s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odsek **ap)** dopĺňajú odseky **aq), ar), as), at)** s nasledovným znením:

„aq) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane ovzdušia“) – **vydáva povolenie zmeny stacionárneho zdroja,**

ar) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva súhlas k stavbe „IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa uvedeného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2“ že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**

as) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2“,**

at) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona vydáva povolenie na uskutočnenie stavby **„IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2“**

v rozsahu Stavebných objektov:

E SO01.01 LAD2	Objekt č. 32-39
E SO01.01 SK	Stavebno-konštrukčné riešenie / Oceľové konštrukcie
E SO01.07 ET	Elektroinštalácia a uzemnenie

prevádzkových súborov:

G PS01.01 VZ / Výrobné zariadenie a prevádzkové potrubie
G PS02.03 PRPRS / Prevádzkový rozvod silnoprúdu
G PS03.06 APAS RTP / Automatický systém riadenia technologických procesov
G PS04.09 VN rozvody

v katastrálnom území: **Močenok**

parcelné čísla: **6040/104, 6040/106, 6040/103, 6040/580, (register „C“) – podľa LV č. 841**

účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby**

charakter stavby: **trvalá.**

Ide o obmenu technicky zastaralého a rokmi opotrebovaného systému odsávania a vypierania vzdušniny vo výrobní jednozložkového dusíkatého hnojiva liadku amónneho s dolomitom (LAD). /Výrobňa liadku amónneho s dolomitom je súčasťou prevádzky „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“ a v interných technologických dokumentoch prevádzky sa označuje ako LAD2/. Obmena zahŕňa výmenu mokrých pračiek Pratt-Daniel za nové rovnakého typu vrátane doplnenia cyklónov, čím sa aj naďalej zabezpečí odsávanie vzdušniny z jednotlivých technologických uzlov výroby LAD a dodržiavanie vysokej účinnosti zachytávania prachu. Inštaláciou dodatočných cyklónových odlučovačov sa docielí zníženie zaťaženia pračiek, obmedzí sa ich zanášanie, zamedzí sa častým čistiacim odstávkam a bude možné efektívnejšie spracovať vzdušninu tak, aby bolo aj po realizácii zmeny dodržané plnenie emisných limitov vo vystupujúcom prúde vzduchu. Riešený bude aj nový spôsob spracovania kalových vôd.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-1071/2022/6933 zo dňa 14. 09. 2022, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a zároveň podľa § 120 ods. 2 v súlade s § 140 písm. b) stavebného zákona, že súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby vypracovanej spoločnosťou NOVING, s.r.o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky, pod číslom projektu 2421 22 14 NOV v 07/2022 a s vydaním stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby **„IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2“** špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. OcUMOC-706/2022/6885 zo dňa 12. 09. 2022 k realizácii stavby „**IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2**“, bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 5626/2023-11.1.2/ss-R 65975/2023 65976/2023 – int. zo dňa 04. 08. 2023 právoplatné dňa 08. 01. 2024, v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Úprava vypieracieho systému LAD2“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Následne Ministerstvo životného prostredia SR vydalo rozhodnutie č. 15457/2023 96346/2023 zo dňa 05. 01. 2024, právoplatné dňa 08. 01. 2024, v ktorom zamietá rozklad Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava a potvrdilo rozhodnutie č. 5626/2023-11.1.2/ss-R 65975/2023 65976/2023 – int. zo dňa 04. 08. 2023 právoplatné dňa 08. 01. 2024.

2. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania sa vkladá nový bod A8) v znení:

„A8) Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode at) „IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom bude Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487.
2. Stavbu zrealizovať v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: NOVING s.r.o., Námestie SNP 32/8, 972 71 Nováky).
3. Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom, vybraného zhotoviteľa stavby, vrátane dokladov oprávňujúcich ho na príslušný výkon činnosti, je stavebník povinný oznámiť Inšpekcii do 15 dní od jeho určenia.
4. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr 15 dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: lukas.pavlenko@sizp.sk a sizpipknr@sizp.sk).
5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
8. Stavebník je povinný počas realizácie stavby vykonať také opatrenia, aby bol minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.

9. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
10. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s § 43f) stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
11. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
12. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo-právne vzťahy.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
15. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
16. Stavbu ukončiť **do 24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:

17. Technická inšpekcia, a. s., (odborné stanovisko č. 4630/4/2022 zo dňa 25. 10. 2022):
Pripomienky a upozornenia:
 - 18.1. Keramické podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (STA),
 - 18.2. Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 - 18.3. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického zariadenia – A/b, c; zdvíhacieho zariadenia – A/a žeriavová dráha je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.,
 - 18.4. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení – A/b,c; zdvíhacom zariadení – A/a – kladkostroj; tlakovom zariadení – A/b2 – práčka vzduchu – 2 x vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.,
 - 18.5. Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakového zariadenia sk. A/b2, B/f1 zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia – prevádzkových súborov je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 - 18.6. Pracovné prostriedky – stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1

nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

- 18.7. Pred uvedením strojových zariadení – uvedených v časti Dokumentácia prevádzkových súborov do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
- 18.8. Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – kladkostroj je určený výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudáciu inšpekciu).

19. Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Ministerstva životného prostredia SR, č. 5626/2023-11.1.2/ss-R 65975/2023 65976/2023-int. zo dňa 04.08.2023, v ktorom určilo nasledovné podmienky:

- 19.1. Dodržať a zabezpečiť technické a technologické postupy, ktoré budú eliminovať všetky riziká ohrozenia stavu životného prostredia vrátane negatívneho ovplyvnenia kvality podzemných vôd.
- 19.2. Zabezpečiť dobrý technický stav pracovných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k úniku ropných látok.

III. Ďalšie podmienky:

20. Stavbu je možné užívať len na základe právoplatného kolaudného rozhodnutia. Ak sa na posúdenie spôsobilosti stavby vyžaduje skúšobná prevádzka, je možné stavbu užívať len na základe právoplatného rozhodnutia o uvedení stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku.

3. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania** sa v kapitole **1. Všeobecné podmienky** vkladá nový bod **1.8.** v znení:

„**1.8.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať podmienky všetkých právoplatných rozhodnutí týkajúcich sa užívania stavby (ktorá je súčasťou prevádzky) a užívania stacionárneho zdroja (ktorý je súčasťou prevádzky) vydaných Inšpekciou.“

4. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** sa vkladajú nové body **7. a 8.** v znení:

„7. Kontrola podzemných vôd

- 7.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitoring podzemnej vody v existujúcich monitorovacích vrtoch v súlade so závermi uvedenými v aktuálnej východiskovej správe „Východisková

správa – areál Duslo a.s., Šaľa“ schválenej Inšpekciou rozhodnutím pre prevádzku Čpavok 4, s frekvenciou dvakrát ročne.

- 7.2 Všetky rozboru podzemných vôd porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality podzemnej vody uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.
- 7.3 Odber vzoriek podzemnej vody vykonávať oprávnenou osobou (hydrogeológom) a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.“
- 7.4 Výsledky rozboru vzoriek podzemnej vody za aktuálny kalendárny rok a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu do 28. 02. nasledujúceho roka.

8. Kontrola pôdy

- 8.1 Prevádzkovateľ zabezpečí monitoring pôdy realizáciou prieskumných sond a odberom vzoriek v povrchovom i hĺbkovom horizonte v súlade so závermi uvedenými v aktuálnej východiskovej správe „Východisková správa – areál Duslo a.s., Šaľa“, schválenej Inšpekciou rozhodnutím pre prevádzku Čpavok 4 s frekvenciou raz za desať rokov.
- 8.2 Všetky rozboru pôdy porovnávať so súhrnom dosiahnutých výsledkov kvality pôdy uvedeným v závere schválenej východiskovej správy – nulový variant.
- 8.3 Odber vzoriek pôdy vykonávať oprávnenou osobou (hydrogeológom) a ich analýzu vykonávať akreditovaným laboratóriom.
- 8.4 Výsledky rozboru vzoriek pôdy za aktuálny kalendárny rok a ich porovnanie so súhrnmi uvedenými vo východiskovej správe zaslať na Inšpekciu do 28. 02. nasledujúceho roka.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. **963/OIPK/360/06-Gá/370210905** zo dňa **22. 03. 2006**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11. 04. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „**Výroba LAD a dusičnanu amónneho**“, v znení neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa vypracovanej dňa 07. 09. 2023, doručenej Inšpekcii dňa 11. 09. 2023 vo veci zmeny č. 23 integrovaného povolenia a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. a bod 8. zákona o IPKZ, § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba LAD a dusičnanu amónneho**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2“, ako aj vydania príslušných súhlasov a vyjadrení pre uvedenú stavbu.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad, vydala podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona záväzné stanovisko listom č. OcUMOC-1071/2022/6933 zo dňa 14. 09. 2022, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby a zároveň podľa § 120 ods. 2 v súlade s § 140 písm. b) stavebného zákona súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby vypracovanej spoločnosťou NOVING, s.r.o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky, pod číslom projektu 2421 22 14 NOV v 07/2022 a o vydaní stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby **„IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2“** špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. OcUMOC-706/2022/6885 zo dňa 12. 09. 2022 k realizácii stavby **„IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2 bez pripomienok.**

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 5626/2023-11.1.2/ss-R 65975/2023 65976/2023 – int. zo dňa 04. 08. 2023 právoplatné dňa 08. 01. 2024, v ktorom uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Úprava vypieracieho systému LAD2“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Následne Ministerstvo životného prostredia SR vydalo rozhodnutie č. 15457/2023 96346/2023 zo dňa 05. 01. 2024, právoplatné dňa 08. 01. 2024, v ktorom zamietá rozklad Združenia domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava a potvrdilo rozhodnutie č. 5626/2023-11.1.2/ss-R 65975/2023 65976/2023 – int. zo dňa 04. 08. 2023 právoplatné dňa 08. 01. 2024.

Technická inšpekcia, a. s. vydala odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby (odborné stanovisko č. 4630/4/2022 zo dňa 25. 10. 2022) s nasledovnými pripomienkami:

- Keramické podlahy musia mať protišmykovú úpravu povrchu v súlade s § 19 ods. 2 písm. a) vyhlášky č. 532/2002 Z. z. (STA),
- Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – elektrického zariadenia – A/b, c; zdvíhacieho zariadenia – A/a žeriavová dráha je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.,
- Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – elektrickom zariadení – A/b,c; zdvíhacom zariadení – A/a – kladkostroj; tlakovom zariadení – A/b2 – práčka vzduchu – 2 x vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009

- Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.,
- Dodávateľ vykonávajúci montážne práce technologického zapojenia vyhradeného technického zariadenia – tlakového zariadenia sk. A/b2, B/f1 zabezpečí realizačný projekt (konštrukčnú dokumentáciu) podľa § 5 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Realizačný projekt (konštrukčná dokumentácia) technologického zapojenia – prevádzkových súborov je potrebné posúdiť podľa § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 - Pracovné prostriedky – stroje, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
 - Pred uvedením strojových zariadení – uvedených v časti Dokumentácia prevádzkových súborov do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
 - Technické zariadenie – zdvíhacie zariadenie – kladkostroj je určený výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
Poznámka:
 - Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Stanovisko inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A Podmienky prevádzkovania, bod A8, II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií.

Ostatné rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli súhlasné a bez pripomienok.

Pripomienky v stanoviskách Okresného úradu Šaľa – odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany vôd, Okresného úradu Šaľa – odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva boli všeobecné a vyplývajúce z zákonov.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že žiadosť nie je úplná, neobsahuje všetky potrebné doklady pre spoľahlivé posúdenie a preto rozhodnutím č. 9907-39252/2023/Pav/370210905/Z23-SP zo dňa 24. 10. 2023 konanie prerušila a listom č. 9907-39253/2023/Pav/370210905/Z23-SP zo dňa 24. 10. 2023 vyzvala prevádzkovateľa na doplnenie žiadosti. Prevádzkovateľ svoje podanie doplnil dňa 17. 01. 2024 zaslaním Rozhodnutia vydanom v zisťovacom konaní č. 5626/2023-11.1.2/ss-R 65975/2023 65976/2023-int. zo dňa 04. 08. 2023.

Po doplnení podkladov Inšpekcia zistila, že žiadosť je úplná a podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 893-1685/2024/Pav/370210905/Z23-SP zo dňa 24. 01. 2024

prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 23 integrovaného povolenia a určila **30 dňovú lehotu** na vyjadrenie sa k podkladu rozhodnutia odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia zároveň v upovedomení upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa ustanovenia § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 22 ods. 6 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 10 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ, okrem písm. l), p) a q) uvedených v odseku 1,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ,
- ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpekcia ďalej upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiadala o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníkov konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom. Pretože žiadny z účastníkov konania o ústne pojednávanie nepožiadali a nenastal žiaden z uvedených prípadov

v predošlej vete, Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 10 písm. e) zákona o IPKZ upustila od jeho nariadenia.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej **30 dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ boli na Inšpekciu doručené nasledovné stanoviská:

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa:

(stanovisko č. OU-SA-OSZP-2024/001508-2 zo dňa 29. 01. 2024)

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie z hľadiska ochrany vodného hospodárstva nemá žiadne pripomienky.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva:

(stanovisko č. OU-SA-OSZP-2024/001616 zo dňa 01. 02. 2024)

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nemá žiadne pripomienky.

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia:

(stanovisko č. OU-SA-OSZP-2024/001479 -002 zo dňa 15. 02. 2024)

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydalo nasledovné stanovisko:

- na účely vykonania oprávnenej technickej činnosti musí odberné miesto na monitorovanie emisií spĺňať požiadavky podľa platných noriem a je potrebné ho zakresliť aj do PD pre stavebné povolenie. V prípade, že nebude možné vykonať oprávnené meranie na odbernom mieste podľa platných STN, bude potrebné požiadať tunajší úrad o určenie osobitných podmienok preukázania dodržiavania emisného limitu podľa § 26 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane ovzdušia.

Stanovisko Inšpekcie:

Nakoľko pri úprave vypieracieho systému na prevádzke LAD budú existujúce práčky nahradené novými, ktoré ale budú pracovať na rovnakom princípe, ako súčasné práčky, odberné miesta na meranie emisií nebudú spĺňať požiadavky normy STN EN 15 259 Ochrana ovzdušia, Meranie emisií zo stacionárnych zdrojov, Požiadavky na úseky a miesta merania, účel a plán merania a na správu o meraní. Vzhľadom na konštrukciu prácok nebude možné vykonávať meranie emisií na výstupe z práčky, nakoľko to technicky nie je možné. Meranie bude vykonávané na vstupe do práčky a emisie budú zisťované kombinovaným spôsobom – použitím oprávneného merania a výpočtu (údaje o súčinnosti práčky dodané výrobcou zariadenia). Po inštalácii prácok a pred ich uvedením do prevádzky bude podaná žiadosť o určenie osobitných podmienok zisťovania množstiev znečisťujúcich látok a údajov o dodržaní emisných limitov (podľa skutočných parametrov prácok po ich realizácii).

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrana prírody a krajiny:

(stanovisko č. OU-SA-OSZP-2024/001847-002 zo dňa 19. 02. 2024)

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá žiadne pripomienky.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie:

(záväzné stanovisko č. 4007/2024-11.1.2 13968/2024 zo dňa 15. 02. 2024)

V rámci ktorého je možné konštatovať, že návrh uvedený v upovedomení o začatí konania vo veci zmeny č. 23 integrovaného povolenia v prevádzke „Výroba LAD a dusičnanu amónneho“, ktorého predmetom je vydanie stavebného povolenia na stavbu „IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD2“ je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s rozhodnutím vydaným v zisťovacom konaní Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie č. 5626/2023-11.1.2/ss-R-65975/2023-65976/2023 zo dňa 04. 08. 2023 a jeho podmienkami.

Inšpekcia listom č. 893-8412/2024/Pav/370210905/Z23-SP zo dňa 29. 02. 2024 dala možnosť účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia pred jeho vydaním v lehote do 7 dní odo dňa jeho doručenia.

V stanovenej lehote nebolo na Inšpekciu doručené žiadne vyjadrenie účastníka konania.

Súčasťou žiadosti boli aj nasledovné vyjadrenia, súhlasy, stanoviská:

Výpis z obchodného registra, Projektová dokumentácia, kópia katastrálnej mapy, Rozhodnutie MŽP SR vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti, Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, Stanovisko Okresného úradu Šaľa odbor krízového riadenia, Okresného úradu Šaľa – odboru starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Záväzné stanovisko obce Močenok, Plná moc pre Dr. Ing. Petra Németha.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Ministerstva životného prostredia SR, č. 5626/2023-11.1.2/ss-R-65975/2023-65976/2023 zo dňa 04. 08. 2023, v ktorom určila nasledovné podmienky:

- Dodržať a zabezpečiť technické a technologické postupy, ktoré budú eliminovať všetky riziká ohrozenia stavu životného prostredia vrátane negatívneho ovplyvnenia kvality podzemných vôd.
- Zabezpečiť dobrý technický stav pracovných mechanizmov a dopravných prostriedkov, aby nedošlo k úniku ropných látok.

Stanovisko Inšpekcie:

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou zaslal aj Plnenie opatrení vyplývajúcich z rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Inšpekcia listom č. 893-1687/2024/Pav/370210905/Z23-SP zo dňa 24. 01. 2024 požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o vydanie záväzného stanoviska, ktorého prílohu tvorilo vyhodnotenie plnenia opatrení vyplývajúcich zo záverečného stanoviska. Ministerstvo životného prostredia SR vydalo záväzné stanovisko č. 5626/2023-11.1.2/ss-R-65975/2023-65976/2023 zo dňa 04. 08. 2023, v ktorom uvádza, že návrh uvedený v upovedomení o začatí konania vo veci zmeny č. 23 integrovaného povolenia je v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR č. 5626/2023-11.1.2/ss-R-65975/2023-65976/2023 zo dňa 04. 08. 2023 a jeho podmienkami.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 zákona č. 146/2023 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie o vydaní povolenia na zmenu stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia.

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o vydaní súhlasu na uskutočnenie stavby „IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa uvedeného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vydávanie vyjadrenia k zámeru stavby „IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD“ z hľadiska ochrany vodných pomerov.

v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny – vydávanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD“.

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby „IA č. 2421/V Úprava vypieracieho systému LAD“.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v osobitných predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrenia dotknutého orgánu zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Peter Valentovič, PhD.
poverený vykonávaním funkcie riaditeľa

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, č. 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
4. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
5. Združenie domových samospráv, Námestie SNP 13, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

Projektantom:

6. Ing. Jozef Detko
7. Ing. Monika Školnová
8. Ing. Katarína Luprichová
9. Ing. Radoslav Vojtas
10. Ing. Daniel Ďureje
11. Ing. Peter Oršula
12. Ing. Roman Hubina
13. Ing. Peter Marko
14. Ing. Vladimír Sivok
15. Ing. Ján Smatana v zastúpení Dr. Ing. Petrom Némethom splnomocneným projektantami firmy NOVING s.r.o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky

Dotknutým orgánom a organizáciám:

16. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42/12A, 927 01 Šaľa – štátna správa ochrany ovzdušia
17. - štátna vodná správa
18. - štátna správa odpadového hospodárstva
19. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
20. Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
21. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 42/12A, 927 03 Šaľa
22. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
23. Technická inšpekcia a.s., Pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 11 Nitra
24. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava