

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6663/57/2024-21568/2024/570870106/Z31-SP

Košice 10.06.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 1, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

doplňa a mení

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 1378-1846/2007/Mer/570870106 zo dňa 22.01.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 6462-35246/2008/Mer/570870106/Z1 zo dňa 04.11.2008, č. 6739-36663/2008/Mer/570870106/Z2 zo dňa 24.11.2008, č. 7731-29091/2009/Kov/570870106/Z3 zo dňa 18.09.2009, č. 3221-13574/2010/Hut/570870106/Z5 zo dňa 10.05.2010, č. 6639-22332/2010/Kov/570870106/Z6 zo dňa 27.07.2010, č. 7477-26321/2010/Hut/570870106/Z7 zo dňa 14.09.2010, č. 124-12268/2012/Mer/570870106/Z8

zo dňa 03.05.2012, č. 2255-14648/2013/Mer,Haj/570870106/Z10 zo dňa 19.06.2013, č. 709-15972/2013/Mer/570870106/Z9 zo dňa 24.06.2013, č. 4636-21429/2013/Ber/570870106/Z11 zo dňa 19.08.2013, č. 5555-28511/2013/Mer/570870106/ZSP12 zo dňa 21.11.2013, č. 3551-16733/2014/Ber/570870106/Z13 zo dňa 09.06.2014, č.4646-25983/2014/Mer/570870106/ZK14 zo dňa 10.09.2014, č. 4561-24208/2015/Mer,Haj/570870106/Z16-KR zo dňa 10.09.2015, č. 6001-26381/2015/Mer/570870106/Z17-SP zo dňa 11.9.2015, č. 290-31785/2015/Mer/570870106/Z15-SkP zo dňa 28.10.2015, č. 5514-24481/2016/Haj/570870106/Z18 zo dňa 03.08.2016, č. 7922-39053/57/2018/Ant/570870106/Z19 zo dňa 18.12.2018, č. 6388/57/2020-27103/2020/570870106/Z20-SP zo dňa 27.08.2020, č. 7825/57/2021-30001/2021/570870106/Z21 zo dňa 13.08.2021, č. 9958/57/2022-46896/2022/570870106/Z23-SP zo dňa 05.01.2023, č. 835/57/2023-15097/2023/570870106/Z24 zo dňa 24.04.2023, č. 5908/57/2023-17189/2023/570870106/Z25-ODS zo dňa 11.05.2023, č. 6562/57/2023-18480/2023/570870106/Z26 zo dňa 22.05.2023, č. 8049/57/2023-35926/2023/570870106/Z27-DSP zo dňa 05.10.2023, 9944/57/2023-2259/2024/570870106/Z29-DSP zo dňa 22.01.2024 a č. 10878/57/2023-3720/2024/570870106/Z30-SP zo dňa 30.01.2024 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Závod Vápenka Slavec“

049 11 Slavec 179

okres: Rožňava

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh**

IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- súhlas o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) stavebné konanie o povolení stavby „Silo kusového vápna“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Silo kusového vápna“

umiestnenej na pozemku registra „C“- parcelné číslo 408/1 v katastrálnom území Slavec, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 115 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 24.05.2024) vo vlastníctve Carmeuse Slovakia, s. r. o, Rozvojová 2/B, 040 11 Košice, IČO: 36 198 749 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Rozvojová 2/B, 040 11 Košice – mestská časť Juh**

IČO: **36 198 749**

Obec Slavec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, záväzným stanoviskom č. OcÚ Sl. 58-09/2024 zo dňa 03.05.2024 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Závod Vápenka Slavec, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Silo kusového vápna“.

Stavba „**Silo kusového vápna**“ podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie obsahuje jeden stavebný objekt, ktorého uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:

SO 01 Silo kusového vápna

Prevádzkový súbor:

PS 01 Silo kusového vápna

Účelom navrhovanej stavby je vybudovanie nového sila na vápno, vrátane dopravy pomocou redlerov (reťazových dopravníkov) do sila a zo sila.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Cemel servis s.r.o., Za Mlýnem 2/602, 750 02 Přerov, zák. č. C1539, autorizovanými stavebnými inžiniermi, Ing. Richardom Ďurišom č. osvedčenia: 4791*SP*I4, Ing. Štefanom Guštarom č. osvedčenia: 286*A*5-6, Ing. Tiborom Fukom č. osvedčenia: 4576*I1, Ing. Mariánom Kubišom č. osvedčenia: 4597*I3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Danou Vráblovou, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Slavec. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Silo kusového vápna“ bude napojená na rozvody elektrickej energie a stlačeného vzduchu.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,

- d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
- a) s odpadmi, ktoré budú vznikáť počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a právnymi predpismi vydanými na jeho základe, a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. Katalóg odpadov,
 - b) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z.,

- c) s nebezpečným odpadom je potrebné nakladať podľa § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, likvidovať odpad je možné len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu,
 - d) uprednostniť zhodnotenie odpadu pred jeho zneškodnením na skládke odpadov, ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby, odvezené,
 - e) ku kolaudačnému konaniu predložiť doklad (vážne lístky, zmluvu, potvrdenie...) o zhodnotení resp. zneškodnení všetkých vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na OÚ Rožňava.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
18. Stavebník je povinný podľa vyjadrenia Okresného úradu Rožňava, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK č. OU-RV-OSZP-2024/005167-002 zo dňa 29.04.2024, dodržať nasledovné podmienky:
- a) podľa § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny („ďalej len zákon o OPaK“) vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu,
 - b) pri vykonávaní prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny, predovšetkým ochrany živočíchov a rastlín v zmysle § 34 a § 35 zákona o OPaK,
 - c) v prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona OPaK. V rámci zastavaného územia obce sa na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, nameraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m², vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny,
 - d) v súvislosti s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnannej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a invázných druhov

- rastlín. V prípade náletu na odkrytú zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom. Jedná sa napríklad o rastliny ambrózia palinolistá, beztvarec krovitý, javorovec jaseňolistý, kustovnica cudzia, pohánkovec, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská,
- e) dodržať zabezpečenie ochrany, predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.
19. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
21. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
23. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 12/2026.
24. V prípade, ak počas zemných prác bude odkrytý archeologický nález je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologického ústavu SAV.
25. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Košice, k projektovej dokumentácii stavby evidenčné číslo 02799/3/2024-OS-01 zo dňa 14.02.2024 z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok:
- a) elektroinštalácia, bleskozvod – v projektovej dokumentácii sú aplikované neplatné predpisy STN 33 0120, STN EC 60909-1,2,3, STN 33 3020, STN 33 3021, STN EN 60439-1, STN 01 8012-2, STN 33 2100, vyhláška č. 374/1990Zb – nesúlady s § 38 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, s čl. 133.1 STN 33 2000-1.2009,

- b) projektová dokumentácia neobsahuje informácie o pôsobiacich vonkajších vplyvoch a neobsahuje protokol o ich určení – nesúlad s STN 33 2000-5-51 čl. N1.3, N1.4, tab. ZA 1, znalosť vonkajších vplyvov má podstatný dopad na zariadenie technických zariadení elektrických do skupín VTZ podľa miery ohrozenia v zmysle § 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 - c) v projektovej dokumentácii, časti riešiace el. inštalácie (umelé osvetlenie, silnoprúdové el. rozvody, elektrotechnické zariadenia) neobsahujú informácie, ako bude vyriešená ochrana pred prepätím, v zmysle STN 33 2000-1 čl. 131.6.2, STN 33 2000-5-534, STN EN 62305-4,
 - d) výrobné zariadenia – v projektovej dokumentácii sú aplikované neplatné predpisy, nariadenie vlády č. 339/2006 Z. z., zákon č. 137/2010 Z. z., STN 83 2001, STN 83 2002, STN 83 2011- STN EN ISO 12100:2011, STN 83 2003,
 - e) z projektovej dokumentácie nie je zrejmé, či navrhnuté časti technológie projektu sila kusového vápna zodpovedajú príslušným harmonizovaným normám, napr. STN EN 617-A1.2011, STN EN 741-A1.2011, resp. STN EN 618-A1.2011 a pod.,
 - f) stabilné prístupové prostriedky (rebríky, plošiny, zábradlia a pod.) pri technologickom zariadení je potrebné riešiť v zmysle STN EN ISO 14122-1 až STN EN ISO 14122-4,
 - g) od dodávateľov strojového zariadenia (súboru strojových zariadení) je potrebné vyžiadať návod na používanie vypracovaný v zmysle čl. 1.7.4 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (príloha 1 NV SR č. 436/2008 Z. z.) v slovenskom jazyku a ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia v slovenskom jazyku, samotné strojové zariadenie (súbor strojových zariadení) musí spĺňať požiadavky Smernice 2006/42/ES (a iných príslušných smerníc podľa vyhlásenia o zhode a relevantných noriem),
 - h) pracovné prostriedky (technologické zariadenie projektu sila kusového vápna podľa dokumentácie D.1.1 Výrobné zariadenia), stavby a ich súčastí je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - i) pred uvedením technologické zariadenie projektu sila kusového vápna podľa dokumentácie D.1.1 Výrobné zariadenia do prevádzky po jeho nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
26. Stavebník je povinný dodržať podmienky, ktoré vo svojich vyjadreniach uviedli:
- VSD, a.s., vyjadrenie č. 4811/2024 zo dňa 27.02.2024,
 - SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0072/2024/Šč zo dňa 02.02.2024.
27. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Silo kusového vápna“.

28. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Silo kusového vápna“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
29. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
30. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
 - a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s overenou projektovou dokumentáciou,
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.
31. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z.

32. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Silo kusového vápna“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Silo kusového vápna“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) Do časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzok a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa dopĺňa bod 2.16 s nasledovným znením:

2.16 Silo kusového vápna

Nové silo kusového vápna o skladovacej kapacite 500 m³, ktoré slúži na uskladnenie kusového vápna je umiestené vedľa budovy expedícia kusového vápna. Na plnenie sila sa používajú jestvujúce pásové dopravníky a nový redler.

Silo je vybavené látkovým filtračným zariadením (FBS-1-24-120-1300) s projektovaným prevádzkovým prietokom 900 m³/h a s regeneráciou pulz-jetz. Zachytené TZL sú odvádzané späť do zásobníka. Vzdušina je po vyčistení vo filtračnom zariadení odvádzaná do ovzdušia.

- 2) V časti II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity sa za posledný riadok tabuľky podmienky č. 1.4 dopĺňa riadok s nasledovným znením:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg/m ³]	Vzťažné podmienky
Silo kusového vápna filter (FBS-1-24-120-1300)	Výdych	TZL	10	1), 2)

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, referenčný obsah kyslíka nie je určený.

2) Emisný limit sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

Integrované povolenie s výnimkou zmeny uvedenej v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmena uvedená v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia nadobúda platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Silo kusového vápna“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3, písm. a) bod 1, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Silo kusového vápna“, v prevádzke „Závod Vápenka Slavec“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., Rozvojová 2/B, 040 11 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 08.03.2024.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. j) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, IŽP Košice podľa sadzovníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybral.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o súhlas o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) o vydanie stavebného povolenia stavby „Silo kusového vápna“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) plnomocenstvo zo dňa 22.02.2024 pre RNDr. Tibora Dragona,

b) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,

c) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,

d) splnomocnenia spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Obec Slavec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, záväzným stanoviskom č. OcÚ Sl. 58-09/2024 zo dňa 03.05.2024 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Závod Vápenka Slavec, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Silo kusového vápna“.

Stavba „Silo kusového vápna“ je umiestnená na pozemku registra „C“- parcelné číslo 408/1 v katastrálnom území Slavec, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 115 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 24.05.2024) vo vlastníctve Carmeuse Slovakia, s. r. o, Rozvojová 2/B, 040 11 Košice, IČO: 36 198 749.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6663/57/2024-14762/2024/Z31-SP zo dňa 15.04.2024.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Silo kusového vápna“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Slavec, stanovisko č. 103/2024-1 zo dňa 29.02.2024,
- Obec Slavec záväzné stanovisko OcÚ Sl. 58-69/2024 zo dňa 03.05.2024,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO vo vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2024/001994-002 zo dňa 07.02.2024 a č. OU-RV-OSZP-2024/005128-002 zo dňa 25.04.2024,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOPaK vo vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2024/002004-002 zo dňa 07.02.2024 a č. OU-RV-OSZP-2024/005167-002 zo dňa 29.04.2024,
- Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2024/005364-002 zo dňa 29.04.2024,
- Technická inšpekcia a.s., Pobočka Košice, odborné stanovisko evidenčné číslo 02799/3/2024-OS-01 zo dňa 14.02.2024,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, stanovisko č. ORHZ-RV1-98-004/2024 zo dňa 10.05.2024,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, stanovisko č. RÚVZRV-OPPL/181/603/2024 zo dňa 07.02.2024,
- SPP, a.s. – distribúcia, vyjadrenie č. TD/NS/0072/2024/Šč zo dňa 02.02.2024,
- VSD a.s., vyjadrenie č. 4811/2024 zo dňa 27.02.2024.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Silo kusového vápna“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2024/005364-002 zo dňa 29.04.2024 uviedol, že súhlasí s predmetnou zmenou integrovaného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) s odpadmi, ktoré budú vznikajú počas realizácie stavby, je potrebné nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. a právnymi predpismi vydanými na jeho základe, a je potrebné ich zaraďovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. Katalóg odpadov,
 - b) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácii, je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. a vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z.,
 - c) s nebezpečným odpadom je potrebné nakladať podľa § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, likvidovať odpad je možné len prostredníctvom organizácie, ktorá má oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu alebo na skládke nebezpečného odpadu,
 - d) uprednostniť zhodnotenie odpadu pred jeho zneškodnením na skládke odpadov, ku kolaudačnému konaniu musia byť všetky druhy odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby, odvezené,
 - e) ku kolaudačnému konaniu predložiť doklad (vážne listky, zmluvu, potvrdenie...) o zhodnotení resp. zneškodnení všetkých vzniknutých odpadov počas realizácie stavby príslušnému stavebnému úradu a na OÚ Rožňava.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Rožňava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek, ŠSOPaK vo vyjadrení č. OU-RV-OSZP-2024/005167-002 zo dňa 29.04.2024 uviedol, že súhlasí s predmetnou zmenou integrovaného povolenia za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) podľa § 4 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny („ďalej len zákon o OPaK“) vyplýva, že každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu,
 - b) pri vykonávaní prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny, predovšetkým ochrany živočíchov a rastlín v zmysle § 34 a § 35 zákona o OPaK,
 - c) v prípade výrubu stromov alebo krov je dôležité dodržať podmienky podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona OPaK. V rámci zastavaného územia obce sa na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, nameraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m², vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny,
 - d) v súvislosti s § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je nutné zo strany žiadateľa zabezpečiť, aby nedochádzalo na vykopanej zemine, ako aj na zarovnanej zemine po ukončení prác k rozširovaniu nepôvodných a invázných druhov rastlín. V prípade náletu na odkrytú zeminu je žiadateľ povinný ich okamžite odstraňovať mechanickým, chemickým alebo kombinovaným spôsobom. Jedná sa napríklad o rastliny ambrózia palinolistá, beztvarec krovitý, javorovec jaseňolistý, kustovnica cudzia, pohánkovec, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská,

- e) dodržať zabezpečenie ochrany, predovšetkým biologických zložiek krajiny, pôdy, ovzdušia a podzemných vôd pri stavbe.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 18 časť I. tohto rozhodnutia.

3. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Košice, k projektovej dokumentácii stavby evidenčné číslo 02799/3/2024-OS-01 zo dňa 14.02.2024 z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, upozornila na splnenie nasledovných pripomienok:
- a) elektroinštalácia, bleskozvod – v projektovej dokumentácii sú aplikované neplatné predpisy STN 33 0120, STN EC 60909-1,2,3, STN 33 3020, STN 33 3021, STN EN 60439-1, STN 01 8012-2, STN 33 2100, vyhláška č. 374/1990Zb – nesúlad s § 38 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, s čl. 133.1 STN 33 2000-1.2009,
 - b) projektová dokumentácia neobsahuje informácie o pôsobiacich vonkajších vplyvoch a neobsahuje protokol o ich určení – nesúlad s STN 33 2000-5-51 čl. N1.3, N1.4, tab. ZA 1, znalosť vonkajších vplyvov má podstatný dopad na zariadenie technických zariadení elektrických do skupín VTZ podľa miery ohrozenia v zmysle § 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 - c) v projektovej dokumentácii, časti riešiace el. inštalácie (umelé osvetlenie, silnoprúdové el. rozvody, elektrotechnické zariadenia) neobsahujú informácie, ako bude vyriešená ochrana pred prepätím, v zmysle STN 33 2000-1 čl. 131.6.2, STN 33 2000-5-534, STN EN 62305-4,
 - d) výrobné zariadenia – v projektovej dokumentácii sú aplikované neplatné predpisy, nariadenie vlády č. 339/2006 Z. z., zákon č. 137/2010 Z. z., STN 83 2001, STN 83 2002, STN 83 2011- STN EN ISO 12100:2011, STN 83 2003,
 - e) z projektovej dokumentácie nie je zrejmé, či navrhnuté časti technológie projektu sila kusového vápna zodpovedajú príslušným harmonizovaným normám, napr. STN EN 617-A1.2011, STN EN 741-A1.2011, resp. STN EN 618-A1.2011 a pod.,
 - f) stabilné prístupové prostriedky (rebríky, plošiny, zábradlia a pod.) pri technologickom zariadení je potrebné riešiť v zmysle STN EN ISO 14122-1 až STN EN ISO 14122-4,
 - g) od dodávateľov strojového zariadenia (súboru strojových zariadení) je potrebné vyžiadať návod na používanie vypracovaný v zmysle čl. 1.7.4 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (príloha 1 NV SR č. 436/2008 Z. z.) v slovenskom jazyku a ES vyhlásenia o zhode pre strojové zariadenia v slovenskom jazyku, samotné strojové zariadenie (súbor strojových zariadení) musí spĺňať požiadavky Smernice 2006/42/ES (a iných príslušných smerníc podľa vyhlásenia o zhode a relevantných noriem),
 - h) pracovné prostriedky (technologické zariadenie projektu sila kusového vápna podľa dokumentácie D.1.1 Výrobné zariadenia), stavby a ich súčastí je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú

predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,

- i) pred uvedením technologické zariadenie projektu sila kusového vápna podľa dokumentácie D.1.1 Výrobné zariadenia do prevádzky po jeho nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

4. Spoločnosť VSD, a.s., vo svojom vyjadrení č. 4811/2024 zo dňa 27.02.2024, k umiestneniu stavby uviedla, že nemá z hľadiska záujmov a pôsobnosti jej spoločnosti výhrady, ak budú dodržané jej podmienky uvedené v tomto jej vyjadrení. IŽP Košice povinnosť dodržať tieto podmienky stavebníkom zapracoval do podmienky č. 26 časť I. tohto rozhodnutia.
5. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., vo svojom vyjadrení č. TD/NS/0072/2024/Šč zo dňa 02.02.2024, k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení, uviedla, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia, ak budú dodržané jej podmienky uvedené v tomto jej vyjadrení. IŽP Košice povinnosť dodržať tieto podmienky stavebníkom zapracoval do podmienky č. 26 časť I. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o súhlas o povolenie stacionárneho zdroja a jeho zmeny, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) o vydanie stavebného povolenia stavby „Silo kusového vápna“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Silo kusového vápna“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov IŽP Košice zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
poverený vykonávaním funkcie
riaditeľa Inšpektorátu

Doručuje sa:

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o., RNDr. Tibor Dragon, Rozvojová 2/B, 040 11 Košice
2. Obec Slavec, obecný úrad, Slavec 109, 049 11 Slavec
3. Ing. Richard Ďuriš, Soblahov 236, 913 38 Soblahov

Na vedomie:

1. Obec Slavec, stavebný úrad, Slavec 109, 049 11 Slavec
2. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
3. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
4. Okresný úrad Rožňava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, Špitálska 3, 048 01 Rožňava
6. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave, Šafárikova 63, 048 01 Rožňava
8. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
9. SPP, a.s. - distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania

1. Ing. Richard Ďuriš, Soblahov 236, 913 38 Soblahov
2. Ing. Štafan Guštara, Novomestského 1, 911 08 Trenčín
3. Ing. Tibor Fuka, Žilinská 551/20, 914 01 Trenčianska Teplá
4. Ing. Marián Kubiš, Duklianskych hrdinov 879/24, 911 05 Trenčín
5. Ing. Dana Vráblová, Okružná 510/104, 018 51 Nová Dubnica