

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 2025-21495/2024/2/470770106/Z9-DSP

Banská Bystrica 07.06.2024



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a 2 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3220-19402/47/2014/Jed/473510114 zo dňa 30.09.2014 v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výrobný areál Continental Teves Zvolen – časť Galvanické povrchové úpravy“

(ďalej len „prevádzka“)

Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen

prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno:

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen

Identifikačné číslo organizácie:

36 633 623

ktorou

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

- **vydáva dodatočné povolenie na uskutočnenie stavby** „Výmena horúcovodného kotla CASS Zvolen“ (časť a)
 - **mení integrované povolenie** (časť b)
- a) Podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 120 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 88a stavebného zákona dodatočne povoľuje uskutočnenie stavby:**

„Výmena horúcovodného kotla CASS Zvolen“

podľa projektovej dokumentácie v rozsahu stavebných objektov:

SO 01 Stavebná časť

Prevádzkové objekty:

PS 01 Technológia kotolne

PS 02 Elektroinštalácia

projektant:	AR TRADE – PRO s.r.o., Rozkvet 2032/35, 017 01 Považská Bystrica
	IS - Industry Solution, a.s., M.R. Štefánika 129, 010 01 Žilina
	ISENG – MONT, s.r.o., Červenej armády 18, 934 01 Levice
projektová dokumentácia:	vypracovaná v septembri 2022
umiestnenie stavby:	Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen
v katastrálnom území:	Zvolen
umiestnená na parc. č.:	3600/34, 3600/10
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 8286

Predmetom zmeny č. 9 integrovaného povolenia je vydanie dodatočného stavebného povolenia pre stavbu „Výmena horúcovodného kotla CASS Zvolen“, ktorá riešila výmenu jestvujúceho plynového horúcovodného kotla K2 (MTP 750 kW), ktorý bol demontovaný a nahradený novým elektrickým horúcovodným kotlom K4 (MTP 838 kW).

Projektovú dokumentáciu pre stavbu vypracovali autorizovaní inžinieri zapísaní v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov: Ing. Zuzana Antalová (5527*11), Ing. Branislav Patáčík (6881*13), Ing. Ferdinand Csala (3900*1*14), Ing. Marek Wojtyczka (6338*14).

Pre dokončenie stavby „Výmena horúcovodného kotla CASS Zvolen“ (ďalej len „stavba“) sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebník je povinný odstrániť nezhody v projektovej dokumentácii:
 - v „STS“ v kap. 2. je uvedená neplatný zákon č. 2721994 Z. z.,
 - v „PS 04.5 Technológia kotolne“ v Technickej správe chýbajú roky vydania uvedených noriem a chýba posúdenie rizík podľa požiadavky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“),
 - v „SO Vlastný objekt“ v časti Elektroinštalácia je v bode 9 TS uvedená neplatná norma, v dokumentácii chýba protokol o určení vonkajších vplyvov, medzi výkresom „Dispozícia Elektro a výkresom „Jednopolová schéma“ je nesúlad v navrhovanom počte káblov napájajúcich rozvádzač elektrokotla.
2. Stavebník je povinný zabezpečiť posúdenie konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia „PS 04.5 Technológia kotolne“ v zmysle § 5 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).
3. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výroba, montáž a skúšanie potrubných rozvodov bolo v súlade so súborom noriem STN EN 13 480-1 až 7(13 3410):2018.
4. Stavebník je povinný zabezpečiť označenie potrubných trás a armatúr v súlade s STN 13 0072:1991 a STN 13 3005-1:1991.
5. Stavebník je povinný zabezpečiť na vyhradenom technickom zariadení tlakovom – horúcovodnom kotly, vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou.
6. Stavebník je povinný pre technické zariadenia tlakové – horúcovodný kotol, poistné ventily, kovové priemyselné potrubie na rozvod horúcej vody, ktoré sú podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. pri uvedení na trh alebo do prevádzky, zabezpečiť plnenie tohto predpisu.
7. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe povolenia na užívaní stavby.
8. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je stavebník povinný podať návrh na vydanie povolenia na užívanie stavby s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v nadväznosti na § 140c ods. 2 stavebného zákona je povinný vypracovať písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku. Súčasne s návrhom na vydanie povolenia na užívanie stavby požiadať inšpekciu o udelenie súhlasu na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 6 zákona o IPKZ.
9. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, overenú dokumentáciu riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb, doklady o preukázaní zhody použitých stavebných výrobkov, vypracované a schválené prevádzkové predpisy, doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe (vyjadrenie okresného úradu), výkresy, v ktorých budú vyznačené

prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavieb, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.

b) Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

V úvode výrokovvej časti

- sa dopĺňa text nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ inšpekcia povoľuje zmenu stacionárneho zdroja s výmenou plynového horúcovodného kotla K2 s MTP 0,750 MW za elektrický horúcovodný kotol K4 s MTP 0,838 MW ,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ vydáva súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v súvislosti s výmenou plynového horúcovodného kotla K2 s MTP 0,750 MW za elektrický horúcovodný kotol K4 s MTP 0,838 MW.

V časti I. **Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia:**

- sa text v odstavci ruší a nahrádza textom v nasledovnom znení:

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia

- Navrhovaná činnosť je podľa prílohy č. 1 vyhlášky MPŽ SR č. 248/2023 Z. z., o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej len „vyhláška o ovzduší“), veľký zdroj znečisťovania ovzdušia, kategorizovaný ako:

2. VÝROBA A SPRACOVANIE KOVOV

2.9 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškového lakovania

a) pri použití elektrolytických postupov

b) pri použití chemických postupov

**2.9.1 Veľký zdroj znečisťovania ovzdušia – prahová kapacita pre veľký zdroj:
> 30 m³**

Projektovaný objem elektrolytických kúpeľov **GL1: 77,171 m³; GL2: 35,626 m³; GL3: 86,824 m³** a s projektovaným objemom chemických kúpeľov **GL1: 30,848 m³; GL2: 15,982 m³; GL3: 30,685 m³**, súčasťou ktorého sú technologické zariadenia, na ktorých sa v rámci funkčného a priestorového celku vykonávajú ďalšie činnosti:

- a) Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a vyšším až do 50 MW: **1,5 MW** – kotly K1 (ZPN; 0,750 MW), K3 (ZPN; 0,750 MW);
- b) elektrický horúcovodný kotol K4 (0,838 MW)
- c) sušenie povrchovo upravených dielov GL1
- d) chladenie povrchovo upravených dielov GL1
- e) elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou v dm²/ hod ≥ 20

V časti I. **Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky:**

- sa text a tabuľka v odstavci „Kotolňa“ ruší a nahrádza textom a tabuľkou v nasledovnom znení:

Kotolňa: slúži na výrobu tepla pre GL1 , GL2 a GL3. V kotolni sú inštalované dva horúcovodné kotly K1 a K3 na spaľovanie zemného plynu naftového a elektrický horúcovodný kotol K4. Zoznam miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia, typ, počet a výkon inštalovaných kotlových jednotiek je uvedený v tabuľke č. 2:

Tab. č. 2

Časť zdroja znečisťovania ovzdušia	Menovitý tepelný príkon [MW]	Odlučovacie zariadenie	Označenie kotla/výduchu	Výška výduchu [m]
Vykurovanie				
Horúcovodný kotol na ZPN VITOMAX 200 HW	0,750	-	K1/6	9,20
Horúcovodný kotol na ZPN VITOMAX 200 HW	0,750	-	K3/8	9,20
Horúcovodný kotol na Elektrickú energiu VITOMAX HW-E	0,838	-	K4	-

V časti II. **Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia:**

- sa text a tabuľka v bode „1.3“ ruší a nahrádza textom a tabuľkou v nasledovnom znení:
- 1.4. Emisie znečisťujúcich látok vypúšťané z jednotlivých technologických častí prevádzky do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

Tab. č. 4

Podmienky platnosti emisných limitov pre výduchy: 6 a 8	Štandardné podmienky, suchý plyn, O ₂ ref: 3 % objemu		
	Emisie znečisťujúcej látky nesmú prekročiť ustanovenú koncentráciu		
Menovitý tepelný príkon [MW]	Druh paliva	Emisný limit [mg/m³]	
		NOx	CO
Zariadenia s kotlami s vydaným povolením do 31. decembra 2010 Horúcovodný kotol VITOMAX 200 HW s menovitým tepelným príkonom 0,750 MW Horúcovodný kotol VITOMAX 200 HW s menovitým tepelným príkonom 0,750 MW			
≥ 0,3	ZPN	200	100

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 7252-4061/2008/Pet,Kri/470770106 zo dňa 31.12.2008 pre prevádzku „Výrobný areál Continental Teves Zvolen – časť Galvanické povrchové úpravy“, prevádzkovateľa Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 633 623 zostávajú nezmenené a toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 88a ods. 4 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 a 2 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva zmenu č. 9 integrovaného povolenie pre prevádzku „Výrobný areál Continental Teves Zvolen – časť Galvanické povrchové úpravy“ na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 633 623 doručenej inšpekcii dňa 19.06.2023.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ a nevybrala správny poplatok v zmysle položky 171a písm. b) čast' X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v súlade s ustanovením podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány listom č. 2025-6312/47-2/2024 zo dňa 15.02.2024 účastníkov konania a dotknuté orgány na začatie správneho konania vo veci vydania zmeny č. 9 integrovaného povolenia a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Inšpekcia v konaní o zmene č. 9 integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejedná o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania zmeny č. 9 integrovaného povolenia nenariadila ústne pojednávanie, pretože neboli splnené podmienky v zmysle § 11 ods. 5 písm. d) bod č. 5 a § 15 ods. 1 a ods. 2 zákona o IPKZ, pre ktoré by musela ústne pojednávanie nariadiť, taktiež sú inšpekcii dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavieb, preto upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona aj od miestneho zisťovania.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov neboli inšpekcii doručené žiadne námietky a k žiadosti sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány:

- Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen vyjadrenie OZV-OSZP-2024/005737-002 zo dňa 07.03.2024,
- Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen vyjadrenie OZV-OSZP-2024/005689-002 zo dňa 13.02.2024

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány sa v zákonnej lehote nevyjadrili.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 9 integrovaného povolenia bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ povolenie zmeny stacionárneho zdroja v súvislosti s výmenou plynového horúcovodného kotla K2 za elektrický horúcovodný kotol K4,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 2 zákona o IPKZ vydanie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v súvislosti s výmenou plynového horúcovodného kotla K2 za elektrický horúcovodný kotol K4;

b) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 120 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 88a stavebného zákona dodatočné povolenie stavby „Výmena horúcovodného kotla CASS Zvolen“ v rozsahu objektov podľa projektovej dokumentácie „SO 01 Stavebná časť“ a prevádzkových objektov „PS 01 Technológia kotolne“ a „PS 02 Elektroinštalácia“ umiestnených na parc. č. 3600/34, 3600/10 v katastrálnom území Zvolen.

Súčasťou zmeny č. 9 integrovaného povolenia bolo aj dodatočné povolenie stavby „Výmena horúcovodného kotla CASS Zvolen“ a stavebník predložil tiež odborné stanoviská k projektovej dokumentácii:

- Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava odborné stanovisko č. 5714/2/2022 zo dňa 16.11.2022,
- E.I.C.Engineering inspection company s.r.o., Volgogradská 8921/13, 080 01 Prešov odborné stanovisko č. S2023/00275/EIC IO/STA zo dňa 08.02.2023,
- Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen vyjadrenie OZV-OSZP-2023/006906-002 zo dňa 22.03.2023,
- Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen vyjadrenie OZV-OSZP-2022/021803-002 zo dňa 14.12.2022,
- Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen vyjadrenie OZV-OSZP-2023/004468-002 zo dňa 08.02.2023
- Mesto Zvolen, Odbor územného plánovania, Námestie slobody 2525/22, 960 01 Zvolen stanovisko č. 05/1094/2023/6396/ppal zo dňa 10.02.2023,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, 960 01, Zvolen stanovisko č. ORHZ-ZV-2023/000095-002 zo dňa 10.02.2023

Navrhovanú činnosť „Výmena horúcovodného kotla CASS Zvolen“ navrhovateľa Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 633 623 posúdil Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie a vydal vyjadrenie č. OU-ZV-OSZP-2022/021803-002 zo dňa 14.12.2022, v ktorom konštatuje, že pre predmetnú navrhovanú činnosť nie je potrebné vykonať proces zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie, keďže uvedená činnosť nenapĺňa zákonom stanovené podmienky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo dodatočne povoliť stavbu, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením zmeny stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám

na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti a na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné
správnym súdom.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Cesta ku Continentalu 8950/1, 960 01 Zvolen
2. Mesto Zvolen, Mestský úrad, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
3. AR TRADE – PRO s.r.o., Rozkvet 2032/35, 017 01 Považská Bystrica
4. IS - Industry Solution, a.s., M.R. Štefánika 129, 010 01 Žilina
5. ISENG – MONT, s.r.o., Červenej armády 18, 934 01 Levice
6. Ing. Zuzana Antalová, Rozkvet 2035/65, Považská Bystrica
7. Ing. Branislav Patáčík, Soblahovská 1111/37, 911 01 Trenčín
8. Ing. Ferdinand Csala, Vyškovce nad Ipľom 253, 935 77 Vyškovce nad Ipľom
9. Ing. Marek Wojtyczka, RevPro s.r.o., Bernolákova 2, 059 71 Ľubica

Dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

10. Okresný úrad Zvolen Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa ochrany ovzdušia, Študentská 2084/12,, 961 08 Zvolen
11. Mesto Zvolen, Stavebný úrad, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
12. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Lieskovská cesta 500/38, 960 01, Zvolen
13. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky: doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia: 2025-21495/2024/2/470770106/Z9-DSP
Dátum vydania rozhodnutia: 07.06.2024
Dátum vytvorenia doložky: 20.07.2024
Vytvoril: RNDr. Igor Jedlovský

Rozhodnutie vydal

IČO: 00156906
Názov: Slovenská inšpekcia životného prostredia

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia 15.07.2024
právoplatnosti:
Právoplatnosť vyznačená pre: rozhodnutie v plnom znení