

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 302-4258/2024/4/470500205/Z30-SP

Banská Bystrica dňa 02. 02. 2024



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 19 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) **vydáva**

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 3145/378/OIPK/470500205/2005/Pe zo dňa 10.10.2006, v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku
„Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka:

Obchodné meno: **Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava**

Sídlo: **049 16 Jelšava**

IČO: **31 685 340**

ktorou

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoľuje dočasnú stavbu „LFVZ Jelšava – rozšírenie zdroja“ na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 2035/1, 2035/32, 2035/24, 2035/25, 2035/26 v k. ú. Jelšava; Vyvedenie výkonu – VN vedenie a TS1 na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 2035/1, 2029/2, 2035/33, 2035/36, 2025, 2343/162, 2343/220, 2343/263, 2343/1, 2007, 2130, 2343/202, 2343/198, 2343/79, 2343/77, 2343/74, 2343/76, 2343/75, 2343/72, 2343/71 a parc. reg. „E“ č. 2488/2, 1541/2 v k. ú. Jelšava; Vyvedenie výkonu 2. etapa – VN vedenie a TS2 na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 2535/2, 2029/2, 1871/1, 2035/35, 2035/1, 2035/24, 2343/202, 2343/198 a parc. reg. „E“ č. 2488/2 v k. ú. Jelšava na dobu 25 rokov.

Projekt rieši vybudovanie fotovoltického zdroja pre zvýšenie celkového inštalovaného výkonu existujúceho lokálneho fotovoltického zdroja LFVZ Jelšava s výkonom 499,62 kW na výkon 1930 kW. Výroba elektrickej energie je určená pre vlastnú spotrebu SMZ, a.s. Jelšava. Navrhované fotovoltické zariadenie bude nainštalované v oplotenom areáli pri existujúcej čističke odpadových vôd SMZ, a.s. Jelšava na pozemkoch s celkovou rozlohou cca 20 940 m². Stavba je navrhnutá ako dočasná podľa doby životnosti panelov cca 25 rokov a osadí sa 2 240 fotovoltických panelov o jednotkovom výkone 670 Wp. Pre vyvedenie výkonu z LFVE budú slúžiť dve kioskové trafostanice TS1 a TS2. Celé riadenie LFVE bude automatizované s pripojením cez rozvodne Miková a Teplá Voda.

Stavba je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory nasledovne:

SO 01 Nosné konštrukcie FV panelov

SO 02 Kiosková trafostanica TS1

SO 03 Kiosková trafostanica TS2

SO 04 Káblová VN prípojka 6,3 kV

SO 05 Ochrana proti blesku

SO 06 Oplotenie

PS 01 Fotovoltické pole.

Projektovú dokumentáciu stavby vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, zapísaní v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov pod nasledovnými registračnými číslami: Ing. Slavomír Karabinoš 5896*I4; Ing. Andrej Kmec 5898*I4; Ing. Slavomír Palenčár 5908*A2.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby: VSE Solution s.r.o., Rožňavská 24, 821 04 Bratislava, IČO: 35 867 523.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí presné vytýčenie inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich porušeniu.
5. Stavba bude ukončená najneskôr do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
6. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie stavby fyzickou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom. Doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby predloží stavebník inšpekcii pri uvedení stavby do užívania.
7. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
8. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
9. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
10. Dodávateľ stavby je povinný vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie iba podľa konštrukčnej dokumentácie (realizačného projektu), ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.
13. Pri každej zmene projektovej dokumentácie, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť pri práci s technickými zariadeniami resp. bezpečnosť technických zariadení umiestnených

v predmetnej stavbe je stavebník povinný predložiť zmenenú projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením na opätovné posúdenie oprávnenej právnickej osobe.

14. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
15. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
16. Plochy fotovoltaiických panelov riešiť s antireflexnou matnou povrchovou úpravou vo farebnej úprave, ktorá zabráni potenciálnemu oslňovaniu, resp. napodobňovaniu zrkadliacej sa vodnej hladiny.
17. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia vodného zákona, ostatné súvisiace právne predpisy a technické normy, venovať pozornosť pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami (najmä zabezpečenie stavebnej techniky...) a zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami tak, aby nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
18. Pri výstavbe dodržať nasledovné podmienky orgánu odpadového hospodárstva:
 - Pôvodca odpadu môže nakladať so stavebným odpadom vzniknutým počas realizácie stavby len spôsobom uvedeným v zákone o odpadoch a plniť povinnosti vyplývajúce z ustanovenia § 14 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.
 - Pôvodca odpadu je podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch povinný zabezpečiť spracovanie odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva a stavebné odpady je povinný prednostne materiálovo zhodnotiť.
 - Pôvodca odpadu môže podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie sám.
 - Pôvodca odpadu podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a okrem povinností podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch je povinný:
 - a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania, ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 k zákonu o odpadoch, časti VI., druhom bode pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
 - b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
 - c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e)

- zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- e) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť tunajšiemu úradu, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný, v rozsahu ustanovenom vyhláškou.
 - Pôvodca odpadu je povinný názvy odpadov uvádzať podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov.
 - Pôvodca odpadu je povinný požiadať Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní pôvodca odpadu priloží:
 - a) vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby,
 - b) kópie dokladov (kópie faktúr, vážnych lístkov, resp. kópie iných dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie so vzniknutými odpadmi) o zabezpečení spôsobu nakladania s odpadom vzniknutým počas realizácie predmetnej stavby v súlade so zákonom o odpadoch,
 - c) v prípade rozdielov medzi skutočným množstvom a druhmi vzniknutých odpadov od množstva a druhov odpadov uvedených v projekte stavby, aj písomné odôvodnenie vzniknutých rozdielov vypracované zodpovedným projektantom stavby.

Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.

- 19.** Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s. Bratislava(d ďalej len „SPP-D“)
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem,
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasýpaním výkopu zástupcu SPP-D (p. TKÁČ Peter, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- v zmysle § 79 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

20. Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky ochrany vlastníka a správcu sietí elektronických komunikácií Slovak Telekom, a.s. Bratislava

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. a ochrane proti rušeniu.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer je v kolízii so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Štefan Kušnier, stefan.kusnier@telekom.sk, +421910100651.
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Zakazuje sa zriaďovať skládky materiálu a stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že v predmetnom záujmovom území sa môžu nachádzať

zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy sietí elektronických komunikácií spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>.

Dodržať všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií:

V prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o, alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V predmetnej lokalite je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.

Upozorňujeme, že v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu.
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje).
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním).
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777.
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny

priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca Slovak Telekom a.s..

Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

21. Dodržať podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. Košice:

V záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné VVN (do 110 kV) rozvody a elektrická stanica ozn. "E30770-01 ŽB Miková", ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Uvedené elektroenergetické zariadenia, nie sú v majetku VSD, a.s. V záujmovej oblasti sa nachádzajú aj podzemné vedenia NN.

Dodržať ustanovenia § 43 zákona č. 251/2012 Z.z:

- Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.
- Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané:

- a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
- b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

Pred začatím zemných prác je stavebník povinný v prípade potreby objednať vytýčenie káblov a to prostredníctvom www.vsdeshop.sk.

V prípade, že dôjde ku križovaniu podzemných vedení Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s nimi, je bezpodmienečne nutné zaistiť tieto vedenia proti vzniku previsu.

Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.

Pri križovaní, resp. súbehu vedenia Východoslovenskej distribučnej, a.s. Košice s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.

Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice prizvať zástupcu spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. Zástupcu kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu spoločnosti: 055/610 4585.

Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými

vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu elektrických káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Východoslovenská distribučná, a.s. Košice upozorňuje, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v ich majetku a prostredníctvom ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov rešpektovať rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s.

V záujme zachovania spoľahlivého, bezpečného a efektívneho prevádzkovania distribučnej sústavy si vyhradzuje právo vyjadriť sa k projektovej dokumentácii plánovanej stavby.

22. Dodržať podmienky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. závod Rožňava (ďalej len „VVS, a.s. závod Rožňava“):

V záujmovom území sa nachádza podzemné prívodné vodovodné potrubie LT DN 300 mm v správe VVS, a.s. závod Rožňava.

Pred realizáciou prác žiadame vyzvať VVS, a.s. závod Rožňava formou objednávky (prostredníctvom call centra, mailom alebo osobne na zákazníckom centre) o presné vytýčenie smeru vodárenských zariadení priamo v teréne.

Po vytýčení vodovodného potrubia žiadame dodržať vodorovné vzdialenosti a ochranné pásma nasledovne: 1,8 m (DN<500mm) od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany.

Pri križovaniach dodržať STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Upozorňujeme, že do priestoru nad vodovodné potrubie, ako aj v rozsahu jeho ochranného pásma, nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi (základové pásy, dosky, pätky a pod.).

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. § 19 ods. 5 zákona je v pásme ochrany zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať skládky,
- vykonávať terénne úpravy.

V prípade obnaženia našich vedení prizvať zamestnanca VVS, a.s. závod Rožňava na kontrolu technického stavu potrubia pred jeho opätovným zasypaním.

23. Pri realizácii stavby v súbehu a pri dvojnásobnom križovaní cesty II/532 dodržať podmienky správcu cesty Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica (ďalej len BBRSC, a. s.):

Stavebné práce musia byť realizované tak, aby boli bezpodmienečne zabezpečené odtokové pomery zrážkových vôd z regionálnej cesty II/532 počas výstavby, ako aj po ukončení stavebných prác. V žiadnom prípade nie je možné zníženie šírkového

usporiadania dotknutej pozemnej komunikácie.

Križovanie cesty žiadame realizovať kolmo na os cesty výlučne technológiou pretláčania so zatiahnutím VN kábla do chráničky, presahujúcej o min. 1 m cestný pozemok po oboch stranách, miesto križovania označiť označníkom po oboch stranách cesty, vo vzdialenosti min. 0,5 m od vonkajšieho okraja cestného pozemku (vonkajšia hrana cestného násypu, odvodňovacieho systému atď.).

V mieste, kde VN kábel bude uložený technológiou pretláčania žiadame rešpektovať nasledovné:

- bližšia hrana štartovacej a cieľovej jamy musí byť zriadená mimo hranice cestného pozemku,
- VN kábel musí byť umiestnený do chráničky, ktorú je potrebné uložiť v hĺbke min. 1,20 m od nivelety vozovky, v hĺbke min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy s ukončením chráničky min. 1,00 m od hrany voľnej šírky cesty, bez porušenia telesa cesty a jeho súčasti.

Zásyp a úprava podložia (po hranicu cestného pozemku):

- materiál z jám je potrebné pri zrealizovaní stavebných prác odviezť na skládku,
- zásyp v celom objeme od ochrannej vrstvy VN kábla zasýpať štrkodrvou frakcie 0 – 32 mm, po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním,
- posledná vrstva musí byť zhutnená min. na $E_{def2} = 60$ Mpa.

V mieste, kde dochádza k zásahu do cestného pozemku medzi voľnou šírkou cesty a hranicou cestného pozemku žiadame rešpektovať nasledovné:

Výkop:

- vykopanú zeminu z jamy je potrebné pri realizovaní VN kábla odviezť na skládku, nesmie byť použitá na spätný zásyp.

Zásyp a úprava podložia:

- krytie VN kábla musí byť v hĺbke min. 1,20 m od nivelety vozovky,
- podložie v čelom objeme od ochrannej vrstvy VN kábla zasýpať štrkodrvou frakcie 0 - 32 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním,
- posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na $E_{def2} = 60$ Mpa

Vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí stavebník zabezpečí na vlastné náklady.

V prípade, že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty alebo v cestnom pozemku, nebude si správca vedenia, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

Požiadavky na kvalitu prác:

- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy, mimo zimnej údržby ciest (ZÚC: 15.11. — 30.03. bežného kalendárneho roka).
- Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené príslušným ORPZ SR — ODI a určené príslušným Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Dočasné dopravné značenie, ako aj trvalé dopravné značenie zabezpečí stavebník na vlastné náklady.
- Pred zahájením stavebných prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať cestný správny orgán, t. j. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy

a pozemných komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty.

- Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie stavebník bez prietahov vykoná očistenie pozemnej komunikácie na vlastné náklady,
- V priebehu realizácie stavebných prác, ako aj po ich ukončení bezpodmienečne musia byť zabezpečené odtokové pomery z pozemnej komunikácie.
- Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a. s.. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené.
- Kontaktná osoba BBRSC, a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Robert Nagy t. č.: 0908 962 387.
- Na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty sa určuje záručná doba 36 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.
- Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám v dôsledku realizácie stavebných prác.
- V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
- BBRSC, a. s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie, s ohľadom na ochranu predmetnej cesty, má právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje verejný záujem.

24. Pri realizácii stavby v dotyku s cestou II/532 a to križovaním a vedením v súbehu v jej ochrannom pásme, ktoré je 25 m od osi vozovky po oboch stranách dodržať podmienky Banskobystrického samosprávneho kraja, Banská Bystrica (ďalej len „BBSK“) ako vlastníka ciest II. a III. triedy:

Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Technickým spracovaním a umiestnením stavby sa nesmie ohroziť cesta II/532 vo vlastníctve BBSK, najmä narušením odtokových pomerov cestnej priekopy, odvádzaním vôd na cestný pozemok a obmedziť a sťažiť údržbu cesty, ako aj ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním stavby uvedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastník stavby na vlastné náklady.

Križovanie cesty II/532 v jej ochrannom pásme VN zemným vedením 3x6 AYKCY 1x400 RM/25 v ckm 27,067 a 27,8654 požadujeme realizovať výlučne bezrozkopávkovou metódou — pretláčaním pod telesom cesty v hĺbke min. 1,2 m pod niveletou vozovky.

Montážne jamy pre križovanie cesty II/532 požadujeme zhotoviť mimo telesa cesty tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky. V prípade vzniknutých škôd na vozovke v súvislosti so zriadením pretláčania, žiadame tieto bezodkladne odstrániť po dobu 60 mesiacov od realizácie pretláčania.

Pri realizácii montážnych jám nesmie dôjsť k poškodeniu odvodňovacieho systému cesty II/532 — cestnej priekopy.

Trasu zemného NN vedenia v súbehu s cestou II/532 v ckm 27,067 — 27,654 požadujeme viesť v dostatočnej hĺbke mimo telesa cesty II/532, t. j. vo vzdialenosti min. 0,5 m za vonkajšou hranou prilahlej cestnej priekopy, resp. v miestach kde sa nenachádza odvodňovací systém vozovky vo vzdialenosti min. 2,0 m od okraja vozovky (mimo líniu dopravného značenia).

Po ukončení prác spojených s realizáciou pretláčania požadujeme cestný pozemok uviesť do náležitého stavu.

Stavebné práce na telese vozovky a v jej ochrannom pásme — je možné realizovať len na základe povolenia cestného správneho orgánu na zvláštne užívanie cesty a udelenia výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom cestnom pásme.

Príslušným cestným správnym orgánom pre cestu II/532 je Okresný úrad v Rimavskej Sobote, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na stavbu.

Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.

Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty.

Dočasné dopravné značenie požadujeme ponechať na ceste III/532 počas celej doby prác v dotyku s cestou. Jeho dodanie a osadenie zabezpečí investor na vlastné náklady.

Za ukončenie prác v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutých úsekov zodpovednému pracovníkovi BBRSC a.s., na základe zápisničného preberacieho protokolu.

V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce v dotyku s cestou sa považujú za neukončené.

BBSK ako vlastník dotknutej cesty II/532 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právom stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty, je vlastník vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu cesty rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia stavby.

V prípade, že pri realizácii stavby (umiestnení zemného vedenia) nebudú zohľadnené podmienky BBSK pojednávajúce o ich umiestnení, investor resp. stavebník sa dopustí priestupku podľa § 22 ods. a, c zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), pričom cestný správny orgán môže uložiť pokutu a nariadiť odstránenie nedostatkov.

25. Pri realizácii prác dodržať nasledovné podmienky Okresného dopravného inšpektorátu odboru poriadkovej a dopravnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Revúcej:

- Zabezpečiť, aby boli dopravné značky resp. dopravné zariadenia použité iba v rozsahu a takým spôsobom, ako to nevyhnutne vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, okresný dopravný inšpektorát môže toto dopravné značenie pred umiestnením pozmeniť, resp. doplniť.
 - Vyobrazenie a farebné vyhotovenie dopravných značiek a dopravných zariadení musí byť v zmysle prílohy vyhlášky o dopravnom značení, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - Realizácia umiestnenia dopravného značenia resp. dopravných zariadení bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
 - Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.
 - Práce spojené s označovaním pracovného miesta vykonávať ak je to možné v čase menšej intenzity cestnej premávky.
 - Práce na pracovnom mieste môžu začať až po umiestnení všetkých dopravných značiek a dopravných zariadení.
 - Obmedzenia, ktoré majú význam len v čase vykonávania prác, pokiaľ tak určil cestný správny orgán (obec), musia byť mimo tohto času zrušené zakrytím, preškrtnutím alebo odstránením.
 - Cestný správny orgán (obec) určí organizáciu zodpovednú za vykonanie zmeny organizácie dopravy a jej funkčnosť po celú dobu trvania obmedzení.
- 26.** Každú prípadne vzniknutú zmenu stavby prerokovať s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica.
- 27.** Počas výstavby zabezpečiť prístup cez pozemok parc. č. 2029/2 v k. ú. Jelšava pre tam žijúcich obyvateľov a po ukončení stavby uviesť miestnu komunikáciu do pôvodného stavu.
- 28.** Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe povolenia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach“ na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava v zastúpení ENERGOCOM PLUS, s.r.o., Ľanová 9, 040 01 Košice doručenej dňa 09. 08. 2023 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“).

Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa položky 171a sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, nakoľko sa nejedná o podstatnú zmenu integrovaného povolenia.

Súčasťou správneho konania o zmeny integrovaného povolenia bolo v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povolenie dočasnej stavby „LFVZ Jelšava – rozšírenie zdroja“ na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 2035/1, 2035/32, 2035/24, 2035/25, 2035/26 v k. ú. Jelšava; Vyvedenie výkonu – VN vedenie a TS1 na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 2035/1, 2029/2, 2035/33, 2035/36, 2025, 2343/162, 2343/220, 2343/263, 2343/1, 2007, 2130, 2343/202, 2343/198, 2343/79, 2343/77, 2343/74, 2343/76, 2343/75, 2343/72, 2343/71 a parc. reg. „E“ č. 2488/2, 1541/2 v k. ú. Jelšava; Vyvedenie výkonu 2. etapa – VN vedenie a TS2 na pozemkoch parc. reg. „C“ č. 2535/2, 2029/2, 1871/1, 2035/35, 2035/1, 2035/24, 2343/202, 2343/198 a parc. reg. „E“ č. 2488/2 v k. ú. Jelšava na dobu 25 rokov.

Inšpekcia upovedomila listom č. 9386-43101/47-4/2023 zo dňa 20. 11. 2023 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 10 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 9 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania a od miestneho zisťovania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1. písmeno a), b), c) zákona o IPKZ, inšpekcii sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

V stanovenej 30 dňovej lehote bolo inšpekcii doručené súhlasné stanovisko od Okresného úradu Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny.

Stavebník v konaní predložil nasledovné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Rožňava, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát v Revúcej, Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Banská Bystrica, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Rožňava, O2 Networks, s.r.o. Bratislava, Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, SPP – Distribúcia, a.s., Bratislava, MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., UC 3 Košice, Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie, Mesto Jelšava a Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica. Stavebník tiež predložil odborné stanovisko k projektovej dokumentácii s technickým zariadením E.I.C. Engineering inspection company s.r.o., Prešov.

Mesto Jelšava udelilo súhlas na uskutočnenie stavby záväzným stanoviskom č. MUJEL-S2023/00289 zo dňa 25. 10. 2023.

Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Zo strany účastníkov konania neboli v konaní uplatnené žiadne námietky.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili jej povoleniu.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.

JUDr. Denisa Masná
riaditeľka inšpektorátu

Doručuje sa:

1. ENERGOCOM PLUS, s.r.o., Ľanová 9, 040 01 Košice
2. Mesto Jelšava, Námestie republiky 499/11, 049 16 Jelšava
3. Štefan Drevňák, Teplá Voda 665, 049 16 Jelšava
4. Marcela Drevňaková, Teplá Voda 665, 049 16 Jelšava
5. Roman Bardoň, Teplá Voda 661, 049 16 Jelšava
6. Viera Bardoňová, Teplá Voda 661, 049 16 Jelšava
7. Gabriel Jankóšik, Teplá Voda 661/1, 049 16 Jelšava
8. Mgr. Gabriela Jánošíková, Armádna 278/15, 049 16 Jelšava
9. Marek Sendrey, Teplá Voda 665/4, 049 16 Jelšava
10. Eva Sendreyová, Teplá Voda 665/4, 049 16 Jelšava
11. Róbert Szamko, Šivetice 84, 049 14 Šivetice
12. Linda Szamková, Šivetice 84, 049 14 Šivetice
13. Alexander Samko, Licince 107, 049 14 Licince
14. René Samko, Teplá Voda 662/3, 049 16 Jelšava
15. Diana Kekeňáková, Teplá Voda 662/3, 049 16 Jelšava
16. Marko Chudík, Armádna 704/19, 049 16 Jelšava
17. Vladimír Vápeník, Teplá Voda 663, 049 16 Jelšava
18. Iveta Vápeníková, Teplá Voda 663, 049 16 Jelšava
19. Vladimír Vápeník, Teplá Voda 807/6, 049 16 Jelšava

Na vedomie: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

20. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Komenského 40, 050 01 Revúca
21. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva, Komenského 40, 050 01 Revúca
22. Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, Komenského 40, 050 01 Revúca
23. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná 3, 050 01 Revúca
24. Mesto Jelšava, Stavebný úrad, Námestie republiky 499/11, 049 16 Jelšava
25. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota
26. Banskobystrická regionálna správa ciest, Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
27. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej dopravy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
28. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Revúcej, Okresný dopravný inšpektorát, Remeselnícka 300/2, 050 01 Revúca
29. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ul. Sama Tomášika 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota
30. O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
31. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Rožňava, Štitnícka 19, 048 01 Rožňava
32. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
33. SPP Distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
34. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 96/9, 921 01 Piešťany
35. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
36. Krajský pamiatkový úrad, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica